Sonamia

BKT

BAREME DE FACTURATION BKT N°1 - 2025

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS

SONAMIAWEBSTORE.COM

Sonamia WEBSTORE

Consultation des stocks en temps réel

Passez vos commandes simplement

Suivez vos historiques de commandes

Accèdez à des informations techniques

Partagez les informations avec discrétion (mode client)

Mise à jour automatique de vos tarifs et conditions

Accès au webstore 24h/24

Pourquoi utiliser le SONAMIA WEBSTORE ?

Vous n'avez pas de compte ?
Contactez-nous pour créer votre compte.

Par mail : remplacementfrance@sonamia.fr

Par téléphone : 02 72 78 53 47

Cliquez ou scannez ce QR code pour accéder à notre webstore
www.sonamiawebstore.com

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

SOMMAIRE

CAHIER TECHNIQUE
P2 Informations générales
P4 Table d'équivalence BKT
P8 Lestage à l'eau et antigel des Pneumatiques

PNEUMATIQUES TRACTEURS, DIRECTEURS, FORESTIERS, PAVÉS...
Pneumatiques tracteurs **Séries Standard**
P16 Séries 85 & 80
P20 Série 75 & 70
P23 Série 65 & 60
Pneumatiques tracteurs **Fortes Puissances**
Technologie Basse Pression
P25 Séries VF AGRIMAX V-FLECTO
P26 Séries IF AGRIMAX FORCE
Technologie Standard
P28 Séries AGRIMAX FORTIS
P29 Séries AGRIMAX SIRIO
Pneumatiques tracteurs **Engins de Récoltes et épandeurs**
P30 Séries TERIS
P31 Séries AGRIMAX RT600
Pneumatiques Etroits pour **Engins de Traitement**
P32 Séries étroites AGRIMAX RT 955 - RT 945
P34 Séries étroites AGRIMAX RT 855
P35 Séries étroites Basses Pressions VF AGRIMAX SPARGO
P36 Roues Complètes Etroites
Pneumatiques Tracteurs **Arbo-Viticulture**
P40 Séries 65-70-75-85-90-95
P42 Pneumatiques tracteurs **Conventionnel** (diagonal)
P46 Pneumatiques tracteurs **Directeur**
P48 Pneumatiques tracteurs **Forestier**

PNEUS & ROUES COMPLÈTES AGRAIRE
P52 Porteur de 12' à 20.5 '
P57 Rechapé Avion - Superflotation
P60 Flotation Diagonal de 22.5' à 30.5'
P63 Flotation Radial de 22.5' à 32'
P68 Poids Lourds - Rechapé Poids Lourds

PNEUMATIQUES TP
P73 Pelles à pneus
P74 Mini Chargeuses
P76 Téléscopiques
P78 Tractopelles et multi usage MPT
P82 Compacteurs
P83 Usage Routier - Entretien voirie

PNEUMATIQUE GENIE CIVIL
P88 Conventionnel O.T.R.
P90 OTR-portuaire
P94 Conventionnel & radial portuaire
P95 Tracteurs portuaire
P95 Grue

PNEUMATIQUE MANUTENTION
P100 Pneumatiques manutention P.P.S.
P104 Pneumatiques Manutention gonflable

PNEUMATIQUE ESPACES VERTS
P110 Espaces verts et fenaison
P120 Motoculteurs
P122 Pneumatiques quad homologués route
P124 Pneumatiques quad hors route
P126 Mobil-home
P126 Pneumatiques Karting

CHAMBRES À AIR, ROUES COMPLETE ROUTIERES ROUES NUES & ESSIEUX
P134 Espaces verts / motoculture / agricole
P143 Loisir, tourisme, camionnette / Poids lourds Industriel / bicyclette
P146 Valve
P147 Flap / joint étanchéité

ROUES NUES
P150 Roue base creuse poids lourds
P152 Roue base creuse 25 km/h
P157 Roue base creuse 140 km/h
P159 Roue boulonnée et cerclée
P160 Roue à moyeux incorporés
P162 Pneumatique & roue complète remorques 140 km/h

ESSIEUX
P164 Essieux agricoles et industriels
P166 Pièce d'étachée essieux agricoles

P168 Conditions générales de ventes
P169 Recyclage des pneumatiques
P170 Convention Sonamiawebstore
P171 Transport & règles de reprise de marchandise
P172 Boite à Outils Marketing
P173 Barèmes de facturation

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

INFORMATIONS GENERALES

UNITES

Quantité	S.I. unités	Autres unités
Longueur	m (mètre)	1 pouce inch (") = 0,0254 m (or 25,4 mm) 1 mile = 1 609 m (or 1,609 km)
Masse	kg (kilogramme)	1 livre pound (lb) = 0,4536 kg
Pression	Pa (Pascal)	1 bar = 100 kPa 1 livre par pouce carré pound per square inch (psi ou lb/in²) = 6,895 kPa 1 kg/cm² = 98,066 kPa
Vitesse	m/s (mètre par seconde)	1 km par heure (km/h) = 0,27778 m/s 1 mile par heure (mph) = 0,4470 m/s (ou 1,60935 km/h)

TABLE DE CONVERSION DES UNITES DE PRESSION

kPa (from 2004 ETRO Standards Manual Edition onwards)	Bar	lb/in2* (p.s.i.)	kg/cm2*
100	1,0	15	1,0
150	1,5	22	1,5
200	2,0	29	2,0
250	2,5	36	2,6
300	3,0	44	3,1
350	3,5	51	3,6
400	4,0	58	4,1
450	4,5	65	4,6
500	5,0	73	5,1
550	5,5	80	5,6
600	6,0	87	6,1
650	6,5	94	6,6
700	7,0	102	7,1
750	7,5	109	7,7
800	8,0	116	8,2
850	8,5	123	8,7
900	9,0	131	9,2
950	9,5	138	9,7
1000	10,0	145	10,2
1050	10,5	152	10,7

*les valeurs en p.s.i. et kg/cm2 sont arrondies à l'unité pratique la olus rapprochées.

MARQUAGE DE VITESSE

CODE DE VITESSE
Le CODE DE VITESSE indique la vitesse maximale
à laquelle un pneu peut porter une charge correspondant
à son indice de charge (exception faite des vitesses supérieures à 210 km/h), dans les conditions spécifiées par le manufacturier de pneus.

Code de vitesse Speed symbol	Vitesse Speed (km/h)
A1	5
A2	10
A3	15
A4	20
A5	25
A6	30
A7	35
A8	40
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

INFORMATIONS GENERALES

INDICE DE CHARGE

L'INDICE DE CHARGE est un code numérique associé à la charge maximum qu'un pneu peut porter (exception faite des charges à des vitesses supérieures à 210 km/h), à la vitesse indiquée par son code de vitesse dans les conditions d'utilisation spécifiées par le manufacturier de pneus.

I.C.	kg	I.C.	kg	I.C.	kg	I.C.	kg	I.C.	kg	I.C.	kg	I.C.	kg
0	45	40	140	80	450	120	1 400	160	4 500	200	14 000	240	45 000
1	46,2	41	145	81	462	121	1 450	161	4 625	201	14 500	241	46 250
2	47,5	42	150	82	475	122	1 500	162	4 750	202	15 000	242	47 500
3	48,7	43	155	83	487	123	1 550	163	4 875	203	15 500	243	48 750
4	50	44	160	84	500	124	1 600	164	5 000	204	16 000	244	50 000
5	51,5	45	165	85	515	125	1 650	165	5 150	205	16 500	245	51 500
6	53	46	170	86	530	126	1 700	166	5 300	206	17 000	246	53 000
7	54,5	47	175	87	545	127	1 750	167	5 450	207	17 500	247	54 500
8	56	48	180	88	560	128	1 800	168	5 600	208	18 000	248	56 000
9	58	49	185	89	580	129	1 850	169	5 800	209	18 500	249	58 000
10	60	50	190	90	600	130	1 900	170	6 000	210	19 000	250	60 000
11	61,5	51	195	91	615	131	1 950	171	6 150	211	19 500	251	61 500
12	63	52	200	92	630	132	2 000	172	6 300	212	20 000	252	63 000
13	65	53	206	93	650	133	2 060	173	6 500	213	20 600	253	65 000
14	67	54	212	94	670	134	2 120	174	6 700	214	21 200	254	67 000
15	69	55	218	95	690	135	2 180	175	6 900	215	21 800	255	69 000
16	71	56	224	96	710	136	2 240	176	7 100	216	22 400	256	71 000
17	73	57	230	97	730	137	2 300	177	7 300	217	23 000	257	73 000
18	75	58	236	98	750	138	2 360	178	7 500	218	23 600	258	75 000
19	77,5	59	243	99	775	139	2 430	179	7 750	219	24 300	259	77 500
20	80	60	250	100	800	140	2 500	180	8 000	220	25 000	260	80 000
21	82,5	61	257	101	825	141	2 575	181	8 250	221	25 750	261	82 500
22	85	62	265	102	850	142	2 650	182	8 500	222	26 500	262	85 000
23	87,5	63	272	103	875	143	2 725	183	8 750	223	27 250	263	87 500
24	90	64	280	104	900	144	2 800	184	9 000	224	28 000	264	90 000
25	92,5	65	290	105	925	145	2 900	185	9 250	225	29 000	265	92 500
26	95	66	300	106	950	146	3 000	186	9 500	226	30 000	266	95 000
27	97,5	67	307	107	975	147	3 075	187	9 750	227	30 750	267	97 500
28	100	68	315	108	1 000	148	3 150	188	10 000	228	31 500	268	100 000
29	103	69	325	109	1 030	149	3 250	189	10 300	229	32 500	269	103 000
30	106	70	335	110	1 060	150	3 350	190	10 600	230	33 500	270	106 000
31	109	71	345	111	1 090	151	3 450	191	10 900	231	34 500	271	109 000
32	112	72	355	112	1 120	152	3 550	192	11 200	232	35 500	272	112 000
33	115	73	365	113	1 150	153	3 650	193	11 500	233	36 500	273	115 000
34	118	74	375	114	1 180	154	3 750	194	11 800	234	37 500	274	118 000
35	121	75	387	115	1 215	155	3 875	195	12 150	235	38 750	275	121 500
36	125	76	400	116	1 250	156	4 000	196	12 500	236	40 000	276	125 000
37	128	77	412	117	1 285	157	4 125	197	12 850	237	41 250	277	128 500
38	132	78	425	118	1 320	158	4 250	198	13 200	238	42 500	278	132 000
39	136	79	437	119	1 360	159	4 375	199	13 600	239	43 750	279	136 000

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

CAHIER TECHNIQUE

TABLE D'EQUIVALENCE

Ø ROUE (Pouces)	DIM (Pouces)	SERIE 85	SERIE 80	SERIE 75	SERIE 70	SERIE 65	SERIE 60	SERIE 55	SERIE 50	ROUES ETROITES DIM (Pouces)	ROUES ETROITES SERIE 90-95	SRI
16					200/70 R16							330
					220/70 R16							330
	6.00 - 16				240/70 R16							350
	6.50 - 16				260/70 R16	280/65 R16					180/95 R16	360
	7.50 - 16				280/70 R16	320/65 R16					210/95 R16	390
18	7.50 - 18				280/70 R18	320/65 R18					210/95 R18	410
					260/70 R20							410
20	7.50 - 20				280/70 R20	340/65 R18					210/90 R20	425
	9.5 - 20	250/85 R20	260/80 R20		300/70 R20	340/65 R20					210/95 R20	450
	11.2 - 20	280/85 R20			320/70 R20							475
	12.4 - 20	320/85 R20	340/80 R20	340/75 R20	360/70 R20	420/65 R20					210/90 R24	500
		250/85 R24			300/70 R24							500
	13.6 - 20			380/75R20	380/70 R20	440/65R20						525
		280/85 R24	300/80R24		320/70 R24							525
24	8.3 - 24	280/85 R20			320/70 R20							475
	9.5 - 24	320/85 R20	340/80 R20	340/75 R20	360/70 R20	420/65 R20						500
		250/85 R24			300/70 R24						210/90 R24	500
	11.2 -24			380/75R20	380/70 R20	440/65 R20						525
		280/85 R24	300/80R24		320/70 R24							525
	12.4 - 24	320/85 R24	340/80R24		360/70 R24	420/65 R24						550
		250/85 R28				340/65 R28					210/95 R28	550
	13.6 - 24	340/85 R24			380/70 R24	440/65 R24						575
					400/70 R24							575
		280/85 R28			320/70 R28					8.3 R32	210/95 R32	575
	14.9 - 24	380/85 R24	400/80R24		420/70 R24	480/65 R24				9.5 R32	230/95 R32	600
		320/85 R28			360/70 R28	420/65 R28						600
	16.9 - 24	420/85 R24			480/70 R24	540/65 R24						625
		340/85 R28			380/70 R28	440/65 R28				11.2 R32	270/95 R32	625
26	16.9 - 26				480/70 R26	540/65 R26						650
		380/85 R28	400/80R28		420/70 R28	480/65 R28	520/60 R28					650
		320/85 R32								9.5 R36	230/95R36	650
	18,4 - 26				520/70 R26				750/50 R26			675
		460/85 R26			580/70 R26							675
		420/85 R28	440/80R28		480/70 R28	540/65 R28	600/60 R28					675
		380/85 R30			420/70 R30					11.2 R36	270/95 R36	675
		320/85R34								9.5 R38	230/95 R38	675
	23.1 - 26 28 - L26								1000/50R25			750
				620/75 R26	650/70 R26	750/65 R26						750
					600/70 R30		710/60R30	750/55R30				750
						600/65 R32						750
		420/85 R34	440/80 R34	480/75R34	480/70 R34	540/65 R34						750
		340/85 R38		400/75 R38								750
		300/85 R42								9.5 R44	230/95 R44	750
28	9.5 - 28	320/85 R24	340/80R24		360/70 R24	420/65 R24						550
		250/85 R28				340/65 R28					210/95 R28	550
	11.2 - 28	340/85 R24			380/70 R24	440/65 R24						575
					400/70 R24							575
		280/85 R28			320/70 R28					8.3 R32	210/95 R32	575
	12.4 - 28	380/85 R24	400/80R24		420/70 R24	480/65 R24				9.5 R32	230/95 R32	600
		320/85 R28			360/70 R28	420/65 R28						600
	13.6 - 28	420/85 R24			480/70 R24	540/65 R24						625
		340/85 R28			380/70 R28	440/65 R28	480/60 R28			11.2 R32	270/95 R32	625
	14.9 - 28				480/70 R26	540/65 R26						650
		380/85 R28	400/80R28		420/70 R28	480/65 R28	520/60 R28					650
		320/85 R32								9.5 R36	230/95 R36	650
	16.9 - 28				520/70 R26				750/50 R26			675
		460/85 R26			580/70 R26							675
		420/85 R28	440/80R28		480/70 R28	540/65 R28	600/60 R28					675
		380/85 R30			420/70 R30					11.2 R36	270/95 R36	675
		320/85R34								9.5 R38	230/95 R38	675

Tableau d'équivalence des dimensions Roues Motrices (Rayon ETRTO 330 à 700)
Ces montes sont données à titre indicatif. Il y a lieu de vérifier systématiquement le rapport depont et le taux de prépondérance indiqués dans le documentation fournie par le constructeur du tracteur.

Ø ROUE (Pouces)	DIM (Pouces)	SERIE 85	SERIE 80	SERIE 75	SERIE 70	SERIE 65	SERIE 60	SERIE 55	SERIE 50	ROUES ETROITES DIM (Pouces)	ROUES ETROITES SERIE 90-95	SRI
30	14.9 - 30				520/70 R26				750/50 R26			675
		460/85 R26			580/70 R26							675
		420/85 R28	440/80R28		480/70 R28	540/65 R28	600/60 R28					675
		380/85 R30			420/70 R30					11.2 R36	270/95 R36	675
		320/85R34								9.5 R38	230/95 R38	675
	16.9 - 30			540/75R28		600/65R28						700
		420/85 R30	440/80 R30		480/70 R30	540/65 R30	600/60 R30					700
		320/85 R36								11.2 R38	270/95 R38	700
	18.4 - 30				600/70 R28							725
		460/85 R30	480/80 R30		520/70 R30	600/65 R30		710/55 R30				725
		380/85R34										725
		340/85 R36								9.5 R42	230/95 R42	725
		320/85 R38								8.3 R44	210/95 R44	725
	23.1 - 30			620/75 R30	650/70 R30	710/65R30				12.4 R42	320/90 R42	800
				540/75R34	600/70R34					11.2 R46	270/95 R46	800
		420/85 R38			480/70 R38	540/65 R38	600/60 R38			9.5 R48	230/95 R48	800
32	8.3 - 32	340/85 R24			380/70 R24	440/65 R24						575
					400/70 R24							575
		280/85 R28			320/70 R28					8.3 R32	210/95 R32	575
	9.5 - 32	420/85 R24			480/70 R24	540/65 R24						625
		340/85 R28			380/70 R28	440/65 R28	480/60 R28			11.2 R32	270/95 R32	625
	12.4 - 32				480/70 R26	540/65 R26						650
		380/85 R28	400/80R28		420/70 R28	480/65 R28	520/60 R28					650
		320/85 R32								9.5 R36	230/95R36	650
	24.5 - 32			650/75 R32	680/70 R32		800/60 R32					825
				620/75 R34		650/65 R34	710/60 R34			12.4 R46	320/90 R46	825
		460/85 R38	480/80R38	520/75R38	520/70 R38	600/65 R38				12.4 R46	300/95 R46	825
		340/85 R46								11.2 R48	270/95 R48	825
	30.5 - L32			680/75 R32		800/65 R32		900/55 R32	1050/50R32			875
				710/75 R32								875
				650/75 R34	680/70 R34	750/65 R34						875
		520/85 R38			580/70 R38	650/65 R38	710/60 R38					875
					620/70 R38							875
		460/85 R42	480/80 R42			600/65 R42						875
			420/80R46							14.9 R46	380/90 R46	875
		340/85 R48								12.4 R50	320/90 R50	875
34	14.9 - 34				600/70 R28							725
		460/85 R30	480/80 R30		520/70 R30	600/65 R30		710/55 R30				725
		380/85R34										725
		340/85 R36								9.5 R42	230/95 R42	725
		320/85 R38								8.3 R44	210/95 R44	725
	16.9 - 34								1000/50R25			750
				620/75 R26	650/70 R26	750/65 R26						750
					600/70 R30		710/60R30	750/55R30				750
						600/65 R32						750
		420/85 R34	440/80 R34	480/75R34	480/70 R34	540/65 R34						750
		340/85 R38		400/75 R38								750
		300/85 R42								9.5 R44	230/95 R44	750
	18.4 - 34	460/85 R34	480/80R34	520/75 R34	520/70 R34	600/65 R34						775
		380/85 R38	380/80 R38							11.2 R44	270/95 R44	775
	23.1 -34			650/75 R32	680/70 R32		800/60 R32					825
				620/75 R34		650/65 R34	710/60 R34			12.4 R46	320/90 R46	825
		460/85 R38	480/80R38	520/75R38	520/70 R38	600/65 R38				12.4 R46	300/95 R46	825
		340/85 R46								11.2 R48	270/95 R48	825

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

CAHIER TECHNIQUE

TABLE D'EQUIVALENCE

Ø ROUE (Pouces)	DIM (Pouces)	SERIE 85	SERIE 80	SERIE 75	SERIE 70	SERIE 65	SERIE 60	SERIE 55	SERIE 50	ROUES ETROITES DIM (Pouces)	ROUES ETROITES SERIE 90-95	SRI
36	12.4 - 36			540/75R28		600/65R28						700
		420/85 R30	440/80 R30		480/70 R30	540/65 R30	600/60 R30					700
		320/85 R36								11.2 - 38	270/95 R38	700
	13.6 - 36				600/70 R28							725
		460/85 R30	480/80 R30		520/70 R30	600/65 R30		710/55 R30				725
		380/85R34										725
		340/85 R36								9.5 R42	230/95 R42	725
		320/85 R38								8.3 R44	210/95 R44	725
38	12.4 - 38				600/70 R28							725
		460/85 R30	480/80 R30		520/70 R30	600/65 R30		710/55 R30				725
		380/85R34										725
		340/85 R36								9.5 R42	230/95 R42	725
		320/85 R38								8.3 R44	210/95 R44	725
	13.6 - 38								1000/50R25			750
				620/75 R26	650/70 R26	750/65 R26						750
					600/70 R30		710/60R30	750/55R30				750
						600/65 R32						750
		420/85 R34	440/80 R34	480/75R34	480/70 R34	540/65 R34						750
		340/85 R38		400/75 R38						9.5 R44	230/95 R44	750
		300/85 R42								9.5 R44	230/95 R44	750
	14.9 - 38	460/85 R34	480/80R34	520/75 R34	520/70 R34	600/65 R34						775
		380/85 R38	380/80 R38							11.2 R44	270/95 R44	775
	16.9 - 38			620/75 R30	650/70 R30	710/65R30				12.4 R42	320/90 R42	800
				540/75R34	600/70R34					11.2 R46	270/95 R46	800
		420/85 R38			480/70 R38	540/65 R38	600/60 R38			9.5 R48	230/95 R48	800
	18.4 - 38			650/75 R32	680/70 R32		800/60 R32					825
				620/75 R34		650/65 R34	710/60 R34			12.4 R46	320/90 R46	825
		460/85 R38	480/80R38	520/75R38	520/70 R38	600/65 R38				12.4 R46	300/95 R46	825
		340/85 R46								11.2 R48	270/95 R48	825
	20.8 - 38			680/75 R32		800/65 R32		900/55 R32	1050/50R32			875
				710/75 R32								875
				650/75 R34	680/70 R34	750/65 R34						875
		520/85 R38			580/70 R38	650/65 R38	710/60 R38					875
					620/70 R38							875
		460/85 R42	480/80 R42			600/65 R42						875
			420/80R46							14.9 R46	380/90 R46	875
		340/85 R48								12.4 R50	320/90 R50	875
42	16.9 - 42			650/75 R32	680/70 R32		800/60 R32					825
				620/75 R34		650/65 R34	710/60 R34			12.4 R46	320/90 R46	825
		460/85 R38	480/80R38	520/75R38	520/70 R38	600/65 R38				12.4 R46	300/95 R46	825
		340/85 R46								11.2 R48	270/95 R48	825
	18.4 - 42			680/75 R32		800/65 R32		900/55 R32	1050/50R32			875
				710/75 R32								875
				650/75 R34	680/70 R34	750/65 R34						875
		520/85 R38			580/70 R38	650/65 R38	710/60 R38					875
					620/70 R38							875
		460/85 R42	480/80 R42			600/65 R42						875
			420/80R46							14.9 R46	380/90 R46	875
		340/85 R48								12.4 R50	320/90 R50	875
	20.8 - 42	680/85R32		710/75R34	800/70R32		900/60R32					925
				650/75R38	710/70R38							925
		520/85 R42			580/70 R42	650/65 R42	710/60 R42		900/50 R42	12.4 R52	300/95 R52	925
					620/70 R42					11.2 R54	270/95 R54	925
			480/80 R46							12.4 R54	320/90 R54	925

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Tableau d'équivalence des dimensions Roues Motrices (Rayon ETRTO 330 à 700)
Ces montes sont données à titre indicatif. Il y a lieu de vérifier systématiquement le rapport depont et le taux de prépondérance indiqués dans le documentation fournie par le constructeur du tracteur.

Ø ROUE (Pouces)	DIM (Pouces)	SERIE 85	SERIE 80	SERIE 75	SERIE 70	SERIE 65	SERIE 60	SERIE 55	SERIE 50	ROUES ETROITES DIM (Pouces)	ROUES ETROITES SERIE 90-95	SRI
46	14.9 - 46			680/75 R32		800/65 R32		900/55 R32	1050/50R32			875
				710/75 R32								875
				650/75 R34	680/70 R34	750/65 R34						875
		520/85 R38			580/70 R38	650/65 R38	710/60 R38					875
					620/70 R38							875
		460/85 R42	480/80 R42			600/65 R42						875
			420/80R46							14.9 R46	380/90 R46	875
		340/85 R48								12.4 R50	320/90 R50	875
	18.8 - 46	680/85R32		710/75R34	800/70R32		900/60R32					925
				650/75R38	710/70R38							925
		520/85 R42			580/70 R42	650/65 R42	710/60 R42		900/50 R42	12.4 R52	300/95 R52	925
					620/70 R42					11.2 R54	270/95 R54	925
			480/80 R46							12.4 R54	320/90 R54	925
	20.8 - 46			800/75R32	900/70R32							975
		650/85 R38			800/70 R38		900/60 R38					975
				650/75R42	710/70 R42							975
		520/85 R46			620/70 R46	650/65 R46						975
			480/80R50							14.9 R50	380/90 R50	975
48	13.6 -48			680/75 R32		800/65 R32		900/55 R32	1050/50R32			875
				710/75 R32								875
				650/75 R34	680/70 R34	750/65 R34						875
		520/85 R38			580/70 R38	650/65 R38	710/60 R38					875
					620/70 R38							875
		460/85 R42	480/80 R42			600/65 R42						875
			420/80R46							14.9 R46	380/90 R46	875
		340/85 R48								12.4 R50	320/90 R50	875
50	18.4 - 50			800/75R32	900/70R32							975
		650/85R38			800/70R38		900/60 R38					975
				650/75R42	710/70 R42							975
		520/85 R46			620/70 R46	650/65 R46						975
			480/80R50							14.9 R50	380/90 R50	975
	-			710/75 R42			900/60 R42					1025

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

LESTAGE DES PNEUS TRACTEURS A L'EAU ET A L'ANTIGEL

RECOMMANDATIONS

Par le passé, il était commun de gonfler ses pneus agricoles avec de l'eau. L'idée derrière cette pratique était très simple : le poids de l'eau contenue dans les pneumatiques lestait le tracteur, donnant ainsi aux pneus une meilleure capacité de traction et renforçant leurs adhérences. Le lestage à l'eau n'est pas fait pour corriger les équilibres de pont avant et pont arrière.

Le gonflage à l'eau d'un pneu tracteur est le **remplacement de 75% du volume d'air contenu dans votre pneu par de l'eau, avec un surplus d'antigel (5% du volume d'eau) en cas de lestage hivernal.**

Toutefois, la pratique du lestage à l'eau est désormais déconseillée pour différentes raisons techniques, dont certaines sont évoquées ci-dessous :

• Ne pas pratiquer le lestage à l'eau est une question de sécurité !

Sur un tracteur, tout est calculé pour fonctionner à la perfection lorsque les pneus sont gonflés uniquement à l'air. En gonflant ses pneus à l'eau, tout est perturbé !

Avec des pneus gonflés à l'eau (notamment dans le cas de tracteurs forte puissance, tous les paramètres de sécurité relatifs à la dynamique de conduite (tels que les changements de voie, le survirage et le sous-virage, etc.) et à la transmission des vibrations sont totalement bouleversés. Cela peut causer de graves problèmes, aussi bien pour le véhicule que pour le conducteur.

Il appartiendra alors à l'utilisateur de vérifier les paramètres du tracteur donnés par le manufacturier (notice d'utilisation du tracteur).

• Le lestage à l'eau ne va pas non plus de paire avec la technologie VF.

Avec des pneus VF, le lestage à l'eau est à proscrire. De fait, les performances uniques des pneus VF sont fortement dégradées s'ils sont gonflés à l'eau.

La flotation par exemple, n'est plus possible si les pneus sont gonflés à l'eau. La technologie VF est conçue pour donner aux pneus une meilleure capacité de traction et renforcer leur adhérence, et ce, sans avoir à les gonfler à l'eau.

• Le lestage de votre tracteur apporte du poids supplémentaire, du poids mort permanent.

le lestage va nécessiter plus de puissance, une plus grande consommation de carburant,une usure des organes du tracteurs plus rapide et favoriser la compaction des sols.

ATTENTION :

Il est essentiel de prendre des précautions lors de ce processus pour garantir la sécurité. Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant du tracteur et des pneus, et si vous n'êtes pas sûr de la procédure, il est recommandé de faire appel à un professionnel pour effectuer le lestage à l'eau des pneus du tracteur.

En cas de lestage avec de l'eau et antigel, il est recommandé de vérifier la composition de l'antigel qui peut corroder la roue. L'emploi alors d'une chamnbre à air est à envisager.

En règle général les roues complètes des tracteurs neufs sont équipées de valves air et eau dont l'embase de gonflage se dévisse

(cf fig. 1), valves TR218A pour un pneus dit conventionnel et TR618A pour les pneumatiques à carcasse radiale. Le tracteur ou la roue en cours de montage doit être surélevée pour permettre sa rotation libre et pouvoir positionner la valve en position haute. Une fois le pneu monté et gonflé selon les recommandations d'usage, l'embase de gonflage est retirée jusqu'à ce que le pneu soit partiellement dégonflé (Attention les talons du pneu doivent rester positionnés sur le siège de la roue). Placer le raccord de lestage dans la valve et injecter de l'eau à hauteur de 75% du volume - ajout de 5%du volume d'eau en antigel si nécessaire.

L'embase de lestage permet la purge de l'air résiduel contenu dans le pneu. Une fois le remplissage atteint (75% - LE- le liquide commence à refouler par la valve) démonter la valve de lestage et remonter la valve de gonfalge. Gonfler le pneu à sa pression d'utilisation (CF abaques de gonflage du manufaturier de pneus dans la marque choisie.

Retrouvez dans les dossiers manufacturiers les tableaux de lestage par dimension.



B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

LESTAGE DES PNEUS TRACTEURS A L'EAU ET A L'ANTIGEL

Série 80-85

Les données de volume et de remplissage des pneus à l'eau sont à titre indicatif, il convient de les vérifier auprès des manufacturiers à date.

Elles sont calculées sur la base du volume du pneu choisi selon la règle suivante pour un lestage à l'eau et antigel supportant une température de -20°C :

- Quantité de CaCl2 (antigel)100 x 0,24 = 24 kg
- Volume d'eau 100 (75%du vol.) x 0,90 = 450 L
- Poids total ajouté 100 x 1,14 = 114 kg (non précisé dans les tableaux ci-dessous).

DIMENSIONS	Remplissage eau 75%.	Remplissage en eau/sel (75% / -20°C)	
SERIES 80 / 85	Litres	Litres	Sel - kg
340/80 R 18 TL	91	82	20
250/85 R 20 TL (9,50 R 20)	58	52	13
280/85 R 20 TL (11,20 R 20)	66	59	14
320/85 R 20 TL (12,40 R 20)	92	83	20
250/85 R 22 TL (9,5 R 22)	62	56	13
250/85 R 24 TL (9,5 R 24)	66	59	14
280/85 R 24 TL (11,2 R 24)	75	68	16
320/85 R 24 TL (12,4 R 24)	104	94	22
340/85 R 24 TL (13,6 R 24)	121	109	26
380/85 R 24 TL (14,9 R 24)	160	144	35
420/85 R 24 TL (16,9 R 24)	211	190	46
440/80 R 24 TL	169	152	37
500/85 R 24 TL	310	279	67
480/80 R 26 TL	280	252	60
250/85 R 28 TL (9,5 R 28)	76	68	16
280/85 R 28 TL (11,2 R 28)	85	77	18
320/85 R 28 TL (12,4 R 28)	117	105	25
340/85 R 28 TL (13,6 R 28)	136	122	29
380/85 R 28 TL (14,9 R 28)	178	160	38
420/85 R 28 TL (16,9 R 28)	234	211	51
440/80 R 28 TL	239	215	52
500/80 R 28 TL	330	297	71
380/85 R 30 TL (14,9 R 30)	188	169	41
420/85 R 30 TL (16,9 R 30)	241	217	52

DIMENSIONS	Remplissage eau 75%.	Remplissage en eau/sel (75% / -20°C)	
SERIES 80 / 85	Litres	Litres	Sel - kg
460/85 R 30 TL (18,4 R 30)	299	269	65
500/85 R 30 TL	410	369	89
320/85 R 32 TL (12,4 R 32)	145	131	31
320/85 R 34 TL (12,4 R 34)	172	155	37
380/85 R 34 TL (14,9 R 34)	205	185	44
420/85 R 34 TL (16,9 R 34)	265	239	57
460/85 R 34 TL (18,4 R 34)	327	294	71
460/85 R 34 TL (18,4 R 34)	380	342	82
320/85 R 36 TL (12,4 R 36)	160	144	35
340/85 R 36 TL (13,6 R 36)	180	162	39
320/85 R 38 TL (12,4 R 38)	152	137	33
340/85 R 38 TL (13,6 R 38)	172	155	37
380/85 R 38 TL (14,9 R 38)	224	202	48
420/85 R 38 TL (16,9 R 38)	288	259	62
460/85 R 38 TL (18,4 R 38)	319	287	69
520/85 R 38 TL (20,8 R 38)	484	436	105
650/85 R 38 TL	832	749	180
480/80 R 42 TL (18,4 R 42)	389	350	84
520/85 R 42 TL (20,8 R 42)	523	471	113
420/80 R 46 TL (16,9 R 46)	366	329	79
480/80 R 46 TL (18,4 R 46)	416	374	90
520/85 R 46 TL (20,8 R 46)	554	499	120
480/80 R 50 TL (18,4 R 50)	451	406	97
520/85 R 50 TL (20,8 R 50)	490	441	106

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

LESTAGE DES PNEUS TRACTEURS A L'EAU ET A L'ANTIGEL

Série 70-75

DIMENSIONS	Remplissage eau 75%.	Remplissage en eau/sel (75% / -20°C)	
SERIES 70 / 75	Litres	Litres	Sel - kg
200/70 R 16 TL	25	23	5
220/70 R 16 TL	28	25	6
240/70 R 16 TL (6,00 R 16)	30	27	6
260/70 R 16 TL (6,50 R 16)	33	30	7
280/70 R 16 TL (7,50 R 16)	41	37	9
280/70 R 18 TL (7,50 R 18)	44	40	10
400/70 R 18 TL	114	103	25
260/70 R 20 TL (6,50 R 20)	48	43	10
280/70 R 20 TL (7,50 R 20)	51	46	11
300/70 R 20 TL (9,50 R 20)	55	50	12
320/70 R 20 TL (11,2 R 20)	70	63	15
360/70 R 20 TL (12,4 R 20)	93	84	20
375/75 R 20 TL (14,9 R 20)	107	96	23
380/70 R 20 TL (13,6 R 20)	113	102	24
400/70 R 20 TL	122	110	26
320/70 R 24 TL (11,2 R 24)	85	77	18
360/70 R 24 TL (12,4 R 24)	100	90	22
380/70 R 24 TL (13,6 R 24)	130	117	28
400/70 R 24 TL	139	125	30
420/70 R 24 TL (14,9 R 24)	166	149	36
460/70 R 24 TL	195	176	42
480/70 R 24 TL (16,9 R 24)	215	194	46
500/70 R 24 TL	240	216	52
360/70 R 28 TL (12,4 R 28)	122	110	26
380/70 R 28 TL (13,6 R 28)	144	130	31
420/70 R 28 TL (14,9 R 28)	185	167	40
420/70 R 28 TL (14,9 R 28)	200	180	43
480/70 R 28 TL (16,9 R 28)	225	203	49
480/70 R 28 TL (16,9 R 28)	260	234	56
600/70 R 28 TL	398	358	86
620/75 R 26 TL	480	432	104

DIMENSIONS	Remplissage eau 75%.	Remplissage en eau/sel (75% / -20°C)	
SERIES 70 / 75	Litres	Litres	Sel - kg
420/70 R 30 TL (14,9 R 30)	196	176	42
480/70 R 30 TL (16,9 R 30)	256	230	55
600/70 R 30 TL	417	375	90
650/75 R 32 TL	596	536	129
710/75 R 32 TL	762	686	165
480/70 R 34 TL (16,9 R 34)	285	257	62
520/70 R 34 TL (18,4 R 34)	350	315	76
480/70 R 38 TL (16,9 R 38)	310	279	67
480/70 R 38 TL (16,9 R 38)	340	306	73
520/70 R 38 TL (18,4 R 38)	380	342	82
580/70 R 38 TL (20,8 R 38)	498	448	108
620/70 R 38 TL	620	558	134
650/75 R 38 TL	698	628	151
710/70 R 38 TL	760	684	164
620/70 R 42 TL	589	530	127
650/75 R 42 TL	661	595	143
710/70 R 42 TL	800	720	173
710/75 R 42 TL	921	829	199
620/70 R 46 TL	662	596	143

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

LESTAGE DES PNEUS TRACTEURS A L'EAU ET A L'ANTIGEL

Série 65

DIMENSIONS	Remplissage eau 75%.	Remplissage en eau/sel (75% / -20°C)	
SERIE 65	Litres	Litres	Sel - kg
320/65 R 16 TL	60	54	13
320/65 R 18 TL	87	78	19
340/65 R 18 TL	92	83	20
340/65 R 20 TL	97	87	21
420/65 R 20 TL	104	94	22
440/65 R 20 TL	110	99	24
420/65 R 24 TL	140	126	30
440/65 R 24 TL	151	136	33
480/65 R 24 TL	187	168	40
540/65 R 24 TL	247	222	53
420/65 R 28 TL	160	144	35
440/65 R 28 TL	169	152	37
480/65 R 28 TL	206	185	44
540/65 R 28 TL	275	248	59
600/65 R 28 TL	363	327	78
540/65 R 30 TL	289	260	62
600/65 R 30 TL	317	285	68
540/65 R 34 TL	317	285	68
600/65 R 34 TL	420	378	91
540/65 R 38 TL	342	308	74
600/65 R 38 TL	446	401	96
650/65 R 38 TL	541	487	117
600/65 R 42 TL	481	433	104
650/65 R 42 TL	582	524	126
650/65 R 42 TL	582	524	126
710/60 R 30 TL	519	467	112
900/60 R 32 TL	1005	905	217
650/60 R 34 TL	455	410	98
710/60 R 34 TL	575	518	124
710/60 R 38 TL	607	546	131
900/60 R 38 TL	1080	972	233
900/60 R 42 TL	1159	1043	250

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

LEXIQUE DES ABREVIATIONS

All Steel = Carcasse Acier

ARAMID BELTED : ceinture en aramide (meilleure résistance)

CFO / CHO = Cyclic Field / Harvesting Operation (résistance à une surcharge ponctuelle lors d'utilisation cyclique)

CRC = Cut Resistant Compound (mélange de gomme résistant aux coupures)

DB = Dual Bead (double tringle)

HD = Heavy Duty (pneus conçus pour résister aux fortes charges)

High Speed = Haute vitesse

IF = Improved Flexion (Flexion des flancs ; jusqu'à 20% de portance en plus pour une même pression de pneu)

Indice Shore = Dureté de la gomme

NRO = Narow Rim Option Peut être monté sur une jante alternative préconisée par le manufacturier)

SB = Steel Belt (Ceinture acier)

SPL = Mélange de gomme spécifique ayant une meilleur résistance à l'abrasion

TM = Trou de Masse

VAE = Valve Air et Eau

VEc = Valve Génie-Civil

VCA = Valve Caoutchouc

VF = Very High Flexion (Grande flexion des flancs ; jusqu'à 40% de portance en plus pour une même pression de pneu)

VFC =Valve Fer Coudée

VFD = Valve Fer Droite

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES TRACTEURS, DIRECTEURS, FORESTIERS, PAVES...

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

BKT GROWING TOGETHER

LA GAMME PNEUS MOTEUR BKT

		RT 855	RT 765	RT 657	FACTOR	FORTIS	FORCE	V-FLECTO	SIRIO	IT 696	IT 697	RT 945	RT 955	SPARGO	RT 600	TERIS
	TECHNOLOGIE CARCASSE	Nylon	Nylon	Nylon	Polyester	Nylon	Technologie IF	Technologie VF	Nylon	Industrielle	Industrielle	Nylon	Nylon	Technologie VF	Nylon	Nylon
Matériels	TRACTEURS - DE 200 CV	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances réduites	Performances réduites
Matériels	TRACTEURS + DE 200 CV	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Utilisation possible	Utilisation possible
Matériels	ENGINS DE TRAITEMENTS	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Performances réduites	Utilisation possible	Utilisation possible	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances réduites	Performances réduites
Matériels	ENGINS DE RECOLTES	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances optimales	Performances optimales
Travaux	LABOUR	Performances optimales	Utilisation possible	Utilisation possible	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Utilisation possible	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites
Travaux	PRÉPARATION DES SOLS	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Performances optimales	Performances optimales	Utilisation possible	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites
Travaux	SEMIS	Utilisation possible	Utilisation possible	Performances optimales	Utilisation possible	Performances réduites	Performances optimales	Performances optimales	Utilisation possible	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites
Travaux	RÉCOLTES	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances optimales	Performances optimales
Travaux	TRAITEMENTS	Utilisation possible	Performances réduites	Performances réduites	Utilisation possible	Performances réduites	Performances optimales	Performances optimales	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances réduites	Performances réduites
Travaux	TRANSPORTS	Utilisation possible	Utilisation possible	Performances optimales	Performances optimales	Utilisation possible	Utilisation possible	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites
Travaux	ENTRETIEN DE VOIRIES	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Performances réduites	Performances réduites	Utilisation possible	Performances optimales	Performances optimales	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites
Caractéristiques	RESPECT DES SOLS	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Performances optimales	Performances optimales	Utilisation possible	Performances réduites	Performances réduites	Utilisation possible	Utilisation possible	Performances optimales	Utilisation possible	Utilisation possible
Caractéristiques	VITESSES ÉLEVÉES	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Performances optimales	Utilisation possible	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances réduites	Performances réduites	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible
Caractéristiques	CHARGES ÉLEVÉES	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales	Utilisation possible	Utilisation possible	Performances optimales	Performances optimales	Performances optimales
Caractéristiques	POLYVALENCE ROUTE/CHAMPS	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible	Performances optimales	Utilisation possible	Utilisation possible	Performances optimales	Utilisation possible	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Performances réduites	Utilisation possible	Utilisation possible	Utilisation possible

Légende

- Performances optimales (Recommandé pour ce type d'usage)
- Utilisation possible
- Performances réduites (Non adapté à ce genre d'usage)

Sonamia

PNEUMATIQUES TRACTEURS SERIE 85-80

RT 855

RM 500

RT 857

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
SERIE 85-80 / FAMILLE 232-233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
20												
250/85 R 20 TL (9,50 R 20)	116 A8 / B	RT 855	S011751	W8	W7 / W9	250	940	424	2812	2,4	36,5	301,00 €
280/85 R 20 TL (11,20 R 20)	112 A8 / B	RT 855	S010780	W10	W9	292	984	441	2952	1,6	37,5	345,00 €
320/85 R 20 TL (12,40 R 20)	119 A8 / B	RT 855	S015324	W11	W9 / W10	329	1052	467	3100	1,6	40,5	423,00 €
22												
250/85 R 22 TL (9,5 R 22)	113 A8 /B	RT 855	S025752	W8	W7	251	985	453	2964	2,4	36,5	316,00 €
24												
250/85 R 24 TL (9,5 R 24)	109 A8 / B	RT 855	S016413	W8	W7 / W9	251	1036	475	3104	1,6	37	317,00 €
280/85 R 24 TL (11,2 R 24)	115 A8 / B	RT 855	S015325	W10	W9	292	1086	492	3224	1,6	40,5	362,00 €
320/85 R 24 TL (12,4 R 24)	122 A8 / B	RT 855	S015326	W11	W9 / W10	329	1154	519	3424	1,6	41,5	423,00 €
340/85 R 24 TL (13,6 R 24)	125 A8 / B	RT 855	S015327	W12	W11	353	1188	531	3540	1,6	43,5	488,00 €
380/85 R 24 TL (14,9 R 24)	131 A8 / B	RT 855	S015328	W12	W11 / W13	380	1256	554	3720	1,6	44,5	568,00 €
420/85 R 24 TL (16,9 R 24)	137 A8 / B	RT 855	S012399	W15L	W14L / W13	450	1324	582	3900	1,6	48,5	724,00 €
500/85 R 24 TL SB	170/182 A8	RM 500	S025468	W16L	W15L	520	1460	622	4382	4,0	38	1 415,00 €
26												
420/85 R 26 TL (16,9 R 26)	138 A8/B	RT 857	S025748	DW15L	W14L	438	1374	616	4115	1,6	40,5	831,00 €
460/85 R 26 TL (18,4 R 26)	143 A8/B	RT 857	S025747	DW15L	W16L	465	1442	642	4297	1,6	41,5	1 140,00 €
28												
250/85 R 28 TL (9,5 R 28)	112 A8 /B	RT 855	S019735	W8	W7/W8	251	1137	519	3421	1,6	37	362,00 €
280/85 R 28 TL (11,2 R 28)	118 A8 / B	RT 855	S015329	W10	W9	292	1187	545	3558	1,6	40,5	395,00 €
320/85 R 28 TL (12,4 R 28)	124 A8 / B	RT 855	S015330	W11	W9 / W10	329	1255	569	3743	1,6	41,5	495,00 €
340/85 R 28 TL (13,6 R 28)	127 A8 / B	RT 855	S015331	W12	W11	353	1289	588	3890	1,6	43,5	556,00 €
380/85 R 28 TL (14,9 R 28)	133 A8 / B	RT 855	S015332	W12	W11 / W13	380	1357	606	4015	1,6	44,5	613,00 €
420/85 R 28 TL (16,9 R 28)	139 A8 / B	RT 855	S015333	W15L	W13 / W14L	438	1425	638	4241	1,6	48	751,00 €
500/80 R 28 TL SB	176/164 A8	RM 500	S025474	W16L	W15L	503	1495	635	4355	3,2	38	1 493,00 €
30												
380/85 R 30 TL (14,9 R 30)	135 A8 / B	RT 855	S015334	W12	W11 / W13	380	1408	633	4190	1,6	44,5	690,00 €
420/85 R 30 TL (16,9 R 30)	140 A8 / B	RT 855	S015335	W15L	W13 / W14L	438	1475	661	4421	1,6	48,5	812,00 €
460/85 R 30 TL (18,4 R 30)	145 A8 / B	RT 855	S015721	W16L	W14L / W15L	475	1544	680	4562	1,6	51,5	990,00 €
500/85 R 30 TL SB	176/164 A8	RM 500	S025403	W16L	W15L	535	1610	674	4745	2,8	38	1 634,00 €
32												
320/85 R 32 TL (12,4 R 32)	126 A8 / B	RT 855	S015336	W11	W9 / W10	329	1357	621	4081	1,6	41,5	545,00 €

SB = Steel Belt (Ceinture acier)

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES TRACTEURS SERIE 85-80

RT 855

RM 500

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
SERIE 85-80 / FAMILLE 232-233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
34												
320/85 R 34 TL (12,4 R 34)	141 A8 / B	RT 855	S016188	W11	W9 / W10	329	1408	645	4280	3,6	41,5	646,00 €
380/85 R 34 TL (14,9 R 34)	137 A8 / B	RT 855	S009563	W12	W11 / W13	380	1509	682	4504	1,6	44,5	751,00 €
420/85 R 34 TL (16,9 R 34)	142 A8 / B	RT 855	S015337	W15L	W13 / W14L	438	1578	709	4702	1,6	48,5	862,00 €
460/85 R 34 TL (18,4 R 34)	147 A8 / B	RT 855	S015338	W16L	W14L / W15L	475	1646	721	4865	1,6	51,5	1 023,00 €
36												
320/85 R 36 TL (12,4 R 36)	128 A8 / B	RT 855	S015339	W11	W9 / W10	329	1458	672	4404	1,6	41,5	623,00 €
340/85 R 36 TL (13,6 R 36)	132 A8 / B	RT 855	S015340	W12	W11	353	1492	689	4507	1,6	43,5	696,00 €
38												
320/85 R 38 TL (12,4 R 38)	143 A8 / B	RT 855	S016091	W11	W9 / W10 / DW10 / DW11	329	1509	700	4580	3,6	41,5	729,00 €
340/85 R 38 TL (13,6 R 38)	133 A8 / B	RT 855	S015341	W12	W11	353	1543	712	4668	1,6	45,5	746,00 €
380/85 R 38 TL (14,9 R 38)	139 A8 / B	RT 855	S014106	W12	W11 / W13	380	1611	736	4842	1,6	44,5	924,00 €
420/85 R 38 TL (16,9 R 38)	144 A8 / B	RT 855	S015342	W15L	W13 / W14L	438	1679	763	5014	1,6	50,5	1 058,00 €
460/85 R 38 TL (18,4 R 38)	149 A8 / B	RT 855	S015343	W16L	W14L / W15L	475	1747	785	5205	1,6	53,5	1 135,00 €
520/85 R 38 TL (20,8 R 38)	155 A8 / B	RT 855	S015345	DW16L	DW18L / DD16L	516	1849	813	5466	1,6	56,5	1 419,00 €
	170 A8 / B	RT 855	S017366					847	5595	3,6	201,0	1 558,00 €
42												
480/80 R 42 TL (18,4 R 42)	151 A8/B	RT 855	S010765	W16A / DD16 / DW16A	DD16L / DW16L / W16L	479	1835	835	5495	1,6	53,5	1 541,00 €
520/85 R 42 TL (20,8 R 42)	157 A8 / B	RT 855	S015347	DW16L / W16A / DD16	DW18A / DD18 / W18A/DD18L	516	1951	858	5782	1,6	56,5	1 714,00 €
	167 A8 / B	RT 855	S016766							3,2	56,5	1 837,00 €
46												
420/80 R 46 TL (16,9 R 46)	170 A2 / 159 D	RT 855	S019951	W13	W12	418	1840	863	5641	3,2	50,5	1 546,00 €
480/80 R 46 TL (18,4 R 46)	164 A8 / B	RT 855	S017364	DW16A / W16A / DD16	W16L / DD16L / DW16L	479	1936	895	5871	3,2	53,5	1 780,00 €
520/85 R 46 TL (20,8 R 46)	158 A8 / B	RT 855	S013602	DW16L / W16A / W16L / DD16	DW18L / W18L / W18A	516	2052	930	6157	1,6	56,5	1 981,00 €
	173 A8 / B	RT 855	S017365					964	6310	4		2 170,00 €
50												
480/80 R 50 TL (18,4 R 50)	159 A8 / B	RT 855	S012488	DW16L	DW15L / W15L	489	2036	941	6183	2,4	53,5	2 103,00 €
520/85 R 50 TL (20,8 R 50)	165 A8 / B	RT 855	S024249	DW16L	DW18L	516	2154	992	6472	2,4	56	2 481,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

AGRIMAXFACTOR

AgrimaxFactor

L'AgrimaxFactor a été conçu pour répondre au développement des véhicules électriques et ont des besoins spécifiques grâce à sa spécification «E-Ready». Ce pneu est idéal pour les tracteurs le transport et pour le travail du sol. L'AgrimaxFactor offre une excellente stabilité et une direction plus précise même à grande vitesse ou avec de lourdes charges sans compromettre la capacité de freinage grâce à la carcasse robuste en polyester.

Contrôle de la direction · Économies de carburant · Manœuvrabilité et confort · Stabilité · Réduction du niveau de bruit

La spécification «E-Ready» :

Les véhicules électriques sont en plein développement avec des besoins spécifiques.
BKT propose des pneus « E-ready », adaptés aux véhicules électriques utilisant des technologies de pointe. Ces pneus prennent en compte : le poids, la structure du moteur, l'autonomie et le bruit tout en gardant les atouts de la gamme Agrimax. Ils sont reconnaissables grâce au nouveau logo E-READY.

CARACTÉRISTIQUES DU PNEU

Dessin du pneu :
- Carcasse en polyester ⟶ meilleure rigidité
- Stabilité améliorée
- Traction exceptionnelle et conduite plus fluide
- Dessin de la bande de roulement amélioré

Surface de contact :
⟶ Longueur du crampon augmentée → empreinte au sol plus large de 5%
⟶ Angle réduit des crampons → faible résistance au roulement



+5% de surface au sol*

Résistance :
- Résistance supérieure de 21%* ⟶ durée de vie du pneu plus longue

+21% de résistance

Freinage :
- Amélioration de la capacité de freinage sur sol mouillé (environ 6 %*)
- Arrêt rapide et sécurisé des équipements même dans des conditions difficiles



Distance de freinage - pression 1,6 bar

Manœuvrabilité et confort :
- Meilleure souplesse et confort de conduite
- Réduction de la consommation de carburant

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES TRACTEURS SERIE 75-70

NOUVEAUTE

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
SERIE 75-70 / FAMILLE 232 - 233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
16												
200/70 R 16 TL	94 A8 / B	**RT 765**	S012592	W6	-	197	686	315	2060	2,4	25,5	**206,00 €**
220/70 R 16 TL	99 A8 /B	**RT 765**	S024248	W7	W8	221	715	324	2145	2,4	27,5	**223,00 €**
240/70 R 16 TL (6,00 R 16)	104 A8 / B	**RT 765**	S010452	W8	W8L / W9 L	244	742	335	2176	2,4	28,5	**256,00 €**
260/70 R 16 TL (6,50 R 16)	109 A8 / B	**RT 765**	S010453	W8	W8L / W9 L	258	770	346	2283	2,4	29,5	**267,00 €**
280/70 R 16 TL (7,50 R 16)	112 A8 / B	**RT 765**	S010454	W9	W8 / W8L / W10	282	798	356	2370	2,4	31,5	**284,00 €**
18												
280/70 R 18 TL (7,50 R 18)	114 A8 / B	**RT 765**	S010434	W9	W8 / W10	282	849	381	2547	2,4	31,5	**289,00 €**
20												
260/70 R 20 TL (6,50 R 20)	113 A8 / B	**RT 765**	S013915	W8	9 / W9	258	872	402	2639	2,4	29,5	**301,00 €**
280/70 R 20 TL (7,50 R 20)	116 A8 / B	**RT 765**	S010435	W9	W8 / W10	282	900	408	2705	2,4	31,5	**334,00 €**
300/70 R 20 TL (9,50 R 20)	120 A8 / B	**RT 765**	S010436	W9	W10	295	952	428	2854	2,4	32,5	**367,00 €**
320/70 R 20 TL (11,2 R 20)	123 A8 / B	**RT 765**	S010437	W10	W9 / W11	319	982	445	2938	2,4	32,5	**400,00 €**
360/70 R 20 TL (12,4 R 20)	129 A8 / B	**RT 765**	S010781	W11	W10 / W12	357	1042	469	3122	2,4	40,5	**495,00 €**
375/75 R 20 TL (14,9L R 20)	119 A8 / B	**RT 851**	S019186	W13	W11 / W12 / W14	378	1100	498	3286	1,6	32	**535,00 €**
380/70 R 20 TL (13,6 R 20)	132 A8 / B	**RT 765**	S010144	W12	W11 / W13	380	1082	482	3213	2,4	42	**556,00 €**
24												
320/70 R 24 TL (11,2 R 24)	116 D	**RT 765**	S024026	W10	W9 / W11	319	1094	502	3245	1,6	40	**423,00 €**
360/70 R 24 TL (12,4 R 24)	122 D	**RT 765**	S024024	W11	W10 / W12	357	1152	519	3395	1,6	40,5	**523,00 €**
380/70 R 24 TL (13,6 R 24)	125 D	**RT 765**	S024017	W12	W11 / W13	380	1190	538	3560	1,6	41,5	**568,00 €**
	125 D/128 A8	**AGRIMAX FACTOR**	S030719				1190	538	3524	1,6	41	**578,00 €**
420/70 R 24 TL (14,9 R 24)	130 D	**RT 765**	S024025	W13	W12 / W 14 L	418	1248	554	3680	1,6	43,5	**651,00 €**
	130 D/133 A8	**AGRIMAX FACTOR**	S030716	W13	W12 / W 14 L	418	1248	-	-	1,6	-	**668,00 €**
	134 D/137 A8	**AGRIMAX FACTOR**	S030718	W13	W12 / W 14 L	418	1248	563	3696	2,0	43	**690,00 €**
480/70 R 24 TL (16,9 R 24)	138 D	**RT 765**	S023702	W15L	W14 L / W16L	479	1316	580	3894	1,6	48,5	**835,00 €**
500/70 R 24 TL SB	155/167 A8	**RM 500**	S025467	W16L	W15L	502	1310	572	3907	2,8	38	**1 072,00 €**
28												
360/70 R 28 TL (12,4 R 28)	125 D	**RT 765**	S024027	W11	W10 / W12	357	1251	579	3767	1,6	40,5	**573,00 €**
380/70 R 28 TL (13,6 R 28)	127 D	**RT 765**	S024018	W12	W11 / W13	380	1293	586	3883	1,6	41,5	**623,00 €**
	127 D/130 A8	**AGRIMAX FACTOR**	S030715	W12	W11 / W13	380	1293	588	3836	1,6	41	**640,00 €**
420/70 R 28 TL (14,9 R 28)	133 D	**RT 765**	S023703	W13	W12 / W 14 L	418	1349	604	4020	1,6	43,5	**740,00 €**
	133 D/136 A8	**AGRIMAX FACTOR**	S030776					606	4000	1,6	43	**757,00 €**
480/70 R 28 TL (16,9 R 28)	140 D	**RT 765**	S023704	W15L	W14L / W16L	479	1421	634	4185	1,6	48,5	**857,00 €**
	140 D/143 A8	**AGRIMAX FACTOR**	S030777	W15L	W14L / W16L	479	1421	639	4239	1,6	48	**890,00 €**
600/70 R 28 TL	157 D	**RT 765**	S028285	DW 18 L	DW20B	591	1551	696	4692	2,4	57	**1 402,00 €**
	157 D/160 A8	**AGRIMAX FACTOR**	S031470	DW20B	DW18L / W18L	611	1551	714	4667	2,4	57	**1 485,00 €**

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUS MOTEUR

PNEUMATIQUES TRACTEURS SERIE 75-70

NOUVEAUTE

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTER-NATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
SERIE 75-70 / FAMILLE 232 - 233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
30												
420/70 R 30 TL (14,9 R 30)	134 D	**RT 765**	S024028	W13	W12 / W14L	418	1398	631	4172	1,6	43,5	**879,00 €**
480/70 R 30 TL (16,9 R 30)	141 D	**RT 765**	S023705	W15L	W14L / W16L	479	1478	659	4372	1,6	49,5	**946,00 €**
	141 D/144 A8	**AGRIMAX FACTOR**	S033664	W15L	W14L / W16L	479	1478	670	4391	1,6	-	**957,00 €**
600/70 R 30 TL	152 D	**RT 765**	S023706	DW20B	DW18L / W18L	611	1602	711	4774	1,6	57,5	**1 475,00 €**
600/70 R 30 TL SPL			S025755			591	1602	711	4774		171	**1 591,00 €**
600/70 R 30 TL	152 D/155 A8	**AGRIMAX FACTOR**	S029984			611	1602	722	4765		57	**1 519,00 €**
34												
480/70 R 34 TL (16,9 R 34)	149 D	**RT 765**	S023707	W15L	W14L / W16L	479	1580	711	4772	2,4	50	**1 023,00 €**
480/70 R 34 TL (16,9 R 34)	149 D/152 A8	**AGRIMAX FACTOR**	S030721	W15L	W14L / W16L	479	1580	723	4748	2,4	49	**1 074,00 €**
	155 D / 158 A8		S030722					729	4761	3,2	49	**1 280,00 €**
520/70 R 34 TL (18,4 R 34)	148 D	**RT 765**	S024029	W 16 L	W15L / W18L	516	1640	739	4927	1,6	53,5	**1 257,00 €**
38												
480/70 R 38 TL (16,9 R 38)	145 D	**RT 765**	S024030	W15L	W14L / W16L	479	1681	764	5055	1,6	49,5	**1 129,00 €**
	145 D/148 A8	**AGRIMAX FACTOR**	S030723		W14L / W16L	479	1681	758	5000	1,6	49	**1 163,00 €**
520/70 R 38 TL (18,4 R 38)	150 D	**RT 765**	S023708	W16L	W15L / W18L	516	1749	793	5300	1,6	53,5	**1 314,00 €**
	150 D/153 A8	**AGRIMAX FACTOR**	S030778	W16L	W15L / W18L	516	1749	795	5239	1,6	53	**1 369,00 €**
580/70 R 38 TL (20,8 R 38)	155 D	**RT 765**	S023709	W18L	-	577	1827	821	5471	1,6	57,5	**1 686,00 €**
580/70 R 38 TL (20,8 R 38)	155 D/158 A8	**AGRIMAX FACTOR**	S030725	W 18 L	-	577	1827	823	5456	1,6	57	**1 742,00 €**
580/70 R 38 TL (20,8 R 38) SB	180 A8	**RT 765**	S016218	W 18 L	-	577	1827	821	5505	4,6	57,5	**2 020,00 €**
620/70 R 38 TL	170 D	**RT 765**	S024031	DW20B	DW18L / W18L	625	1833	828	5591	3,2	57,5	**2 003,00 €**
650/75 R 38 TL	169 D	**RT 765**	S024047	DW21B	DW20B / DW23B	655	1941	874	5820	2,4	58	**2 403,00 €**
710/70 R 38 TL	166D / 169 A8	**AGRIMAX FACTOR**	S031471	DW23B	DW25B	716	1959	866	5800	1,6	58	**2 616,00 €**
	175D / 178 A8		S031473			716	1959	866	5800	3,2	58	**2 993,00 €**
	166 D	**RT 765 M**	S028390			716	1959	859	5751	1,6		**2 632,00 €**
	175D / 178 A8	**RT 765 M**	S028099			716	1959	859	5751	3,2	58,5	**2 893,00 €**

SB = Steel Belt (Ceinture acier)
High Speed = Haute vitesse
SPL = Mélangede gomme spécial
CFO = Cyclic Field Operation (utilisation cyclique aux champs)
CHO = Cyclic Harvesting Operation (Utilisation Cyclique en récolte)
NRO = Narow Rim Option (Peut être monté sur une jante optionnelle)

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES TRACTEURS SERIE 75-70

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
SERIE 75-70 / FAMILLE 232 - 233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
42												
580/70 R 42 TL	158 D/161 A8	AGRIMAX FACTOR	S034466	W18L	DW18L	577	1879	856	5693	1,6		**1 903,00 €**
620/70 R 42 TL	160 D	RT 765	S024120	DW20B	DW18L	625	1935	876	5742	1,6	57,5	**2 014,00 €**
	166 D		S024327						5801	2,4	57,5	**2 170,00 €**
620/70 R 42 TL SPL	173 D		S024033						5804	3,2	57,5	**2 359,00 €**
620/70 R 42 TL	160 D / 163 A8	AGRIMAX FACTOR	S033015	DW20B	DW18L / W18L	625	1935	863	5786	1,6	57	**2 136,00 €**
	166D / 169 A8		S033016					876	5801	2,4	57	**2 198,00 €**
650/75 R 42 TL	170 D	RT 765	S025685	DW21B	DW20B / DW23B	655	2043	916	6147	2,4	58	**2 604,00 €**
710/70 R 42 TL	173 D/176 A8	RT 765 M	S028664	DW23B	DW25B DW25B DW25B	716 716 716	2061 2061 2061	922	6174	2,4	58,5	**2 993,00 €**
	176 D/ 179 A8		S028665					922	6174	2,8		**3 249,00 €**
	173 D/ 176 A8	AGRIMAX FACTOR	S029985					935	6198	2,4	58	**3 061,00 €**
	176 D/ 179 A8		S030779					-	-	2,8	58	**3 272,00 €**
46												
620/70 R 46 TL	162 D	RT 765	S024032	DW20B	-	625	2036	924	6106	1,6	57,5	**2 882,00 €**

SB = Steel Belt (Ceinture acier)
High Speed = Haute vitesse
SPL = Mélangede gomme spécial

CFO = Cyclic Field Operation (utilisation cyclique aux champs)
CHO = Cyclic Harvesting Operation (Utilisation Cyclique en récolte)
NRO = Narow Rim Option (Peut être monté sur une jante optionnelle)

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES TRACTEURS SERIE 65-60

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
SERIE 65-60 / FAMILLE 232 - 233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
16												
320/65 R 16 TL	120 A8 / 117 D	RT 657	S016759	W10	W9 / W11	319	822	366	2466	2,4	32,5	**350,00 €**
18												
320/65 R 18 TL	109 A8 / B	RT 657	S011796	W10	W9 / W11	319	873	392	2587	1,6	32,5	**356,00 €**
340/65 R 18 TL	113 A8 / B	RT 657	S016090	W11	W10 / W12	343	899	400	2667	1,6	29,5	**412,00 €**
20												
340/65 R 20 TL	127 A8 / 124 D	RT 657	S016761	W11	W10 / W12	343	950	430	2892	2,4	29,5	**445,00 €**
420/65 R 20 TL	138 A8 / 135 D	RT 657	S016762	W13	W11 / W 12	418	1054	468	3162	2,4	37,5	**646,00 €**
440/65 R 20 TL	141 A8 / 138 D	RT 657	S016763	W14L	-	441	1080	479	3240	2,4	67	**701,00 €**
24												
420/65 R 24 TL	141 A8 / 138 D	RT 657	S016764	W13	W11 / W 12	418	1156	519	3468	2,4	37,5	**679,00 €**
440/65 R 24 TL	138 A8 / 135 D	RT 657	S012359	W14L	W13 / W15L	441	1182	538	3546	2,4	44,5	**746,00 €**
480/65 R 24 TL	143 A8 / 140 D	RT 657	S016270	W15L	W14L	479	1234	562	3730	2,4	46,5	**907,00 €**
540/65 R 24 TL	149 A8 / 146 D	RT 657	S012360	W16L	W18L	530	1312	590	3930	2,4	49,5	**1 040,00 €**
28												
420/65 R 28 TL	138 A8 / 135 D	RT 657	S024021	W13	W12/W11	418	1257	584	3824	2,4	38	**757,00 €**
440/65 R 28 TL	141 A8 / 138 D	RT 657	S012361	W14L	W13 / W15L	441	1283	590	3927	2,4	44,5	**840,00 €**
480/65 R 28 TL	145 A8 / 142 D	RT 657	S012187	W15L	W14L	479	1335	610	4091	2,4	46,5	**1 018,00 €**
540/65 R 28 TL	152 A8 / 149 D	RT 657	S009473	W16L	W18L	530	1413	643	4253	2,4	49,5	**1 213,00 €**
600/65 R 28 TL	157 A8 / 154 D	RT 657	S016271	DW20B	W18L	611	1491	670	4470	2,4	54,5	**1 602,00 €**
600/65 R 28 TL SB	168/156 A8	RM 500	S025475	W18L	W16L	590	1486	640	4340	2,0	50,5	**1 797,00 €**
	177/165 A8	RM 500	S031046							2,8		**1 769,00 €**
30												
540/65 R 30 TL	153 A8 / 150 D	RT 657	S012362	W16L	W18L	530	1464	670	4403	2,4	49,5	**1 213,00 €**
600/65 R 30 TL	158 A8 / 155D	RT 657	S013349	DW20B	W18L	611	1542	697	4609	2,4	54,5	**1 681,00 €**
34												
540/65 R 34 TL	155 A8 / 152 D	RT 657	S012188	W16L	W18L	530	1566	712	4742	2,4	49,5	**1 380,00 €**
600/65 R 34 TL	160 A8 / 157 D	RT 657	S013350	DW20B	W18L	611	1644	742	4960	2,4	54,5	**1 837,00 €**
38												
540/65 R 38 TL	156 A8 / 153 D	RT 657	S016272	W16L	W18L	530	1667	760	5059	2,4	49,5	**1 503,00 €**
600/65 R 38 TL	162 A8 / 159 D	RT 657	S016273	DW20B	W18L	611	1745	790	5247	2,4	54,5	**1 970,00 €**
650/65 R 38 TL	166 A8 / 163 D	RT 657	S009474	DW20B	DW21B / DW23B	645	1811	830	5483	2,4	58,5	**2 025,00 €**
42												
650/65 R 42 TL	168 A8 / 165 D	RT 657	S012487	DW20B	DW21B / DW23B	645	1913	878	5810	2,4	58,5	**2 325,00 €**

SB = Steel Belt (Ceinture acier)

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Pourquoi équiper mon matériel de pneus basse pression ?



Le passage répété d'engins mécaniques lourds est l'une des principales causes de tassement, en particulier sur sol humide. Un sol dégradé entraine un rendement inférieur, un coût de protection et de fertilisation supérieur et une hausse de la consommation en carburant.
A savoir que ce tassement peut avoir un impact jusqu'à 30 cm de profondeur.

La solution consiste donc à augmenter le volume des pneus tout en abaissant leur pression.

Grace aux technologies IF (Improved Flexion) et VF (Very Improved Flexion), les manufacturiers ont développé des pneus remplissant ce cahier des charges.

En plus d'être plus respectuant des sols, ces pneus permettent à l'utilisateur d'en avoir un usage plus polyvalent au champs comme sur route.

Au fait, c'est quoi un pneu basse pression et comment ca fonctionne ?

Les solutions IF/VF augmentent l'empreinte du pneu au sol et en réduisent le compactage.

Cette technologie permet :

- **d'augmenter la traction**
- **diminuer le glissement / patinage**
- **augmenter la productivité du sol**
- **diminuer les consommations de carburants**



Les pneus basse pression : une solution adaptée aux tracteurs d'aujourd'hui.

Exemple pour un pneu de dimension 710/70R42, pression 1.2 bars

AGRIMAX RT 765	AGRIMAX FORCE	AGRIMAX V-FLECTO
173 D	179 D	185 D
4550 Kg 65 Km/h	5425 Kg 40-65 Km/h	6475 Kg 40-65 Km/h
Pneu standard	Technologie IF	Technologie VF

A pression égale, un pneu IF portera 20 % de charge en plus qu'un pneu standard. Un pneu VF en portera 40% de plus.

BKT
GROWING TOGETHER

AGRIMAX V-FLECTO

AGRIMAX FORCE

AGRIMAX SPARGO

V-FLEXA

PNEUMATIQUES TRACTEURS FORTES PUISSANCES

V-FLECTO

TECHNOLOGIE BASSE PRESSION

AGRIMAX V-FLECTO
RADIAL 'VF' TECHNOLOGY TIRES

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	ROUE NRO	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 233				Pouce	Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	kg	
28													
VF480/60 R 28 TL NRO	145 D	V-FLECTO	S023504	DW16L	W16L	W15L	470	1290	571	3807	1,6	46	1 168,00 €
VF520/60 R 28 TL NRO	149 D	V-FLECTO	S023508	DW18L	W18L	DW16L	516	1335	587	3910	1,6	47	1 348,00 €
VF540/65 R 28 TL NRO	154 D	V-FLECTO	S025456	DW20B	DW18L	DW16L	539	1413	622	4160	1,6	51	1 488,00 €
VF600/60 R 28 TL NRO	157 D	V-FLECTO	S022719	DW20B	DW18L	DW18L	587	1440	632	4228	1,6	51,5	1 606,00 €
VF600/65 R 28 TL NRO	163 D	V-FLECTO	S031048	DW21B	DW20B	DW18L	597	1491	655	4453	2,0	54	1 842,00 €
VF600/70 R 28 TL	167 D	V-FLECTO	S033666	DW21B	DW20B	-	603	1551	662	4572	2,0	-	1 909,00 €
30													
VF540/65 R 30 TL NRO	158 D	V-FLECTO	S024084	DW20B	DW18L	DW16L	539	1464	650	4351	2,0	51	1 701,00 €
VF600/60 R 30 TL NRO	158D	V-FLECTO	S020727	DW20B	DW18L / DW21B	DW18L	595	1485	649	4404	1,6	51,5	1 645,00 €
VF600/70 R 30 TL NRO	168 D	V-FLECTO	S024661	DW21B	DW20B	DW18B	603	1602	702	4711	2,0	58,5	2 022,00 €
34													
VF600/60 R 34 TL NRO	160 D	V-FLECTO	S033021	DW20B	DW18L / DW 21 B	DW18L	595	1584	691	4710	1,6		1 994,00 €
VF600/65 R 34 TL NRO	169 D	V-FLECTO	S029995	DW21B	DW20B	DW18L	597	1644	731	4952	2,4	54	2 213,00 €
VF600/70 R 34 TL NRO	170 D	V-FLECTO	S033663	DW21B	DW20B	DW18B	603	1602	702	4711	2,0	-	2 331,00 €
VF650/60 R 34 TL	168 D	V-FLECTO	S029046	DW23B	DW21B	-	660	1676	750	4996	2,0	56	2 347,00 €
VF650/65 R 34 TL NRO	170 D	V-FLECTO	S033662	DW21B	DW20B	DW18L	597	1644	731	4952	2,4	-	2 443,00 €
VF710/60 R 34 TL NRO	173 D	V-FLECTO	S028968	DW25B	DW24B / DW27B	DW23B	708	1716	752	5097	2,0	61,5	2 550,00 €
38													
VF540/65 R 38 TL NRO	162 D	V-FLECTO	S023506	DW20B	DW18L	DW16L	549	1676	760	4981	2,0	51	2 005,00 €
VF600/60 R 38 TL	166 D	V-FLECTO	S023507	DW20B	DW18L	DW18L	587	1685	757	5081	2,0	51,5	2 195,00 €
	168 D	V-FLECTO	S025681		DW18L	DW18L	587	1685	757	5077	2,4		2 241,00 €
VF650/60 R 38 TL NRO	166 D	V-FLECTO	S024255	DW23B	DW21B	DW20B	650	1745	774	5231	1,6	56	2 403,00 €
VF650/60 R 38 TL NRO	173 D	V-FLECTO	S025680			DW20B	650	1745	774	5217	2,4		2 426,00 €
VF650/65 R 38 TL NRO	169 D	V-FLECTO	S023505	DW23B	DW21B	DW20B	650	1811	798	5387	1,6	58,5	2 752,00 €
VF710/60 R 38 TL NRO	171 D	V-FLECTO	S022720	DW25B	DW23B	DW23B	708	1820	794	5447	1,6	61,5	2 797,00 €
VF710/70 R 38 TL	181 D	V-FLECTO	S025987	DW24B	DW23B / DW25B	-	715	1961	843	5773	2,0	63	3 257,00 €
VF710/75 R 38 TL	183D	V-FLECTO	S027556	DW24B	DW23B / DW25B	-	720	2060	905	6151	2,0	63,0	3 555,00 €
VF800/70 R 38 TL CFO	187 D	V-FLECTO	S029050	DW28B	DW25B / DW27B / DW30B	-	804	2085	890	6155	2,0	66,0	4 470,00 €
VF900/60 R 38 TL NRO	187 D	V-FLECTO	S033667	DW30B	-	DW27B	881	2045	882	6053	2,0	-	4 160,00 €
42													
VF520/85 R 42 TL CFO	180 D	V-FLECTO	S030775	DW18L	-	-	526	1951	876	5841	3,2	57,5	2 628,00 €
VF580/85 R 42 TL CFO	183D	V-FLECTO	S026029	DW20B	DW18B / MW20B	DW18B	606	2058	923	6166	2,8	57	2 831,00 €
VF 650/60 R 42 TL	174 D	V-FLECTO	S033665	DW23B	DW21B	-	660	1845	834	5564	2,4	-	2 712,00 €
VF650/65 R 42 TL NRO	174 D	V-FLECTO	S024083	DW23B	DW21B	DW20B	650	1913	852	5773	2,0	58,5	2 831,00 €
VF710/60 R 42 TL NRO	173 D	V-FLECTO	S020728	DW25B	DW23B / MW25B	DW23B	710	1930	860	5786	1,6	61,5	2 876,00 €
VF710/70 R 42 TL	185 D	V-FLECTO	S027037	DW25B	DW23/24 B	-	715	2061	921	6182	2,4	63	3 510,00 €
VF710/75 R 42 TL	184 D	V-FLECTO	S034090	DW24B	DW23B / DW25B		720	2060	905	6151	2,0		3 744,00 €
VF900/60 R 42 TL NRO	189 D	V-FLECTO	S025986	DW30B	-	DW28B	900	2142	937	6390	2,0	61	4 717,00 €
44													
VF750/70 R 44 TL	186D	V-FLECTO	S027533	DW25B	DW24B		760	2175	958	6450	2,4	67	4 403,00 €
46													
VF520/85 R 46 TL NRO	173 D	V-FLECTO	S032902	DW18L	-	-	535	2052	911	6111	2,0		2 892,00 €

VF = Very High Flexion (Grande flexion des flancs) - NRO = Narow Rim Option (Peut être monté sur une jante optionnelle)
CFO = Cyclic Field Operation (utilisation cyclique aux champs)

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES TRACTEURS FORTES PUISSANCES

AGRIMAXFORCE
RADIAL IF TECHNOLOGY TIRES

FORCE

TECHNOLOGIE BASSE PRESSION

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
28												
IF 600/70 R 28 TL	164 D	**FORCE**	S017884	DW21B	DW20B	603	1551	694	4654	2,4	57,5	**1 870,00 €**
30												
IF 600/70 R 30 TL CFO	165 D	**FORCE**	S020361	DW21A/B	DW20A/B	603	1602	708	4800	2,4	57,5	**1 893,00 €**
IF 600/70 R 30 TL SPL CFO			S023225									**1 949,00 €**
IF 620/75 R 30 TL CFO	169 D	**FORCE**	S024722	DW23B	DW21B	650	1703	759	5100	2,4	57	**2 246,00 €**
IF 710/55 R 30 TL CFO	166 D	**FORCE**	S025737	DW25B	-	716	1544	686	4616	2,4	55,5	**2 005,00 €**
IF 710/60 R 30 TL CFO	168 D	**FORCE**	S015772	DW25B	-	708	1614	714	4814	2,4	58,5	**2 347,00 €**
34												
IF 600/70 R 34 TL	167 D	**FORCE**	S023484	DW21A/B	DW20A/B	603	1704	757	5070	2,4	57,5	**2 331,00 €**
IF 650/60 R 34 TL	165 D	**FORCE**	S024250	DW23B	DW21B	650	1644	746	4954	2,4	58,5	**2 151,00 €**
IF 650/65 R 34 TL CFO	161 D	**FORCE**	S016443	DW23B	DW20B	650	1710	764	5078	1,6	58,5	**2 387,00 €**
IF 650/65 R 34 TL CFO SPL	161 D		S023227									**2 454,00 €**
IF 710/55 R 34 TL CFO	170 D	**FORCE**	S025736	DW25B	-	716	1646	746	4962	2,8	55,5	**2 246,00 €**
IF 710/60 R 34 TL CFO	170 D	**FORCE**	S015231	DW25B	-	708	1716	763	5126	2,4	58,5	**2 595,00 €**
IF 710/60 R 34 TL CFO SPL	170 D		S023226									**2 690,00 €**
IF 710/75 R 34 CFO	178 D	**FORCE**	S020783	DW25B	DW23B	716	1929	870	5775	2,4	61,5	**3 543,00 €**
38												
IF 380/80 R 38 TL	149 D	**FORCE**	S024037	W12	W11 / W13	380	1573	725	4793	2,4	44,5	**1 156,00 €**
IF 420/85 R 38 TL (16,9 R 38)	155 D	**FORCE**	S024036	DW14L	DW15L	419	1670	780	5017	2,4	51	**1 893,00 €**
IF 650/75 R 38 TL CFO	175 D	**FORCE**	S028966	DW23B	DW21B	651	1941	866	5802	2,4	58,0	**2 932,00 €**
IF 650/85 R 38 TL CFO	179 D	**FORCE**	S020071	DW23B	DW20B / DW21B	663	2071	927	6106	2,4	64,5	**3 786,00 €**
IF 710/60 R 38 TL	172 D	**FORCE**	S024251	DW25B	-	708	1817	812	5405	2,4	58,5	**2 813,00 €**
IF 800/70 R 38 TL	184 D	**FORCE**	S021718	DW27B	DW25B / DW28B / DW30B	794	2085	923	6184	2,4	64,5	**4 324,00 €**
IF 900/60 R 38 TL	184 D	**FORCE**	S015810	DW30A/B	TW31B	916	2045	904	6107	2,4	61,5	**4 594,00 €**

SPL = Mélange de gomme spécial
CFO = Cyclic Field Operation (utilisation cyclique aux champs)
IF = Improved Flexion (Flexion des flancs)

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES TRACTEURS FORTES PUISSANCES

AGRIMAXFORCE
RADIAL IF TECHNOLOGY TIRES

FORCE

TECHNOLOGIE BASSE PRESSION

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
42												
IF 650/85 R 42 TL CFO	180 D	**FORCE**	S018584	DW23B	-	650	2173	965	6400	2,4	64,5	**3 964,00 €**
IF 710/70 R 42 TL CFO	179 D	**FORCE**	S016414	DW25B	DW23B	716	2061	919	6168	2,4	61,5	**3 707,00 €**
IF 710/70 R 42 TL CFO SPL	179 D		S025734									**3 678,00 €**
IF 710/75 R 42 TL CFO	181 D	**FORCE**	S020362	DW25B	DW23B	716	2133	967	6403	2,4	61,5	**4 094,00 €**
IF 710/75 R 42 TL SPL CFO	181 D		S023228									**4 189,00 €**
IF 800/70 R 42 TL CFO	192 D	**FORCE**	S028108	DW27B	DW25B	794	2150	950	6400	3,2	64,5	**4 740,00 €**
IF 900/50 R 42 TL CFO	180 D	**FORCE**	S024039	DW30B	TW30B	881	1955	872	5830	2,4	61,5	**4 257,00 €**
IF 900/60 R 42 TL CFO	186 D	**FORCE**	S011664	DW30B	TW30B	916	2147	950	6416	2,4	61,5	**5 021,00 €**
46												
IF750/75 R 46 TL	186 D	**FORCE**	S022718	DW25B	-	742	2294	1032	6802	2,4	71,5	**5 223,00 €**
50												
IF 480/95 R 50 TL	170 D	**FORCE**	S024815	DW16B	-	479	2170	1002	6574	2,4	53,5	**2 853,00 €**

SPL = Mélange de gomme spécial
CFO = Cyclic Field Operation (utilisation cyclique aux champs)
IF = Improved Flexion (Flexion des flancs)

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES TRACTEURS FORTES PUISSANCES

AGRIMAX FORTIS
RADIAL EXTRA LARGE TIRES

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
30												
600/70 R 30 TL	161 A8 / 158 D	FORTIS	S013477	DW20B	DW18L / W18L	611	1602	724	4810	2,4	57,5	**1 865,00 €**
34												
600/70 R 34 TL	163 A8 / 160 D	FORTIS	S015126	DW18L	DW20B / W18L	591	1704	761	5109	2,4	57,5	**2 045,00 €**
600/70 R 34 TL SPL	163 A8 / 160 D	FORTIS	S019437									**2 123,00 €**
38												
650/85 R 38 TL	176 A8 / 173 D	FORTIS	S012586	DW23B	DW21B / DW20B	675	2071	935	6184	2,4	64,5	**3 358,00 €**
650/85 R 38 TL SPL	176 A8 / 173 D	FORTIS	S026999		DW21B / DW20B	675	2071	935	6184	2,4	64,5	**3 386,00 €**
800/70 R 38 TL	181 A8 / 178 D	FORTIS	S013480	DW25B	DW27B	798	2085	912	6202	2,4	59,5	**4 088,00 €**
42												
710/75 R 42 TL	175 D/172 E	FORTIS	S014464	DW23B	DW25B	716	2133	970	6406	2,4	61,5	**4 010,00 €**

SPL = Mélange de gomme spécial

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES TRACTEURS FORTES PUISSANCES

AGRIMAX SIRIO
FAST SPEED RADIAL TIRES

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Série 65 / 70 - Famille 233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
30												
540/65 R 30 TL High Speed	150 D / 147 E	SIRIO	S018980	W16L	W18	530	1464	669	4400	2,4	49,5	**1 361,00 €**
IF600/70 R 30 TL High Speed	165 D / 162 E	SIRIO	S020782	DW21B	DW20B	603	1602	713	4759	2,4	57,5	**1 808,00 €**
34												
540/65 R 34 TL High Speed	152 D / 149 E	SIRIO	S018981	W16L	W18	530	1566	721	4735	2,4	49,5	**1 527,00 €**
38												
540/65 R 38 TL High Speed	153 D / 150 E	SIRIO	S018982	W16L	W18L	530	1667	769	5050	2,4	49,5	**1 642,00 €**
710/70 R 38 TL High Speed	171 D / 168 E	SIRIO	S020317	DW23B	DW25B	716	1959	887	5840	2,4	61,5	**2 878,00 €**

IF = Improved Flexion (Flexion des flancs)
High Speed = Haute vitesse

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES ENGINS DE RECOLTE ET EPANDEUR

AGRIMAX TERIS
RADIAL HARVESTING TIRES

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
26												
620/75 R 26 TL (23,1 R 26) CHO	166 A8 / B	**TERIS**	S015161	DW20B	-	625	1590	730	4851	3,2	49,5	**1 897,00 €**
750/65 R 26 TL (28L R 26) CHO	166 A8 / B	**TERIS**	S012998	DW25B	DW23B	764	1636	713	4908	2,4	48,5	**2 515,00 €**
30												
620/75 R 30 TL CHO	168 A8 / B	**TERIS**	S011935	DW20B	-	625	1692	779	5169	3,2	49,5	**2 304,00 €**
32												
650/75 R 32 TL CHO	172 A8 /B	**TERIS**	S013613	DW21B	DW20B / DW23B	670	1795	816	5378	3,2	59,5	**2 470,00 €**
IF710/75 R 32 TL CFO	183 A8 / B	**TERIS**	S025742	DW25B	DW23B	716	1879	851	5653	3,2	61,5	**3 422,00 €**
800/65 R 32 TL CHO (30,5L R 32)	178 A8 / 175 B	**TERIS**	S013165	DW27B	DW25B / DH27B	818	1853	838	5551	3,2	56,5	**3 405,00 €**
900/60 R 32 TL CHO	185 A8 / 182 B	**TERIS**	S019163	DW27B	DW28B / DW30B	875	1910	875	5775	4,0	58,5	**4 184,00 €**
1050/50 R 32 TL CHO	184 A8 / 181 B	**TERIS**	S013479	36.0 VA	-	1059	1893	840	5685	3,2	59,5	**5 024,00 €**
1050/50 R 32 TL CHO HD	184 A8 / 181 B	**TERIS**	S034912		-	1059	1893	840	5685	3,2	59,5	**5 119,00 €**
34												
IF580/80 R 34 TL CFO	177 D	**TERIS**	S025741	DW20B/A	DW21A/B	586	1792	810	5422	3,6	56,5	**2 359,00 €**
IF710/75 R 34 CFO	184 A8 / B	**TERIS**	S025740	DW25B	-	716	1930	870	5852	3,2	61	**3 472,00 €**

IF = Improved Flexion (Flexion des flancs)
CHO = Cyclic Harvesting Operation (Utilisation Cyclique en récolte)
CFO = Cyclic Field Operation (utilisation cyclique aux champs)

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES ENGINS DE RECOLTE ET EPANDEUR

AGRIMAX RT 600
RADIAL TRACTOR TIRES

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
26												
620/75 R 26 TL (23,1 R 26)	167 A8 / B	**RT 600**	S019579	DW20B	-	625	1590	730	4851	3,2	45,5	**1 553,00 €**
750/65 R 26 TL	171 A8 / B	**RT 600**	S024380	DW24B	DW23B / DW25B	750	1636	737	4987	3,2	47	**2 393,00 €**
32												
650/75 R 32 TL	172 A8 /B	**RT 600**	S021717	DW21B	DW20B / DW23B	655	1789	807	5416	3,2	49,5	**1 870,00 €**
IF680/85 R 32 TL CFO	179 D	**RT 600**	S025686	DW23B	DW21B	682	1960	846	5860	2,4	46	**2 793,00 €**
800/65 R 32 TL (30,5L R 32)	181 A8 / 178 B	**RT 600**	S015843	DW27B	DH27B / DW25B	775	1820	823	5558	3,6	44,5	**3 149,00 €**
900/60 R 32 TL	181 A8 / 178 B	**RT 600**	S025760	DW27B	DW28B / DW30B	896	1893	841	5697	3,2	46,5	**3 506,00 €**
1050/50 R 32 TL	184 A8 / 181 B	**RT 600**	S016442	36.0 VA	-	1059	1863	826	5700	3,8	46,5	**4 440,00 €**
38												
710/70 R 38 TL	181A8 / 178 D	**RT 600**	S023962	DW23B	DW25B	706	1959	881	5926	3,2	48	**2 548,00 €**

IF = Improved Flexion (Flexion des flancs)
CFO = Cyclic Field Operation (utilisation cyclique aux champs)

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES POUR ENGINS DE TRAITEMENTS

AGRIMAX RT 955

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
28												
210/95 R 28 TL	116 A8/B	RT 955	S025745	W7	W6	214	1111	513	3364	2,8	31	362,00 €
32												
210/95 R 32 TL (8,2 R 32)	120 A8 / B	RT 955	S016187	W7	W6	214	1213	571	3703	3,2	31	390,00 €
230/95 R 32 TL (9,5 R 32)	128 A8 / B	RT 955	S012677	W7	W8	238	1251	585	3810	4,0	32,5	428,00 €
270/95 R 32 TL (11,2 R 32)	136 A8 / B	RT 955	S012678	W9	W8 / W10	275	1327	614	4076	4,0	34,5	490,00 €
36												
230/95 R 36 TL (9,5 R 36)	130 A8 / B	RT 955	S012680	W8	W7	238	1352	639	4112	4,0	32,5	506,00 €
270/80 R 36 TL	134 A8 / B	RT 955	S027532	W9	W8 / W10	275	1346	629	4090	4,0	34,5	595,00 €
270/95 R 36 TL (11,2 R 36)	139 A8 / B	RT 955	S012681	W9	W8 / W10	275	1428	665	4368	4,0	34,5	651,00 €
38												
270/95 R 38 TL (11,2 R 38)	140 A8 / B	RT 955	S012682	W9	W8 / W10	275	1479	697	4510	4,0	34,5	646,00 €
40												
230/95 R 40 TL (9,5 R 40)	132 A 8/ B	RT 955	S024035	W7	W8	228	1454	690	4445	4,0	32,5	573,00 €
42												
230/95 R 42 TL (9,5 R 42)	133 A8 / B	RT 955	S012193	W8	W7	238	1506	714	4595	4,0	32,5	573,00 €
300/85 R 42 TL (11,2 R 42)	144 A8 /B	RT 955	S012683	W9	W10/W11	295	1577	745	4850	4,0	36	807,00 €
44												
210/95 R44 TL (8,3 R 44)	120 A8/ B	RT 955	S016953	W7	W6	214	1518	721	4653	2,4	31	545,00 €
230/95 R 44 TL (9,5 R 44)	134 A8 / B	RT 955	S012684	W8	W7	238	1556	739	4788	4,0	32,5	590,00 €
270/95 R 44 TL (11,2 R 44)	142 A8 / B	RT 955	S012685	W9	W8 / W10	275	1632	764	4983	4,0	34,5	712,00 €
46												
270/95 R 46 TL (11.2 R 46)	143 A8 / B	RT 955	S016765	W9	W8 / W10	275	1683	792	5169	4,0	34,5	762,00 €
300/95 R 46 TL (12,4 R 46)	148 A8 / B	RT 955	S012686	W9	W10/11 / DW10/11	295	1738	812	5318	4,0	35,5	890,00 €
340/85 R 46 TL (13,6 R 46)	150 A8 / B	RT 955	S018530	W12	W11	353	1746	826	5346	3,6	36,5	1 101,00 €
48												
230/95 R 48 TL (9,5 R 48)	136 A8 / B	RT 955	S012688	W8	W7	238	1656	792	5085	4	32,5	646,00 €
	139 A8 / 136 D		S018352		W7	238	1656	792	5085	4		656,00 €
270/95 R 48 TL (11,2 R 48)	144 A8 / B	RT 955	S012689	W9	W8 / W10	275	1733	820	5351	4,0	34,5	768,00 €
340/85 R 48 TL (13,6 R 48)	154 A8 / 151 D	RT 955	S023008	W12	W11	353	1797	855	5572	4,4	36,5	1 135,00 €
52												
300/95 R 52 TL (12,4 R 52)	151 A8 / B	RT 955	S012587	W9	W10 / W11 / DW10 / DW11	295	1891	889	5774	4,0	35,5	1 074,00 €
54												
270/95R54 TL (11,2 R 54)	146 A8 / B	RT 955	S013481	W9	W8 / W10	275	1885	894	5815	4,0	34,5	1 074,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES POUR ENGINS DE TRAITEMENTS

AGRIMAX RT 945

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
30												
420/90 R 30 TL	147 A8 /B	RT 945	S024646	DW13	W14L	418	1518	684	4571	2,4	50	1 135,00 €
42												
320/90 R 42 TL (12,4 R 42)	139 A8 / B	RT 945	S015941	W10	W9/W11	319	1643	760	4944	2,4	42,5	990,00 €
46												
320/90 R 46 TL (12,4 R 46)	151 A8 / 148 D	RT 945	S022917	W10	W9/W11	319	1744	810	5232	3,6	42,5	1 040,00 €
380/90 R 46 TL (14,9 R 46)	159 A8 / B	RT 945	S016142	W12	W11/W13	380	1852	859	5699	4,0	45,5	1 347,00 €
50												
320/90 R 50 TL (12,4 R 50)	150 A8 / B	RT 945	S015789	W10	W9 / W11	319	1846	873	5618	3,6	42,5	1 158,00 €
380/90 R 50 TL (14,9 R 50)	151 A8 / B	RT 945	S016001	W12	W11 / W13	380	1954	906	5900	2,4	45,5	1 485,00 €
380/90 R 50 TL (14,9 R 50)	160 A8 / B	RT 945	S025684	W12	W11 / W13	390	1954	921	5958	4,0	45,5	1 558,00 €
54												
320/90 R 54 TL (12,4 R 54)	156 A8 / B	RT 945	S021415	W10	W9 / W11	319	1948	930	6021	4,4	42,5	1 202,00 €
380/90 R 54 TL (14,9 R 54)	158 A8 /B	RT 945	S024034	W12	W11 / W13	380	2056	962	6232	3,2	45,5	1 636,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES POUR ENGINS DE TRAITEMENTS

RT 855

AGRIMAX RT 855

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
42												
480/80 R 42 TL (18,4 R 42)	151 A8/B	RT 855	S010765	W16A / DD16 / DW16A	DD16L / DW16L / W16L	479	1835	835	5495	1,6	53,5	1 541,00 €
46												
420/80 R 46 TL (16,9 R 46)	170 A2 / 159 D	RT 855	S019951	W13	W12	418	1840	863	5641	3,2	50,5	1 546,00 €
480/80 R 46 TL (18,4 R 46)	164 A8 / B	RT 855	S017364	DW16A / W16A / DD16	W16L / DD16L / DW16L	479	1936	895	5871	3,2	53,5	1 780,00 €
50												
480/80 R 50 TL (18,4 R 50)	159 A8 / B	RT 855	S012488	DW16L	DW15L / W15L	489	2036	941	6183	2,4	53,5	2 103,00 €

PROCROP SBG

AGRIMAX PROCROP SB

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
32												
VF 270/95 R 32 TL SB	148 D	PROCROP SB	S035250	W9	-	280	1339	618	4056	4,0	-	660,00 €
36												
VF 270/95 R 36 TL SB	150 D	PROCROP SB	S035356	W9	-	280	1441	665	4393	4,0	-	760,00 €
38												
VF 270/95 R 38 TL SB	151 D	PROCROP SB	S035358	W9	-	280	1491	695	4541	4,0	-	755,00 €
48												
VF 270/95 R 48 TL SB	155 D	PROCROP SB	S034911	W9	-	280	1745	815	5330	4,0	-	954,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES POUR ENGINS DE TRAITEMENTS

SPARGO BASSE PRESSION

AGRIMAX SPARGO
RADIAL VF SPRAYER TIRES

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
32												
VF270/95 R 32 TL SB	148 D	SPARGO SB	S035251	W9	-	280	1339	617	4080	4,0	-	655,00 €
36												
VF270/95 R 36 TL SB	150 D	SPARGO SB	S035357	W9	-	280	1441	664	4397	4,0	-	755,00 €
38												
VF270/95 R 38 TL SB	151 D	SPARGO SB	S035359	W9	-	280	1491	692	4546	4,0	-	795,00 €
VF380/85 R 38 TL	161 D	SPARGO	S018532	W13A	W12	380	1602	730	4830	3,2	34,5	1 427,00 €
42												
VF320/90 R 42 TL	163 D	SPARGO	S030727	W11	W10	323	1642	764	4995	4,4	34,5	1 275,00 €
46												
VF380/90 R 46 TL	173 D	SPARGO	S015811	DW13B	W13A / DW12	390	1852	846	5611	4,4	34,5	1 662,00 €
VF380/90 R 46 TL SB CFO	173 D	SPARGO SB	S034865	W13	W12 / DW13	400	1852	856	5668	4,4	-	1 610,00 €
VF480/80 R 46 TL	177D	SPARGO	S022866	DW16L	DW15L	479	1936	892	5907	3,6	43,5	2 303,00 €
48												
VF270/95 R 48 TL SB	155 D	SPARGO SB	S035249	W9	-	240	1745	815	5373	4,0	-	910,00 €
50												
VF 320/90 R 50 TL	169 D	SPARGO	S028967	W11	W10 / DW10 / W10L / DW11	323	1846	865	5650	4,8	34,5	1 483,00 €
VF380/90 R 50 TL	175 D	SPARGO	S025988	W13B	W12B	390	1950	893	5950	4,4	34,5	1 809,00 €
VF380/90 R 50 TL SB CFO	175 D	SPARGO SB	S034864	W13	W12 / DW13	400	1954	903	5986	4,4	-	1 755,00 €
VF380/105 R 50 TL	179 D	SPARGO	S019167	W13A	W12 / DW12 / DW13 / DW13L	400	2050	934	6211	4,4	37,5	2 202,00 €
VF420/95 R 50 TL	177 D	SPARGO	S024114	DW14	DW13 / W13 / W14	419	2068	943	6210	3,6	40,5	2 308,00 €
VF480/80 R 50 TL	179 D	SPARGO	S024117	DW16L	DW15L	479	2038	947	6224	3,6	43,5	2 527,00 €
54												
VF 320/90 R 54 TL CFO	168 D	SPARGO	S034202	W11	W10 / DW10 / W10L / DW11	323	1948	910	5946	4,4	-	1 566,00 €

VF = Very High Flexion

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

ROUES COMPLÈTES ÉTROITES

DIMENSIONS	ROUE MONTEE	PROFIL	ICV	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Roues complètes étroites voie variable - famille 435				
28				
340/85 R 28 TL	J12	RT855	127 A8/B	1 359,00 €
30				
380/85 R 30 TL	J12	RT855	135 A8/B	1 691,00 €
32				
210/95 R 32 TL	J7	RT955	120 A8/B	1 224,00 €
230/95 R 32 TL	J7	RT955	128 A8/B	1 228,00 €
270/95 R 32 TL	J10	RT955	136 A8/B	1 385,00 €
320/85 R 32 TL	J10	RT855	126 A8/B	1 468,00 €
34				
320/85 R 34 TL	J10	RT855	141 A8/B	1 658,00 €
380/85 R 34 TL	J12	RT855	137 A8/B	1 728,00 €
36				
230/95 R 36 TL	J8	RT955	130 A8/B	1 513,00 €
270/95 R 36 TL	J8	RT955	139A8/B	1 719,00 €
320/85 R 36 TL	J10	RT855	128 A8/B	1 736,00 €
38				
270/95 R 38 TL	J10	RT955	140 A8/B	1 759,00 €
320/85 R 38 TL	J10	RT855	143 A8/B	1 837,00 €
340/85 R 38 TL	J12	RT855	133 A8/B	1 908,00 €
VF380/85 R 38 TL	J12	SPARGO	161 D	2 628,00 €
420/85 R 38 TL	J15	RT855	144 A8/B	2 292,00 €
42				
300/85 R 42 TL	J10	RT955	144 A8/B	2 003,00 €
320/90 R 42 TL	J10	RT945	139 A8/B	2 192,00 €
44				
230/95 R 44 TL	J8	RT955	134A8/B	1 680,00 €
270/95 R 44 TL	J8	RT955	142 A8/B	1 819,00 €

Perçage et déport à définir
Roues nues et centres disponibles à l'unité, nous contacter
Couleur de la roue à définir (rouge, jaune, gris et blanc en stock. Autres couleurs sur demande)

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

ROUES COMPLÈTES ÉTROITES

DIMENSIONS	ROUE MONTEE	PROFIL	ICV	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Roues complètes étroites voie variable - famille 435				
46				
270/95 R 46 TL	J10	RT955	143 A8/B	2 226,00 €
300/95 R 46 TL	J10	RT955	148 A8/B	2 370,00 €
320/90 R 46 TL	J10	RT945	151 A8/148 D	2 538,00 €
340/85 R 46 TL	J12	RT955	150 A8/B	2 637,00 €
380/90 R 46 TL	J12	RT945	159 A8/B	2 905,00 €
VF380/90 R 46 TL	J12	SPARGO	173 D	3 257,00 €
420/80 R 46 TL	J12	RT945	159 D / 170 A2	3 026,00 €
48				
230/95 R 48 TL	J8	RT955	139 A8/136 D	2 033,00 €
270/95 R 48 TL	J8	RT955	144 A8/B	2 581,00 €
340/85 R 48 TL	J12	RT955	154 A8/ 151 D	2 782,00 €
50				
320/90 R 50 TL	J10	RT945	150 A8/B	2 782,00 €
VF 320/90 R 50 TL	J10	SPARGO	169 D	3 178,00 €
380/90 R 50 TL	J13	RT 945	151 A8/B	3 205,00 €
VF 380/90 R 50 TL	J13	SPARGO	175 D	3 571,00 €
52				
300/95 R 52 TL	J10	RT955	151 A8/B	2 771,00 €
54				
270/95 R 54 TL	J10	RT955	146 A8/B	2 882,00 €
320/90 R 54 TL	J10	RT945	156 A8/B	3 026,00 €

Perçage et déport à définir
Roues nues et centres disponibles à l'unité, nous contacter
Couleur de la roue à définir (rouge, jaune, gris et blanc en stock. Autres couleurs sur demande)

Demandez votre devis en cliquant sur ce QR Code

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

FICHE TECHNIQUE ROUE COMPLETE

Cette fiche technique est à remplir pour tous devis de roues complètes étroites. De la précision de vos informations dépendra notre rapidité de traitement. Merci de la renvoyer complétée à votre commercial secteur Sonamia. Sous réserve de l'exactitude des informations renseignées

Délai de livraison souhaité * :

Informations client

*Les informations avec la mention * sont obligatoires pour le bon suivi de votre demande.*

Entreprise *			
Personne à contacter *			
Adresse e-mail *		Téléphone	

Informations matériel

*Les informations avec la mention * sont obligatoires pour le bon suivi de votre demande.*

Type de machine *	Tracteur 2RM ☐ 4RM ☐ Automoteur ☐ Outils Trainés ☐ Voie fixe ☐ Voie Variable ☐		
Marque *		Modèle *	
Année *		Rapport de pont	

	Dimension actuelle	Marque actuelle	Dimension souhaitée
Essieu AV			
Essieu AR			

Informations perçage

*Les informations avec la mention * sont obligatoires pour le bon suivi de votre demande.*





	Essieu AV	Essieu AR
Voie de travail souhaitée **		
Largeur de pont *		
Nombre de trous de fixation *		
Diamètre alésage (A) *		
Diamètre entraxe (B) *		
Diamètre des goujons *		
Serrage (plat, conique ou sphérique) *		

*** obligatoire, mesure de milieu de pneu à milieu de pneu.*

Couleur Blanche par défaut, option couleur à précisez.		
Présence de bonbonnes d'air (oui / non)		

Informations complémentaires :

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

NOS SOLUTIONS DE ROUES COMPLETES

Contactez nous pour avoir un devis

remplacementfrance@sonamia.fr
02.72.78.53.47

VOS JANTES SUR MESURE / MODIFICATIONS POSSIBLES

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES TRACTEUR ARBO-VITICULTURE

SERIES 95 - 90 - 85

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
SERIE 95 - 90 - 85 / FAMILLE 233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
16												
180/95 R 16 TL (6,50 R 16)	105 A8 / B	RT 855	S016217	5,5F	6,0F	185	760	340	2265	3,6	22,5	187,00 €
210/95 R 16 TL (7,50 R 16)	106 A8 / B	RT 855	S012393	W7	W6 / 6 LB	214	806	360	2387	2,4	26,5	223,00 €
	116 A8		S029399									228,00 €
18												
210/95 R 18 TL (7,50 R 18)	108 A8 / B	RT 855	S012398	W7	W6	214	855	385	2565	2,4	26,5	251,00 €
20												
210/90 R 20 TL (8,3 R 20)	110 A8/B	RT 855	S017220	W7	W6	211	890	412	2681	2,4	33,5	279,00 €
210/95 R 20 TL (7,50 R 20)	110 A8/B	RT 855	S014076	W7	W6	214	908	418	2749	2,4	26,5	261,00 €
250/85 R 20 TL (9,50 R 20)	116 A8 / B	RT 855	S011751	W8	W7 / W9	250	940	424	2812	2,4	36,5	301,00 €
280/85 R 20 TL (11,20 R 20)	112 A8 / B	RT 855	S010780	W10	W9	292	984	441	2952	1,6	37,5	345,00 €
320/85 R 20 TL (12,40 R 20)	119 A8 / B	RT 855	S015324	W11	W9 / W10	329	1052	467	3100	1,6	40,5	423,00 €
22												
250/85 R 22 TL (9,5 R 22)	113 A8 /B	RT 855	S025752	W8	W7	251	985	453	2964	2,4	36,5	316,00 €

SERIES 65

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
SERIE 65 / FAMILLE 233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
16												
200/65 R 16 TL	94 A8/B	RT 333	S031044	W6	-	202	666	309	2000	2,4	19,5	194,00 €
320/65 R 16 TL	120 A8 / 117 D	RT 657	S016759	W10	W9 / W11	319	822	366	2466	2,4	32,5	350,00 €
18												
320/65 R 18 TL	109 A8 / B	RT 657	S011796	W10	W9 / W11	319	873	392	2587	1,6	32,5	356,00 €
		RT 333	S031524					394	2591	1,6	24,5	384,00 €
340/65 R 18 TL	113 A8 / B	RT 657	S016090	W11	W10 / W12	343	899	400	2667	1,6	29,5	412,00 €
20												
340/65 R 20 TL	127 A8 / 124 D	RT 657	S016761	W11	W10 / W12	343	950	430	2892	2,4	29,5	445,00 €
420/65 R 20 TL	138 A8 / 135 D	RT 657	S016762	W13	W11 / W 12	418	1054	468	3162	2,4	37,5	646,00 €
440/65 R 20 TL	141 A8 / 138 D	RT 657	S016763	W14	W13 / W15L	441	1080	479	3240	2,4	44,5	701,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES TRACTEUR ARBO-VITICULTURE

SERIES 75 - 70

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
SERIE 75-70 / FAMILLE 233				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
16												
200/70 R 16TL	94 A8 / B	RT 765	S012592	W6	-	197	686	315	2060	2,4	25,5	206,00 €
		RT 333	S032651	W6	-	200	686	-	-	2,4	19,5	201,00 €
220/70 R 16 TL	99 A8 /B	RT 765	S024248	W7	W8	221	715	324	2145	2,4	27,5	223,00 €
240/70 R 16 TL (6,00 R 16)	104 A8 / B	RT 765	S010452	W8	W8L / W9	244	742	335	2176	2,4	28,5	256,00 €
240/70 R 16 TL (6,00 R 16)	104 A8 / B	RT 333	S030773	W8	W8L / W9	244	742	340	2213		22,5	267,00 €
260/70 R 16 TL (6,50 R 16)	109 A8 / B	RT 765	S010453	W8	W8L / W9	258	770	346	2283	2,4	29,5	267,00 €
260/70 R 16 TL (6,50 R 16)	109 A8 / B	RT 333	S028657	W8	W8L / W9	258	770	348	2287		22,5	279,00 €
280/70 R 16 TL (7,50 R 16)	112 A8 / B	RT 765	S010454	W9	W8 / W8L / W10	282	798	356	2370	2,4	31,5	284,00 €
280/70 R 16 TL	112 A8/B	RT 333	S026007	W9	W8 / W10	289	800	359	2371		23,5	306,00 €
18												
280/70 R 18 TL (7,50 R 18)	114 A8 / B	RT 765	S010434	W9	W8 / W10	282	849	381	2547	2,4	31,5	289,00 €
280/70 R 18 TL	114 A8/B	RT 333	S026008	W9	W8 / W10	289	840	390	2550		30	339,00 €
20												
260/70 R 20 TL (6,50 R 20)	113 A8 / B	RT 765	S013915	W8	9 / W9	258	872	402	2639	2,4	29,5	301,00 €
280/70 R 20 TL (7,50 R 20)	116 A8 / B	RT 765	S010435	W9	W8 / W10	282	900	408	2705	2,4	31,5	334,00 €
300/70 R 20 TL (9,50 R 20)	120 A8 / B	RT 765	S010436	W9	W10	295	952	428	2854	2,4	32,5	367,00 €
300/70 R 20 TL (9,50 R 20)	120 A8 / B	RT 333	S028658	W9	W10	295	952	431	2826	1,6	24,5	390,00 €
320/70 R 20 TL (11,2 R 20)	123 A8 / B	RT 765	S010437	W10	W9 / W11	319	982	445	2938	2,4	32,5	400,00 €
320/70 R 20 TL (11,2 R 20)	123 A8 / B	RT 333	S028659	W10	W9 / W11	319	982	441	2916	1,6	25,5	426,00 €
360/70 R 20 TL (12,4 R 20)	129 A8 / B	RT 765	S010781	W11	W10 / W12	357	1042	469	3122	2,4	40,5	495,00 €
375/75 R 20 TL (14,9L R 20)	119 A8 / B	RT 851	S019186	W13	W11 / W12 / W14	378	1100	498	3286	1,6	32	535,00 €
380/70 R 20 TL (13,6 R 20)	132 A8 / B	RT 765	S010144	W12	W11 / W13	380	1082	482	3213	2,4	41,5	556,00 €
380/70 R 20 TL (13,6 R 20)	132 A8 / B	RT 333	S028960	W12	W11 / W13	380	1082	486	3213	1,6	26,5	599,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES TRACTEUR CONVENTIONNEL

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 232 - 227				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
14												
6 x 14/4 TT	66 A6	**TR 126**	S014988	5JA	5KB	157	655	305	1978	1,9	26,5	**98,00 €**
7 x 14/4 TT	72 A6	**TR 126**	S013516	5JA	5KB	170	690	320	2070	1,6	26,5	**103,00 €**
15												
5,00 x 15/6 TL	75 A8	**SIAM AG 614**	S013894	3,5	3 / 4	145	657	300	1950	3,5	-	**56,00 €**
5,00 x 15/6 TT	75/88 A8	**AS 504**	S006791	3,5 D	3,00D / 4,00 E / 4JA	140	657	308	1957	3,5	15,8	**62,00 €**
6,5/80 x 15/6 TT	-	**V-8501**	R001000	5	4	163	678	306	2068	3,6	-	**83,00 €**
6,5/80 x 15/6 TL	86/98 A8	**AS 505**	S005763	5	4,5K / 5K / 5J	171	695	325	2106	3,6	19	**89,00 €**
6,5/80 x 15/8 TL	92/104 A8	**AS 505**	S010324	5	4,5K / 5K / 5J	171	695	325	2106	4,8	19	**97,00 €**
185/65 x 15/4 TL	76/89 A8	**AS 507**	S012175	5,5 J	-	185	640	301	1894	2,8	13,5	**89,00 €**
7,50 L 15/8 TL ARAMID BELTED HD	100/113 A8	**AS 504**	S013988	6LB	5K / 5,5J / 5,5 K	210	765	354	2280	3,7	24,5	**157,00 €**
29/12,5 x 15/6 TL	98 B	**TR 319**	S024320	10 LB	-	312	755	360	2264	2,1	19	**241,00 €**
31/15,50 x 15/8 TL	116 B	**TR 315**	S006847	13 LB	-	390	800	354	2320	3,1	20	**366,00 €**
		TR 313	S016478			370	780	342	2233	3,1	23,5	**328,00 €**
400/50 x 15 TL	121/109 A8	**AS 504**	S025813	13LB	-	395	790	369	2387	3,0	19,5	**249,00 €**
15,3												
10,0/75 x 15,3/10 TL	111/123 A8	**AS 504**	S001757	9	-	264	785	360	2404	3,9	23	**160,00 €**
10,0/75 x 15,3/14 TL	118/130 A8	**AS 504**	S012315	9	-	264	785	360	2404	5,5	23	**201,00 €**
10,0/75 x 15,3/18 TL	123/135 A8	**AS 504**	S015498	9	-	264	785	360	2404	7,1	23	**225,00 €**
11,5/80 x 15,3/12 TL	123/135 A8	**AS 504**	S001761	9	-	290	867	380	2540	4,1	23	**218,00 €**
11,5/80 x 15,3/14 TL	126/139 A8	**AS 504**	S025811	9	-	290	867	380	2540	4,8	23	**249,00 €**
15,5												
280/60 x 15,5 TL	115 A8	**FL TR 678**	S011649	8	-	275	750	357	2250	2,4	20,5	**201,00 €**
	128 A8	**FL TR 678**	S022869							4,7		**236,00 €**
400/60 x 15,5/14 TL	132 A8	**TR 882**	S001500	AG 13,00	-	400	875	378	2605	3,6	19,5	**275,00 €**
400/60 x 15,5/18 TL	137 A8	**TR 882**	S012298	AG 13,00	-	400	875	378	2605	4,5	19,5	**316,00 €**

ARAMID BELTED : ceinture en aramide (meilleure résistance)
HD : Heavy Duty (pneus conçus pour résister aux fortes charges)

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES TRACTEUR CONVENTIONNEL

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTER-NATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 232 - 227				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
16												
4,00 x 16/4 TT	66/78 A8	**AS 504**	S021713	3,00 D	2,50 C	110	628	296	1935	2,8	15,5	**73,00 €**
6,00 x 16/6 TT	83/95 A8	**AS 504**	S006610	4,00 E	4,5 E / 4,5 K	164	735	343	2190	2,8	17,5	**84,00 €**
7,00 x 16/4 TT	75 A6	**TR 144**	S012316	6L	6LB / 6F	183	740	344	2223	1,6	24,5	**126,00 €**
7,50 x 16/8 TL	99/112 A8	**AS 504**	S009600	5,50 F	4,5 E / 5F / 4E / 5K / 6 LB / 6F	209	803	372	2475	3,2	21,5	**126,00 €**
8,00 x 16/6 TT	91 A6	**TR 144**	S010835	6L	6LB / 6F	200	785	358	2342	1,9	26,5	**132,00 €**
9,0/70 x 16 TL 10 (230/70 x 16)	106/119 A8	**AS 504**	S025810	W7	-	222	760	355	2285	4,4	23	**212,00 €**
9,50 x 16/6 TT	96 A6	**TR 144**	S021638	W8L	8LB	245	850	388	2558	2,1	27,5	**191,00 €**
12,4 x 16/4 TT	97 A6	**TR 135**	S025984	W11	W9 / 9 / W10	326	960	431	2852	1,2	33,5	**263,00 €**
250/80 x 16/8 TT	113 A8	**FARM 2000**	S013612	W8	W7 / W9 / W8L	240	820	369	2429	2,8	32,5	**213,00 €**
17												
15,0/55 x 17/10 TL	122/134 A8	**AS 504**	S001771	13	-	380	890	395	2608	2,6	23	**295,00 €**
15,0/55 x 17/14 TL	128/141 A8	**AS 504**	S001772	13	-	380	890	395	2608	3,6	23	**301,00 €**
19,0/45 x 17/14 TL	131 A6/ 144 A8	**AS 504**	S010234	16		465	865	389	2578	2,8	25	**383,00 €**
420/55 x 17/16	133/145 A8	**AS 504**	S013270	13		430	910	407	2712	3,5	19,8	**383,00 €**
18												
7,50 x 18/8 TT	101/114 A8	**AS 504**	S005853	5,50 F	4.50 E / 6F / 5F	209	854	407	2649	3,1	21,5	**130,00 €**
8,00 x 18/6 TT	94 A6	**TR 144**	S012016	W6	W7 / 5,5 F	195	835	385	2509	1,9	26,5	**178,00 €**
250/80 x 18/8 TT	115 / 127 A8	**FARM 2000**	S021057	W8	W7 / W9	240	870	394	2679	2,8	32,5	**225,00 €**
10,50/80 x 18/10 TL	119/131 A8	**AS 504**	S001776	W9	9 / W8	274	907	405	2657	3,7	21,5	**225,00 €**
12,50/80 x 18/12 TL	129/142 A8	**AS 504**	S001778	W9	9 / 11	308	987	438	2892	3,7	27,5	**312,00 €**
12,50/80 x 18/16 TL	135/148 A8	**AS 504**	S021041	W9	9 / 11	308	987	438	2892	4,9	27,5	**331,00 €**
12,50/80 x 18/18 TL	138/150 A8	**AS 504**	S026326	W9	9 / 11	308	987	438	2892	5,5	27,5	**360,00 €**

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES TRACTEUR CONVENTIONNEL

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTER-NATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 232 - 233 - 227				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
20												
7,5 X 20/8 TT	103/116 A8	**AS 504**	S006785	5,50 F	4,5E / 6F / 5F	209	904	422	2695	3,2	21,5	**147,00 €**
8,00 x 20/8 TT	111 A6	**TR 135**	S013235	5,5F	-	225	965	448	2837	2,8	27	**269,00 €**
8,3 x 20/6 TT	96 A6/92 A8	**TR 144**	S014187	W7	W6	211	890	414	2670	2,4	27,5	**194,00 €**
		TR 171	S009798		W6	210	900	423	2704		44,5	**212,00 €**
9,5 x 20/6 TT	102 A6/99 A8	**TR 135**	S008408	W8	W7	240	955	454	2888	2,2	27,5	**223,00 €**
9,5 x 20/6 TT	101 A6	**TR 171**	S009799	W8	W7	241	955	449	2942	2,1	44,5	**289,00 €**
11,2 x 20/8 TT	111 A6	**TR 135**	S015926	W10	W9 / 9	292	1020	466	3077	2,4	32,5	**263,00 €**
	113 A6/109 A8	**TR 171**	S009800			285	1005	471	3101	2,6	47,5	**354,00 €**
12,4 x 20/8 TT	116 A6	**TR 135**	S021092	W11	W9 / 9 / W10 / 11	325	1075	500	3160	2,1	33,5	**316,00 €**
22												
8,3 x 22/8 TT	104 A6	**TR 171**	S014319	W7	W6	205	945	444	2778	3,2	44,5	**249,00 €**
9,5 X 22/6 TT	104 A6	**TR 144**	S013965	W8	W7	235	1000	464	3008	2,2	27,5	**225,00 €**
9,5 X 22/8 TT	110 A6	**TR 171**	S014320	W8	W7	244	1005	472	3107	3,0	44,5	**301,00 €**
24												
8,3 x 24/6 TT	100 A6	**TR 135**	S007163	W7	W6	211	995	469	2985	2,4	27,5	**177,00 €**
9,5 x 24/8 TT	112 A6	**TR 135**	S008409	W8	W7	241	1060	502	3234	2,8	30,5	**210,00 €**
11,2 x 24/6 TT IRRIGATION	110 A6/106 A8	**TR 117**	S016872	W10	W9	284	1090	509	3205	1,8	25	**256,00 €**
11,2 x 24/8 TT	116 A6	**TR 135**	S001791	W10	W9	284	1105	517	3399	2,4	32,5	**252,00 €**
12,4 x 24/8 TT	121 A6	**TR 135**	S001798	W11	W9 / W10	315	1160	543	3573	2,3	33,5	**297,00 €**
13,6 x 24/8 TT	123 A6	**TR 135**	S001805	W12	W11	355	1220	562	3698	2,0	35,5	**356,00 €**
14,9 x 24/6 TT IRRIGATION	123 A6	**TR 117**	S009557	W13	W11 / W12	378	1245	575	3660	1,4	28	**385,00 €**
14,9 x 24/8 TT	128 A6	**TR 135**	S001814	W13	W11 / W12	378	1265	576	3837	1,8	36	**395,00 €**
16,9 x 24/8 TT	133 A6	**TR 135**	S001831	W15 L	W14L	429	1335	613	3925	1,7	37,5	**601,00 €**
26												
12,14 x 26/8 TT		**TR 171**	S025882	W11	W10 - W9	315	1210	573	3727	2,3		**491,00 €**
13,6 x 26/8 TT	126 A6	**TR 171**	S023279	W12	W11	340	1270	587	3835	2,2	53,5	**548,00 €**
14,9 x 26/8 TT	129A6	**TR 135**	S021093	W13	W11 / W12	375	1315	599	3947	1,8	36	**488,00 €**
18,4 x 26/12 TT	146 A6	**AS 2001**	S001838	W16 L	W15L	467	1475	650	4250	2,3	37,5	**798,00 €**
23,1 x 26/16 TL	159 A6	**TR 135**	S012760	DW20	DW20B / DW20A	587	1585	700	4615	2,3	42,5	**1 316,00 €**

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES TRACTEUR CONVENTIONNEL

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 232 - 233 - 227				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
28												
9,5 x 28/8 TT	114 A6	**TR 135**	S017135	W8	W7	235	1155	548	3557	2,8	30,5	**281,00 €**
11,2 x 28/8 TT	118 A6	**TR 135**	S001851	W10	W9	284	1205	565	3543	2,4	32,5	**289,00 €**
12,4 x 28/8 TT	123 A6	**TR 135**	S001854	W11	W9 / W10	325	1260	584	3876	2,3	33,5	**334,00 €**
13,6 x 28/8 TT	125 A6	**TR 135**	S006439	W12	W11	345	1310	606	3908	2,0	35,5	**390,00 €**
14,9 x 28/8 TT	130 A6	**TR 135**	S001860	W13	W11 / W12	378	1365	634	4170	1,8	36	**467,00 €**
14,9 x 28/12 TT	137 A6	**TR 135**	S021090	W13	W11 / W12	378	1365	634	4170	2,6		**595,00 €**
16,9 x 28/8 TT	135 A6	**AS 2001**	S001864	W15 L	W14L	429	1420	651	4319	1,7	39,5	**618,00 €**
16,9 x 28/12 TT	143 A6	**AS 2001**	S001866			429	1420	655	4307	2,4	39,5	**641,00 €**
30												
7,2 x 30/6 TT	95 A6	**TR 135**	S010325	W6	-	185	1095	523	3219	2,3	27,5	**224,00 €**
14,9 x 30/8 TT	131 A6	**TR 135**	S021091	W13	W11 / W12	378	1415	659	4316	1,8	36	**640,00 €**
16,9 x 30/8 TT	137 A6	**TR 135**	S001873	W15 L	W14L	429	1485	678	4535	1,7	37,5	**620,00 €**
18,4 x 30/12 TT	149 A6	**TR 135**	S012607	W16 L	W15L	460	1545	697	4712	2,3	38	**712,00 €**
18,4 x 30/14 TT HD	151 A6	**TR 136**	S009679	W16 L	W15L	467	1550	712	4719	2,6	41,5	**1 085,00 €**
32												
8,3 x 32/6 TT	105 A6	**TR 135**	S021036	W7	W6	211	1195	572	3585	2,4	27,5	**252,00 €**
12,4 x 32/8 TT	124 A6	**TR 135**	S001885	W11	W9 / W10	325	1360	639	3998	2,3	33,5	**400,00 €**
34												
16,9 x 34/8 TT	139 A6	**TR 135**	S001891	W15 L	W14L	429	1585	728	4794	1,7	37,5	**684,00 €**
18,4 x 34/12 TT	151 A6	**TR 135**	S012471	W16L	W15L	467	1650	751	5009	2,3	38	**828,00 €**
36												
8,3 x 36/6 TT	107 A6	**TR 135**	S012593	W7	W6	211	1295	628	4028	2,4	24,5	**279,00 €**
9,5 x 36/10 TT	122 A6	**TR 135**	S021158	W8	W7	235	1360	646	4000	3,5	30,5	**390,00 €**
12,4 x 36/8 TT	126 A6	**TR 135**	S001902	W11	W9 / W10	325	1465	696	4546	2,3	33,5	**434,00 €**
13,6 x 36/8 TT	129 A6	**TR 135**	S001906	W12	W11	345	1515	713	4454	2,0	35,5	**512,00 €**
38												
11,2 x 38/6 TT IRRIGATION	117 A6/113 A8	**TR 117**	S014508	W10	W9	284	1445	675	4400	1,8	25	**380,00 €**
12,4 x 38/8 TT	127 A6	**TR 135**	S018764	W11	W9 / W10	315	1525	718	4670	2,3	33,5	**550,00 €**
13,6 x 38/8 TT	131 A6	**TR 135**	S001908	W12	W11	345	1565	735	4832	2,0	35,5	**535,00 €**
15,5 x 38/8 TT	133 A6	**TR 135**	S007174	W14 L	-	395	1585	746	4660	1,8	33,5	**646,00 €**
16,9 x 38/8 TT	141 A6	**TR 135**	S009387	W15 L	W14L	429	1685	788	4954	1,7	37,5	**874,00 €**
18,4 x 38/8 TT	143 A6	**TR 270**	S021099	W16 L/A	W15L / DD16	465	1784	822	5334	1,4	80,5	**1 445,00 €**
18,4 x 38/12 TT	153 A6	**TR 135**	S012317	W16 L	W15L	467	1750	794	5366	2,3	38	**946,00 €**
42												
9.5 x 42/10 TT	125 A6	**TR 135**	S021159	W8	W7	246	1510	721	4663	3,5	30,5	**467,00 €**

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES AVANT DIRECTEUR

AG 302

TF 8181

TF 9090

POWER RIB F2

PRO RIB F2M

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 230				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
12												
4,00 x 12/4 TT	60 A6	TF 9090	S015183	3,00D	2,50C	112	530	255	1573	3,4	11	41,00 €
15												
4,00 x 15/4 TT	66 A6	TF 8181	S021712	3,00D	4J	112	605	287	1834	3,4	14,7	53,00 €
4,00 x 15/6 TT	68A5	SIAMESE AG302	S006586	3,00D		112	610	296	1920	3,40	-	50,00 €
5,00 x 15/4 TT	73 A6	TF 9090	S009744	4,00E	3,00D / 4J	140	655	307	1951	2,8	11	53,00 €
5,00 x 15/6 TT	82 A6	TF 8181	S010914	4,00E	3,00D / 4J	142	655	307	1951	3,7	11,1	55,00 €
11 L 15/8 TL SL	110 A6	POWER RIB F2	S005702	8LB	10LB	279	813	374	2423	3,0	23	249,00 €
16												
4,00 x 16/4 TT	69 A6	TF 9090	S014318	3,00D	-	112	630	301	1877	3,4	11	72,00 €
	69 A6	TF 8181	S021156	3,00D	-	112	630	301	1877	3,4	10,5	72,00 €
4,50 x 16/4 TT	73 A6	TF 8181	S006515	3,00D	-	122	655	311	1952	3,1	10,5	75,00 €
5,00 x 16/6 TT	84 A6	TF 8181	S012010	4,00E	3,00D / 4J / 4½J	140	680	322	2025	4,2	11,5	67,00 €
5,50 x 16/6 TT	86 A6	TF 8181	S001663	4,00E	3,5D / 4,5E	158	720	340	2145	3,7	13,2	78,00 €
		TF 9090	S007050	4,00E	3,5D / 4,5E	150	710	332	2116		13,2	75,00 €
6,00 x 16/6 TT	88 A6	TF 9090	S001665	4,50E	4E / 5K / 5F	170	735	346	2190	3,3	18,5	87,00 €
		TF 8181	S007887	4,50E	4E / 5K / 5F	173	745	350	2220	3,3	14,7	90,00 €
6,50 x 16/6 TT	91 A6	TF 9090	S001669	4,50E	4E / 5K / 5F / 5,5F	180	765	359	2280	3,1	18,5	89,00 €
		TF 8181	S012011			180	770	361	2295	3,1	17,3	99,00 €
6,50 x 16/8 TT	98 A6	TF9090	S025839	4,50E	4E / 5K / 5F / 5,5F	180	765	359	2280	4,2	18,5	99,00 €
7,50 x 16/6 TT	98 A6	TF 8181	S007888	5,50F	5F / 5K / 6F	205	820	383	2445	2,8	20,5	126,00 €
		TF 9090	S021157	5,50F	5F / 5K / 6F	207	810	379	2414	2,8	20,5	108,00 €
7,50 x 16/8 TT	103 A6	TF 9090	S001671	5,50F	5F / 5K / 6F	207	810	379	2414	3,7	20,5	125,00 €
		TF 8181	S012079	5,50F	5F / 5K / 6F	205	820	383	2445	3,7	20,5	161,00 €
9,00 x 16/10 TT	116 A6	TF 9090	S001677	W8	6F / W8 / W8L	257	855	398	2548	3,9	24,5	175,00 €
10,00 x 16/8 TT	115 A6	TF 9090	S011694	W8	W8L	275	900	409	2714	2,8	28	203,00 €
		TF 8181	S021085	W8	W8L	273	895	411	2667	2,8	26	262,00 €
11,00 x 16/8 TT	118 A6	TF 9090	S001678	W10L	W8 / W8L	320	970	448	2890	2,5	29,5	251,00 €
	118 A6	TF 8181	S021086	W10L	W8 / W8L	326	970	447	2920	2,5	28	322,00 €
11,00 x 16/8 TT SL	114 A8	PRO RIB F2M	S020379	10 LB	W8	335	950	440	2830	2,8	23,5	262,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES AVANT DIRECTEUR

TF 8181

TF 9090

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTER-NATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 230				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
18												
6,00 x 18/8 TT	101 A6	TF8181	S025843	4,50 E	4E / 5F	172	800	374	2410	4,2	11,5	118,00 €
7,50 x 18/8 TT	106 A6	TF 9090	S001680	5,50F	-	207	860	404	2562	3,7	20,5	139,00 €
		TF 8181	S012012	5,50F	-	208	875	410	2605	3,7	20,5	160,00 €
19												
4,00 x 19/4 TT	72 A6	TF 9090	S009745	3,00D	-	115	715	343	2145	3,4	11	49,00 €
6,00 x 19/6 TT	93 A6	TF 9090	S001681	4,50E	4E / 5F	167	815	386	2445	3,3	16	86,00 €
6,00 x 19/6 TT	93 A6	TF 8181	S012013	4,50E	4E / 5F	174	830	385	2425		14,7	113,00 €
20												
6,50 x 20/6 TT	97 A6	TF 8181	S008511	5,00F	4E / 5,5F	180	865	409	2578	3,1	17,3	126,00 €
7,50 x 20/8 TT	109 A6	TF 9090	S001684	5,50F	5,00F	205	915	431	2725	3,4	20,5	163,00 €
		TF 8181	S015517	5,50F	5,00F	205	915	431	2725	3,4	20,5	192,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES TRACTEUR FORESTIER

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	CHARGE RM @10 km/h	CHARGE RM @30 km/h	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
PNEUMATIQUE COMBINE ABBARTEUSE PORTEUR - FAMILLE 227 / 232 / 234 / 244				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg / bar	kg / bar	mm	
15,5													
280/60 x 15,5 TL	115 A8	FL TR 678	S011649	8	-	275	750	357	2250	40 km/h 1215 @ 2,4b		20,5	193,00 €
	128 A8	FL TR 678	S022869							40 km/h 1800 @ 4,7			227,00 €
400/60 x 15,5/18 TL	137 A8	TR 882	S012298	AG 13,00	-	400	875	378	2605	3220 @ 4,5b	2575 @ 4,5b	19,5	304,00 €
22,5													
500/60 x 22,5/16 TL	151 A8 / 148 B	TR 675	S008765	AG 16,00	15 / 17	515	1181	542	3604	4830 @ 3,2b	3865 @ 3,2b	37,5	828,00 €
550/60 x 22,5/16 TL	154 A8 / 150 B	TR 675	S006933	AG 16,00	-	550	1260	547	3640	5250 @ 2,8b	4200 @ 2,8b	37,5	961,00 €
650/45 x 22.5/20 TL	166 B	FL TR 678	S021107	AG 20,00	-	650	1150	502	3302	50 km/h 5300 @ 4,5b		37,5	1 307,00 €
650/45 x 22.5/20 TL SB	166 B	FL TR 678	S024263	AG 20,00	-	650	1150	502	3302	50 km/h 5300 @ 4,5b		37,5	1 496,00 €
26,5													
600/55 X 26,5/20 TL SB	165A8 / 172A2	FORESTECH	S013624	AG 20,00	-	610	1335	618	4032	6300 @5,0 b	5510 @5,0 b	31,5	2 041,00 €
	172A2 / 165A8	TR 678	S032654	AG 20,00	-	605	1350	-	-	6300 @5,5 b	5150 @5,5 b		2 064,00 €
710/45 x 26,5/24 TL SB	180 A2/173 A8	TR 678	S034461	AG 24,00	-	705	1345	-	-	8000 @6,0b	6500 @ 6,0b		2 376,00 €
28,5													
780/50 x 28,5 TL SB	190 A2/182 A8	TR 678	S034213	AG 26,00	-	770	1515	-	-	10600 @ 6,00b	85000 @ 6,0b	-	3 089,00 €

** Pour les charges en roue porteuse uniquement se référer au chapitre des pneus et roues complètes agraires.*
SB : Steel Belt (Ceinture acier)

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES TRACTEUR FORESTIER

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	CHARGE RM @10 km/h	CHARGE RM @30 km/h	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
PNEUMATIQUES TRACTEUR DEBUSQUEUR - FAMILLE 234				Pouce		mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg / bar	kg / bar	mm	
26													
23,1 x 26/16 TT SB	160 A6	FS 216	S013263	DW20A/B	-	587	1615	726	4780	6300 @ 2,8 b	4500 @ 2,4 b	54,5	2 370,00 €
23,1 x 26/20 TT SB	165 A6/174 A2	FS 216	S034208							6700 @3,2b	5150 @3,00b	-	2 220,00 €
28 L 26/14 TL SB	158 A6	FS 216	S013240	DW25A/B	-	720	1660	742	4912	5940 @ 2,1 b	4250 @ 1,7 b	57,5	3 131,00 €
28 L 26/18 TL SB	165 A6	FS 216	S021068	DW25A/B	-	720	1660	742	4912	6900 @ 2,6 b	4875 @ 2,2 b	57,5	3 921,00 €
28													
540/65 R 28 TL SB	149 A8/146 B	FORESTMAX	S033719	W18L	-	550	1413	649	4247	4875 @2,4	3480 @2,4	-	1 533,00 €
14,9 x 28/14 TT	140 A8/137 B	FORESTLAND	S033285	W13	W12 / W11	378	1365	-	-	40km/h 2500 @3,00		-	980,00 €
30													
18,4 x 30/10 TT SB	143 A6	FS 216	S012888	DW16A	-	467	1577	724	4736	3820 @ 2,1	2725 @ 1,7	52	1 614,00 €
18,4 x 30/14 TT SB	150 A6	FS 216	S024258	DW16A	-	467	1577	724	4736	4750 @ 2,8	3350 @ 2,4	52	1 603,00 €
32													
24,5 x 32/16 TL SB	164 A6	FS 216	S014223	DH21	DH21B	622	1831	836	5456	7000 @ 2,4	5000 @ 2,1	56,5	3 372,00 €
30,5 L 32/26 TL SB	176 A6	FS 216	S034209	DH27	DH27B	775	1847	833	5466	10000 @3,1	7100 @2,8	-	4 355,00 €
34													
18,4 x 34/10 TT SB	145A6	FS 216	S012889	DW16A	-	467	1679	768	5042	4060 @ 2,1	2900 @ 1,7	52	1 681,00 €
600/65 X 34/14 TT SB (1)	164 A2/160 A6	TR 678	S013482	DW20B	-	610	1644	758	4916	5000 @ 2,4	4500 @ 2,4	49,5	2 617,00 €
600/65 X 34/20 TL SB	166 A6 / 170 A2	TR 678	S034211	DW20B	-	610	1644	758	4916	6000 @3,2	5300 @3,2	-	2 732,00 €
38													
650/65 R 38 TL SB	164A8 / 160B	FORESTMAX	S032905	DW20B	DW21B / DW23B	645	1811	832	5467	7500 @ 2,4	5350 @ 2,4	-	2 831,00 €
	171 A8/178 A2	FORESTMAX	S035323										2 550,00 €
18,4 X 38/14 TT	155 A8/ 152 B	FORESTLAND	S032904	W16L	W15L	467	1750	813	5384	40km/h 3875 @2,60		53,5	1 696,00 €

(1) existe en 16 et 20 plys, Sur Demande
SB : Steel Belt (Ceinture acier)

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Montage avant Agrimax RT 855 340/8 R 36 / Montage arrière Agrimax SPARGO VF 380/90 R 50

Agrimax RT 765 710/70 R 38

PNEUMATIQUES & ROUES COMPLÈTES AGRICOLES PORTEUR

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES ET ROUES COMPLÈTES PORTEURS

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	CHARGE PNEU @40 km/h	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 227				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg	bar	mm		ROUE COMPLETE 427		
9																
6,00 x 9/10 TL		ST180	S026638	4,00 - I - 55	4.50 - I - 55 ; I - 70 ; I - 90	165	540	-	-	690	6,9		73,00 €	-	-	SD
10																
7,50 x 10/12 TT	111 A8	DELI S316	S032935										85,00 €	-	-	SD
12																
300/65 x 12/8 TL	116 A8	RIB 775	S008662	9	-	305	685	304	2007	1250	2,6	9,5	205,00 €	5-0	S008667	271,00 €
320/60 x 12 TT	120 A8	TR 678	S027793	10,5	-	328	689	327	2111	2000	4,0	14,5	198,00 €	-	-	SD
7.00 X 12/6 TL	95 A8	AW 702	S009599	4,25	-	185	665	295	1948	690	2,5	9	70,00 €	4-0	S009807	134,00 €
														5-0	S009602	134,00 €
10,0/80 x 12/6 TL	110 A8	RIB IMP A	S020988	9	7	264	746	329	2186	1060	2,3	18	163,00 €	-	-	SD
10,0/80 x 12/10 TL	121 A8	AW 702	S001439	9	7	264	710	317	2144	1450	3,9	10	100,00 €	4-0	S003454	192,00 €
				9	7	264	710			1450	3,9			5-0	S003457	153,00 €
		AW 909	S001438					313	2080			7,5	93,00 €	4-0	S003455	181,00 €
														5-0	S003458	140,00 €
13																
9,00 x 13/10 TL	119 A8	SAND STAR	S021308	5,5F	5,5WB	245	784	-	-	1360	3,25	7,2	185,00 €	-	-	SD
14																
9,5 L - 14/8 SL TL	111 D	I-1	S026396	7	8KB	237	745	326	2154	1090	3,0	12	100,00 €	-	-	SD
14,5																
200/60 x 14,5/10 TL	106 A8	RIB 774 B	S010796	AG 6,75	-	210	610	288	1888	950	5,0	9,5	98,00 €	5-0	S011151	183,00 €
				AG 6,75	-	210	610			950	5,0			6-0	S011153	212,00 €
		SL 441	S025778					278	1785			5,3	70,00 €	5-0	S014067	194,00 €
200/60 x 14,5/14 TL	113 A8	RIB 774 B	S014059	AG 6,75	-	210	610	288	1888	1150	7,0	9,5	112,00 €	5-0	S014067	194,00 €
200/60 x 14,5/14 TL	113 A8	SL 441	S011061	AG 6,75	-	210	610	278	1785	1150	7,0	5,3	89,00 €	5-0	S011063	170,00 €
250/65 x 14,5/12 TL	119 A8	RIB 774 B	S011617	AG 8	6,75	255	690	303	1978	1360	4,7	9	157,00 €	6-0	S015147	278,00 €
15																
6,70 x 15/6 SL TT	97D	I-1	S026403	4 ½ KB	5KB	172	710	319	2080	730	3,0	6	67,00 €	-	-	SD
7,60 x 15/10 SL TT	110 D	I-1	S021055	5,5	6LB	193	734	328	2151	1060	4,3	6	97,00 €	-	-	SD
9,5 L 15/8 TL	112 D	I-1	S017531	7	8LB	241	765	340	2242	1120	3,0	7,5	110,00 €	-	-	SD
11 L 15/10 TT	118 D	I-1	S017808	8LB	10LB	270	770	342	2256	1320	3,0	8	124,00 €	-	-	SD
12.50 x 15/10 TL	123 D	I-1	S021050	10 LB	-	310	820	362	2403	1550	3,0	8,5	188,00 €	-	-	SD
12.50 L 15/12 SL TL SBRT	-	I-1	S026418	10 LB	-	310	820	362	2403	1750	3,6	8,5	210,00 €	-	-	SD
31/13,50 x 15/12 TL	124 B	FL RIB IMP	S020342	10 LB	-	360	780	374	2398	1600	5,2	9	309,00 €	-	-	SD
31/15,50 x 15/8 TL	116 B	TRAC MASTER	S012736	13 LB	-	405	792	370	2372	1250	3,1	18	290,00 €	5-0	S021205	503,00 €
														6-0	S012932	386,00 €
33/15,50 x 15/6 TL	119 B	TRAC MASTER	S013121	13 LB	-	404	865	378	2526	1370	2,1	18	322,00 €	-	-	SD

SBRT = Stubble Resistant - Résistant aux chaumes

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES ET ROUES COMPLÈTES PORTEURS



DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	CHARGE PNEU @40 km/h	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 227				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg	bar	mm		ROUE COMPLETE 427		
15,3																
10,0/75 x 15,3/10 TL	123 A8	AW 702	S001449	9	-	274	760	351	2213	1550	3,9	10,5	129,00 €	5-0	S003502	192,00 €
														6-0	S019346	192,00 €
		AW 909	S001450					343	2227			8,5	102,00 €	5-0	S003504	158,00 €
														6-0	S019337	153,00 €
10,0/75 x 15,3/12 TL	126A8	AW 702	S001455	9	-	274	760	351	2213	1700	4,7	10,5	133,00 €	5-0	S007580	196,00 €
														6-0	S019348	196,00 €
		AW 909	S001456					343	2227			8,5	106,00 €	5-0	S003530	161,00 €
														6-0	S019343	161,00 €
10,0/75 x 15,3/14 TL	130 A8	AW 702	S009077	9	-	274	760	351	2213	1900	5,5	10,5	139,00 €	5-0	S009078	200,00 €
10,0/75 x 15,3 TL														6-0	S019402	200,00 €
10,0/75 x 15,3 TL		AW 909	S001460					343	2227			8,5	108,00 €	5-0	S003550	163,00 €
10,0/75 x 15,3 TL														6-0	S019338	163,00 €
10,0/75 x 15,3/14 TL	126 A8	CARLISLE FSE-AW	S027414										109,00 €	-	-	SD
10,0/75 x 15,3/18 TL	135 A8	AW 702	S006853	9	-	274	760	351	2213	2180	7,1	20,0	176,00 €	6-0	S009410	250,00 €
		AW 909	S017133		-	274	760	343	2227	2180	7,1	9	153,00 €	6-0	S020550	212,00 €
					-	274	760		2227	2180	7,1	9		6-0	S022810	225,00 €
11,5/80 x 15,3/10 TL	131 A8	AW 702	S001466	9	-	297	844	370	2473	1950	3,4	10	162,00 €	5-0	S010504	223,00 €
11,5/80 x 15,3 TL														6-0	S019362	223,00 €
11,5/80 x 15,3/10 TL	131 A8	AW 909	S001467			300	844	370	2473	1950	3,4	8,5	150,00 €	5-0	S003569	208,00 €
11,5/80 x 15,3 TL														6-0	S019339	208,00 €
11,5/80 x 15,3/12 TL	135 A8	AW 702	S001473	9	-	297	844	370	2473	2180	4,1	10	170,00 €	5-0	S009148	228,00 €
11,5/80 x 15,3 TL														6-0	S019347	228,00 €
11,5/80 x 15,3 TL		AW 909	S001474		-	300	844	370	2473			8,5	150,00 €	5-0	S013126	211,00 €
11,5/80 x 15,3 TL														6-0	S019342	211,00 €
11,5/80 x 15,3/14 TL	139 A8	AW 702	S007493	9	-	297	844	370	2473	2430	4,8	10	173,00 €	5-0	S018623	234,00 €
11,5/80 x 15,3 TL														6-0	S019340	234,00 €
11,5/80 x 15,3/14 TL	139 A8	AW 909	S001480		-	300	844	370	2473	2430	4,8	8,5	153,00 €	5-0	S019982	216,00 €
11,5/80 x 15,3 TL														6-0	S019341	216,00 €
11,5/80 x 15,3/14 TL	135 A8	CARLISLE FSE-AW	S024713										133,00 €	-	-	SD
11,5/80 x 15,3/14 TL	139 A8	DELI S316	S032819										117,00 €	-	-	SD
11,5/80 x 15,3/14 TL SB	126 A8	AW 726	S028025	9	-	300	855	373	2540	2380	4,8	11,5	249,00 €	6-0	S028232	324,00 €
11,5/80 x 15,3/16 TL	141 A8	AW 702	S023074	9	-	297	844	370	2473	2575	5,4	10	205,00 €	6-0	S023945	275,00 €
		AW 909	S001486		-	300	844	370	2473	2575	5,4	8,5	172,00 €	6-0	S018333	245,00 €
11,5/80 x 15,3/18 TL	143 A8	AW 909	S012202	9	-	300	844	370	2473	2725	6,1	8,5	191,00 €	6-0	S016216	263,00 €
12,5/80X15,3/14 TL	142 A8	AW 702	S001489	9	-	312	885	387	2593	2650	4,3	11,5	209,00 €	6-0	S003661	275,00 €
		AW 909	S001490	9	-	312	889	387	2593	2650	4,3	8,5	184,00 €	6-0	S003663	253,00 €
12,5/80X15,3/14 TL	142 A8	DELI S316	S032820										140,00 €	-	-	SD
12.5/80 X 15.3/16 TL	144 A8	AW 702	S024063	9	-	312	885	387	2593	2800	4,9	11,5	212,00 €	-	-	SD

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES ET ROUES COMPLÈTES PORTEUR

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	CHARGE PNEU @40 km/h	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 227				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg	bar	mm		ROUE COMPLETE 427		
15,5																
400/60 X 15,5 TL	145 A8	**AW 09**	S016129	AG 13,00	-	404	874	382	2561	2900	3,6	12	**286,00 €**	6-0	S013299	**410,00 €**
400/60 X 15,5/14 TL	145 A8	**RIB 900**	S012077	AG 13,00	-	405	875	380	2564	2900	3,6	11	**266,00 €**	6-0	S013847	**378,00 €**
	145 / 132 A8	**TR 882**	S001500		-	400	875	378	2605	2900	3,6	19,5	**275,00 €**	6-0	S003674	**386,00 €**
	145 A8 / 149 A6	**AW 708**	S001499		-	405	875	380	2564	2900	3,6	12	**269,00 €**	6-0	S012691	**386,00 €**
400/60 X 15,5/16 TL	147 A8	**RIB 900**	S015779	AG 13,00	-	405	875	380	2564	3075	4,0	11	**281,00 €**	6-0	S017307	**396,00 €**
400/60 X 15,5/18 TL	149 / 137 A8	**TR 882**	S012298	AG 13,00	-	400	875	378	2605	3250	4,5	19,5	**316,00 €**	6-0	S012299	**444,00 €**
														6N60	S020993	**448,00 €**
400/60 X 15,5/18 TL	149 A8	**AW 708**	S008875	AG 13,00	-	405	875	380	2564	3250	4,5	12	**298,00 €**	6-0	S009464	**426,00 €**
16																
340/55 x 16 TL	133 A8/121 A8	**AW 729**	S026324	11	-	343	785	358	2358	2060	3,2	13,5	**250,00 €**	6-0	S026996	**379,00 €**
6,00 x 16/6 TL	95 A8	**AW 702**	S010250	4,00E	4,50 E	169	722	334	2197	690	2,75	8	**78,00 €**	5-0	S010505	**133,00 €**
7.50 x 16/8 SL TT	110 D	**I-1**	S021052	5,50 F	6LB	205	785	350	2300	1060	3,3	5,5	**100,00 €**	-	-	**SD**
7.50 x 16/8 SL TT	128 D	**SPEEDWAYS MILITARY**	S031160										**137,00 €**	-	-	**SD**
7.50 x 16/12 TT	121 A8	**BK 627**	S016438	6	-	220	810	365	2495	1450	5	14,5	**182,00 €**	5-0	S019986	**265,00 €**
														6-0	S003702	**274,00 €**
8,25 x 16/16 TT	128 J	**BK 826**	S021140	6,50H	6,00G	238	863	-	-	1850	7,6	13,8	**256,00 €**	6-0	S023127	**345,00 €**
	-	**D404**	S021142	6,50H	6,00G	238	858	-	-	1850	7,6	12,5	**253,00 €**	-	-	**SD**
8,25 x 16/18 TT	135 A8	**BK 826**	S024045	6,50H	6,00G	238	863	-	-	1900	7,95	13,8	**258,00 €**	-	-	**SD**
9,00 x 16/14 TT	127 A8	**BK 823**	S025817	6,5	-	245	891	394	2583	1750	4,40	21,5	**240,00 €**	-	-	**SD**
10,5/65 x 16/10 TL	123 A8	**AW 702**	S001516	W9	W8 / W8L	270	760	350	2329	1550	3,8	10	**150,00 €**	5-0	S003708	**234,00 €**
														6-0	S003711	**216,00 €**
10,5/65 x 16/14 TL	130 A8	**AW 702**	S001521	W9	W8 / W8L	270	760	350	2329	1900	5,3	10	**156,00 €**	5-0	S003716	**239,00 €**
														6-0	S003718	**223,00 €**
10,5/65 x 16/14 TL	130 A8	**DELI S316**	S032824										**117,00 €**	-	-	**SD**
10,5/65 x 16/14 TT	130 A8	**AW 702**	S008407	W9	W8 / W8L	270	760	350	2329	1900	5,3	-	**146,00 €**	6-0	S008927	**223,00 €**
11L x 16/10 TT	119 D	**I-1**	S017529	8LB	10LB / W8L	270	795	355	2329	1360	3,0	8,0	**153,00 €**	-	-	**SD**
11L x 16/10 TL	116 A6	**IND RIB F3**	S017530	W8L	8LB / 10BL / W10L	279	830	-	-	1120	3,6	12,5	**225,00 €**	6-0	S020759	**292,00 €**
12,5L x 16/12 TT	128 D	**I-1**	S021051	10 LB	W10L	310	845	374	2476	1800	3,6	8,5	**188,00 €**	-	-	**SD**
13,0/55 x 16/14 TL	133 A8	**AW 702**	S008156	11	-	336	770	345	2256	2060	4,2	10	**192,00 €**	6-0	S008157	**328,00 €**
13,0/55 x 16/18 TL	138 A8	**AW 702**	S011784	11	-	336	770	345	2256	2360	5,4	10	**208,00 €**	6-0	S011984	**339,00 €**
13,0/75 x 16/10 TL	135 A8	**AW 702**	S012737	11	9 / W9 / W11	340	890	396	2726	2180	3,0	11,5	**244,00 €**	6-0	S013420	**378,00 €**
14,0/65 x 16/14 TL	142 A8	**AW 705**	S008067	11	-	353	870	388	2549	2650	4,0	12	**234,00 €**	6-0	S008069	**363,00 €**
14,0/65 x 16/14 TL	142 A8	**DELI S316**	S032826										**190,00 €**	-	-	**SD**
16,1																
14 L 16.1/8 TL	127 D	**I-1**	S021053	W11C	-	360	935	409	2740	1750	2,2	10,5	**317,00 €**	-	-	**SD**
19 L 16.1/14 TL	-	**I-1**	S021054	W16C	W16CH	490	1100	474	3223	3150	2,8	13,5	**583,00 €**	-	-	**SD**
21.5 x 16.1/14 TL	152 B	**I-1**	S021049	W18CH	W16CH	570	1150	495	3510	3550	2,5	15,0	**740,00 €**	-	-	**SD**

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES ET ROUES COMPLÈTES PORTEUR

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	CHARGE PNEU @40 km/h	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 227				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg	bar	mm		ROUE COMPLETE 427		
16,5																
380/55 R 16,5 TL SBRT	150 A8/B	**AW 711**	S021854	12	11,75	360	830	372	2500	3350	5,0	9	**414,00 €**	6-0	S023906	**598,00 €**
17																
425/55 R 17 TL SB	129 D / 140 A8	**FL 693 M**	S024252	13	-	420	894	397	2704	2500	4,0	14,5	**515,00 €**	6-0	S027163	**666,00 €**
440/50 R 17 TL	135 D	**TRAC SUPER**	S015771	14	13	441	872	395	2674	2965	3,6	21,5	**596,00 €**	6-0	S027138	**736,00 €**
480/45 x 17 TL	146 A8/134 A8	**AW 729**	S028802	16	-	480	866	400	2526	3000	3,2	14,5	**375,00 €**	-	-	**SD**
VF480/45 R 17 TL SB	167 A8/B	**AW 711**	S024194	16	-	491	866	363	2644	5450	5,0	8,5	**555,00 €**	6-0	S024704	**730,00 €**
														8-0	S024706	**736,00 €**
500/50 R 17 TL	149 D / 146 E	**FL 693 M**	S017894	16	-	503	932	424	2913	4420	5	15	**591,00 €**	6-0	S022190	**770,00 €**
														8-0	S018578	**770,00 €**
500/50 x 17/10 TL	140 A8	**AW 708**	S001535	16	-	500	945	416	2750	2500	2	12	**426,00 €**	6-0	S003745	**597,00 €**
														8-0	S005479	**597,00 €**
500/50 x 17/14 TL	149 A8/145 B	**AW 708**	S001537	16	-	500	945	416	2750	3250	2,8	12	**439,00 €**	6-0	S003747	**607,00 €**
														8-0	S003749	**607,00 €**
														8N40	S028905	**649,00 €**
		FL 648	S016101			510	945	416	2750	2300	2,8	18,5	**473,00 €**	6-0	S016212	**636,00 €**
500/50 x 17/18 TL	154 A8	**AW 708**	S011785	16	-	500	945	416	2750	3750	3,6	12	**473,00 €**	6-0	S016470	**625,00 €**
														8-0	S029361	**636,00 €**
500/65 x 17/18 TL	167 A6/160 A8	**AW 708**	S021287	16	-	525	1080	462	3135	4500	3,5	13	**598,00 €**	-	-	**SD**
520/50 x 17 TL	159 B/147 B	**FL 647**	S023963	AG 16,00	-	516	965	426	2907	3075	4,0	19,5	**538,00 €**	6-0	S023965	**706,00 €**
520/50 R 17 TL SB	151 D / 148 E	**FL 637**	S023362	16	-	516	952	414	2930	4695	5,0	15,5	**693,00 €**	6-0	S023367	**854,00 €**
														8-0	S023366	**864,00 €**
15,0/55 x 17/10 TL	134 A8	**AW 705**	S001529	13	W13 - -	381	850	391	2575	2120 2120 2120 2120	2,6 2,6 2,6 2,6	12	**230,00 €**	6-0	S003728	**350,00 €**
		AW 909	S010821			391		377	2490			9,5	**205,00 €**	6-0	S010949	**328,00 €**
		RIB 774A	S021080						2490			10	**252,00 €**	-	-	**SD**
	134 A8/122 A8	**AW 729**	S028130			385			2560			12	**235,00 €**	-	-	**SD**
15,0/55 x 17/12 TL	138 A8	**AW 705**	S005921	13	W13	381	850	391	2575	2360	3,1	12	**250,00 €**	6-0	S008701	**384,00 €**
15,0/55 x 17/14 TL	141 A8	**AW 705**	S001531	13	W13	381	850	391	2575	2575	3,6	12	**240,00 €**	6-0	S003735	**363,00 €**
		AW 909	S007226	13	-	391	850	377	2490	2575	3,6	9,5	**224,00 €**	6-0	S024667	**345,00 €**
15,0/55 x 17/18 TL	146 A8	**AW 705**	S013089	13	W13	381	850	391	2575	3000	4,7	12	**281,00 €**	6-0	S015770	**410,00 €**
19,0/45 x 17/10 TL	138 A8	**RIB 774C**	S021081	16	-	455	845	387	2518	2360	2,25	11	**334,00 €**	-	-	**SD**
19,0/45 x 17/14 TL	144 A8	**AW 708**	S008877	16	-	470	866	380	2536	2800	2,8	12	**339,00 €**	6-0	S008883	**491,00 €**
														8-0	S008884	**503,00 €**
19,0/45 x 17/18 TL	148 A8	**AW 708**	S011129	16	-	470	866	380	2536	3150	3,3	12	**363,00 €**	6-0	S011134	**509,00 €**
														8-0	S012029	**520,00 €**
19,0/45 x 17/22 TL SBRT	152 A8	**AW 708**	S020040	16	-	470	866	380	2536	3550	3,9	12	**402,00 €**	6-0	S028134	**550,00 €**
														8-0	S020041	**561,00 €**

SB = Steel Belt (Ceinture acier)
SBRT = Stubble Resistant - Résistant aux chaumes

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES ET ROUES COMPLÈTES PORTEUR

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	CHARGE PNEU @40 km/h	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 227				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg	bar	mm		ROUE COMPLETE 427		
17,5																
215/75 x 17.5/12 TL	134 A8	RIB 774C	S025337	6,75	-	220	775	360	2310	2120	6,9	8,5	159,00 €	-	-	SD
215/75 x 17.5/16 TL	140 C/148 A8	RIB MASTER	S006946	6,75	-	220	775	360	2310	2650	9,0	10,5	186,00 €	6-0	S006950	301,00 €
225/75 x 17.5/16 TL	142 A8	RIB 774C	S025338	6,75	-	220	775	360	2310	2650	9,0	8,5	165,00 €	-	-	SD
VF400/45 R 17,5 TL SB	142 D	FL 693M	S024647	14	-	400	800	357	2448	3605	4,0	-	428,00 €	8-0	S026126	700,00 €
400/45 R 17,5 TL SB	139 D	FL 693M	S031404	14	-	400	800	343	2357	3305	6,0	-	417,00 €	8-0	S026126	700,00 €
400/45L x 17,5/14 TL	156 A8	TERRA TRAX	S025699	14	-	395	785	361	2370	4000	6	15,5	407,00 €	6-0	S026127	684,00 €
														8-0	S026128	673,00 €
18																
IF340/65 R 18 TL SBRT	153 A8 / B	AW 711	S024056	W11	-	330	899	381	2703	3650	4	9	380,00 €	6-0	S024088	538,00 €
														8-0	S024089	550,00 €
10,5/80 x 18/10 TL	131 A8	AW 702	S007159	W9	W8	275	885	395	2593	1950	3,7	11	216,00 €	-	-	SD
10,5/80 x 18/14 TL	138 A8	AW 702	S012591	W9	W8	275	885	395	2593	2360	5,1	11	228,00 €	6-0	S020335	350,00 €
12,0 x 18/16 TL (340/70x18)	150 A8	RIB 774 B	S007160	11	-	342	902	414	2688	3350	5,2	8	312,00 €	6-0	S020664	472,00 €
12,5/80 x 18/12 TL	142 A8	AW 702	S001541	W9	11	308	965	432	2827	2650	3,7	11,5	255,00 €	6-0	S003754	380,00 €
12,5/80 x 18/14 TL	145 A8	AW 702	S001543	W9	11	308	965	432	2827	2900	4,3	11,5	275,00 €	8-0	S021920	433,00 €
13,0/65 x 18/16 TL	144 A8	AW 702	S001551	11	-	336	890	398	2608	2800	4,9	-	250,00 €	6-0	S003773	390,00 €
														8-0	S006482	410,00 €
13,0/65 x 18/16 TL	144 A6/140 A8	CARLISLE FSE-AW	S027411										188,00 €	-	-	SD
14,5/80 x 18/12 TT	155 A8	AW 702	S021046	11	12 / 13	362	1047	446	3068	3250	3,4	16	438,00 €	-	-	SD
15,0/70 x 18/12 TL	145 A8	AW 705	S005609	13	W13	405	1010	447	3092	2900	3,1	12	344,00 €	8-0	S003792	514,00 €
15,0/70 x 18/16 TL	151 A8	AW 705	S016390	13	W13	405	1010	447	3092	3450	4,25	12	367,00 €	6-0	S019918	543,00 €
														8-0	S017248	543,00 €
20																
6,50 x 20/10 TT	112 A6	BK 308	S025522	5,50F	4E / 5F	190	865	-	-	1120	4,8	16	146,00 €	-	-	SD
14,00 x 20/8 TT	160 F	MT 612	S013655	10	-	390	1265	594	3827	4500	6,6	25	844,00 €	-	-	SD
16,0/70 x 20/12 TL	151 A8	AW 705	S014088	13	12 SDC / 13 SDC / 14	408	1075	480	3155	3450	3,0	12,5	375,00 €	8-0	S015223	590,00 €
16,0/70 x 20/14 TL	154 A8		S008911							3750	3,5	12,5	356,00 €	8-0	S008932	602,00 €
16,0/70 x 20/16 TL	160 A6 / 156 A8		S021047							4000	4,0	12,5	397,00 €	-	-	SD
42/25 x 20/16 TL	139 B	FLOT 351	S021318	20,50 HF	20,50 VF	605	1110	508	3302	2430	3,7	37	1 171,00 €	-	-	SD
500/55 x 20/12 TL	138 A8/134 B	FLOT 648	S016511	16	-	508	1058	458	3153	2360	2,4	18,5	584,00 €	6-0	S017740	888,00 €
20,5																
525/65 R 20,5/20 TL	173 F	FL 699	S027476	16	-	518	1200	544	3618	6500,0	8,0	18	1 557,00 €	10-0	S031216	1 947,00 €
24 R 20,5 TL	176 F	FL 699	S024013	18	-	590	1370	613	4165	7100,0	6,0	18	1 741,00 €	10-0	S024193	2 157,00 €

SB = Steel Belt (Ceinture acier)

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES ET ROUES COMPLETES RECHAPPES

SUPERFLOTATION BY SONAMIA

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONFERENCE DE ROULEMENT	CHARGE PNEU @40 km/h	PRESSION MAX	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Pneumatique Rechappés SuperFlotation - FAMILLE 225				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg	bar		ROUE COMPLETE 425		
20,0															
425/70 R 20 TL	165G/169 A8	OTU 27	S028055	13	-	425	1110	499	-	5400	6,0	550,00 €	-	-	SD
22,5															
445/65 R 22.5 TL	173E	OTS	S027675	14	-	450	1210	533	-	5400	6	640,00 €	8-0	S027955	950,00 €
													10-0	S027956	
550/60 R 22.5 TL	170 E / 180 A8	OTT	S027636	16	-	530	1235	550	-	6800	6	815,00 €	8/0 221X275	S027863	1 200,00 €
													8N50 221X275	S027883	
													10N50 281X335	S027885	
	170 E / 180 A8	OTS	S027635									900,00 €	8/0 221X275	S027866	1 300,00 €
													8N50 221X275	S027884	
													10/0 281X335	S027865	
580/60 R 22.5 TL	170 E / 183 A8	OTT	S027855	18	-	570	1270	615	-	7200	6	1 110,00 €	10/0 281X335	S027867	1 530,00 €
													10N50 281X335	S027868	
23,0															
600/70 R 23TL	188C	OTT	S027655	18	-	570	1330	600	-	7500	6	1 160,00 €	10/0 281X335	S027869	2 250,00 €
600/70 R 23TL	188C	OTS	S027656									1 160,00 €	10/0 281X335	S028049	2 250,00 €
													10N50 281X335	S028024 / S028366	

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia
POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PORTEUR FLOTATION

LA GAMME PNEUS FLOTATION BKT

	V-LINE	FL 648	FL 639	FL 630 ULTRA	FL 635	FL 630 SUPER	V-FLEXA	FL 693 M	FL 615	FL 690	FL 695	FL 699	POWERTRAILER SR331
TECHNOLOGIE CARCASSE	Diagonal	Diagonal	Radial Nylon	Radial Nylon	Radial Nylon	Radial Ceinture Acier	Radial Technologie VF	Radial Ceinture Acier	Radial Ceinture Acier	Radial Ceinture Acier	Radial Tout Acier	Radial Tout Acier	Radial Tout Acier
DIMENSIONS DISPONIBLES	22.5 "	17 " 20 " 22.5 " 26.5 " 30.5 "	22.5 " 26.5"	22.5 " 26.5"	22.5 "	22.5 " 26.5 " 30.5 "	22.5 " 26.5 " 30.5 "	17 " 17.5 " 22.5 " 26.5 " 30.5 "	32 "	26 " 32 "	26.5 " 30.5 "	20.5 "	22.5 "
Matériel Recommandé													
ÉPANDEUR	Moyen	Moyen	Bon	Moyen	Faible	Bon	Moyen	Faible	Bon	Faible	Faible	Faible	Faible
REMORQUE	Moyen	Moyen	Faible	Moyen	Faible	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
TONNE	Moyen	Moyen	Faible	Moyen	Faible	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Faible	Moyen	Moyen
PRESSE A PAILLE	Faible	Moyen	Faible	Faible	Bon	Faible	Moyen	Faible	Faible	Faible	Faible	Faible	Faible
Utilisation Recommandée													
CHAMPS	Bon	Bon	Bon	Moyen	Moyen	Moyen	Bon	Moyen	Moyen	Faible	Faible	Faible	Faible
ROUTE	Moyen	Moyen	Faible	Moyen	Moyen	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
CONSTRUCTION / T.P.	Faible	Faible	Faible	Faible	Faible	Faible	Faible	Moyen	Faible	Moyen	Bon	Bon	Bon
Caractéris-tiques													
RESPECT DES SOLS	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Bon	Moyen	Moyen	Moyen	Faible	Faible	Faible
CHARGES ÉLEVÉES	Faible	Faible	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
AUTO-NETTOYAGE	Moyen	Moyen	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Moyen	Faible	Moyen	Faible	Faible

Légende

- Performances optimales (Recommandé pour ce type d'usage)
- Utilisation possible
- Performances réduites (Non adapté à ce type d'usage)

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES ET ROUES COMPLÈTES FLOTATION

FL 648

FL 558

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	CHARGE PNEU @40 km/h	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 228				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg	bar	mm		ROUE COMPLETE 428		
22,5																
350/65 x 22.5/18 TL	139 A8 / 135 B	FL 648	S021062	AG 11,75	-	358	1030	451	3069	3450	5,0	19,5	398,00 €	-	-	SD
385/65 X 22,5/18 TL	148 A8/144 B	FL 648	S007602	AG 11,75	-	400	1070	475	3233	4500	4,3	22	473,00 €	6-0	S008292	646,00 €
														8-0	S007605	
														10-0	S012940	
400/55 x 22,5/14 TL	138 A8/134 B	FL 558	S001563	AG 11,75	12,25 / 13 / AG 13,00 25 / 13 / AG 13,00	405	1020	445	3084	3350	3,5	18,5	445,00 €	6-0	S003797	616,00 €
														8-0	S010074	623,00 €
														10-0	S005722	616,00 €
400/60 x 22,5/16 TL	144 A8/140 B	FL 648	S021059	AG 11,75	-	400	1070	475	3233	4000	3,5	21,5	434,00 €	8-0	S022408	602,00 €
400/60 x 22,5/18 TL	148 A8 / 144 B	FL 648	S014424	AG 11,75	-	400	1070	475	3233	4500	4,3	21,5	473,00 €	6-0	S017276	646,00 €
														8-0	S015124	
														10-0	S017275	
500/45 x 22,5/12 TL	136 A8/132 B	FL 558	S001564	AG 16,00	-	500	1045	471	3167	3150	2,7	18,5	528,00 €	6-0	S005828	748,00 €
														8-0	S003801	736,00 €
														8N50	S006456	
														10-0	S003802	
500/45 x 22,5/16 TL	142 A8 / 138 B	FL 558	S006383	AG 16,00	-	500	1045	471	3167	3750	3,6	18,5	601,00 €	6-0	S009382	830,00 €
														8-0	S015876	
														8N50	S008659	
														10-0	S009833	817,00 €
														10N50	S016076	

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES ET ROUES COMPLÈTES FLOTATION

FL 648

FLOT VLINE

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	CHARGE PNEU @40 km/h	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 228				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg	bar	mm		ROUE COMPLETE 428		
22,5																
550/45 x 22,5/16 TL	147 A8 / 144 B	FL 648	S006731	AG 16,00	-	525	1070	488	3253	4375	2,8	21,5	656,00 €	6-0	S008028	888,00 €
														8-0	S006733 / S008843	
														8N50	S008727	
														10-0	S006982	
														10N50	S006734	
550/45 x 22,5/20 TL	154 A8/150 B	FL 648	S020516	AG 16,00	-	525	1070	488	3253	5300	4	21,5	706,00 €	8-0	S024695	929,00 €
														8N50	S021413	
														10-0	S024686	
														10N50	S024685	
550/60 x 22,5/16 TL	154 A8 / 150 B	FLOT VLINE	S001594	AG 16,00	-	550	1240	540	3725	5450	2,8	26	701,00 €	8-0	S003872	893,00 €
														8N50	S003883	
														10/0	S003890	
550/60 x 22,5/18 TL	156 A8/152 B	FL 648	S017741	AG 16,00	-	550	1240	540	3725	5800	3,2	26	857,00 €	6-0	S018328	1 116,00 €
														8-0	S018121	1 081,00 €
														8N50	S018329	
														10-0	S018122	
														10N50	S018327	
600/50 x 22,5/12 TL	147 A8/144 B	FL 648	S001598	AG 20,00	-	611	1170	510	3501	4375	2	26	890,00 €	8-0	S003900	1 345,00 €
														10-0	S003904	1 221,00 €
600/50 x 22,5/16 TL	153 A8/149 B	FL 648	S001601	AG 20,00	-	611	1170	510	3501	5150	2,6	26	935,00 €	8-0	S003906	1 392,00 €
														10-0	S003909	1 268,00 €
														10N50	S007895	
600/55 x 22,5/16 TL	156 A8/153 B	FL 648	S001609	AG 20,00	-	600	1230	540	3716	5800	2,6	26	1 035,00 €	8-0	S007780	1 490,00 €
														10-0	S013982	1 368,00 €
														10N50	S003922	
700/40 x 22,5/16 TL	154 A8/150 B	FL 648	S001613	AG 24,00	-	700	1170	510	3537	5300	2,2	26	1 091,00 €	8-0	S013207	1 484,00 €
														10-0	S003932	
														10N50	S015384	

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES ET ROUES COMPLÈTES FLOTATION

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	CHARGE PNEU @40 km/h	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 228				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg	bar	mm		ROUE COMPLETE 428		
22,5																
700/50 x 22,5/12 TL	156 A8/153 B	FL 648	S001618	24,00	-	700	1270	550	3775	5600	1,8	26	1 101,00 €	8-0	S003934	1 484,00 €
														10-0	S003936	
														10N50	S003938	
700/50 x 22,5/16 TL	162 A8/158 B	FL 648	S005647	24,00	-	700	1270	550	3775	6700	2,4	26	1 146,00 €	8-0	S015463	1 542,00 €
														10-0	S012731	
														10N50	S014313	
26,5																
600/55 x 26,5/12 TL	153 A8/149 B	FL 648	S001622	AG 20,00	-	611	1354	581	4017	5150	2	26	1 080,00 €	8-0	S003941	1 468,00 €
														8N50	S008956	
														10-0	S003947	
														10N50	S011823	
600/55 x 26,5/16 TL	170 A8/159 B	FL 648	S001625	AG 20,00	-	611	1354	581	4017	6000	2,6	26	1 163,00 €	8-0	S003951	1 558,00 €
														8N50	S006133	
														10-0	S003953	
														10N50	S008827	
700/50 x 26,5/12 TL	157 A8/154 B	FL 648	S001629	24,00	-	700	1373	621	4099	5800	1,8	26	1 302,00 €	8N50	S003962	1 823,00 €
														10-0	S003964	
														10N50	S003966	2 033,00 €
700/50 x 26,5/16 TL	162 A8/158 B	FL 648	S001631	24,00	-	700	1373	621	4099	6700	2,4	26	1 363,00 €	8N50	S003968	1 893,00 €
														10-0	S003971	
														10N50	S007784	2 103,00 €
800/45 x 26.5/12 TL	158 A8/155 B	FL 648	S001635	AG 28,00	-	800	1393	631	4185	6000	1,7	26	1 419,00 €	10-0	S003979	2 085,00 €
800/45 x 26.5/16 TL	164 A8/160 B	FL 648	S001638	AG 28,00	-	800	1393	631	4185	7300	2,2	26	1 491,00 €	10-0	S003983	2 085,00 €
31																
650/65 x 30,5/12 TL	162 A8/158 B	FL 648	S007912	AG 20,00	-	670	1660	710	4935	6700	1,7	26	1 725,00 €	10-0	S010115	2 419,00 €
650/65 x 30,5/16 TL	167 A8/163 B	FL 648	S007913	AG 20,00	-	670	1660	710	4935	7750	2,2	26	1 802,00 €	10-0	S008589	2 506,00 €
														10N50	S013376	2 453,00 €
750/60 x 30,5/16 TL	170 A8/167 B	FL 648	S021061	AG 24,00	-	754	1675	710	4935	8500	2,2	26	2 059,00 €	-	-	SD
850/50 x 30,5/12 TL	168 A8/164 B	FL 648	S007161	AG 28.00	-	850	1650	710	4935	8000	1,5	26	2 164,00 €	-	-	SD
850/50 x 30,5/16 TL	174 A8/170 B	FL 648	S007162	AG 28,00	-	850	1650	710	4935	9500	2,2	26	2 247,00 €	10-0	S008591	3 038,00 €

(1) Jusqu'à épuisement des stocks

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES ET ROUES COMPLÈTES FLOTATION RADIAL

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	CHARGE PNEU @40 km/h	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 228				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg	bar	mm		ROUE COMPLETE 428		
19,5																
VF 245/70 R 19,5 TL	142 D	SR 713	S031529	7,5	-	245	844	373	2559	3650	5,2	15	364,00 €	-	-	SD
22,5																
VF 445/65 R 22,5 TL	169 D	SR 713	S024321	13,00	14,00	440	1160	533	3515	5800	4,4	19	1 042,00 €	8-0	S028833	1 268,00 €
														10-0	S028834	
														10N50	S028835	1 331,00 €
500/45 R 22,5 TL SB	146 D / 143 E	FL 693 M	S023329	AG 16,00	-	503	1022	455	3114	4080	4,0	20,5	832,00 €	6-0	S026115	1 065,00 €
														8-0	S023330	
														8N50	S023969	
500/60 R 22.5 TL	166 A8/ 155 D	FL 630 ULTRA	S020358	AG 16,00	15 / 16 / 17	503	1172	521	3592	5300	4,0	28,5	879,00 €	6-0	S014844	1 116,00 €
														8-0	S012980	1 111,00 €
														8N50	S016779	1 158,00 €
														10-0	S011107	1 116,00 €
														10N50	S012558	1 111,00 €
	155 D / 152 E	FL 693 M	S010846	AG 16,00 AG 16,00	15 / 17 15/17	503	1172	531	3577	5270	4,0	20,5	920,00 €	6-0	S031517	1 158,00 €
														8-0	S018800	
														10-0	S017240	
														10N50	S019715	
	163 D		S030167					544	3625	6630	6,0	20,5	981,00 €	-	-	SD
560/45 R 22.5 TL	163 A8 / 152 D	FL630 ULTRA	S020347	AG 16,00	-	543	1076	490	3290	4875	4,0	28,5	812,00 €	6-0	S016109	1 046,00 €
														8-0	S009218	
														8N50	S009219	
														10-0	S012720	
														10N50	S009222	
560/45 R 22,5 TL	163 A8 / 152 D	FL 639	S016629	AG 16,00	-	543	1076	484	3303	4875	4,0	28,5	948,00 €	8-0	S021336	1 180,00 €
														10-0	S021187	
560/45 R 22,5 TL SB	152 D / 149 E	FL 693 M	S016268	AG 16,00	-	543	1076	491	3306	4830	4,0	20,5	912,00 €	8-0	S016069	1 145,00 €
														8N50	S012719	
														10-0	S016360	
														10N50	S018255	
560/55 R 22.5 TL SB	162 D	FL 693 M	S028129	AG 16,00	-	543	1180	533	3614	6460	5,0	20,5	1 059,00 €	-	-	SD
560/60 R 22,5 TL	172 A8 / 161 D	FL630 ULTRA	S020348	AG 16,00	16,00 / 17,00 / AG 20,00	543	1244	535	3760	6300	4,0	28,5	817,00 €	8-0	S008237	1 040,00 €
														8N50	S008716	
														10-0	S012724	
														10N50	S008692	

SB = Steel Belt - Ceinture acier
VF = Very High Flexion (Grande flexion des flancs)

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES ET ROUES COMPLÈTES FLOTATION RADIAL

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	CHARGE PNEU @40 km/h	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 228				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg	bar	mm		ROUE COMPLETE 428		
22,5																
560/60 R 22.5 TL SB	161 D	FL 630 SUPER	S016656	AG 16,00	17,00 / 20,00	543	1244	549	3785	6290	4,0	24,5	846,00 €	8-0	S013284	1 074,00 €
														8N50	S013285	
														10-0	S013286	
														10N50	S013287	
	161 D/158 E	FL693M	S016269	AG 16,00	16,00 / 17,00 / AG20 ,00 16,00 / 17,00 / AG20,00	543 543	1244 1244	549	3767 3767	6290	4,0	20,5	832,00 €	8-0	S016112	1 064,00 €
														8N50	S016113	
														10-0	S016114	
														10N50	S016115	
	165 D/162 E		S025723					552		7005	5,0	20,5	838,00 €	8-0	S027164	1 064,00 €
														8N50	S027165	
														10-0	S027166	
														10N50	S027167	
	169 D		S028684							6945	6,0	20,5	1 102,00 €	-	-	SD
560/60 R 22,5 TL	165 D	POWERTRAILER SR331	S032906	AG 16,00	17,00 / AG18	555	1245	565	3775	5150	5	-	1 505,00 €	-	-	SD
	169 D		S034566										1480	-	-	SD
VF 560/60 R 22,5 TL SB	166 D	V-FLEXA	S027328	AG 16,00	-	555	1250	550	3756	6840	3,2	24,5	1 389,00 €	8-0	S027329	1 637,00 €
														8N50	S027330	
														10-0	S027331	
														10N50	S027332	
580/65 R 22.5 TL SB	166 D	FL 630 SUPER	S017840	AG 18,00	AG 16,00 / AG 17,00 / AG 20,00	577	1326	594	4058	7210	4,0	24,5	1 151,00 €	8-0	S019490	1 385,00 €
														8N50	S022221	
														10-0	S017897	
														10N50	S027169	1 468,00 €
580/65 R 22.5 TL SB	166 D / 163 E	FL693M	S014073	AG 18,00	AG 16,00 / AG 17,00 / AG 20,00	577	1326	572	4031	7210	4,0	20,5	1 141,00 €	8-0	S015775	1 389,00 €
														8N50	S017224	
														10-0	S027168	
														10N50	S013763	
600/50 R 22.5 TL	170 A8/159 D	FL630 ULTRA	S020951	AG 20,00	-	611	1172	518	3533	6000	4.0	30,5	990,00 €	8-0	S010861	1 546,00 €
														10-0	S010862	1 319,00 €
														10N50	S013142	
600/50 R 22.5 TL	159 D/170 A8	FL 639	S021058	AG 20,00	-	611	1172	521	3592	6000	4,0	30,5	1 042,00 €	8-0	S028048	1 493,00 €
600/50 R 22.5 TL SB	159 D/156 E	FL693M	S020794	AG 20,00	-	611	1172	516	3574	5475	4,00	20,5	1 141,00 €	8-0	S025387	1 551,00 €
														10-0	S023869	1 433,00 €
														10N50	S022453	

SB = Steel Belt - Ceinture acier
VF = Very High Flexion (Grande flexion des flancs)

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES ET ROUES COMPLÈTES FLOTATION RADIAL

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	CHARGE PNEU @40 km/h	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 228				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg	bar	mm		ROUE COMPLETE 428		
22,5																
600/55 R 22,5 TL SB	162 D	FL 630 SUPER	S021427	AG 20,00	-	595	1232	560	3757	6460	4,0	24,5	1 113,00 €	8-0	S024234	1 565,00 €
														10-0	S022928	1 461,00 €
620/40 R 22.5 TL	154D	FL 635	S018581	AG 20,00	-	625	1068	470	3249	5100	4,0	28,5	926,00 €	8-0	S019495	1 263,00 €
650/50 R 22,5 TL SB	163 D/160 E	FL693M	S017795	AG 20,00	-	645	1222	535	3715	6630	4,0	20,5	1 169,00 €	10-0	S019023	1 505,00 €
														10N50	S018315	
650/55 R 22.5 TL	167D	FL 635	S021214	AG 20,00	-	645	1287	568	3901	7415	4,0	28,5	1 274,00 €	8-0	S023895	1 742,00 €
710/35 R 22,5 TL SB	157 D / 154 E	FL 693 M	S025720	AG 24,00	-	712	1070	482	3254	5610	4,0	22,0	1 158,00 €	-	-	SD
710/40 R 22,5 TL	172 A8/161 D	FL630 ULTRA	S020350	AG 24,00	-	727	1140	514	3490	6300	4,0	24,5	1 151,00 €	8-0	S012948	1 541,00 €
														10-0	S012949	
														10N50	S014558	
710/40 R 22,5 TL	161 D	FL 635	S025719	AG 24,00	-	727	1140	510	3467	6290	4,0	24,5	1 169,00 €	-	-	SD
710/40 R 22,5 TL	170 B/158 B	FL 639	S026321	AG 24,00	-	727	1140	503	3492	6000	3,2	29,5	1 158,00 €	-	-	SD
710/45 R 22,5 TL SB	165 D	FL693M	S024253	AG 24,00	-	706	1212	542	3658	7005	4,0	22,0	1 268,00 €	-	-	SD
750/45 R 22.5 TL	168D	FL 635	S019116	AG 24,00	-	754	1247	555	3810	7620	4,0	30,5	1 335,00 €	10-0	S022692	1 736,00 €
26																
28L R 26 TL (750/65R26)	176 A8/173 B	FL 690	S017792	DW25B	DW23B	719	1590	695	4745	7100	2,8	29,5	2 123,00 €	10-0	S018272	2 689,00 €
26,5																
600/55 R 26.5 TL SB	165 D	FL 630 SUPER	S016991	AG 20,00	-	611	1333	606	4078	7005	4,0	24,5	1 141,00 €	8-0	S021776	1 519,00 €
														8N50	S021777	
														10-0	S017476	
														10N50	S018876	
	165 D	FL693M	S018531	AG 20,00	-	611	1333	586	4051	7005	4	23,5	1 130,00 €	8-0	S023146	1 505,00 €
														8N50	S023745	
														10-0	S018593	
														10N50	S019088 / S032322	
	173 D	FL 695	S031477	AG 20,00	-	591	1335	620	4090	8840	6,0	26,5	1 887,00 €	-	-	SD
600/55 R 26.5 TL HD SB	177 D	FL 630 SUPER	S019021	AG 20,00	-	611	1333	604	4104	9930	6,0	24,5	1 335,00 €	8-0	S027844	1 725,00 €
														10N50	S022992	1 797,00 €
	177 D	FL693M	S019256	AG 20,00	-	511	1333	586	4077	9930	6,0	23,5	1 323,00 €	10N50	S024459	1 780,00 €

HD = HEAVY DUTY / UTILISATION INTENSIVE
SB = Steel Belt - Ceinture acier

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES ET ROUES COMPLÈTES FLOTATION RADIAL

V-FLEXA

FL 695

FL 630 SUPER

FL 693 M

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	CHARGE PNEU @40 km/h	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 228				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg	bar	mm		ROUE COMPLETE 428		
26,5																
VF 600/55 R 26.5 TL SB	167 D	V-FLEXA	S024043	AG 20,00	-	615	1342	580	3986	7030	2,8	24,5	1 516,00 €	8-0	S024205	1 924,00 €
														8N50	S024206	
														10-0	S024207	
														10N50	S024208	
VF 600/65 R 26.5 TL SB	172 D	V-FLEXA	S027041	AG 20,00	-	615	1453	628	4377	8130	2,8	24,5	1 852,00 €	8-0	S027178	2 277,00 €
														8N50	S027179	
														10-0	S027180	
														10N50	S027181	
VF 650/55 R 26.5 TL SB	171 D	V-FLEXA	S025389	AG 20,00	-	644	1389	591	4100	7930	2,8	24,5	1 714,00 €	8-0	S025493	2 128,00 €
														8N50	S025494	
														10-0	S025495	
														10N50	S025496	
650/55 R 26.5 TL SB	178 D	FL 695	S028260	AG 20,00	AG 22,00	630	1390	630	4242	10200	6.0	26,5	2 033,00 €	-	-	SD
	169 D	FL 630 SUPER	S015809	AG 20,00	-	645	1389	627	4258	7890	4.0	24,5	1 257,00 €	8-0	S023067	1 624,00 €
														8N50	S020220	
														10-0	S016475	
	169 D	FL693M	S015995	AG 20,00	-	645	1389	620	4216	7890	4.0	23,5	1 246,00 €	8-0	S027171	1 687,00 €
														10-0	S016707	
														10N50	S017600	
	174 D	FL 630 SUPER	S017841	AG 20,00	-	645	1519	684	4653	9115	4,0	24,5	1 608,00 €	10-0	S018586	1 992,00 €
														10N50	S019092	2 025,00 €
650/55 R 26.5 TL HD SB	178 D	FL 630 SUPER	S019022	AG 20,00	-	645	1389	628	4292	10200	6	24,5	1 447,00 €	10-0	S019331	1 903,00 €
														10N100	S027258	1 907,00 €
														10N50	S022555	1 903,00 €
650/55 R 26.5 TL HD	178 D	FL693M	S019257	AG 20,00	-	645	1389	615	4250	10200	6,0	23,5	1 433,00 €	10N50	S019728	1 886,00 €

HD = HEAVY DUTY / UTILISATION INTENSIVE
SB = Steel Belt - Ceinture acier
VF = Very High Flexion (Grande flexion des flancs)

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES ET ROUES COMPLÈTES FLOTATION RADIAL

FL 630 ULTRA

FL 630 SUPER

FL 693 M

FL 690

FL 615

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	CHARGE PNEU @40 km/h	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 228				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg	bar	mm		ROUE COMPLETE 428		
26,5																
710/50 R 26.5 TL	181 A8/170 D	FL630 ULTRA	S018534	AG 24,00	AG 20,00	727	1383	599	4208	8250	4,0	30,5	1 425,00 €	10-0	S012950	1 952,00 €
														10N50	S013186	2 162,00 €
710/50 R 26.5 TL SB	170 D	FL 630 SUPER	S022686	AG 24,00	AG 20,00	727	1383	626	4237	8160	4,0	24,5	1 569,00 €	10-0	S026218	2 103,00 €
														10N50	S022693	2 314,00 €
	170 D	FL693M	S015707	AG 24,00	AG 20,00	727	1383	624	4217	8160	4,0	23,5	1 555,00 €	10-0	S016296	2 020,00 €
														10N50	S019004	2 228,00 €
VF 710/50 R 26,5 TL SB	176 D	V-FLEXA	S033668	AG 24,00	-	727	1383	600	4193	9160	3,2	-	1 852,00 €	-	-	SD
	178 D	V-FLEXA	S033670										2 061,00 €	-	-	SD
710/50 R 26.5 TL SB HD	179 D	FL 693 M	S024254	AG 24,00	AG 20,00	727	1383	606	4217	10540	6	23,5	1 747,00 €	8N50	S028856	2 087,00 €
														10N50	S031378	2 500,00 €
750/45 R 26.5 TL SB	170 D	FL 630 SUPER	S018224	AG 24,00	-	754	1349	606	4147	8160	4	25,5	1 669,00 €	8N50	S018559	2 209,00 €
														10-0	S019651	
														10N50	S022571	2 419,00 €
VF 750/45 R 26,5 TL SB	176 D	V-FLEXA	S033669	AG 24,00	-	755	1349	585	4095	9160	3,2	-	1 918,00 €	-	-	SD
750/60 R 26.5 TL SB	180 D	FL 630 SUPER	S017794	AG 24,00	-	754	1574	694	4800	10880	4,0	22,5	1 837,00 €	10-0	S019661	2 384,00 €
														10N50	S020162	2 594,00 €
800/45 R 26,5 TL	174 D/184 A8	FL630 ULTRA	S020950	AG 28,00	AG 24,00	828	1393	618	4238	9000	4,0	31,5	1 714,00 €	10-0	S013430	2 337,00 €
30,5																
600/60 R 30.5 TL SB	169 D	FL 693 M	S024381	AG 20,00	AG 18,00	605	1495	681	4495	7890	4,0	23,5	1 813,00 €	10/0	S025713	2 537,00 €
														10N50	S025714	
	179 D	FL 695	S032683			611		693	4586	10540	6,0			10/0	S033724	2 778,00 €
	173 D	FL 693 M	S029045			605		681	4495	8840	5,0	23,5	1 886,00 €	-	-	SD
650/65 R 30.5 TL SB	176 D	FL 630 SUPER	S017842	AG 20,00	-	645	1621	734	4976	9660	4,0	24,5	1 780,00 €	10-0	S019013	2 477,00 €
														10N100	S022679	2 434,00 €
														10N50	S023663	2 809,00 €
	176 D	FL 693 M	S034087				1623		4939				2 194,00 €	-	-	SD
710/50 R 30.5 TL SB	173 D	FL693M	S017896	AG 24,00	AG 20,00 -	727	1485	676	4533	8840	4,0	25,5	1 742,00 €	10-0	S018077	2 500,00 €
														10N50	S028941	2 466,00 €
	177 D	FL695	S032657			700	1490	691	4553	9930	5,0		2 398,00 €	-	-	SD
750/60 R 30.5 TL SB	181 D	FL 630 SUPER	S016984	AG 24,00	-	754	1675	746	5115	11220	4,0	25,5	1 908,00 €	10-0	S020208	2 676,00 €
														10N50	S019454	2 641,00 €
	181 D	FL693M	S014074	AG 24,00	-	754	1675	728	5092	11220	4,0	25,5	2 106,00 €	10-0	S014559	2 904,00 €
														10N50	S022237	2 868,00 €
VF 750/60 R 30,5 TL SB	187 D	V-FLEXA	S031528	AG 24,00	-	780	1678	728	5085	12580	3,2	26,5	2 871,00 €	-	-	SD
850/50 R 30.5 TL SB	182 D	FL693M	S014462	AG 28,00	-	862	1625	719	4925	11560	4,0	25,5	2 674,00 €	10-0	S015301	3 519,00 €
														10N50	S016071	
32,0																
800/60 R 32 TL	185 D	FL 690	S027548	DH 27 B	DW 27 B	800	1800	817	5454	12580	4,0	31	3 010,00 €	-	-	SD
800/65 R 32 TL SB	185 D	FL 615	S029979	DW 27 B	-	830	1853	834	5624	12580	3,6	31	3 010,00 €	-	-	SD
30,5L R 32 TL SB (800/65R32)	184 A8 / 181 B	FL 690	S014075	DH 27 B	DW 27 B	790	1800	806	5430	9490	3,0	31	2 747,00 €	10/0	S013134	3 514,00 €
VF 35,5LR32 TL SB (VF900/65R32)	197 D	FL 690	S027980	DW 31 B	DW30 / TW30	930	1986	838	5878	16580	2,8	31	4 336,00 €	-	-	SD

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES ET ROUES COMPLETES PL - REC

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONFERENCE DE ROULEMENT	CHARGE PNEU @40 km/h	PRESSION MAX	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 224				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg	bar		ROUE COMPLETE 424		
17,5															
215/75 R 17,5/16 TL NEUF	135/133 D	LM 216	S023984	6	6,75	212	767	350	2408	2500	9,2	170,00 €	6-0	S023985	259,00 €
										2350	9,2		8 Jum	S017728	286,00 €
													10 Jum	S018782/ S018783	265,00 €
235/75 R 17,5 TL NEUF	143/141 D	LM 216	S025514	6,75	7,5	233	797	360	2503	2725	8,6	200,00 €	6-0	S027146 / S019279	286,00 €
										2575	8,6		8 Jum	S026268	313,00 €
													10 Jum	S027255/ S027256	283,00 €
235/75 R17.5 TL REC	132 K	BDR RTE	R000373	6,75	-	233	797	372	-	2700	7,3	170,00 €	6-0	S003238	281,00 €
19,5															
265/70 R 19,5 TL REC	145 A8	VP 27	R000739	7,5	-	265	865	400	-	2700	8,0	180,00 €	6-0	S003246	288,00 €
										2900			8-0	S006929	292,00 €
285/70 R 19,5 TL REC	140/137 J	RTE	R000375	7,50 - 8,25	-	285	911	418	-	2700	8,5	225,00 €	6-0	S017650	352,00 €
										2900			8-0	S017677	
													8-0	S018048	
	145 A8	VP 27	R000374		-	297	-	409	-	2700		215,00 €	6-0	S007058	329,00 €
													6N50	S003247	326,00 €
										2900			8-0	S003263	329,00 €
285/70 R 19,5 TL NEUF	150/148 D	LM 216	S023983	7,50 - 8,25	-	283	895	434	-	2700	8,3	270,00 €	6-0	S019885	366,00 €
										2900			8-0	S016482	368,00 €
305/70 R 19,5 TL NEUF	148/145 D	LM 216	S023982	8,25	-	305	923	448	-	2950	8,0	300,00 €	6-0	S024640	392,00 €
										3800			8-0	S025363	
305/70 R 19.5 TL REC	145 A8	INT RTE	R000901	8,25	-	301	924	423	-	4000	8,0	330,00 €	8-0	S003276	457,00 €
													6-0	S024782	
385/55 R 19,5 TL NEUF	160 D	LM 168	S023980	11,75	-	386	920	446	-	4500	9,0	390,00 €	6-0	S017756	530,00 €
													8-0	S015860	
425/55 R 19,5 TL REC	160 J	NTA	S014803	14	-	421	963	448	-	5100	9,0	385,00 €	6-0	S003279	541,00 €
													8-0	S009709	
													10-0	S012792	
435/50 R 19,5 TL REC	160 J	NTA	S013827	14	-	438	931	422	-	5100	9,0	330,00 €	6-0	S003284	482,00 €
													8-0	S003291	488,00 €

NEUF : Pneu PL carcasse neuve à usage agricole
REC : Pneu PL à carcasse rechapé à usage agricole

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES ET ROUES COMPLETES PL - REC

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONFERENCE DE ROULEMENT	CHARGE PNEU @40 km/h	PRESSION MAX	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 224				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg	bar		ROUE COMPLETE 424		
19,5															
435/50 R 19,5 TL NEUF	160 D	LM 168	S023981	14	-	438	925	449	-	5100	9	425,00 €	6-0	S016154	573,00 €
													8-0	S024579	578,00 €
													10-0	S016544	
													10-0	S026129	636,00 €
445/45 R 19,5 TL REC	160 J	NTA	S015841	14	-	446	895	414	-	5100	9	325,00 €	6-0	S010255	493,00 €
													8-0	S007356	
													10-0	S007911	488,00 €
	158 A8	VP 27	R000378							4258	8	325,00 €	6-0	S006132	493,00 €
													8-0	S015942	
													8N50	S028030	562,00 €
													10-0	S027540	
													10-0	S016223	488,00 €
445/45 R 19,5 TL NEUF	164 D	LM 358	S023977	14	-	446	895	434	-	5100	8,3	390,00 €	6-0	S017828	551,00 €
													6N50	S023503	636,00 €
													8-0	S018654	551,00 €
													10-0	S018763	
													10-0	S022852	611,00 €
	164 D	LM 168	S023976									390,00 €	6-0	S023283	551,00 €
													6N50	S023374	636,00 €
													8-0	S022885	551,00 €
													10-0	S023186	615,00 €
													10-0	S022886	551,00 €
445/45 R 19,5 TL NEUF	164 D	LM 358	S023977	14	-	446	895	434	-	5100	8,3	390,00 €	6-0	S017828	551,00 €
													6N50	S023503	636,00 €
													8-0	S018654	551,00 €
													10-0	S018763	
													10-0	S022852	611,00 €
	164 D	LM 168	S023976									390,00 €	6-0	S023283	551,00 €
													6N50	S023374	636,00 €
													8-0	S022885	551,00 €
													10-0	S023186	615,00 €
													10-0	S022886	551,00 €

NEUF : Pneu PL carcasse neuve à usage agricole
REC : Pneu PL à carcasse rechapé à usage agricole

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES ET ROUES COMPLETES PL - REC

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONFERENCE DE ROULEMENT	CHARGE PNEU @40 km/h	PRESSION MAX	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 224				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg	bar		ROUE COMPLETE 424		
22,5															
295/60 R 22,5 TL REC	150/147 K	NZA	R000379	9	-	292	926	424	-	3850	9,9	235,00 €	6-0	S007506	387,00 €
													8-0	S007507	371,00 €
295/60 R 22.5 TL NEUF	150/147 D	LM 117	S025515	9	-	292	926	449	-	3852	9	310,00 €	8-0	S026232	445,00 €
315/60R22.5TL REC	151 A8	P27	R000735	9	-	315	948	443	-	3400	8	215,00 €	6N10	S015322	345,00 €
													6N10	S015380	
315/80 R 22,5 TL REC	155 A8	Y1	R000380	9	-	315	948	443	-	3490	8	245,00 €	6-0	S015383	376,00 €
													8-0	S003322	
355/50 R 22,5 TL REC	156 M	ZA	R000888	11,75	-	361	928	435	-	4600	9,9	325,00 €	6-0	S015130	472,00 €
													8-0	S014018	
													10-0	S019687	
385/55 R 22,5 TL REC	157 A8	VP 27	R000737	11,75	-	386	996	461	-	4182	8	255,00 €	6-0	S023527	429,00 €
													8-0	S009610	
													10-0	S023511	
385/55 R 22,5 TL	160D	LM168	S03003									435,00 €	-	-	SD
385/65 R 22.5 TL REC (15R22.5)	80 K	Y1	R000382	11,75	-	389	1072	494	-	4500	8	210,00 €	6-0	S018331	429,00 €
													8-0	S009590	
	157 A8	Y1	R000383									200,00 €	6-0	S003331	345,00 €
													8-0	S003351	
													10-0	S003382	
													10-0	S003375	
385/65 R 22,5 TL REC	80K	P27	R000386									220,00 €	-	-	SD
385/65 R 22,5 TL NEUF (15R22.5)	164 D	LM 168	S023975	11,75	-	389	1072	520	-	5000	9	425,00 €	6-0	S025486	567,00 €
													8-0	S016025	
													10-0	S026055	
385/65 R 22,5 TL NEUF	164 D	LM 526	S023979									425,00 €	-	-	SD
425/65 R 22,5 TL REC (16.5R22.5)	166 A8	Y1	R000387	13	-	422	1124	523	-	5000	8	400,00 €	8-0	S003389	578,00 €
													10-0	S003397	

NEUF : Pneu PL carcasse neuve à usage agricole
REC : Pneu PL à carcasse rechapé à usage agricole

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES TP ET INDUSTRIELS

INDUSTRIAL
MATERIAL HANDLING TIRES

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Quelles sont les équivalences pour mes pneumatiques Travaux Publics?

Vous souhaitez changer les pneus de votre matériel TP,
mais il vous est impossible de retrouver la dimension ?
Nous avons listé toutes les équivalences des pneus TP pour faciliter vos recherches !

12 pouces

27/10X12 ⇆ 250/75X12
26/12X12 ⇆ 305/55X12

15 pouces

27/8.5X15TL ⇆ 210/70X15

16 pouces

240/70R16TL ⇆ 7.50R16
7.50X16TT ⇆ 250/75X16
270/75X16TL ⇆ 7.50X16

16.5 pouces

260/70R16.5TL ⇆ 10X16.5
300/70R16.5TL ⇆ 300/70X16.5
12X16.5TL ⇆ 300/70X16.5

17.5 pouces

14.0X17.5TL ⇆ 360/70X17.5

18 pouces

280/80R18TL ⇆ 10.5/80X18
10.5X18TL ⇆ 10.5/80X18
335/80R18TL ⇆ 12.5/80R18
12.5X18 ⇆ 12.5/80X18
340/80R18TL ⇆ 12.5R18
340/80X18TL ⇆ 12.5/80X18
15.5/70X18TL ⇆ 400/70X18

19.5 pouces

385/65D19.5TL ⇆ 15X19.5
15X19.5TL ⇆ 385/65X19.5
18X19.5TL ⇆ 445/70X19.5

20 pouces

275/80R20TL ⇆ 275/80X20
10.5X20 ⇆ 275/80X20
335/80R20TL ⇆ 12,5/80X20
340/80X20TL ⇆ 12.5/80X20
340/80R20TL ⇆ 12.5R20
12.5X20 ⇆ 340/80X20
400/70X20TL ⇆ 16.0/70X20
400/70R20TL ⇆ 16.0/70R20

22.5 pouces

18.00X22.5TL ⇆ 445/70X22.5

24 pouces

400/70X24TL ⇆ 16.0/70X24
400/70R24 ⇆ 16.0/70R24
400/80X24TL ⇆ 15.5/80X24
400/80R24TL ⇆ 16.0/80R24
14.9X24 ⇆ 400/80X24
16.0/70X24TL ⇆ 405/70X24
440/80X24TL ⇆ 17.0/80X24
440/80R24TL ⇆ 16.5/85R24
16.9X24TL ⇆ 440/80X24

26 pouces

480/80X26TL ⇆ 18.4X26
480/80R26TL ⇆ 480/80R26

28 pouces

440/80X28TL ⇆ 16.9X28
440/80R28TL ⇆ 16.9R28
18.4X28TL ⇆ 480/80X28

PNEUMATIQUES PELLES A PNEUS

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Pneumatiques Pelles à pneus - Famille 244				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
19,5												
18 x 19,5/18 TL	165 B/167 A8	**MP 567**	S002000	14	-	460	1104	498	3280	7,25	25	**691,00 €**
20												
8,25 x 20/14 TT	133 B	**EM 936**	S002002	6,5	6 / 7	235	980	467	2970	6,75	18	**307,00 €**
9,00 x 20/12 TT	156 A2	**PACMASTER**	S013678	7	7,5	275	1016	471	3107	6,25	15,5	**408,00 €**
9,00 x 20/14 TT	140 B	**EM 936**	S013437	7	6,5 / 7,5	256	1012	481	3070	7,0	19,5	**390,00 €**
10,00 x 20/14 TT	139 B	**LUG STAR**	S021715	7,5	7 / 8	280	1080	506	3343	5,0	22	**476,00 €**
10,00 x 20/16 TT	146 B	**EM 934**	S019166	7,5	7 / 8	280	1060	500	3208	7,5	19,5	**383,00 €**
		EM 936	S002006	7,5	7 / 8	275	1050	498	3180			**342,00 €**
10,00 x 20/18 TT	149 B	**EM 939**	S024725	7,5	7 / 8	280	1075	-	-	8,5	27,5	**472,00 €**
11,00 x 20/16 TT	149 B	**EM 936**	S014406	8	7,5 / 8,5	300	1110	508	3302	7,2	24,5	**495,00 €**
	167 A2	**PACMASTER**	S013053		8,5	291	1070	494	3310	7,25	13	**587,00 €**
11,00 x 20/18 TT	169 A2	**PACMASTER**	S013652	8	8,5	291	1070	494	3310	8,25	13	**609,00 €**
22,5												
18,00 x 22,5/16 TL	163 A8	**MP 590**	S009564	14	-	480	1190	530	3534	5,5	31	**778,00 €**
500/60 X 22,5/16 TL	151 A8/148 B	**FL TR 675**	S008765	AG 16,00	15 / 17	515	1181	542	3604	3,2	37,5	**861,00 €**
550/60 x 22,5/16 TL	154 A8/150 B	**FL TR 675**	S006933	AG 16,00	-	550	1260	547	3640	2,8	37,5	**999,00 €**
24												
20,00 x 24 TL 12	158 B/ 173 A2	**EM 936**	S021048	16,00 T SDC	-	535	1390	665	4205	3,0	29,5	**1 291,00 €**

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES MINI CHARGEUSES

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYONS /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	CHARGE 8 km/h	CHARGE 16 km/h	CHARGE 25 km/h	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Pneumatiques gonflables manutention USAGE STANDARD / Famille 244				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg	kg	kg	bar	mm	
8															
18/8,50 x 8/8 TL	97 A2	SKID POWER HD	S019741	7.00	-	210	460	207	1357	740	585	540	3.0	13,5	112,00 €
10															
18/8,50 x 10/8 TL	96 A2	SKID POWER HD	S015683	7.00	-	205	465	213	1372	720	570	525	3.0	14	89,00 €
12															
23/8,50 x 12/6 TL	90 A5	SKID POWER HD	S015684	7.00	7JA	215	585	271	1764	820	650	600	3,4	14,5	107,00 €
26/12,00 x 12/12 TL	114 A8	SKID POWER HD	S015996	10.50	8,5	305	660	297	1947	1800	1420	1315	5,4	23,5	197,00 €
27/10 x 12/14 TT IND	152 A2	SKID POWER HD	S015685	8,00 G	-	255	700	-	-	-	-	2725	6.9	18	253,00 €
14															
25/8.50 x 14/6 TL	106 A2	SKID POWER	S016878	7.00JA	-	213	652	305	1912	965	765	705	3,4	13,5	118,00 €
15															
7,00 x 15/6 TL	121 A2 / 113 A3	SKID POWER CHEVRON	S021141	5,50 F	6LB	203	762	347	2295	1440	1140	-	4,1	13,5	178,00 €
27/8,50 x 15/8 TL	102 A8	SKID POWER HD	S015686	7.00JA	-	218	676	234	2004	1310	1035	955	4.2	14,5	147,00 €
27/10,50 x 15/8 TL	105 A8	SKID POWER HD	S005825	8.00LB	-	256	684	326	2037	1405	1110	1025	4.2	14,5	180,00 €
31/15,50 x 15/10 TL	139 A2 / 121 B	SKID POWER HD	S016515	13.00LB	-	400	790	378	2411	2450	1960	1450	4,2	21	324,00 €
16,5															
260/70 R 16,5 TL	129 A8/B	SKIDMAX SR SKIDDER	S027493	8,25	7,50 / 9	263	776	352	2367	-	-	1850	5	20	382,00 €
300/70 R 16,5 TL	137 A8/B	SKIDMAX SR SKIDDER	S028800	9,75	-	306	830	378	2530	-	-	2300	5	21	477,00 €
10,00 x 16,5/8 TL	116 A8	SKID POWER	S001989	8.25	-	254	775	355	2286	1880	1485	1370	4,1	15	162,00 €
		SKID POWER SK	S014916			270	775	355	2286			1370	4,1	15	178,00 €
		SKID POWER HD	S007439			267	780	362	2350					19	197,00 €
10,00 x 16,5/10 TL	123 A5	SKID POWER SK	S017812	8.25	-	270	775	355	2286	2135	1685	1560	5.2	15	183,00 €
		SKID POWER HD	S014405			267	780	362	2350					19	207,00 €
	120 A8	SURE TRAX HD	S014425			268	785	359	2316					19	241,00 €
		JUMBO TRAX HD	S013435			268	795	363	2345					29,5	289,00 €
10 x 16.5/12 TL	126 A5	GIANT TRAX	S026490	8,25	-	270	775	362	2317	2375	1875	1730	6,2	35,5	338,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES MINI CHARGEUSES

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYONS /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	CHARGE 8 km/h	CHARGE 16 km/h	CHARGE 25 km/h	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Pneumatiques gonflables manutention USAGE STANDARD / Famille 244				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	kg	kg	kg	bar	mm	
16,5															
12,00 x 16,5/10 TL	125 A8	SKID POWER	S001991	9.75	-	305	821	373	2422	2540	2005	1855	4.5	17,5	230,00 €
		SKID POWER HD	S007440			324	850	388	2571					21,5	263,00 €
	129 A5	JUMBO TRAX HD	S013436			325	855	387	2522					34,5	395,00 €
12,00 x 16,5/12 TL	130 A8	SKID POWER SK	S017811	9.75	-	312	825	375	2434	2865	2265	2090	5,5	17,5	254,00 €
12.00 x 16.5/14 TL	136 A5	GIANT TRAX	S026491	9,75	-	315	840	398	2521	3075	2430	2245	6,2	35,5	474,00 €
31,5/13 x 16,5/10 TL	127 A5	SKID POWER HD	S007866	9.75	-	330	795	363	2345	2435	1925	1780	4.8	19	295,00 €
31,5/13 x 16,5/10 TL IMP	124 A8	SKID POWER HD A	S024257	9,75	-	330	795	363	2345	1600			4,8	19	295,00 €
33/15.5 x 16.5/12 TL	148 A2	SKID POWER HD	S026484	13	-	394	838	387	2563	3150	2490	2300	4,1	21,5	419,00 €
17,5															
14,00 x 17,5/14 TL	141 A8	SKID POWER	S012381	10.50	-	355	940	424	2773	3875	3060	2830	5.5	19,5	378,00 €
19,5															
15,0 x 19,5/14 TL	150 A5	SKID POWER HD	S014398	11.75	12,25	400	1019	463	3075	4565	3605	3330	4.85	28	578,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES TELESCOPIQUES

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTER-NATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Pneumatiques agro industriel conventionnel (DIAGONAL) Chargeuse télescopique - Famille 244				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
16												
11 LR 16 TL	122 A8/B	RT 747	S026649	W8	W10L	290	850	-	-	2,6	24,5	319,00 €
18												
405/70 R 18 TL M+S	146 J	MP 525	S034567	13	11-Dec	405	1025	462	3122	4,0	-	776,00 €
20												
16.0/70 x 20/10 TL	135 A8	AS 504	S012893	13	12 SDC / 14	408	1097	487	3214	2.5	30,5	463,00 €
16.0/70 x 20/14 TL	142 A8	AS 504	S012894	13	12 SDC / 14	418	1097	487	3214	3.5	30,5	477,00 €
400/ 70 x 20 TL	149 A8	AS 504	S015712	13	12 SDC / 14	408	1097	487	3214	4,0	30,5	550,00 €
	156 A8	CON STAR	S027567							5,0	33,5	590,00 €
400/70 R 20 TL	149 A8/B	MP 522	S015711	13	12 SDC / 13 SDC	404	1068	476	3222	4,4	38,5	809,00 €
	149 A8/B	MP 527	S020083	13	14	404	1068	494	3282	4,4	28,5	803,00 €
400/ 70 x 20/16 TL	149 A8	CON STAR	S019855	13	12 SDC / 14	405	1080	501	3303	4,0	33,5	573,00 €
405/70 R 20 TL	136 G	MP 513	S016137	13	13 SDC / 12 SDC	407	1076	493	3253	3,5	28,5	735,00 €
425/75 R 20 TL	148 G	MP 513	S014509	13	13 SDC / 12 SDC	421	1146	521	3479	4,0	29,5	1 006,00 €
22,5												
445/65 R 22,5 TL	160 G	MP 515	S024264	13	14	444	1150	527	3532	6,0	31,5	988,00 €
445/65 R 22,5 TL	169 J	MP 569	S028089	13	14	440	1174	528	3558	9,0	28	1 336,00 €
24												
15.5/80 x 24/12 TL	145 A8	AS 504	S012348	W12	W13	384	1262	570	3875	3,0	39,5	522,00 €
15.5/80 x 24/16 TL	151 A8	AS 504	S012349	W12	W13	384	1262	570	3875	4,0	39,5	556,00 €
	151 A6	GRIP STAR	S010594		W13	392	1270	569	3683	4,0	39,5	618,00 €
400/70 x 24/14 TL	153 A8	MP 600	S019076	13 SDC	12	405	1185	545	3530	3,5	33,5	678,00 €
400/70 x 24 TL	158 A8	CON STAR	S020915	13	DW12 / DW13	395	1175	544	3556	5,0	33,5	697,00 €
400/70 R 24 TL	152 A8/B	MP 522	S020078	13	DW12 / DW13	404	1170	542	3597	4,4	39	899,000 €
		MP 527	S021024	13		404	1170	542	3597		28,5	899,00 €
400/80 x 24 TL	162 A8	AS 504	S015128	W13	W12/W14L	394	1262	566	3655	5,0	39,5	649,00 €
400/80 x 24/20 TL	162 A8	CON STAR	S016415	DW13	DW 12/ DW14L	405	1250	570	3781	5,0	33,5	685,00 €
400/80 R 24 TL	162 A8/B	MP 527	S020192	DW13	DW12 / DW14L	404	1250	578	3834	5,0	32,5	1 028,00 €
		MP 522	S020079	DW13	DW12 / DW13L / DW14L	404	15250	553	3778	4,8	37,5	950,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES TELESCOPIQUES

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Pneumatiques agro industriel conventionnel (DIAGONAL) Chargeuse télescopique - Famille 244				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
24												
16.5/85 x 24/12 TL	151 A8	AS 504	S012350	W13	W14L	415	1325	591	3837	2,8	39,5	590,00 €
16.5/85 x 24/16 TL	155 A8	AS 504	S012351	W13	W14L	415	1325	591	3837	3,8	39,5	613,00 €
440/80 R 24 TL	161 A8/B	MP 527	S020081	DW14L	DW13	441	1314	601	3985	4,4	34,5	1 135,00 €
		MP 522	S020193	DW14L		441	1314	586	3958		39,5	1 118,00 €
440/80 x 24/22 TL	168 A8	CON STAR	S016767	DW14L	DW13	455	1315	610	3986	5,0	33,5	870,00 €
17,5L x 24/12 TL	148 A8	TR 459	S010602	DW15L	DW14L	445	1270	557	3825	2,7	26,5	668,00 €
460/70 x 24 TL	159 A8	CON STAR	S022867	DW15L	DW14L / DW16L	460	1250	562	3784	4,0	34	899,00 €
460/70 (17,5) R 24 TL	159 A8 / 156 B	RT 747	S023006	DW15L	DW14L / DW16L	465	1254	556	3840	4,0	39	673,00 €
	159 A8/B	MP 522	S013241	DW15L	DW14L / DW16L	465	1254	574	3801	4,4	39,5	971,00 €
		MP 527	S020084				1254	574	3801		32	971,00 €
495/70 R 24	155 G	MP 513	S021296	W16L	W15L	499	1304	588	3974	3,5	34,5	1 336,00 €
500/70 x 24 TL	164 A8	CON STAR	S024262	DW16L	DW15L	505	1300	579	3926	4,0	33,5	955,00 €
500/70 (19,5) R 24 TL	157 A8/154 B	RT 747	S010624	DW16L	DW15L DW15L	485	1320	585	3949	3,0	42	1 091,00 €
	164 A8/B	MP 522	S013483			503	1310	595	3940	4.4	40,5	1 236,00 €
	164 A8/B	MP 527	S020194					597	4019		34,5	1 483,00 €
540/70 R 24 TL	168 A8/B	MP 522	S022359	DW16L	DW18L	530	1366	611	4133	4,4	42,5	1 493,00 €

PNEUMATIQUES TP

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES TRACTOPELLES ET MULTI USAGE MPT

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 244				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
15												
205/60 x 15/6 TL	110 A2	**PACMASTER**	S019729	6,0J	7,0J	200	640	-	1853	3,25	14,5	**188,00 €**
7.50 x 15/6 TT	-	**PACMASTER**	S021150	6	6,5	225	790	-	-	4,0	12	**201,00 €**
7.50 x 15/12 TT	-	**PACMASTER**	S021152	6	6,5	225	790	-	-	7,5	12	**254,00 €**
8.50/90 x 15/6 TL	-	**PACMASTER**	S021151	6	5,50F	230	785	-	-	3,5	14	**225,00 €**
9,50/65 x 15/6 TT	118 A2	**PACMASTER**	S015404	7	-	235	675	-	-	3,25	20	**271,00 €**
33/12,50 x 15/8 TT	134 A2	**AT 621**	S016583	10F SDC	-	318	851	394	2507	3,25	21,5	**342,00 €**
15												
10,0/75 x 15,3/10 TL IMP	111 A8	**MP 567**	S007320	9	-	258	774	365	2401	3.9	21,5	**188,00 €**
10,0/75 x 15,3/14 TL	118 A8	**MP 567**	S007321	9	-	258	774	365	2401	5.5	21,5	**188,00 €**
10,0/75 x 15,3/18 TL	123 A8	**MP 567**	S018874	9	-	258	774	365	2401	7,1	21,5	**207,00 €**
11,5/80 x 15,3/10 TL	119 A8	**MP 567**	S007322	9	-	292	868	393	2578	3,4	21,5	**242,00 €**
11,5/80 x 15,3/14 TL	126 A8	**MP 567**	S007323	9	-	292	868	393	2578	4,75	21,5	**249,00 €**
11,5/80 x 15,3/18 TL	130 A8	**MP 567**	S024768	9	-	292	868	393	2578	6,0	21,5	**283,00 €**
16												
7.50 x 16/14 TT	145 A2	**PACMASTER**	S021153	6	6,5	225	815	-	-	8,75	11	**249,00 €**
10,50/80 x 16/6 TL	-	**PACMASTER**	S021076	8	-	275	810	382	2480	4,5	11,5	**295,00 €**
12,5/70 x 16/8 TL	125 A2	**AT 621**	S013650	10LB	-	315	855	385	2584	2,6	19,5	**289,00 €**
17												
425/55 R 17 TL	134 G	**MP 513**	S016136	13	-	421	900	399	2685	3,5	27,5	**613,00 €**
7,50 x 18/8 TL	101 A8	**AS 504**	S005853	5,50 F	4,50 E / 6F / 5F	209	854	407	2649	3,1	21,5	**130,00 €**
10,5/80 x 18/10 TL	119 A8	**AT 603**	S001993	W9	W8 / 9	274	907	422	2727	3,7	21,5	**218,00 €**
		AS 504	S001776			274	907	427	2790			**225,00 €**
10,5 x 18/10 TL	126 G	**MP 567**	S016130	9	9 SDC	273	905	415	2768	3,75	21,5	**291,00 €**
10,5 x 18/12 TL	130 G	**MP 567**	S019131	9	9SDC	273	905	415	2768	4,5	21,5	**307,00 €**
280/80 R 18 TL	132 A8/B	**MP 522**	S019852	W9 / 9	W8 / W10	282	907	421	2748	4,4	33,5	**511,00 €**
12.0/75 X 18/12 TL	139 A8	**MP 567**	S028107	W9	9 /11	298	915	426	2723	4,0	20,5	**315,00 €**
12,5 x 18/10 TL	130 F	**MP 570**	S021074	11	12 SDC	308	990	450	2950	3	23,5	**413,00 €**
	132 B	**MP 600**	S021075		12 SDC	308	990	450	2950	3	23,5	**401,00 €**

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES TRACTOPELLES ET MULTI USAGE MPT

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 244 - 232				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
18												
12,5 x 18/12 TL	131 G	**MP 567**	S016131	11	12 SDC	325	990	450	2940	3.5	21,5	**397,00 €**
12,5/80 x 18/12 TL	129 A8	**AT 603**	S001997	W9	11	308	1000	448	3027	3,7	27,5	**295,00 €**
	129 A8	**AT 621**	S013527		11	308	987	434	2916	3,7		**371,00 €**
	129 A8	**TR 461**	S013651		11	305		435	2902	3,7		**390,00 €**
	129 A8	**AS 504**	S001778			308		438	2892	3,7		**312,00 €**
12,5/80 x 18/16 TL	135 A8	**AS 504**	S021041	W9	11	308	987	438	2892	4,9	27,5	**331,00 €**
		AT 603	S017137	W9	11	308	1000	448	3027	4,9		**312,00 €**
		AT 621	S026325	W9	11	308	1000	434	2916	4,9		**407,00 €**
12,5 x 18/16 TL	136 G	**MP 567**	S021073	11	12 SDC	325	990	450	2940	4,5	21,5	**419,00 €**
12,5/80 x 18/18 TL	138 A8	**AS 504**	S026326	W9	9 /11	308	987	438	2892	5,5	27,5	**360,00 €**
335/80 R 18 TL	149 K	**MP540**	S028801	11	-	340	1044	492	3258	6,5	16,5	**719,00 €**
340/80 x 18 TL	143 A8	**CON STAR**	S019957	11	12 / W10 / W11	350	1015	465	3040	4,0	30,5	**449,00 €**
340/80 R 18 TL (12,5 R 18)	143 A8/B	**MP 522**	S019184	11 / W11	W10 / 12	343	1006	458	3023	4,4	34	**618,00 €**
	143 A8/B	**MP 527**	S019185	11 / W11	W10 / 12	343	1001	455	3028	4,4	27	**613,00 €**
360/70 R 18	142 A8/B	**MP 527**	S026654	11	W10 / W11 / 12	360	969	439	2887	4,4	27,5	**601,00 €**
365/70 R 18	133 G	**MP 513**	S019853	11	12	360	969	448	2954	3,75	28,5	**567,00 €**
15,5/60 x 18/10 TL	139 A2	**AT 621**	S012443	W13	-	394	940	428	2871	2,6	22,5	**413,00 €**
15,5/70 x 18/10 TL (400/70x18)	143 A2	**AT 621**	S016584	W13	-	400	1030	474	3111	2,6	22,5	**453,00 €**
18 x 19,5/18 TL	165 B/165 A8	**MP 567**	S002000	14	-	460	1104	498	3280	7,25	25	**691,00 €**
20												
7,50 x 20/8 TT	103 A8	**AS 504**	S006785	5,50 F	4,50 E	209	904	422	2695	3,2	21,5	**147,00 €**
9.00 x 20/16 TT L3S	-	**SM53**	S002003	7	-	266	1040	472	3080	7,25	23	**607,00 €**
275/80 R 20 TL M+S	134 K	**MP 540**	S031156	W9	9	270	955	443	2913	5,2	14,5	**528,00 €**
10,5 x 20/10 TL	128 G	**MP 567**	S016132	9	9 SDC	270	955	445	2880	3,75	21,5	**348,00 €**
		MP 585	S016657	9	9 SDC	273	970	455	2890	3,75	15,5	**336,00 €**
290/90 x 20/18	152 B/168 A2	**EM 933 SUPER**	S029983	8	-	295	1055	-	-	9,0	22,5	**578,00 €**
11,00 x 20/16 TT	167 A2	**PACMASTER**	S013053	8	8,5	291	1070	494	3310	7,25	13	**587,00 €**
12,5 x 20/12 TL	132 G	**MP 567**	S016133	11	12 SDC	325	1040	490	3142	3,5	21,5	**419,00 €**
		MP 585	S016134	11	12 SDC	335	1050	480	3130		18,5	**437,00 €**
14,00 x 20/18 TT	160/156F	**MT 612**	S013655	10	-	390	1265	594	3827	6,6	25	**844,00 €**
14.5 x 20/12 TL	140 B	**MP 570**	S021032	11	12 SDC	360	1116	505	3325	3,0	24,5	**490,00 €**
	136 G	**MP 567**	S016135			360	1116	495	3315	3,0	25	**493,00 €**

M+S = Mud and Snow

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES TRACTOPELLES ET MULTI USAGE MPT

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 244 - 245				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
20												
335/80 R 20 TL	149 K	**MP 540**	S019169	11	-	340	1044	492	3258	6,5	16,5	**758,00 €**
	150 K	**SR33**	S024303			335	1047	464	3145	6,5	16,5	**730,00 €**
340/80 x 20 TL	144 A8	**CON STAR**	S019958	11	W10 / W11	350	1065	491	3272	4,0	30,5	**461,00 €**
	144 A8/B	**MP 527**	S021023			343	1052	483	3176	4,4	27	**691,00 €**
		MP 522	S021393					481	3212		34	**691,00 €**
14,5 x 20/14 TL	139 G	**MP 567**	S017134	11	12 SDC / 13 SDC	360	1116	495	3315	3,5	25	**531,00 €**
365/80 R 20 TL	152 K	**SR33**	S024305	11	-	360	1096	496	3318	6,2	16,5	**824,000 €**
375/70 R 20 TL	136 G	**MP 513**	S026650	12	W10 / W11	377	1034	472	3121	3,5	27,5	**775,00 €**
380/75 x 20 TL	148 A8	**CON STAR**	S020080	W12	W11 / W13	385	1080	500	3273	4,0	31,5	**573,00 €**
	148 A8/B	**MP 522**	S019854		W11	384	1074	483	3251	4,4	37,5	**791,00 €**
395/85 R 20 TL	168 J	**SR33**	S024304	10,00W	10,00HF	394	1184	538	3589	8,5	25	**1 082,00 €**
400/70 x 20/16 TL	149 A8	**CON STAR**	S019855	13	14	405	1080	501	3303	4,0	33,5	**573,00 €**
	168 A2/ 152 B	**AT 621**	S034913				1090	494	3271	5,0		**954,00 €**
400/70 x 20 TL	156 A8	**CON STAR**	S027567				1080	501	3303	5,0	33,5	**590,00 €**
400/70 R 20 TL	149 A8	**AS 504**	S015712	13	12 SDC / 13 SDC	408	1097	487	3214	4,0	30,5	**550,00 €**
	149 A8/B	**MP 527**	S020083	13	14	404	1068	494	3282	4,4	28,5	**803,00 €**
	149 A8/B	**MP 522**	S015711	13	12 SDC / 13 SDC	404	1068	476	3222	4,4	38,5	**809,00 €**
405/70 R 20 TL	136 G	**MP 513**	S016137	13	13 SDC / 12 SDC	407	1076	493	3253	3,5	28,5	**735,00 €**
16,0/70 x 20/14 TL	145 G	**MP 567**	S012595	13 SDC	12	405	1128	490	3350	3,5	25	**640,00 €**
	166 A2 / 149 B	**EM 936**	S002020		13	405	1090	480	3295	4,5 / 3,5	23,5	**497,00 €**
17.5/65 x 20/10 TL	148 A2	**AT 621**	S013656	W14L	-	450	1090	490	3294	2,4	24,5	**572,00 €**
425/75 R 20 TL	148 G	**MP 513**	S014509	13	13 SDC / 12 SDC	421	1146	521	3479	4,0	29,5	**1 006,00 €**
500/45 R 20/20 TL	148 A8	**TR 678**	S028440	16,00 DC	-	495	980	-	-	6,0	-	**684,00 €**
22,5												
600/40 x 22,5 TL DB HD	157 A8	**TR 678**	S025798	AG 20,00	-	615	1085	483	3264	3,5	37,5	**1 050,00 €**

DB = Dual Bead (double tringle)
HD = Heavy Duty (pneus conçus pour résister aux fortes charges)

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES TRACTOPELLES ET MULTI USAGE MPT

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 244 - 245				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
24												
13,00 x 24/12 TL G2	143 A8	**TRAC GRADER +**	S010590	8.00 TG SDC	9	340	1280	600	3943	3,0	25	**626,00 €**
		SUPER GRADER	S021083	8.00 TG SDC	9	340	1275	588	3800	3,0	25	**694,00 €**
13,00 x 24/14 TL G2	146 A8	**TRAC GRADER +**	S015590	8.00 TG SDC	9	340	1280	600	3943	3,5	25	**681,00 €**
14,00 x 24/12 TL G2	147 A8	**TRAC GRADER +**	S010592	8.00 TG SDC	9	364	1348	598	3990	2,5	25	**699,00 €**
		SUPER GRADER	S021084		9	364	1335	598	3952			**777,00 €**
14,00 x 24/16 TL	153 A8	**SUPER GRADER**	S015636	8.00 TG SDC	9	364	1335	598	3952	3,5	24	**787,00 €**
14.00 x 24/24 TL	165 B	**EM 937 E3**	S021129	10,00W	-	375	1368	628	4050	5,75	26,5	**1 276,00 €**
14,9 x 24/12 TL	145 A8	**TR 459**	S011994	DW13	-	390	1244	562	3657	2,9	26,5	**549,00 €**
14,9 x 24/12 TT	145 A8	**AT 625**	S016421	DW13	DW11	400	1265	575	3800	2,9	32,5	**660,00 €**
16,00 x 24/16 TL G2	160 A8	**SUPER GRADER**	S015638	10.00 VA SDC	-	430	1450	644	4307	3,0	29,5	**1 220,00 €**
16,0/70 x 24/14 TL	169 A2 / 152 B	**EM 936**	S011806	13 SDC	13	404	1170	575	3600	3,5	29,5	**697,00 €**
16,9 x 24/8 TL	142 A8	**TR 459**	S010597	DW15L	DW14L	450	1310	590	3850	1,9	27,5	**659,00 €**
16,9 x 24/12 TL	149 A8	**TR 459**	S011138	DW15L	DW14L	450	1310	590	3850	2,6	27,5	**698,00 €**
	149 A8	**AT 621**	S014982	DW15L	DW14L	450	1302	590	3906	2,6	29,5	**820,00 €**
17,5L x 24/12 TL	148 A8	**TR 459**	S010602	DW15L	DW14L	445	1270	557	3825	2,7	26,5	**668,00 €**
25												
14.00 x 25/20 TL	161 B	**EM 937 E3**	S021130	10	-	375	1368	620	4105	4,75	26,5	**1 227,00 €**
14.00 x 25/24 TL	165 B	**EM 937 E3**	S021131	10	-	375	1368	620	4105	5,75	26,5	**1 296,00 €**
14.00 x 25/28 TL	168 B	**EM 937 E3**	S021132	10	-	375	1368	620	4105	6,5	26,5	**1 336,00 €**
26												
18,4 x 26/12 TL	156 A8	**TR 459**	S012450	DW16L	DW15L	472	1425	628	4346	2,5	28,5	**842,00 €**
		AT 621	S013658			480		649	4288	2,5	29,5	**1 112,00 €**
480/80 x 26 TL (18,4 x 26)	160 A8	**CON STAR**	S022868	DW15L	DW16L	490	1410	643	4272	3,2	33,5	**1 039,00 €**
480/80 R 26 TL (18,4 R 26)	160 A8/B	**MP 522**	S024115	DW15L	DW16L	479	1428	638	4287	3,6	41,5	**1 357,00 €**
		MP 527	S021391			479	1428	642	4259		36,5	**1 437,00 €**
28												
16.9 x 28/12 TL	152 A8	**TR 459**	S012596	DW15L	DW14L	440	1410	640	4145	2,6	27,5	**826,00 €**
16,9 x 28/12 TL	152 A8	**AT 621**	S014501	DW15L	DW14L	450	1410	639	4199	2,6	29,5	**896,00 €**
16,9 x 28/14 TL	154 A8	**TR 461**	S012766	DW15L	DW14L	440	1390	620	4087	2,9	25,5	**868,00 €**
400/75 x 28/16 TL	172 A2 / 155 B	**LIFT STAR +**	S021847	12,00 GR	-	400	1318	592	3944	3,5	31,5	**909,00 €**
440/80 x 28 TL	156 A8	**CON STAR**	S019959	DW14L	DW13	450	1420	632	4299	3,2	33,5	**921,00 €**
440/80 R 28 TL	156 A8/B	**MP 522**	S020082	DW14L	DW13	441	1415	643	4278	3,6	39,5	**1 224,00 €**
		MP 527	S020669			441	1415	648	4270		34,5	**1 297,00 €**
30												
16.9 x 30/12 TL	153 A8	**TR 459**	S015129	DW15L	DW14L	440	1470	657	4484	2,7	27,5	**972,00 €**
		AT 621	S011757	DW15L	DW14L	450	1460	670	4398	2,6	29,5	**980,00 €**

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES COMPACTEURS

TR 387

TR 391

TR 390

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Pneumatiques Compacteur - Famille 229				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
24												
11,2 x 24/8 TL	116 A6	TR 387	S026322	W10	W9	292	1075	496	3228	2,4	17	291,00 €
14,9 x 24/8 TL	128 A6	TR 391	S013964	DW13	DW11/12/13L	405	1270	574	3805	1,8	19	534,00 €
26												
18,4 x 26/12 TL	146 A6	TR 387	S009384	DW16L	DW15L	485	1450	635	4150	2,3	23,5	914,00 €
23,1 x 26/8 TL	145 A6	TR 387	S021105	DW20B	-	592	1560	690	4688	1,1	27	1 179,00 €
23,1 x 26/12 TL	153 A6	TR 387	S021104	DW20B	-	592	1560	690	4688	1,7	27	1 226,00 €
23,1 x 26/12 TL HD	164 A6	TR 387	S011804	DW20B	-	592	1560	690	4688	1,7	27	1 305,00 €
23,1 x 26/16 TL	159 A6	TR 387	S009368	DW20B	-	592	1560	690	4688	2,3	27	1 321,00 €
28,0L x 26/12 TL	154 A6	TR 390	S021106	DW25B	DW23B	714	1560	690	4545	1,4	27	1 499,00 €
28,0L x 26/16 TL DB	160 A6	TR 390	S030781	DW25B	DW23B	714	1560	690	4545	1,9	27	1 610,00 €
28,0L x 26/20 TL HD DB	172 A6	TR 390	S026323	DW25B	DW12B	714	1560	690	4545	2,8	27	1 745,00 €
28												
12.4 x 28/8 TL	123 A6	TR 387	S013886	W11	W9 / W10	325	1200	550	3576	2,3	17,5	401,00 €
16.9 x 28/8 TL	135 A6	TR 387	S013887	DW15L	DW14L	440	1400	630	4074	1,7	20,5	702,00 €
30												
16.9 x 30/8 TL	137 A6	TR 387	S013888	DW15L	DW14L	440	1450	655	4220	1,7	20,5	731,00 €
18.4 x 30/8 TL	139 A6	TR 387	S013889	DW16L	DW15L	475	1530	680	4395	1,4	22,5	849,00 €

HD = Heavy Duty - Usage intensif
DB = Dual Bead (double tringle)

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES USAGE ROUTIER - ENTRETIEN VOIRIE

RIDEMAX
RADIAL TRANSPORT TIRES

IT 696

IT 697

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Pneumatiques agro industriel RADIAL - Famille 244				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
16												
240/70 R 16 TL IND	107 A8/107 B	IT 696	S028132	W8	W9	244	742	343	2226	2,8	20,5	251,00 €
18												
340/80 R 18 TL IND	143 A8/ 138 D	IT 696	S020390	11 / 11 SDC / W11	W10 / 12 / 12SDC	343	1001	458	2980	4,0	25	584,00 €
24												
300/80 R 24 TL IND (11,2 R 24)	133 A8 / 128 D	IT 696	S014065	DW10	-	295	1090	501	3296	3,2	22,5	606,00 €
340/80 R 24 TL IND (12,4 R 24)	140 A8 / 135 D	IT 696	S013716	DW11	W10 / W12 / DW10	343	1154	521	3444	3,2	24,5	745,00 €
360/80 R 24 TL IND	143 A8 / 138 D	IT 696	S021849	DW11	W10 / W12	343	1186	537	3556	3,2	25,5	801,00 €
400/80 R 24 TL IND (14,9 R 24)	149 A8 / 144 D	IT 696	S020323	DW13	W12 / W14L	404	1250	558	3760	3,2	26,5	1 007,00 €
420/65 R 24 TL IND	151 A8 / 146 D	IT 696	S024265	DW13L / W13	DW15L / DW14L	418	1158	530	3483	4,0	26,5	846,00 €
440/80 R 24 TL IND	154 A8 / 149 D	IT 696	S021850	DW14L	DW15L / DW13L	441	1314	590	3939	3,2	26,5	1 179,00 €
460/65 R 24 TL IND	156 A8 / 151 D	IT 696	S024266	DW14L	DW15L / DW13L	455	1214	549	3644	4,0	28	924,00 €
460/70 R 24 TL IND	152 D/157 A8	IT 697	S027894	DW15L	DW14L/DW16L	465	1254	571	3772	3,2	29,5	1 040,00 €
500/70 R 24 TL IND	157 A8/152 D	IT 696	S028263	DW16L	DW15L / DW18L	503	1310	602	3954	3,2	29,5	1 297,00 €
28												
400/80 R 28 TL IND (14,9 R 28)	151 A8 / 146 D	IT 696	S016092	W13	W12 / W14L	404	1352	615	4048	3,2	26,5	1 151,00 €
440/80 R 28 TL IND (16,9 R 28)	156 A8 / 151 D	IT 696	S014510	W14L	W15L	441	1415	634	4288	3,2	26,5	1 397,00 €
480/65 R 28 TL* IND	149 D / 154 A8	IT 697	S024085	DW15L	DW14L/DW16L	480	1335	615	4088	3,2	25	1 263,00 €
540/65 R 28 TL IND	160 A8 / 155 D	IT 697	S024269	W16L	W18	530	1413	642	4276	3,2	26,5	1 558,00 €
600/65 R 28 TL IND	165 A8/160 D	IT 697	S027535	W18L	DW20B	591	1491	684	4509	3,2	30,5	1 892,00 €
30												
440/80 R 30 TL IND (16,9 R 30)	157 A8 / 153 D	IT 696	S015162	W14L	W15L	441	1466	668	4456	3,2	26,5	1 485,00 €
480/80 R 30 TL IND (18,4 R 30)	162 A8 / 157 D	IT 696	S014077	W15L	W16L	479	1530	673	4558	3,2	28,5	1 569,00 €
540/65 R 30 TL IND	161 A8 / 156 D	IT 697	S020658	W16L	W18	530	1464	672	4445	3,2	26,5	1 681,00 €
600/70 R 30 TL IND	171 A8 / 166 D	IT 697	S024270	DW18L	DW20B	600	1600	688	4820	3,2	30,5	2 237,00 €
34												
440/80 R 34 TL IND (16,9 R 34)	159 A8 / 155 D	IT 696	S019161	DW14L	DW15L/DW16L	441	1567	704	4775	3,2	26,5	1 569,00 €
480/80 R 34 TL IND (18,4 R 34)	164 A8 / 159 D	IT 696	S019162	W15L	W16L	479	1632	728	4894	3,2	28,5	1 697,00 €
38												
480/80 R 38 TL IND (18,4 R 38)	166 A8 / 161 D	IT 696	S014036	W15L	W16L	479	1733	780	5213	3,2	28,5	1 892,00 €
540/80 R 38 TL IND	172 A8 / 167 D	IT 696	S024267	W18L	W16L	550	1829	833	5537	3,2	30,5	2 282,00 €
600/65 R 38 TL IND	170 A8 / 166 D	IT 697	S024086	DW18L	DW20B	590	1745	795	5315	3,2	30,5	2 426,00 €
650/65 R 38 TL IND	175 A8 / 170 D	IT 697	S024271	DW20B	DW18L	645	1811	823	5514	3,2	30,5	2 737,00 €
650/85 R 38 TL IND	178 D / 183 A8	IT 697	S027560	DW23B	DW20B/DW21B	709	2071	974	6280	3,2	32,5	3 739,00 €
710/70 R 38 TL IND	177 D/182 A8	IT 697	S027895	DW23B	DW25B	716	1959	900	5950	3,2	32,5	3 317,00 €
42												
540/80 R 42 TL IND	173 A8/168D	IT 696	S024268	W18L	W16L	560	1931	879	5875	3,2	30,5	2 398,00 €
650/65 R 42 TL IND	176 A8/171 D	IT 697	S020659	DW20B	DW18L	645	1920	880	5869	3,2	30,5	2 843,00 €
710/70 R 42 TL IND	185 A8 / 180 D	IT 697	S026656	DW23B	-	716	2068	926	6264	3,2	32,5	3 403,00 €

** Nous consulter pour la disponibilité*

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie -Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES GENIE CIVIL

EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

Pour retrouver notre **BF Travaux Publics / Génie-Civil,** scannez ce QR Code :

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

LA GAMME GENIE-CIVIL

	SR 35	SR 30	SR 41	SR 412	SR 49 / 49 M	SR 43	SR 50	SR 51	SR 53	SR 55
	L3	L3	L4	L4	L4	L4	L5	L5	L5	L5-S
Sable, graviers										
Terrain meuble										
Terrassement										
Centrale Béton										
Transport de blocs										
Front de taille										
Mine										
Recyclage										
Aciérie										
	650/65R25 * 750/65R25 * 775/65R29 * 875/65R29 *	15.5R25 * 17.5R25 */*** 20.5R25 * 23.5R25 * 26.5R25 * 29.5R25 *	23.5R25 * 26.5R25 * 29.5R25* 875/65R29 */**	750/65R25 *	26.5R25 */** 29.5R25 */**/*** 29.5R29 *** 35/65R33 **/*** 45/65R45 **	29.5R25 **/*** 29.5R29 *** 35/65R33 **	26.5R25 */** 29.5R25 *	17.5R25 * 20.5R25 * 23.5R25 * 29.5R29* 875/65R29 **/*** 35/65R33 **/***	17.5R25 */**/*** 20.5R25 * 23.5R25 */** 26.5R25 */**/*** 29.5R25 */** 29.5R29 ** 35/65R33 **/*** 45/65R39 ** 45/65R45 **	17.5R25 ** 20.5R25 ** 26.5R25 ** 29.5R25 ** 29.5R29 ** 35/65R33 **

Niveleuses

SR 22 (G-2)	SR 23 (G-2)	SR 25 PLUS (G2)
14.00 R 24 15.5 R 25 17.5 R 25 20.5 R 25 23.5 R 25	15.5 R 25 17.5 R 25 20.5 R 25	14.00 R 24

Scrapers

SR 32	XL GRIP
29.5 R 29 33.25 R 29 37.25 R 35 40.5/75 R 39	29.5 - 29 33.25 - 29 33.25 - 35 37.25 - 35 37.5 - 39

Tombereaux Rigides

	SR 45 +	SR 45	SR 45 M	SR 45 H2	SR 431	SR 47	SR 46
	E4	E4	E4	E4	E4	E4	E4
Vitesse élevée							
Longue distance							
Sol abrasif							
Couple élevé							
Terrain meuble							
	27.00R49 **	18.00R33 **/***	24.00R35 **	24.00R35 **/***	16.00R25 ** 18.00R25 **	18.00R33 **/*** 21.00R33 ** 21.00R35 ** 24.00R35 **/***	27.00R49 **

Tombereaux Articulés

	SR 35	SR 31	SR 412	SR 41
	E3+	E3	E4	E4
Sable, graviers				
Terrain Meuble				
Terrassement				
Transport				
Carrières				
Recyclage				
	650/65R25 ** 750/65R25 ** 775/65R29 ** 875/65R29 **	23.5R25 ** 26.5R25 ** 29.5R25 **	29.5R25 ** 750/65R25 **	23.5R25 ** 26.5R25 ** 29.5R25 ** 875/65R29 **

Légende

Performances optimales
(Recommandé pour ce type d'usage)

Utilisation possible
(Avis technique recommandé)

Performances réduites
(Non adapté à ce type d'usage)

Sonamia

PNEUMATIQUES CONVENTIONNEL O.T.R.

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYONS /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PROFONDEUR SCULPTURE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Pneumatiques OTR - Famille 245				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm	
20											
16,00/70 x 20/16 TT L3	151 B	**XL GRIP L3**	S021110	13 SDC	-	405	1090	480	3295	26,5	**714,00 €**
24											
12,00 x 24/18 TT E-4	154 F	**ROCK GRIP T**	S021303	8,5	8	315	1265	595	3755	33,5	**1 048,00 €**
12,00 x 24/20 TT	155 F	**XL GRIP T**	S015631	8,5	8	320	1250	585	3710	24	**886,00 €**
12,00 x 24/20 TT E-4	178 A2	**ROCK GRIP IND4 ECH**	S021304	8,5	8	315	1265	595	3755	33,5	**1 087,00 €**
12,00 x 24/24 TT IND3	188 A2	**XL GRIP IND3 ECH**	S021111	8,5	8	320	1250	585	3710	24	**956,00 €**
12,00 x 24/24 TT L5S	170 A5	**SM55 L5S**	S021313	8,5	7,33/8/8,50	310	1275	594	3777	60	**1 403,00 €**
12,00 x 24/24 TT SB L5S			S021314	8,5	-	310	1275	594	3777	-	**1 463,00 €**
13,00 x 24/12 TL G2	143 A8	**TRAC GRADER +**	S010590	8.00 TG SDC	9,00/1,5 (DC) / 10,00/VA SDC	340	1280	600	3943	25	**626,00 €**
13,00 x 24/14 TL G2	146 A8	**TRAC GRADER +**	S015590	8.00 TG SDC	9,00/1,5 (DC) / 10,00/VA SDC	340	1280	600	3943	25	**681,00 €**
13,00 x 24/12 TL G2	143 A8	**SUPER GRADER**	S021083	8.00 TG SDC	9,00/1,5 (DC) / 10,00/VA SDC	340	1275	588	3800	25	**694,00 €**
14,00 x 24/12 TL G2	147 A8	**TRAC GRADER +**	S010592	8.00 TG SDC	9,00/1,5 (DC) / 10,00/VA SDC / 10,00 WA SDC	364	1348	598	3990	25	**699,00 €**
14,00 x 24/12 TL G2	147 A8	**SUPER GRADER**	S021084	8.00 TG SDC	10,00/VA SDC	364	1335	598	3952	25	**777,00 €**
14,00 x24/16 TL G2/L2	153 A8	**SUPER GRADER**	S015636	8.00 TG SDC	9,00/1,5 (DC) / 10,00/VA SDC		1335	598	3952	25	**787,00 €**
14,00 x 24/28 TL E3	188 A2 / 168 B	**EM 937 IND3**	S015637	10,00W	-	375	1368	628	4050	26,5	**1 306,00 €**
14.00 x 24/28 TL IND4	198 A2	**ROCK GRIP IND-4 ECH**	S021305	10,00WA	-	375	1410	647	4173	50,5	**1 685,00 €**
14.00 x 24/32 TL IND4	200 A2	**ROCK GRIP IND-4 ECH**	S021307		10,00 VA	375	1410	647	4173	-	**1 758,00 €**
16,00 x 24/16 TL G2	160 A8	**SUPER GRADER**	S015638	10.00 VA SDC	-	430	1450	644	4307	29,5	**1 220,00 €**
25											
14,00 x 25/32 TL L4	189 A2	**ROCK GRIP L4**	S021306	10,00/1,5	-	375	1410	649	4173	50,5	**1 713,00 €**
15,5 x 25/12 TL G2/L2	168 A2 / 142 A8	**GR 288**	S015639	12,00/1,3	12,00/1,3 (DC)	385	1270	572	3772	24	**748,00 €**
16,00 x 25/28 TL E3 / L3	193 A2 / 174 B	**XL GRIP E3**	S021109	11,25/2,0	13,00/2,0	465	1485	682	4395	29,5	**1 888,00 €**
16,00 x 25/28 TL L-4S	203 A2	**SM 54 L4S**	S021309	11,25/2,0	13,00/2,0	430	1470	676	4354	44,5	**2 272,00 €**
16.00 x 25/32 TL L-4S	205 A2	**SM 54 L4S**	S021310		13,00/2,0	430	1470	676	4354	44,5	**2 345,00 €**
16.00 x 25/32 TL E4	196 A2 / 177 B	**ROCK GRIP E4**	S015688	11,25/2,0	13,00/2,0	470	1525	699	4514	51,5	**2 152,00 €**
16.00 x 25/32 TL E3 / L3	196 A2 / 177 B	**XL GRIP E3**	S015640	11,25/2,0	13,00/2,0	465	1485	682	4395	29,5	**1 957,00 €**
16.00 x 25/36 TL	-	**ROCK GRIP IND4 ECH**	S028796	11,25/2,0	13,00/2,0	470	1525	699	4514	51,5	**2 384,00 €**
17,5 x 25/12 TL G2/L2	145 A8 / 171 A2	**GR 288**	S021289	14,00/1,5	14,00/1,3 (DC) / 14,00/1,5 (DC)	445	1330	596	3950	25,5	**869,00 €**
17,5 x 25/16 TL G2/L2	177 A2 / 150 A8	**GR 288**	S015647		14,00/1,3 (DC)	445	1330	596	3950	25,5	**899,00 €**
17,5 x 25/16 TL E3 / L3	177 A2 / 158 B	**XL GRIP L3**	S015641	14,00/1,5	-	435	1345	622	3980	30,5	**1 128,00 €**
17.50 x 25/20 TL L5S	173 A5	**SM 55 L5S**	S021312	14,00/1,5	14,00/1,3 / 14,00/1,4 (DC)	438	1375	631	4043	63,5	**1 907,00 €**

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES CONVENTIONNEL O.T.R.

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYONS /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PROFONDEUR SCULPTURE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Pneumatiques OTR - Famille 245				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm	
25											
18,00 x 25/28 TL L5S	199 A2	**SM 55 L5S**	S021315	13,00/2,5	15,00/2,5	517	1665	765	5118	83	**3 797,00 €**
18,00 x 25/32 TL E4	183 B / 202 A2	**ROCK GRIP E4**	S021298	13,00/2,5	15,00/2,5	510	1650	753	4885	54,5	**2 828,00 €**
18,00 x 25/40 TL E4	187 B / 206 A2	**ROCK GRIP E4**	S021299	13,00/2,5	15,00/2,5	510	1650	753	4885	54,5	**2 994,00 €**
20,5 x 25/16 TL G2/L2	156 A8	**GR 288**	S015650	17,00/2,0	17,00/1,7	520	1480	656	4396	28,5	**1 371,00 €**
20,5 x 25/20 TL G2/L2	160 A8		S021291		-	520	1480	656	4396		**1 503,00 €**
20,5 x 25/20 TL E3/L3	186 A2 / 170 B	**XL GRIP L3**	S015661	17,00/2,0	-	530	1485	682	4395	32,5	**1 669,00 €**
23,5 x 25/16 TL G2/L2	162 A8	**GR 288**	S015662	19,50/2,50	-	595	1610	708	4782	30,5	**1 653,00 €**
23,5 x 25/20 TL E3 / L3	191 A2 / 177 B	**XL GRIP L3**	S015663	19,50/2,50	-	600	1625	742	4810	35,5	**2 216,00 €**
23,5 x 25/20 TL G2/L2	139 A8	**GR 288**	S021290	19,50/2,50	-	595	1610	708	4782	30,5	**1 739,00 €**
23,5 x 25/24 TL E3/L3	180 B / 196 A2	**XL GRIP L3**	S015670	19,50/2,50	-	600	1625	742	4810	35,5	**2 326,00 €**
26,5 x 25/28 TL E3/L3	203 A2	**XL GRIP L3**	S015673	22,00/3,0	-	680	1740	796	5150	36,5	**3 086,00 €**
26,5 x 25/28 TL L5	203 A2	**LOADER SPECIAL**	S021294	22,00/3,0	-	686	1815	833	5372	93,5	**5 853,00 €**
29,5 x 25/28 TL L5	207 A2	**LOADER SPECIAL**	S021295	25,00/3,5	-	770	1930	884	5753	99,5	**7 136,00 €**
33											
18,00 x 33/36 TL STD E4	209 A2	**ROCK GRIP E4**	S021300	13,00/2,5	-	510	1887	869	5586	59,5	**3 765,00 €**
18,00 x 33/40 TL E4	194 B / 212 A2	**ROCK GRIP E4**	S015677	13,00/2,5	-	510	1887	869	5586	59,5	**3 936,00 €**
18,00 x 33/40 TL IND4	222 A2	**ROCK GRIP IND4 RS**	S015791	13,00/2,5	-	510	1887	869	5586	59,5	**3 807,00 €**
18,00 x 33/44 TL E4	196 B / 213 A2	**ROCK GRIP E4**	S021320	13,00/2,5	-	510	1887	869	5586	59,5	**4 029,00 €**
35											
21,00 x 35/36 TL E4	194 B / 217 A2	**ROCK GRIP E4**	S021301	15,00/3,0	-	580	2040	943	6068	59,5	**5 215,00 €**
21,00 x 35/40 TL E4	200 B / 219 A2	**ROCK GRIP E4**	S021302	15,00/3,0	-	580	2040	943	6068	59,5	**5 380,00 €**
24,00 x 35/48 TL E4	209 B / 228 A2	**ROCK GRIP E4**	S021321	17,00/3,5	-	655	2190	1003	6482	61,5	**6 636,00 €**
49											
24,00 x 49/48 TL E4	245 B / 234 A2	**ROCK GRIP E4**	S021322	17,00/3,5	-	655	2531	1184	7498	61,5	**8 706,00 €**
27,00 x 49/48 TL E4	220 B / 239 A2	**ROCK GRIP E4**	S021323	19,50/4,0	-	740	2695	1253	7985	67,5	**11 616,00 €**
27,00 x 49/54 TL E4	223 B / 241 A2	**ROCK GRIP E4**	S020966	19,50/4,0	-	740	2695	1253	7985	67,5	**11 967,00 €**
51											
30.00 x 51/52 TL E4	226 B / 246 A2	**ROCK GRIP E4**	S021324	22,00/4,5	-	830	2910	1350	8615	71,5	**16 161,00 €**

DB = Dual Bead - Double tringle

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES RADIAL OTR

EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYONS /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPONS	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Pneumatiques RADIAL OTR - Famille 245				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
24												
12,00 R 24 TT E4* **	158 B	**SR 44**	S015666	8,50 V	9,00 V	310	1250	575	3790	7,0	30,5	**989,00 €**
14,00 R 24 TL G2 / L2* CRC	175 A2 / 153 A8	**SR 25 +**	S019164	8.00TG	9,00 GR	359	1372	626	4146	5,50	25	**1 178,00 €**
25												
15,5 R 25 TL CRC E3 / L3***	169 A2 / 160 B	**SR 30**	S020413	12.00/1.3	-	397	1276	574	3809	5,25	27	**1 103,00 €**
15,5 R 25 TL CRC G2 / L2*	146 A8/169 A2	**SR 23**	S026732	12,00/1,3	-	383	1264	559	3756	5,00	27	**1 168,00 €**
17,5 R 25 TL CRC E3 / L3***	176 A2 / 167 B	**SR 30**	S015667	14.00/1.5	-	446	1347	606	4021	5,25	29	**1 384,00 €**
17,5 R 25 TL CRC L5*	176 A2	**SR 51**	S021851	14.00/1.5	-	437	1398	630	4110	5,0	61	**2 164,00 €**
		SR 53	S017883		-	435	1400	637	4214	5,0	65,5	**2 292,00 €**
17,5 R 25 TL CRC L5**	182 A2	**SR 53**	S028907							6,5	65,5	**2 753,00 €**
20,5 R 25 TL G2 / L2*	186 A2 / 161 A8	**SR 22**	S020918	17.00/2.0	17,00/1,7	525	1490	640	4315	5,0	32	**2 271,00 €**
20,5 R 25 TL CRC E3/L3***	186 A2 / 177 B	**SR 30**	S015668	17.00/2.0	17,00/1,7	529	1487	663	4439	5,25	32	**1 855,00 €**
20,5 R 25 TL CRC L5*	186 A2	**SR 51**	S017882	17.00/2.0	-	539	1545	703	4650	5,0	68	**3 181,00 €**
		SR 53	S021852	17.00/2.0	-	535	1550	705	4666		78	**3 396,00 €**
23,5 R 25 TL CRC E3/L3***	195 A2 / 185 B	**SR 30**	S015669	19.50/2.5	-	612	1607	711	4797	5,25	34	**2 618,00 €**
		SR 31	S019182	19.50/2.5	-	612	1607	711	4797	5,00 / 5,25	34	**2 593,00 €**
23,5 R 25 TL CRC E4/L4***	195 A2 / 185 B	**SR 41**	S020621	19.50/2.5	-	615	1611	725	4790	5,25	53	**3 744,00 €**
23,5 R 25 TL CRC L5*	195 A2	**SR 51**	S019093	19.50/2.5	-	612	1660	743	4882	6,5	77	**4 081,00 €**
		SR 53	S018529		-	604	1666	758	5015	5,0	83,5	**4 542,00 €**
23,5 R 25 TL CRC L5**	201 A2	**SR 53**	S026822		-					6,5	83,5	**4 912,00 €**
650/65 R 25 TL CRC E3/ L3***	180 B/193 A2	**SR 35**	S026747	19,50/2,5	-	635	1498	669	4493	4,75	39	**3 392,00 €**
26,5 R 25 TL CRC E3/L3***	202 A2 / 193 B	**SR 30**	S015671	22.00/3.0	-	689	1742	766	5200	5,25	38	**3 461,00 €**
		SR 31	S020785	22.00/3.0	-	689	1742	766	5200	5,0 / 5,25	38	**3 690,00 €**
26,5 R 25 TL CRC E4/L4***	202 A2 / 193 B	**SR 41**	S017834	22.00/3.0	-	678	1742	775	5150	5,25	59	**4 349,00 €**
26,5 R 25 TL CRC L5*	202 A2	**SR 50**	S015697	22.00/3.0	-	690	1772	806	5334	5,0	89	**5 174,00 €**
26,5 R 25 TL CRC L5**	209 A2	**SR 50**	S026816		-	690	1172	806	5334	6,5	89	**5 849,00 €**
26,5 R 25 TL CRC L5**	209 A2	**SR 53**	S022709	22.00/3.0	-	680	1788	800	5376	6,5	95	**6 041,00 €**
26,5 R 25 TL CRC L5S**	209 A2	**SR 55**	S016772	22.00/3.0	-	690	1786	810	5375	6,5	95	**6 674,00 €**
29,5 R 25 TL CRC L5S**	216 A2	**SR 55**	S026827	25,00/3,5	-	777	1912	860	5755	6,5	104	**8 517,00 €**
29,5 R 25 TL CRC E3/L3***	208 A2 / 200 B	**SR 30**	S015701	25.00/3.5	-	765	1861	818	5555	5,25	42	**5 105,00 €**
		SR 31	S026741								42	**5 056,00 €**
29,5 R 25 TL CR E4/L4***	208 A2 / 200 B	**SR 41**	S016083	25.00/3.5	-	761	1861	830	5510	5,25	66	**5 688,00 €**
29,5 R 25 TL CRC L4**	216 A2	**SR 49 M**	S026810	25,00/3,5	-	780	1905	844	5600	6,50	57	**6 692,00 €**
29,5 R 25 TL CRC L5*	208 A2	**SR 50**	S015790	25.00/3.5	-	775	1901	862	5722	5,0	96	**6 947,00 €**
29,5 R 25 TL CRC L5**	216 A2	**SR 53**	S022710	25.00/3.5	-	770	1912	859	5755	6,5	103	**8 088,00 €**
750/65 R 25 TL CRC E3 ***	190 B	**SR 35**	S020414	24.00/3.0	22,00/3,0 / 25,00/3,0	740	1601	715	4802	4,75	42	**3 792,00 €**

CR = Cut Resistant - Mélange de gomme résistant aux coupures
** Nous consulter pour la disponibilité*

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES RADIAL OTR

EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYONS /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPONS	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Pneumatiques RADIAL OTR - Famille 245				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
25												
650/65 R 25 TL CRC E3**	180 B	**SR 35**	S024306	19,5/20	-	635	1498	669	4493	4,75	-	**3 392,00 €**
750/65 R 25 TL CRC E3/L3***	190 B/202 A2	**SR 35**	S026745	24.00/3.0	22,00/3,0	740	1601	715	4802	4,75	42	**3 985,00 €**
750/65 R 25 TL CRC E4/L4***	190 B/202 A2	**SR 412**	S026759	24.00/3.0	22,00/3,0 / 25,00/3,0	780	1602	715	4838	4,75	55	**4 175,00 €**
29												
775/65 R 29 TL CRC E3/L3***	195 B / 206 A2	**SR 35**	S026748	24,00/3,5	24,00 / 3,0 / 25,00/3,5	775	1752	787	5311	4,75	45	**5 468,00 €**
800/65 R 29 TL CRC E4/L4***	198 B / 208 A2	**SR 412**	S031047	27,00/3,0	24,00/3,5 / 25,00/3,5	790	1805	825	5490	4,75	58	**6 521,00 €**
875/65 R 29 TL CRC E3/L3***	203 B / 214 A2	**SR35**	S026752	27,00/3,5	27,00/3,0 / 28,00/3,5	890	1860	816	5559	4,75	48	**6 850,00 €**
875/65 R 29 TL CRC E4/L4***	203 B / 214 A2	**SR 41**	S026760	27,00/3,5	27,00/3,0 / 28,00/3,5	880	1865	837	5680	4,75	60	**7 415,00 €**
33												
18,00 R 33 TL CRC E4**	191 B	**SR 45**	S016874	13.00/2.5	-	505	1870	856	5608	7,0	55	**4 842,00 €**
18,00 R 33 TL CRC E4**	191 B	**SR 47**	S018075	13.00/2.5	-	510	1885	867	5674	7,0	64	**5 217,00 €**
18,00 R 33 TL CRC E4***	195 B	**SR 47**	S026796	13.00/2.5	-	510	1885	867	5674	8,0	64	**5 956,00 €**
18,00 R 33 TL CRC E4***	195 B	**SR 45**	S022870	13.00/2.5	-	505	1870	856	5608	8,0	55	**5 613,00 €**
21.00 R 33 TL CRC E4**	200 B	**SR 47**	S026797	15,00/3,0	-	575	2001	918	6113	7,0	67	**6 920,00 €**
35/65 R 33 TL CRC E4***/L4******	-	**SR 49**	S026815	28,00/3,5	-	899	2061	890	6125	8,0	59	**10 996,00 €**
35/65 R 33 TL CRC L5**	224 A2	**SR 51**	S027554	28,00/3,5	-	905	2061	872	6082	6,5	95	**10 744,00 €**
	224 A2	**SR 53**	S024314	28,00/3,5	-	910	2063	915	6215	8,0	92	**11 741,00 €**
35/65 R 33 TL CRC L5***	229 A2	**SR53**	S024315	28,00/3,5	-	910	2063	915	6215	8,0	92	**11 912,00 €**
35												
24,00 R 35 TL E4**	209 B	**SR 45 M**	S018113	17,00/3,5	-	664	2180	980	6538	7,0	70	**8 971,00 €**
24,00 R 35 TL CRC E4**	209 B	**SR 45 M**	S018112	17,00/3,5	-	664	2180	980	6538	7,0	70	**8 537,00 €**
24,00 R 35 TL CRC E4**	209 B	**SR 45 H2**	S026781	17,00/3,5	-	660	2180	978	6597	7,0	70	**8 971,00 €**
24,00 R 35 TL CRC E4**	209 B	**SR 47**	S017833	17.00/3.5	-	670	2181	983	6565	7,0	73	**9 057,00 €**
24,00 R 35 TL CRC E4***	212 B	**SR 47**	S024309	17.00/3.5	-	670	2181	983	6565	8,0	73	**10 027,00 €**
24,00 R 35 TL CRC E4***		**SR 45 H2**	S026783			660	2180	978	6597	8,0	70	**9 705,00 €**
45												
45/65 R 45 TL CRC L5***	245 A2	**SR 53**	S032659	36,00/4,5	-	1125	2730	1211	8224	6,5	112	**8 971,00 €**
49												
27.00 R 49 TL CRC E4**	223 B	**SR 45+**	S024307	19,50/4,0	-	746	2702	1214	8095	7,0	73	**16 461,00 €**
		SR46	S024308	19,5/4,0	-	746	2688	1225	8165		68	**16 547,00 €**

CR = Cut Resistant - Mélange de gomme résistant aux coupures
** Nous consulter pour la disponibilité*

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

LEXIQUE OTR

C.R.C. (Cut Resistance Compound - composé de gomme résistant aux coupures) :
Composé de gomme particulièrement résistant aux coupures et perforations, utilisation optimal sur cycle de TKPH bas.

STD (Standard Compound - composé de gomme standard) :
Composé de gomme particulièrement résistant à l'abrasion et à l'échauffement, utilisation optimal sur cycle de TKPH moyen.

H.R.C. (Heat Resistance Compound - composé de gomme résistant à l'echauffement) :
Composé de gomme particulièrement résistant à l'échauffement sur parcours longs, utilisation optimal sur cycle de TKPH élevé.

TKPH :
Le TKPH (Tonne Kilomètre Par Heure) est une caractéristique de la capacité de travail d'un pneumatique, en tenant compte d'un facteur essentiel, mais non pris en compte dans la capacité de charge ou l'indice de vitesse, la température maximale de fonctionnement admissible.
Pour cette évaluation, se rapprocher des services techniques des manufacturiers.

Star rating :
C'est un symbole utilisé pour les pneus OTR, pour identifier une pression de gonflage en fonction de la taille du pneu, de son type d'utilisation, ainsi que sa charge correspondante.

Indices - Exemple E-3 - Composé de gomme adapté pour :
E = Earthmover - Dumper
G = Grader - Niveleuse
L = Loader - Chargeuse
IND = Industriel - Port
S = Smooth (Lisse)

Classification TRA de la profondeur de gomme de la bande de roulement

Le chiffre qui suit la lettre indique la profondeur de profil :

- 2/3 correspond à 100% de profondeur de profil
- 4 correspond à 150% de profondeur de profil
- 5 correspond à 250% de profondeur de profil



LA GAMME PORTUAIRE

Reach Stacker

PORTMAX PM90 (radial)	CONTAINER KING	PORT KING PLUS
18.00 R 25 18.00 R 33	18.00 - 25 18.00 - 33	18.00 - 25

SM 54 (L-4S)	SM 55 (L-5S) (IND-5)
16.00 - 25 18.00 - 25 18.00 - 33	12.00 - 24 18.00 - 25

Tracteurs Portuaires

PORTMAX PT 93	LIFTMAX LM 63
280/75 R 22.5 310/80 R 22.5 315/60 R 22.5	180/70 R 8 6.00 R 9 6.50 R 10 7.00 R 12 7.00 R 15 8.25 R 15

Manutention Containers Vides

EM 937 (IND-3)	XL GRIP (IND-3)	ROCK GRIP IND-4 (ECH)	ROCK STAR (IND-4)
14.00 - 24	12.00 - 24 16.00 - 25 18.00 - 25	12.00 - 24 14.00 - 24 16.00 - 25	14.00 - 24

LIFTMAX LM 81 (radial)	POWER TRAX HD	POWER TRAX HD SMOOTH	POWER TRAX
10.00 R 20 11.00 R 20 12.00 R 20 12.00 R 24 14.00 R 24	12.00 - 20	12.00 - 20	12.00 - 20

Grues Mobiles

AIROMAX AM 27
385/95 R 24 385/95 R 25 445/95 R 25 505/95 R 25 525/80 R 25

RTG

XL GRIP (IND-3)
16.00 - 25 18.00 - 25 21.00 - 25 24.00 - 29 21.00 - 35 24.00 - 35

Cavaliers

PORTMAX PM 93 PLUS (radial)
16.00 R 25

Sonamia

PNEUMATIQUES CONVENTIONNEL & RADIAL PORTUAIRE

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYONS /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PROFONDEUR SCULPTURE	PRESSION MAX	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Pneumatiques PORTUAIRE - Famille 241 / 247				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm	bar	
16,5												
12,00 x 16,5/12	133 A5	POWER TRAX HD SS	S021297	9,75	-	324	865	391	2552	33,5	5,5	395,00 €
20												
9,00 x 20/16 TT	171 A2	POWER TRAX HD FL	S024260	7	7,5	270	1050	-	-	28,5	10	573,00 €
10,00 R 20 TL ALL STEEL	166 A5	LIFTMAX LM81	S019850	7.50	-	275	1066	-	-	35	10.0	966,00 €
10,00 x 20/18 TT	174 A2	POWER TRAX HD FL	S013438	7,5	8	285	1080	-	-	30,5	10	595,00 €
11,00 R 20 TL ALL STEEL	170 A5	LIFTMAX LM81	S021416	8	8,5	288	1092	-	-	37	10.0	1 011,00 €
12,00 R 20 TL ALL STEEL	176 A5	LIFTMAX LM81	S020463	8,5	8	314	1134	-	-	38,5	10.0	1 264,00 €
12,00 x 20/20 TT	184 A5	POWER TRAX HD	S013653	8,5	-	320	1150	-	-	34,5	10.0	893,00 €
	184 A2/B	POWER TRAX HD SMOOTH	S013654	8,5	9	320	1150	-	-	34	10.0	904,00 €
12,00 x 20/28 TT	185 A2/B	POWER TRAX HD	S015031	8,5	9	320	1150	-	-	34,5	10.0	927,00 €
		POWER TRAX HD SMOOTH	S024261		-	320	1150	-	-	34	10.0	950,00 €
24												
12,00 R 24 TL ALL STEEL	178 A5	LIFTMAX LM81	S024277	8,5	9	310	1235	-	-	39	10.0	1 336,00 €
14,00 R 24 TL ALL STEEL	193 A5	LIFTMAX LM81	S022714	10,00W	10.0, 10,00WA	388	1415	-	-	62	10.0	2 560,00 €
25												
16,00 R 25 TL **	200 A5	PM 93 +	S019143	11,25/2,0	-	425	1515	699	4582	49	10.0	2 726,00 €
18,00 x 25/40 TL IND4 GCRC	216 A2	PORT KING +	S015997	13,00/2,5	15,00/2,5	528	1675	765	4955	67,5	10.0	3 385,00 €
18,00 x 25/40 TL IND4	216 A2	CONTAINER KING	S015694	13,00/2,5	15,00/2,5	528	1675	765	4955	67,5	10.0	3 515,00 €
18,00 R 25 TL IND ***	207 A5	PM 90	S021833	13,00/2,5	-	495	1655	730	5024	63	10.0	3 803,00 €
18,00 x 25/40 TL IND L4S	216 A2	SM 54 M IND 4S	S031027	13,00/2,5	15,00/2,5	528	1650	750	4880	59	10.0	3 699,00 €
33												
18,00 x 33/40 TL IND4	222 A2	ROCK GRIP IND4 RS	S015791	13,00/2,5	-	510	1887	869	5586	59,5	10.0	3 807,00 €
18,00 x 33/40 TL IND 4	222 A2	CONTAINER KING	S024663	13,00/2,5	-	510	1895	852	5820	67,5	10.0	4 093,00 €
18,00 x 33/40 TL IND L4S *	222 A2	SM 54 L4S	S016877	13,00/2,5	-	535	1895	840	5609	59,4	10.0	4 673,00 €
18,00 x 33/40 TL PORT L4S	222 A2	SM 54 L4S	S024076	13,00/2,5	-	535	1895	840	5609	59,4	10.0	4 835,00 €
18,00 R 33 TL IND ***	214 A5	PM 90	S021848	13,00/2,5	13,00/2,50 IF	485	1845	857	5624	67	10.0	5 056,00 €

All Steel = Carcasse Acier
** Jusqu'à épuisement des stocks*
**GCRC*

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES TRACTEURS PORTUAIRE

PORTMAX
RADIAL PORT TIRES

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYONS /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PROFONDEUR SCULPTURE	PRESSION MAX	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Pneumatiques TRACTEUR PORTUAIRE Famille 247				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm	bar	
23												
280/75 R 22,5 TL	168 A8	PT 93	S022474	8,25	9	282	998	-	-	31	10	792,00 €
310/80 R 22,5 TL	175 A8	PT 93	S022475	9	-	308	1070	-	-	29,5	10	862,00 €
315/60 R 22,5 TL	170 A8	PT 93	S028264	9,75	9	307	965	-	-	26	10	782,00 €

PNEUMATIQUES RADIAL GRUE

AIROMAX
RADIAL CRANE TIRES

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PROFONDEUR SCULPTURE	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Pneumatiques Radial Grue - Famille 245				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm	bar	mm	
24													
385/95 R 24 TT	170 F	AM 27	S019142	10,00W		372	1363	626	4175	22,5	9,0	23	1 661,00 €
25													
385/95 R 25 TL	170 F	AM 27	S018528	10.00/1.5		372	1363	626	4175	-	9,0	23	1 414,00 €
445/95 R 25 TL	174 F	AM 27	S016219	11.25/2,0	11.00/1.7 CR ; 11.00/1.7CRL	440	1490	695	4587	-	9,0	23,5	1 843,00 €
525/80 (20.5) R 25 TL	176 F	AM 27	S024316	17,00/2,0	17.00/1.7 CR	530	1481	681	4534	-	7,0	27,5	2 411,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

NOS SOLUTIONS DE ROUES COMPLETES

Contactez nous pour avoir un devis

remplacementfrance@sonamia.fr
02.72.78.53.47

ROUES AGRICOLES

ROUES GÉNIE-CIVIL

ROUES TP

ROUES INDUSTRIELLES

ROUES FORESTIERES

ROUES PORTUAIRES

VOS JANTES SUR MESURE / MODIFICATIONS POSSIBLES

AJOUT DE RENFORT



AJOUT DE PROTEGES VALVES



MODIFICATION DE LARGEUR



MODIFICATION DE DEPORT

MODIFICATION / REPARATION DE VOILE

PNEUMATIQUES MANUTENTION

INDUSTRIAL
MATERIAL HANDLING TIRES

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

INDUSTRIAL
MATERIAL HANDLING TIRES
BKT

PNEUS PLEINS SOUPLES - MAGLIFT

*La gamme **MAGLIFT** a été conçue pour toutes les opérations avec chariots élévateurs pour la manutention dans les secteurs industriels et logistique.*
Ce pneu plein se distingue de par sa capacité de charge élevée et son confort exceptionnel.
MAGLIFT offre une excellente résistance aux crevaisons, ce qui se traduit par un cycle de vie plus long du pneu.
*Sa structure renforcée réduit les risques de dérapage, tandis que la forme particulière de la tringle facilite le montage sur la jante. Trois gammes de pneus sont disponibles, **PREMIUM**, **STANDARD**, **ECO**, en montage standard ou à lèvres (**LIP**). Ces pneus sont également disponibles en non marquant (**NON MARKING**).*

STANDARD OU A LEVRE (LIP)



La forme standard (du talon) se monte à la presse sur une roue boulonnée ou une roue à cercle standard avec flanc et jonc de verrouillage démontable.

La forme à lèvre (LIP) se monte sur une roue sans flanc ni jonc de verrouillage. La lèvre vient se postionner au montage dans la gorge prévue à cet effet et verrouille l'ensembe pneu-roue monté.

OPTION NON MARQUANT (NON MARKING)

La gomme de la bande de roulement est faite avec des composants qui ne marquent pas le sol.
La bande de roulement, l'épaule et la partie haute des flancssont de couleur blanc crême.

Les pneus pleins ne contiennent ni air ni autres gaz. Ils sont constitués de plusieurs couches réalisées dans des composés particuliers de caoutchouc ou acier. Les pneus pleins offrent une stabilité et une résistance aux crevaisons extraordinaires ainsi qu'une capacité de charge élevée. Ces pneus qui ne nécessitent aucun entretien sont essentiellement utilisés pour les chariots élévateurs et autres véhicules industriels.
Le nom «MAGLIFT» est dérivé des deux principales caractéristiques des pneus pleins.
C'est la contraction de : MAXIMUM - LIFTING (levage)
MAGLIFT peut être décrit comme
- SERVICE DE CONFORT MAXIMAL en mode LEVAGE
- CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE pour une un service MAXIMAL dans le temps (longévité).

NOUVEAUTE SONAMIA 2024

OFFRE PREMIUM

PRESTATION DE MONTAGE

Maglift BKT

Comme vous le savez, SONAMIA vous propose une gamme de Pneus Pleins Souples MAGLIFT de la marque BKT.
En complément de cette gamme nous vous proposons une solution de prestation de montage à travers toute la France Métropolitaine. Nous nous appuyons sur des partenaires fiables pour vous aider au quotidien.

Les avantages de la prestation de montage

- Presse mobile
- Couts maitrisés
- Intervention sur site
- Intervention rapide

Pour plus d'informations, contactez **sonpps@sonamia.fr** ou par téléphone au 02.72.78.53.47

Pour passer commande, scannez ce QR Code :

Nous vous recontacterons après réception de votre demande

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES MANUTENTION P.P.S.

MAGLIFT
MATERIAL HANDLING TIRES

DIMENSIONS	PROFIL	ROUE	CODE ARTICLE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	CODE ARTICLE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Pneumatiques Pleins Souples - FAM 242			NOIR			NON MARQUANT		
8			STANDARD	LIP		STANDARD	LIP	
4,00 X 8 3'	MAGLIFT	3.00D-8	S015951	S015952	94,00 €	S024296	S024426	105,00 €
4,00 X 8 3' ECO RIB	ECO RIB	3,00D-8	S024279	-	84,00 €	-	-	-
4,00 X 8 3' ECO	ECO	3,00D-8	S027049	S027050	89,00 €	-	-	-
4,00 X 8 3,75' ECO RIB	ECO RIB	3,75 I-8	S024281	-	105,00 €	-	-	-
15/4,5 X 8 3'	MAGLIFT	3.00D-8	S017675	S017676	84,00 €	S021016	S020073	94,00 €
15/4,5 X 8 3' ECO	ECO	3.00D-8	S025674	S025675	78,00 €	-	-	-
5,00 X 8 3'	MAGLIFT	3.00D-8	S015957	S016255	132,00 €	S019954	S021019	148,00 €
5,00 X 8 3' ECO	ECO	3.00D-8	S024280	S024290	121,00 €	-	-	-
16/6 X 8 4.33'	MAGLIFT	4,33R-8	S015958	S016256	121,00 €	S020075	S018697	137,00 €
16/6 X 8 4.33'	ECO	4,33R-8	S024730	S024731	110,00 €	-	-	-
18/7 X 8 4.33'	MAGLIFT	4,33R-8	S015959	S016257	164,00 €	S019621	S021017	180,00 €
18/7 X 8 4.33'	ECO	4,33R-8	S024278	S024289	148,00 €	-	-	-
9			STANDARD	LIP		STANDARD	LIP	
6,00 X 9 4' PREMIUM	MAGLIFT PREMIUM	4.00E-9	S024282	S024291	228,00 €	S034203	S034204	214,00 €
6,00 X 9 4'	MAGLIFT	4.00E-9	S015960	S015961	196,00 €	S020072	S021020	217,00 €
6,00 X 9 4'	ECO	4.00E-9	S022612	S022638	180,00 €	-	-	-
140/55 X 9 4'	MAGLIFT	4.00E-9	S017291	S017292	100,00 €	S021002	S021003	110,00 €
21/8 X 9 6'	MAGLIFT	6.00E-9	S017288	S017289	259,00 €	S024297	S024302	297,00 €
21/8 X 9 6'	ECO	6.00E-9	S026025	S026026	238,00 €	-	-	-
10			STANDARD	LIP		STANDARD	LIP	
180/60 X 10 5'	MAGLIFT	5.00F-10	S024048	S024049	153,00 €	-	S018698	212,00 €
6,50 X 10 5' PREMIUM	MAGLIFT PREMIUM	5.00F-10	S024283	S024292	259,00 €	-	-	-
6,50 X 10 5'	MAGLIFT	5.00F-10	S015962	S015963	254,00 €	S019955	S021021	281,00 €
6.50 X 10 5'	ECO	5,00F-10	S022613	S022639	227,00 €	-	-	-
200/50 X 10 6,5'	MAGLIFT	6,50F-10	S017294	S017293	185,00 €	S021004	-	212,00 €
200/50 X 10 6,5'	ECO	6,50F-10	S026658	S026659	169,00 €	-	-	-
23/9 X 10 6,5'	MAGLIFT	6,50F-10	S017287	S017290	324,00 €	S021018	S020074	366,00 €
23/9 X 10 6,5'	ECO	6,50F-10	S025678	S025679	292,00 €	-	-	-

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT



MAGLIFT & MAGLIFT PREMIUM



MAGLIFT ECO & MAGLIF ECO RIB

DIMENSIONS	MARQUAGE EQUIVALENT	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CHARIOT - CHARGE < 25 km/h		HAUTEUR DE CRAMPON
					Porteur	Directeur	
		Pouce	mm ±2%	mm ±2%	kg	kg	mm
8							
4,00 X 8 3'	-	3.00D-8	109	406	950	730	13
4,00 X 8 3'	-	3,00D-8	102	406	-	730	14,5
4,00 X 8 3'	-	3,00D-8	100	404	950	730	14,5
4,00 X 8 3,75'	-	3,75 I-8	122	408	-	775	14,5
15/4,5 X 8 3'	125/75X8 3'	3.00D-8	119	378	1040	800	14,5
15/4,5 X 8 3'	125/75X8 3'	3.00D-8	109	378	1040	800	14,5
5,00 X 8 3'	-	3.00D-8	120	462	1415	1090	16
5,00 X 8 3'	-	3.00D-8	102	455	1415	1090	16
16/6 X 8 4.33'	150/75X8 4.33'	4,33R-8	139	421	1495	1150	16,5
16/6 X 8 4.33'	150/75X8 4.33'	4,33R-8	140	407	1495	1150	16,5
18/7 X 8 4.33'	180/70X8 4.33'	4,33R-8	133	451	2145	1650	17,5
18/7 X 8 4.33'	180/70X8 4.33'	4,33R-8	133	451	2145	1650	17,5
9							
6,00 X 9 4'	-	4.00E-9	137	536	1885	1450	19
6,00 X 9 4'	-	4.00E-9	141	529	1885	1450	19
6,00 X 9 4'	-	4.00E-9	130	522	1885	1450	19
140/55 X 9 4'	-	4.00E-9	132	377	1170	900	13
21/8 X 9 6'	200/75X9 6'	6.00E-9	189	525	2755	2120	20,5
21/8 X 9 6'	200/75X9 6'	6.00E-9	175	520	2755	2120	20,5
10							
180/60 X 10 5'	-	5.00F-10	150	582	2410	1850	-
6,50 X 10 5'	-	5.00F-10	154	575	2340	1800	21
6,50 X 10 5'	-	5.00F-10	154	575	2340	1800	21
6.50 X 10 5'	-	5,00F-10	153	571	2340	1800	21
200/50 X 10 6,5'	-	6,50F-10	193	458	2470	1900	18,5
200/50 X 10 6,5'	-	6,50F-10	180	452	2470	1900	18,5
23/9 X 10 6,5'	225/75X10 6,5'	6,50F-10	213	585	3445	2650	22,5
23/9 X 10 6,5'	225/75X10 6,5'	6,50F-10	184	578	3445	2650	22,5

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

MANUTENTION

PNEUMATIQUES MANUTENTION P.P.S.

MAGLIFT
MATERIAL HANDLING TIRES



MAGLIFT & MAGLIFT PREMIUM



MAGLIFT ECO & MAGLIF ECO RIB

DIMENSIONS	PROFIL	ROUE	CODE ARTICLE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	CODE ARTICLE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Pneumatiques Pleins Souples - FAM 242			NOIR			NON MARQUANT		
12			STANDARD	LIP		STANDARD	LIP	
7,00 X 12 5' PREMIUM	MAGLIFT PREMIUM	5.00S-12	S024285	S024293	350,00 €	-	-	-
7,00 X 12 5'	MAGLIFT	5.00S-12	S015415	S015964	340,00 €	S019622	S021014	366,00 €
7,00 X 12 5'	ECO	5.00S-12	S022611	S022610	308,00 €	-	-	-
23/10 X 12 8'	MAGLIFT	8,00G-12	S024284	S019620	345,00 €	S024298	S021005	393,00 €
27/10 X 12 8'	MAGLIFT	8,00G-12	S018546	S018547	520,00 €	S024299	S021008	595,00 €
27/10 X 12 8'	ECO	8,00G-12	S026328	S026327	477,00 €	-	-	-
15			STANDARD	LIP		STANDARD	LIP	
7,00 X 15 5,5'	MAGLIFT	5,50-15	S017520	S017295	366,00 €	S021011	S021010	420,00 €
7,50 X 15 5,5'	MAGLIFT	5,50-15	S017323	S017322	467,00 €	S024300	S024301	525,00 €
7,50 X 15 6'	MAGLIFT	6,0-15	S017324	S017325	509,00 €	S021027	S021026	574,00 €
8,15 X 15 7'	MAGLIFT	7.0-15	S015967	S015968	409,00 €	S019956	S021015	447,00 €
8,15 X 15 7'	ECO	7.0-15	S024287	S024295	372,00 €	-	-	-
8,25 X 15 6.50'	MAGLIFT	6.5-15	S015969	S016260	584,00 €	S021013	S021012	659,00 €
8,25 X 15 6.50'	ECO	6.5-15	S024288	S024734	552,00 €	-	-	-
250 X 15 7'	MAGLIFT	7.0-15	S015965	S016258	452,00 €	S021007	S021006	516,00 €
250 X 15 7'	ECO	7.0-15	S025676	S025677	415,00 €	-	-	-
300 X 15 8'	MAGLIFT	8.0-15	S015966	S016259	734,00 €	S026661	S021009	830,00 €
300 X 15 8'	ECO	8.0-15	S024732	S024733	691,00 €	-	-	-
28/12,5 X 15 9,75'	MAGLIFT	9,75-15	S024286	S024294	638,00 €	S026660	S026662	691,00 €
32/12,5 X 18 9,75'	MAGLIFT	9,75-15	S027296	S027297	1 012,00 €	-	-	-
20			STANDARD	LIP		STANDARD	LIP	
10,00 X 20 7'	MAGLIFT	7,00-20	S029061	-	1 237,00 €	-	-	-
10,00 X 20 7'	EXCAVATOR	10,00-20	S031144	-	1 028,00 €	-	-	-
10,00 X 20 7,5'	MAGLIFT	7,50-20	S028917	-	1 237,00 €	-	-	-
10,00 X 20 7,5'	EXCAVATOR	7,50-20	S031145	-	1 028,00 €	-	-	-
10,00 X 20 8'	MAGLIFT	8,00-20	S029062	-	1 258,00 €	-	-	-
10,00 X 20 8'	EXCAVATOR	8,00-20	S031146	-	1 050,00 €	-	-	-
12,00 X 20 8'	MAGLIFT	8,00-20	S028969	-	1 579,00 €	-	-	-
12,00 X 20 8,50'	MAGLIFT	8,50-20	S028970	-	1 612,00 €	-	-	-

DIMENSIONS	MARQUAGE EQUIVALENT	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CHARIOT - CHARGE < 25 km/h		HAUTEUR DE CRAMPON
					Porteur	Directeur	
		Pouce	mm ±2%	mm ±2%	kg	kg	mm
12							
7,00 X 12 5'	-	5.00S-12	163	664	2920	2240	23
7,00 X 12 5'	-	5.00S-12	168	658	2920	2240	23
7,00 X 12 5'	-	5.00S-12	164	645	2920	2240	23
23/10 X 12 8'	-	8,00G-12	236	584	3770	2900	23
27/10 X 12 8'	250/75X12 8'	8,00G-12	240	677	3900	3000	24
27/10 X 12 8'	250/75X12 8'	8,00G-12	207	670	3900	3000	24
15							
7,00 X 15 5,5'	-	5,50-15	180	730	3545	2725	24
7,50 X 15 5,5'	-	5,50-15	193	756	3900	3000	26
7,50 X 15 6'	-	6,0-15	193	756	3900	3000	26
8,15 X 15 7'	28/9X15 7' - 225/75X15 7'	7.0-15	218	691	3445	2650	24
8,15 X 15 7'	28/9X15 7'	7.0-15	204	691	3445	2650	24
8,25 X 15 6.50'	-	6.5-15	207	818	4750	3650	28
8,25 X 15 6.50'	-	6.5-15	210	808	4750	3650	28
250 X 15 7'	250/70X15 7'	7.0-15	216	718	4745	3650	25
250 X 15 7'	250/70X15 7'	7.0-15	209	714	4745	3650	25
300 X 15 8'	315/70X15 8'	8.0-15	255	820	5850	4500	29
300 X 15 8'	315/70X15 8'	8.0-15	242	820	5850	4500	29
28/12,5 X 15 9,75'	355/45 X 15 9'75	9,75-15	295	687	5690	4375	-
32/12,5 X 18 9,75'	355/65 X 15 9'75	9,75-15	295	825	7800	6000	-
20							
10,00 X 20 7'	-	7,00-20	255	1035	6000	5000	83
10,00 X 20 7'	-	10,00-20	240	1010	7550	5000	-
10,00 X 20 7,5'	-	7,50-20	255	1035	6000	5000	83
10,00 X 20 7,5'	-	7,50-20	240	1010	5000	5000	71,5
10,00 X 20 8'	-	8,00-20	255	1035	6000	5000	
10,00 X 20 8'	-	8,00-20	246	1010	5000	5000	71,5
12,00 X 20 8'	-	8,00-20	285	1090	7560	6300	91,5
12,00 X 20 8,50'	-	8,50-20	285	1090	7560	6300	91,5

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES MANUTENTION GONFLABLES

DIMENSIONS	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	CHARIOT - CHARGE < 25 km/h		PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
							PORTEUR	DIRECTEUR			
Pneumatiques gonflables manutention USAGE STANDARD et INTENSIF H.D.- Famille 241			Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	kg	kg	bar	mm	
8											
4,00 X 8 TT	MITAS FL08	S028988	3	-	113	420	950	730	10,5	10	60,00 €
5,00 x 8/8 TT	FL 252	S021143	3.00D	3.25 I	138	480	1235	950	8,3	14	59,00 €
	PL 801	S008005		3.25 I	135	468			8,3	12,5	64,00 €
5,00 x 8/8 TT (JS2+FLAP)	PL 801	S008005	3.00D	3.25 I	135	468	1235	950	8.3	12,5	64,00 €
5,00 x 8/10 TT (JS2+FLAP)	PT HD (FL)	S008316	3.00D	3.25 I	145	480	1415	1090	10.0	13,3	82,00 €
5,00 x 8/10 TT	PT HD	S012574	3.00D	3.25 I	145	480	1415	1090	10	13,3	66,00 €
5,00 R 8 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S024273	3.00D	3.25 I ; 3.75 I	138	471	1090	1090	10.0	23	129,00 €
150/75 R 8 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S028812	4.33R	-	150	430	1495	1150	10.0	16	118,00 €
180/70 R 8TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S024272	4.33R	-	170	453	2145	1650	10.0	17	147,00 €
18/7 x 8/16 TT (JS2+FLAP)	PL 801	S015529	4.33R	5,00f	173	470	2145	1650	10.0	16,5[2]	95,00 €
	PT HD	S012465				470	2145	1650	10.0	9,5	107,00 €
9											
6,00 R 9 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S019847	4,00E	-	160	540	1885	1450	10.0	24,5	178,00 €
6.00 R 9TL	LIFTMAX LM63	S024274			160	542	1450	1450	10	21	153,00 €
6,00 x 9/10 TT	K 402	S010905	4,00E	-	165	545	750	750	6,9	-	95,00 €
	PT HD	S009842			166	543	1715	1320	8,5	16	100,00 €
	FL 252	S021144			170	550	1715	1320	8,5	15,5	83,00 €
	PL 846	S013279			160	540	1715	1320	8,5	8,5	76,00 €
6,00 x 9 TT (JS2+FLAP)	PL 846	S023943	4,00E	-	160	540	1715	1320	8.5	8,5	95,00 €
6,90/6,00 x 9/ 10 TT (JS2+FLAP)	PL 801	S012961	4,00E	-	157	543	1715	1320	8,5	13,5	95,00 €
6,00 x 9/10 TT (JS2+FLAP)	PT HD	S008318	4,00E	-	166	543	1715	1320	8,5	16	118,00 €
200/75 R 9 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S028813	6.00E	-	202	530	2755	2120	10.0	22	236,00 €
21/8,00 x 9/14 TT	PL 801	S013458	6.00E	7,00E	200	535	2535	1950	9.0	19	118,00 €
21/8,00 x 9/14 TT (JS2+FLAP)	PL 801	S013532	6.00E	7,00E	200	535	2535	1950	9.0	19	135,00 €

All Steel = Carcasse Acier

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES MANUTENTION GONFLABLES

DIMENSIONS	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	CHARIOT - CHARGE < 25 km/h		PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
							PORTEUR	DIRECTEUR			
Pneumatiques gonflables manutention USAGE STANDARD et INTENSIF H.D.- Famille 241			Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	kg	kg	bar	mm	
10											
6.50 x 10/10 TT	FL 252	S021145	5.00F	5.50 F	185	605	1950	1500	7,8	15,5	100,00 €
6,50 x 10/10 TT (JS2+FLAP)	PL 801	S001965	5.00F	5,50F	185	595	1950	1500	7,8	14	106,00 €
	PT HD	S008320			193					17	141,00 €
6,50 R 10 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S019848	5.00F	5.50 F	178	590	2340	1800	10.0	27,5	248,00 €
23/9,00 x 10/20 TT	PT HD	S009246	6.50F	-	235	590	3445	2650	10.0	19,5	225,00 €
23/9,00 x 10/20 TT (TR177+FLAP)	PT HD	S016582	6.50F	-	235	590	3445	2650	10.0	19,5	248,00 €
225/75 R 10 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S024275	6.50F	-	220	595	3445	2650	10.0	23	270,00 €
12											
7,00 x 12/12 TT (JS2+FLAP)	PL 801	S016308	5.00S	-	189	692	2680	2060	8.5	14,5	177,00 €
7,00 x 12/14 TT	PL 801	S006510	5.00S	-	189	692	2755	2120	9	14,5	165,00 €
7,00 x 12/14 TT (JS2+FLAP)	PL 801	S016310	5.00S	-	189	692	2755	2120	9	14,5	182,00 €
	PT HD	S016309			205	675				18	212,00 €
7,00 R 12 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S019849	5.00S	-	195	675	2910	2240	10.0	28	331,00 €
27/10,00 x 12/16 TT	PT HD	S012673	8.00G	-	255	690	3900	3000	8,0	22	278,00 €
27/10,00 x 12/16 TT (JS2+FLAP)	PT HD	S012467				690	3900	3000	8.0	28	307,00 €
15											
5,50 x 15/8 TT	PL 801	S021154	4,50E DT	4,50E DT	157	670	1950	1445	7,3	16	107,00 €
7,00 x 15/14 TT	PL 801	S014989	6	5,5	206	775	3095	2615	10,0	16,5	171,00 €
7,00 R 15 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S021022	5,5	5.00	199	745	3545	2725	10.0	28	370,00 €
7,50 x 15/14 TT (JS2+FLAP)	PL 801	S015548	6.00	6.5	220	814	3430	2900	9,2		225,00 €
7,50 R 15 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S019165	6.00	6.5	212	778	3900	3000	10.0	29,5	401,00 €
8,15 x 15/14 TT (JS2+FLAP)	PL 801	S015549	7,0	7BD	215	720	3900	3250	10,0	19,5	271,00 €
8,15 x 15/14 TT (TR75 + FLAP)	PL 801	S028472			215	720	3900	3250	10,0	19,5	225,00 €
8,15 x 15/14 TT	PT HD	S013636	7,0	7BD	227	710	3900	3000	10,0	17,5	236,00 €
8,15 x 15/14 TT (TR75A+FLAP)	PT HD	S013066			227	710	3900	3000	10,0		259,00 €
8,25 R 15 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S022982	6,5	7.0	234	836	4745	3650	10.0	33,5	531,00 €
8,25 R 15 TL	LIFTMAX LM63	S024276	6,5	7.0	240	844	3650	3650	10	33	505,00 €

All Steel = Carcasse Acier

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES MANUTENTION GONFLABLES

DIMENSIONS	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	CHARIOT - CHARGE < 25 km/h		PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
							PORTEUR	DIRECTEUR			
Pneumatiques gonflables manutention USAGE STANDARD et INTENSIF H.D.- Famille 241 - 247			Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	kg	kg	bar	mm	
15											
8,25 x 15/14 TT	FL 252	S021147	6,5	6,0	240	855	4225	3250	8,0	17,5	248,00 €
	PL 801	S001982			236	854		3250		17,5	236,00 €
	PT HD	S012576			248	845				19	307,00 €
8,25 x 15/14 TT (TR177+FLAP)	PT HD	S012468	6,5	6,0	248	845	4225	3250	8.0	19	342,00 €
	PL 801	S015549			236	854				17,5	271,00 €
8,25 x 15/20 TT	MINESTAR	S015309	6,5	6,0	244	848	3790	3790	9,3	19	307,00 €
225/75 R 15 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S025315	7.00	-	230	735	4225	3250	10.0	24	360,00 €
250 x 15/16 TT	PL 801	S021077	7,50 BD	7,0	235	745	4355	3350	8,3	19	278,00 €
250 x 15/20 TT	PT HD	S007961	7,50	7,0	240	745	5040	3875	10,0	19	300,00 €
250 x 15/20 TT (TR177+FLAP)	PT HD	S015566			240		5040	3875	10,0	36	331,00 €
250 x 15/20 TT	PL 801	S021079	7,50 BD	7,0	235	745	5040	3875	10.0	19	289,00 €
250/70 R 15 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S024082	7.00	-	230	735	4745	3650	10,0	26	394,00 €
28/12,5 x 15/24 TT	PT HD	S026467	9,75 BD	-	304	705	4745	3650	10,0	19	367,00 €
300 x 15/18 TT	PL 801	S021078	8,00BD	8	295	840	5850	4500	7,5	22,5	378,00 €
300 x 15/20 TT	PT HD	S012380	8,0	-	300,0	845,0	6500	5000	9,0	23	436,00 €
300 x 15/20 TT (JS2+FLAP)	PT HD	S006453			300,0	845,0	6500	5000		54	465,00 €
300 x 15/20 TT (V3+FLAP)	PT HD	S013835					-	-			453,00 €
315/70R 15 TL	LIFTMAX LM81	S028355	8,0	-	305	834	-	-	10,0	32	624,00 €
20											
9,00 x 20/16 TT	PT HD	S024260	7,0	7,5	270	1050	6175	4750	10.0	28,5	573,00 €
10,00 X 20/18 TT	PT HD	S013438	7,5	8,0	285	1080	6890	5300	10.0	30,5	595,00 €
10,00 R 20 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S019850	7,5	-	275	1066	6890	5300	10.0	35	966,00 €
11,00 R 20 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S021416	8.00	8.5	288	1092	6000	6000	10.0	37	1 011,00 €
12,00 R 20 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S020463	8.50	8.0	314	1134	7100	7100	10.0	38,5	1 264,00 €
12,00 x 20/20 TT	PT	S013653	8.50	9,0	320	1150	9230	7100	10.0	34,5	893,00 €
12,00 x 20/20 TT	PT HD SMOOTH	S013654	8.50	8.0	320	1150	9230	7100	10.0	34	904,00 €
12,00 x 20/28 TT	PT HD	S015031	8,5	9	320	1150	9490	7300	10.0	34,5	927,00 €
24											
12,00 R 24 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S024277	8,5	9,0	310	1235	7500	7500	10.0	39	1 336,00 €
14,00 R 24 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S022714	10,00W	10.0	388	1415	14950	11500	10.0	62	2 560,00 €

ALL STEEL = Carcasse acier
(1) la gamme de joint est en développement, sans joint ils peuvent être montés avec chambre à air

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES ESPACES VERTS

LAWN&GARDEN
FAIRWAY, LAWN AND TURF TIRES

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUE ESPACES VERTS

Veloce

3502

3503

5501

6602

6604

6605

6635

8502

BKT

GF 305

LG 306

LG 307

LG 408

GF 304

LG RIB

RIB 774 B

TR 360

LG SMOOTH

TURF RT 333

WANDA TYRE

P503

P508

P301

P512

DURO

HF 201

HF 237

Sonair

H66

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUE ESPACES VERTS

KENDA

K276

K301

K352

K358

K516

K368

K513

K373

K384

K389

K398

K401

K404

K406

K500

K505

K506

K507

CARLISLE

CLASSIC RIB

FAST TRAX

MULTI TRAC

SAWTOOTH

SMOOTH

TURF MASTER

VERSA TURF RADIAL

TURF SAVER

TURF TRAC

ULTRA TRAC

MARASTAR

ALL TURF

CAMAC TYRES

BN 13

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES ESPACES VERTS ET FENAISON

DIMENSIONS	RPOFIL	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Famille 251					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	
3										
2,50 x 3/4 TL	Ligné	-	KENDA K301	S024555	1,75	66	211	-	3,93001	20,00 €
4										
2.80/2.50 x 4/4 TL	Trailer	-	KENDA K276	S020567	2,25	-	732	-	3,5	14,00 €
SET 2.80/2.50 x 4/4 TT (TR87)	Trailer	-	KINGS V6601	S030860						6,00 €
SET 3,00 x 4 / 2 TT (TR87)	Ligné	-	KINGS V5501	R001022						11,00 €
	Ligné	26 A4	DELI S379	S033897						12,00 €
	Gazon / Pavé	-	DELI S310	S033924						13,00 €
3.00 x 4/4 TL	Gazon / Pavé	-	DIVERS	R001017						11,00 €
	Ligné	-	DELI S379	S033891						8,00 €
	Ligné	-	VELOCE V5501	R001018						8,00 €
3.00 x 4/4 TT	Ligné	-	KINGS TYRES V8502	S030865						8,00 €
SET 3.00 x 4/4 TT (TR87)	Gazon / Pavé	-	KINGS TYRES V6605	S032898						11,00 €
3.00 x 4/6 TT 3,00 x 4/6 TL	Gazon / Pavé	-	KENDA K373	S024568	2,25	76,2	254	-	5,2	17,00 €
	RIB	-	VELOCE V-8502	S010285	-	86	264	-	1,75	16,00 €
SET 4,00 X 4/4 TT (TR87)	Ligné	-	KENDA K301	S002065	1,85	102	295	880	4,1	19,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K373	S002067	2,25	101,6	304,8	-	4,1	20,00 €
	Gazon / Pavé	-	KINGS TYRES V6602	R000559						18,00 €
	Gazon / Pavé	-	DELI S310	S002066						18,00 €
4,00 X 4/4 TT	Ligné	43 A6	DELI S318	S030815						18,00 €
4,00 X 4/4 TL	Ligné	-	KENDA K301	S023348	2,5	108	307	-	4,1	17,00 €
	Ligné	-	VELOCE V5501	R000422						11,00 €
SET 4.00 x 4/6 TT (TR87)	Gazon / Pavé	-	KENDA K373	S002071	2,25	101,6	304,8	-	5,2	21,00 €
	Gazon / Pavé	-	VELOCE V-6602	S012382	-	94	272	-	2,5	20,00 €
	RIB	-	VELOCE V-8502	S010286	2,1	115	362	-	3,8	21,00 €
4.10/3.50 x 4/2 TL		-	DELI S366	S030821						15,00 €
4.10/3.50 x 4/4 TL	Gazon / Pavé	32/43/A4	KENDA K358	S024533	2,10	92	275	864	3,5	16,00 €
	Gazon / Pavé	-	WANDA P332	S028592						13,00 €
	Gazon / Pavé	-	DELI S356	S033888						13,00 €
	Gazon / Pavé	-	KINGS TYRES V6602	R001015						13,00 €
SET 4.10/3.50 x 4/4 TT (TR87)	Gazon / Pavé	-	KINGS TYRES V6602	S032808						15,00 €
4.10/3.50 x 4/4 TT 4.10/3.50 x 4/4 TT	Smooth (lisse)	32/43/A4	KENDA K404	S024586	2,5	92	275	864	3,5	19,00 €
	Gazon / Pavé	32/43 A4	KENDA K500	S028363	2,5	92	272	-	3,5	16,00 €
	Gazon / Pavé	-	DURO HF201	S023673	3,25	102	268	-	3,5	20,00 €
4,10 x 4 /4TL	Gazon / Pavé	-	CARLISLE SAWTOOTH	S027218	2,25	84,1	261,9	805	3,5	27,00 €
8/3.00 x 4/4 TL	Smooth (lisse)	-	KENDA K404	S010459	2,1	73	216	-	4,2	17,00 €
	Smooth (lisse)	-	CARLISLE SMOOTH	S028880	2,5	50,8	208,28	-	2,0	27,00 €
	Smooth (lisse)	-	CARLISLE SMOOTH	S029316	2,25	76	208	649	1,2	42,00 €
9/3.50 x 4/4 TL	Smooth (lisse)	-	KENDA K404	S020568	2,75	94	229	-	3,5	22,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K372	R000773						18,00 €
	Smooth (lisse)	40 A6	DELI S390	S030826						13,00 €
SET 11 / 4,00 x 4/2 TT (TR 87)	Gazon / Pavé	-	KINGS TYRES V3502	R001034						17,00 €
11/400 x 4/4 TL	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S024550	2,75	101,6	254	-	2,1	17,00 €
11 / 4,00 x 4/4 TL		-	KINGS TYRES V3502	S030854						8,00 €
11 / 4,00 x 4/4 TT	Gazon / Pavé	-	DIVERS	R001023						13,00 €
11 / 4,00 x 4/6 TT	Gazon / Pavé	-	DIVERS	R001028						17,00 €
140/65X4TL2 (11X5,50-4)	Gazon / Pavé	38 A4	CARLISLE TURF PRO	S029317						42,00 €

Nous consulter pour les roues complètes
**G = Gazon / Pavé, *L = ligné, *S = Smooth (lisse), T* : Trailer*

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES ESPACES VERTS ET FENAISON

DIMENSIONS	PROFIL	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Famille 251					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	
5										
4,10/3,50 x 5/2 TL	Gazon / Pavé	-	KINGS TYRES V6602	S030862						7,00 €
4,10/3,50 x 5/4 TL	Gazon / Pavé	-	KENDA K404 CORSA	S024565	3	100	282	-	3,5	24,00 €
	Gazon / Pavé	-	WANDA P605	S032809						14,00 €
4,10/3,50 x 5/6 TL	Gazon / Pavé	-	KENDA K352	S002074	2,75	97,5	306	-	-	17,00 €
10 / 4,50 x 5/4 TL	Smooth (lisse)	-	KENDA K404 GX	S026255	4,65	135	264	-	3,9	30,00 €
11/4,00 x 5/2 TL	Gazon / Pavé	-	VELOCE V-3502	S017574	-	110	276	-	1,7	15,00 €
11/4,00 x 5/4 TL	Gazon / Pavé	-	KENDA K358	S011788	3	76,2	254	-	3,2	19,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S024598	3	76,2	254	-	3,2	19,00 €
	Gazon / Pavé	-	KINGS TYRES V3502	R001026						15,00 €
	Ligné	-	CARLISLE STRAIGHT RIB	S030740						34,00 €
	Ligné	-	LG RIB	S034509						23,00 €
	Smooth (lisse)	42 A4	CARLISLE SMOOTH	S028198	3	104	284	-	1,5	33,00 €
	Gazon / Pavé	30/42 A6	DELI S365	S033901						15,00 €
	Gazon / Pavé	42 A3	MARASTAR ALL TURF	S027962	3	101,6	271,8	810	3,2	17,00 €
11/7,10 x 5 /4 TL	Smooth (lisse)	-	KENDA K404 GX	S026256	7,75	211	290	-	3,9	36,00 €
6										
SET 3,50 X 6/2 TT (TR13)	Ligné	-	VELOCE V 8502	R001024						13,00 €
3.50 x 6/4 TT	Ligné	-	VELOCE V-5501	S024198	-	99	326	-	2,5	11,00 €
	Ligné	-	DELI S379	S007293						11,00 €
	RIB	45 A6	DELI S318	S033900						20,00 €
	RIB	-	VELOCE V8502	R001014						20,00 €
SET 3.50 x 6/4 (TR87) TT	RIB	-	KENDA K406	S024592	2,5	76,2	330,2	-	3,0	28,00 €
SET 3.50 x 6/4 (TR13) TT	Ligné	-	DIVERS	R001021						14,00 €
	RIB	45 A6	DELI S318	S030816						21,00 €
3,50 X 6/6 TL	RIB	-	VELOCE V-8502	S010287	-	100	343	-	3,2	24,00 €
4,00 x 6/4 TT	Ligné	-	DELI S379	S030824						12,00 €
	RIB	-	KINGS TYRES V8502	S030867						16,00 €
SET 4.00 x 6/4 (TR13) TT	Gazon / Pavé	-	VELOCE V-6604	S024429	-	100	354	-	2,5	21,00 €
	Gazon / Pavé	-	DELI S369	S033908						21,00 €
SET 4.00 x 6/4 (TR87) TT	Ligné	-	DIVERS	R001020						15,00 €
4,10 / 3,50 x 6/4 TL	Gazon / Pavé	-	VELOCE V-6602	S023236	-	94	327	-	2,5	16,00 €
4,10 / 3,50 x 6/4 TT	Gazon / Pavé	-	DURO HF 201	S030751	3,25	102	319	-	3,4	18,00 €
4,10 / 3,50 x 6/6 TL	Gazon / Pavé	-	WANDA P605	S030943						27,00 €
5,30/4,50 x 6/6 TL	Gazon / Pavé	76/A3	CARLISLE SAWTOOTH	S027217	3,5	135,6	370,6	1099	6,6	101,00 €
SET 13/5,00 x 6/4 (TR13) TT	Ligné	-	VELOCE V-3503	S024430	-	122	340	-	2,9	23,00 €
13 / 5,00 x 6/4 TL	Ligné	-	VELOCE V-3503	S014184	-	122	340	-	2,9	21,00 €
	Ligné	-	WANDA P 508	S028594	3,5	120	322	-	2,8	28,00 €
	RIB	52 A3	CARLSTAR STRAIGHT RIB	S029320						40,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K358	S002090	3,5	101,6	304,8	-	2,8	29,00 €
	Smooth (lisse)	-	KENDA K 404	S024612	3,5	121	320	-	2,8	22,00 €
	Gazon / Pavé	48A6-52A3	BKT LG 306	S012085	3.50 A	127	325	943	2,8	31,00 €
	Gazon / Pavé	-	DELI S365	S012195						21,00 €
	Gazon / Pavé	-	DIVERS	R000424						21,00 €
	Gazon / Pavé	-	CARLISLE TURF SAVER	S027575	3,5	101,6	330,2	-	2,8	36,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S007396	3,5	101,6	304,8	-	2,8	28,00 €
	Gazon / Pavé	52/A3	MARASTAR ALL TURF	S027963	3,5	114,3	327,7	974	2,8	24,00 €
13 / 5,00 x 6/4 TT	Gazon / Pavé	-	DELI S365	S033043						20,00 €
	Ligné	52 A6	DELI S317	S030813						18,00 €
13/5.00 x 6/6 TL	Gazon / Pavé	57A6	BKT LG RIB	S010603	3.50 A	127	325	943	4,2	51,00 €
13/5.00 x 6/6 TL	Gazon / Pavé	49/60/A4	KENDA K358	S024591	3,5	122	320	1034	4,1	24,00 €
13/6.50 x 6/2 TL	Gazon / Pavé	-	WANDA P512	S030959	4,5	145	320	-	2,5	29,00 €
13/6,50 x 6/4 TL	Gazon / Pavé	55/A4	CARLISLE TURF MASTER	S028944	4,5	155,7	340	1017	1,9	55,00 €
	RIB	55 A4	CARLISLE STRAIGHT RIB	S030742						42,00 €
	Gazon / Pavé	-	DIVERS	R000940						28,00 €
13/6,50 x 6/4 TT	Gazon / Pavé	-	KINGS TYRES V3502	S030856						15,00 €
	Ligné	-	KINGS TYRES V3503	S030950						16,00 €
13/6,50 x 6/6 TL	Gazon / Pavé	-	DELI S365	S033923						28,00 €
	Gazon / Pavé	-	KINGS TYRES V3502	S033984						28,00 €
	Gazon / Pavé	-	DIVERS	R000910						29,00 €
15/5,50 x 6/6 TL	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S024621	4	127	355,6	-	3,2	31,00 €

Nous consulter pour les roues complètes

Sonamia

PNEUMATIQUES ESPACES VERTS ET FENAISON

DIMENSIONS	PROFIL	ICV	FAMILLE	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Famille 251					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	
6										
15/6.00 x 6/4 TL	Gazon / Pavé	57A6	BKT LG 306	S012018	4.50 A	152	365	1059	2,1	38,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K358	S024552	4,5	152,4	355,6	-	2,1	30,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S024537	4,5	152,4	355,6	-	2,1	31,00 €
	Gazon / Pavé	-	CARLISLE TURF SAVER	S027576	4,5	152,4	355,6	-	2,1	58,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S026249	4,5	152,4	355,6	-	2,1	35,00 €
	Gazon / Pavé	61/A3	MARASTAR ALL TURF	S027964	4,5	161,3	365,8	1084	2,1	34,00 €
	Gazon / Pavé	-	DIVERS	R000437						32,00 €
	Gazon / Pavé	-	DELI S365	S010961						32,00 €
	Ligné	49/60/A4	KENDA K401	S025532	-	155	366	-	2,1	37,00 €
	Ligné	-	DIVERS	R000945						27,00 €
	RIB	-	KENDA K401	S024618	4,5	153	363	-	2,1	33,00 €
	Ligné	-	KENDA K401	S024557	4,5	157	368	-	2,4	35,00 €
15/6.00 x 6/4 TT	Gazon / Pavé	61 A6	DELI S317	S030814						25,00 €
	Gazon / Pavé	-	DELI S365	S032810						27,00 €
SET 15/6,00 x 6/4 (TR13) TT	Gazon / Pavé	-	KENDA K358	S024619	4,5	152,4	355,6	-	2,1	30,00 €
SET 15/6.00 x 6/6 TT (TR13)	Gazon / Pavé	-	KENDA K358	S024548	4,5	157	372	-	2,8	35,00 €
15/6.00 x 6/6 TT	Ligné	70 A6	DELI S317	S033892						29,00 €
15/6.00 x 6/6 TL	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S024575	4,5	152,4	355,6	-	3,2	32,00 €
	Ligné	66A6	BKT LG RIB	S012132	4.50 A	152	365	1059	3,2	42,00 €
	Ligné	-	DIVERS	R000425						27,00 €
	Ligné	70 A6	DELI S317	S033047						32,00 €
	Gazon / Pavé	66A6	BKT LG RIB	S010486	4.50 A	152	365	1059	3,2	60,00 €
15/6.00 x 6/10 TT	Ligné	-	KINGS TYRES V3503	S030857						24,00 €
SET 15/6.00 x 6/10 TT (TR13)	Ligné	-	DELI S317	S033922						39,00 €
	Ligné	-	KINGS TYRES V3503	R001035						40,00 €
8										
3.50 x 8/2 TL	Ligné	-	WANDA P301	S028600	2,5	92	369	-	1,7	16,00 €
	Ligné	-	VELOCE V5501	R000685						11,00 €
SET 3,50 X 8/4 (TR13) TT 3.50 x 8/4 (TR13) TT	Ligné	-	WANDA P301	S028601	2,5	92	369	-	2,5	20,00 €
	Ligné	-	KINGS TYRES V5501	R001019						15,00 €
	Ligné	-	DELI S379	S033893						15,00 €
	RIB	-	KENDA K406	S024606	3	101,6	381	-	2,8	32,00 €
3,50 X 8/4 TT	RIB	-	DIVERS	R001029						22,00 €
3,50 x 8/6 TL	RIB	-	VELOCE V-8502	S010288	-	100	343	-	2,8	30,00 €
4.00 x 8/4 TT	Trailer	-	KENDA K304	S031554						32,00 €
	RIB	-	KINGS V8502	R001041						28,00 €
SET 4.00 x 8/4 (TR13) TT	RIB	-	KENDA K406	S002112	3,5	101,6	406,4	-	2,8	39,00 €
4,00 X 8/6 TL	RIB	-	VELOCE V-8502	S010289	-	108	426	-	3,2	35,00 €
4,80/4,00 X 8 /2 TL	Ligné	-	WANDA P301	S028602	3,75	122	409	-	1,4	14,00 €
	Ligné	-	DELI S379	S030825						15,50 €
SET 4.80/4.00 x 8/4 (TR13) TT	Ligné	-	DIVERS	R000438	3,75	122	409	-	1,4	21,00 €
	Ligné	67 A4	DELI S379	S033887						16,00 €
	Ligné	-	DIVERS	R000438						17,00 €
	Gazon / Pavé	-	DELI S359	S030818						19,00 €
4,80/4,00 x 8/4 TL	Smooth (lisse)	71/A3	CARLISLE SMOOTH	S027221	3,75	1222,2	426,5	1258	4,9	53,00 €
	Gazon / Pavé	55 A5	DIVERS	R001016						18,00 €
	Gazon / Pavé	-	VELOCE V6602	R000426						23,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K358	S024590	3,75	216	416	-	2,9	29,00 €
4,80/4,00 x 8/4 TT	Ligné	-	VELOCE V5501	S034004						14,00 €
SET 4,80/4,00 x 8/6 TT (TR13)	Gazon / Pavé	-	KINGS TYRES V6602	R001036						29,00 €

Nous consulter pour les roues complètes

**G = Gazon / Pavé, *L = ligné, *S = Smooth (lisse), T* : Trailer*

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES ESPACES VERTS ET FENAISON

DIMENSIONS	PROFIL	ICV	FAMILLE	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Famille 251					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	
8										
5 x 8/6 TT	Smooth (lisse)	-	DURO HF237	S010815	3	130	455	1304,10	4,9	42,00 €
16/6,50 x 8/2 TT	Gazon / Pavé	-	DELI S365	S032865						19,00 €
SET 16/6,50 x 8/4 (TR13) TT	Gazon / Pavé	-	KENDA K358	S008814	5,375	152,4	381	-	2,0	36,00 €
16/6,50 x 8/4 TL	Gazon / Pavé	-	KENDA K358	S002125	5,375	152,4	381	-	2,0	31,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S002126	5,375	177,8	381	-	2,0	46,00 €
	Gazon / Pavé	64/A3	MARASTAR ALL TURF	S027971	5,38	172,7	406,4	1209	2,0	33,00 €
	Ligné	-	DELI S317	S032811						33,00 €
16/6,50 x 8/4 TT	Gazon / Pavé	64 A6	DELI S365	S030819						34,00 €
16/6.50 x 8/6 TL	Gazon / Pavé	66A6	BKT LG 306	S012086	4.50 A	152	365	1059	3,2	52,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S024545	5,375	177,8	381	-	2,9	46,00 €
	Gazon / Pavé	-	WANDA P512	S028604	5.375	167	420	-	2,9	41,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K368	S001069	5,375	165	406	-	4,9	56,00 €
	Gazon / Pavé	68A6	BKT LG 306	S019270	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	170	408	1183	2,9	72,00 €
	Gazon / Pavé	-	DIVERS	R000862						32,00 €
	Gazon / Pavé	-	BKT LG RIB	S017807	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	170	408	1183	2,9	83,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K358	S022451						33,00 €
	Ligné	68A6-72A3	BKT LG RIB	S021319	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	170	408	1183	2,9	52,00 €
	Ligné	-	DIVERS	R000427						36,00 €
	Ligné	-	WANDA P508	S028605	5,375	165	410	-	2,5	38,00 €
SET 16/6,50 X 8/6 (TR13) TT	Gazon / Pavé	-	KENDA K358	S009008	5,375	169	407	-	2,9	40,00 €
16/6.50 x 8/10 TL	Ligné	-	BKT LG RIB	S019494	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	170	408	1183	2,9	68,00 €
	Ligné	-	KENDA K401	S023120	5,375	167	398	-	4,9	55,00 €
SET 16/6,50 x 8/10 (TR13) TT	Ligné	-	KENDA K401	S019225	5,375	167	398	-	4,9	55,00 €
16/7,50 x 8/4 TL	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S024543	5,375	177,8	406,4	-	1,7	46,00 €
	Gazon / Pavé	-	DELI S373	S030823						33,00 €
16/7.50 x 8/6 TL	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S024561	5,375	177,8	406,4	-	2,2	51,00 €
	Gazon / Pavé	73 A6	DELI SE374	S030827						47,00 €
16/7.50 x 8/8TL	Gazon / Pavé	-	DIVERS	R000429	-	177	432	-	6,1	61,00 €
165/70 x 8/4 TL	Gazon / Pavé	71/A4	CARLISLE TURF MASTER	S027237	5,38	163,1	442	1319	1,9	69,00 €
18/6,50 x 8/4 TL	Gazon / Pavé	71/A4	CARLISLE TURF SAVER	S027566	5,38	164	437,9	1304	1,9	64,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K367 K188	R000428						51,00 €
18/6.50 x 8/6 TL	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S024576	5,375	152,4	431,8	-	1,9	53,00 €
18/7,00 x 8/6 TL 18/7.00 x 8/6 TL	Gazon / Pavé	-	BKT TR 360	S017538	5,5	180	460	1334	3,1	75,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K384	S024584	5,5	177,8	457,2	-	3,1	73,00 €
18/7,50 x 8/4 TL	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S024594	5,375	177,8	457,2	-	1,7	56,00 €
18/8.50 x 8/4 TL	Trailer	-	KENDA K389	S024197	7	203,2	431,8	-	1,5	56,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K505	S024617	7	203,2	431,8	-	1,5	64,00 €
	Gazon / Pavé	74 A4	CARLISLE MULTI TRAC	S029322	7	210	454	1356	1,5	159,00 €
	Gazon / Pavé	70A6-74A3	BKT LG 306	S015509	7.00 I - 55	215	450	1346	1,5	61,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S024539	7	203,2	431,8	-	1,5	58,00 €
	Gazon / Pavé	74/A3	MARASTAR ALL TURF	S027972	7	210,8	447	1328	1,5	45,00 €
	Gazon / Pavé	70A6	BKT GF 304	S012785	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	216	460	1334	1,5	112,00 €
	Gazon / Pavé	-	VELOCE V3501	S014291						53,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K358	R000431						53,00 €
	Gazon / Pavé	74 A3	CARLISLE LINKS	S030744						80,00 €
	Ligné	-	KENDA K401	S002140						58,00 €
	Ligné	-	DELI S317	R000430						60,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES ESPACES VERTS ET FENAISON

DIMENSIONS	PROFIL	ICV	FAMILLE	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Famille 251					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	
8										
18/8.50 x 8/6 TL	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S024553	7	203,2	431,8	-	2,4	63,00 €
	Trailer	-	KENDA K389	S024547	7	203,2	431,8	-	2,4	58,00 €
	Gazon / Pavé	78A6	BKT LG 306	S012020	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	230	470	1363	2,5	68,00 €
	Gazon / Pavé	78 A6	BKT GF 304	S032438		216	460	1334	2,3	85,00 €
	RIB	-	BKT RIB 774	S021714	-	255	460	-	3	81,00 €
	Gazon / Pavé	78A6-82A3	BKT LG 306	S010228	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	230	470	1363	2,5	111,00 €
	Trailer	-	KENDA K368	S005996	7	212	462	-	3,5	66,00 €
18/8.50 x 8/8 TL	Gazon / Pavé	76/88/A4	KENDA K505	S024599	7	214	450	-	3	83,00 €
18/9,50 x 8/4 TL	Gazon / Pavé	74A6-78A3	BKT LG 306	S012318	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	230	470	1363	1,4	79,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S024595	7	228,6	457,2	-	1,7	68,00 €
	Gazon / Pavé	78/A3	MARASTAR ALL TURF	S027973	7	228,6	447	1328	1,4	61,00 €
	Gazon / Pavé	-	WANDA P512	S028606	7.00	235	460	-	1,7	58,00 €
	Gazon / Pavé	-	VELOCE V3502	R001027						56,00 €
	Gazon / Pavé	82 A6	DELI S366K	S032815						56,00 €
	Ligné	-	KENDA K404	S024613	7	228,6	457,2	-	1,7	67,00 €
18/9.50 x 8/6 TL	Gazon / Pavé	87A6	BKT LG 306	S012786	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	230	470	1363	2,5	84,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S024531	7	228,6	457,2	-	2,5	71,00 €
	Gazon / Pavé	89 A4	CARLISLE MULTI TRAC	S029437						106,00 €
	Gazon / Pavé	87A6	BKT LG 306	S014293	7.00 I - 55	230	470	1363	2,5	123,00 €
18/9.50 x 8/10 TT	Ligné	100/A3	CARLISLE CLASSIC RIB	S027219	7	221	447	1323	1,0	163,00 €
245/50 x 8/4 TL	Gazon / Pavé	81/A4	CARLISLE SMOOTH	S027222	7	236	452	-	1,65	127,00 €
230/90 x 8/4 TL (20/8,00 x 8)	Gazon / Pavé	-	KENDA K358	S020571						52,00 €
20/8.00 x 8/2 TL	Gazon / Pavé	63 A3	CARLISLE MULTI TRAC	S028912						84,00 €
20/8.00 x 8/4 TL	Gazon / Pavé	87/A3	MARASTAR ALL TURF	S027974	7	221	492,8	1460	1,5	63,00 €
	Gazon / Pavé	79 A3	DEESTONE D265	S030795						61,00 €
20/10.00 x 8/4 TL	Gazon / Pavé	83A6	BKT LG 307	S012319	8.00 I - 55	255	495	1435	1,5	70,00 €
	Gazon / Pavé	83 A6/87 A3	BLT LG 306	S021149		254	508	1473	1,5	85,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S024549	7	228,6	482,6	-	1,5	68,00 €
	Gazon / Pavé	-	WANDA P512	S028607	7.00	253	505	-	1,5	74,00 €
	Gazon / Pavé	-	VELOCE V3502	R000432						63,00 €
	Gazon / Pavé	87/A3	MARASTAR ALL TURF	S028050	7	246,4	500,4	1397	1,5	61,00 €
20/10.00 x 8/6 TL	Gazon / Pavé	90A6-94A3	BKT LG 307	S013857	8.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	255	495	1435	2,2	79,00 €
	Gazon / Pavé	90A6-94A3	BKT LG 306	S012087	8.00 I - 55	254	508	1473	2,2	95,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S024541	7	254	482,6	-	2,4	65,00 €
	Gazon / Pavé	90A6	BKT LG 306	S012787	8.00 I - 55	254	508	1473	2,2	145,00 €

Nous consulter pour les roues complètes
**G = Gazon / Pavé, *L = ligné, *S = Smooth (lisse), T* : Trailer*

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES ESPACES VERTS ET FENAISON

DIMENSIONS	PROFIL	ICV	FAMILLE	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Famille 251					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	
10										
18/8,50 X 10/4 TL	Gazon / Pavé	69A6-73A3	BKT LG 306	S015510	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	210	460	1340	1,5	76,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S024587	6	177,8	457,2	-	1,5	63,00 €
	Gazon / Pavé	74/A4	CARLISLE MULTI TRAC	S027238	7	205	457	1368	1,5	106,00 €
	Gazon / Pavé	74/A4	CARLISLE VERSA TURF	S027232	6	188	473,7	1405	1,5	118,00 €
18/10,50 x 10/2 TL	Smooth (lisse)	70/A4	CARLISLE SMOOTH	S027224	8	248	460	-	0,8	139,00 €
	Gazon / Pavé	66A6	BKT LG Smooth	S021293	8.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	254	460	1334	0,8	88,00 €
18/10.50 x 10/4 TL	Smooth (lisse)	84/A3	CARLISLE SMOOTH	S027223	7,75	235	467	1380	1,66	164,00 €
280/35 x 10/4 TL (18/11,00 x 10)	Gazon / Pavé	84/A4	CARLISLE FAST TRAX	S027234	8,5	247	450	1359	1,5	207,00 €
20/8 .00 x 10/4 TL	Gazon / Pavé	73A6-77A3	BKT LG 306	S010901	6.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	205	500	1450	1,7	84,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K358	S002158	7	228,6	482,6	-	1,5	67,00 €
	Gazon / Pavé	-	WANDA P332	S030897						63,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K513	S024608	7	203,2	508	-	1,7	89,00 €
20/8.00 x 10/6 TL	Gazon / Pavé	81A6-85A3	BKT LG 306	S016416	6.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	205	500	1450	2,5	93,00 €
20.5/8.00 x 10/4 TL	Gazon / Pavé	-	KENDA K513	S024567	6	203,2	508	-	1,6	105,00 €
205/50 x 10/4 TL	Gazon / Pavé	63A6	BKT GF 305	S016120	7.00 I - 55	215	470	1363	2,2	97,00 €
205/65 x 10/10 TL	Gazon / Pavé	95A8	BKT GF 305	S016773	6	212	520	1508	6,2	108,00 €
240/50 x 10/2 TL	Smooth (lisse)	73/A4	CARLISLE SMOOTH	S027225	8,5	248	495	-	0.8	150,00 €
20/10,00 X 10/4 TL	Gazon / Pavé	82A6	BKT LG 306	S012088	8.00 I - 55	250	508	1473	1,5	100,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S024551	8	228,6	482,6	-	1,5	71,00 €
	Ligné	82A6-86A3	BKT LG RIB	S010680	8.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	236	498	1444	1,5	95,00 €
	Gazon / Pavé	-	KENDA K404	S024563	8	228,6	482,6	-	1,5	71,00 €
	Gazon / Pavé	86/A3	MARASTAR ALL TURF	S027975	8	241,3	497,8	1481	1,5	74,00 €
	Smooth (lisse)	82A6-86A3	BKT LG Smooth	S024319	8.00 I - 55	245	500	1450	1,5	95,00 €
20/10.00x 10/6 TL	Gazon / Pavé	-	KENDA K500	S024542	8	228,6	482,6	-	2,8	85,00 €
	Gazon / Pavé	90A6-94A3	BKT LG 306	S017806	8.00 I - 55	250	508	1473	2,2	99,00 €
	Smooth (lisse)	-	BKT LG Smooth	S012788	8.00 I - 55	245	500	1450	2,2	153,00 €
	Smooth (lisse)	90A6	BKT LG Smooth	S021292	8.00 I - 55	245	500	1450	2,2	99,00 €
	Gazon / Pavé	90A6	BKT LG 306	S010487	8.00 I - 55	250	508	1473	2,2	155,00 €

Nous consulter pour les roues complètes
**G = Gazon / Pavé, *L = ligné, *S = Smooth (lisse), T* : Trailer*

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES ESPACES VERTS ET FENAISON

DIMENSIONS	PROFIL	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Famille 251					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	
10										
20.5/8.00 x 10/8 TL	Gazon / Pavé	-	**KENDA K368**	S007361	6	200	520	-	5,5	**96,00 €**
22/9,50 x 10/4 TL	Gazon / Pavé	-	**KENDA K506**	S024607	7	228,6	533,4	-	1,5	**95,00 €**
22/10,00 x 10/4 TL	Gazon / Pavé	-	**KENDA K500**	S024566	7	254	558,8	-	1,5	**95,00 €**
20/12,00 x 10/4 TL	Gazon / Pavé	87A6-90A3	**BKT LG 307**	S012306	8.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	285	500	1435	1,4	**95,00 €**
	Gazon / Pavé	-	**KENDA K516**	S024589	9,75	287	500	-	1,4	**86,00 €**
	Gazon / Pavé	90/A4	**CARLISLE TURF TRAC**	S027239	7	256,5	502,9	1500	1,4	**132,00 €**
24/9,5 x 10 / 4 TL	Gazon / Pavé	93 A4	**CARLISLE TURF TRAC**	S028204	7,8	248	617	-	1,4	**173,00 €**
24/12,00 x 10/4 TL	Gazon / Pavé	-	**KENDA K506**	S024597	8	279,4	609,6		1,0	**145,00 €**
12										
22/9,50 x 12/4 TL	Gazon / Pavé	-	**KENDA K404**	S025455	7	228,6	584,2	-	1,5	**88,00 €**
23/6,00 x 12/6 TT	RIB	80 A6	**DELI S319**	S030817						**91,00 €**
23/8,50 x 12/4 TL 23/8.50 x 12/4 TL 23/8.50 x 12/4 TL	Gazon / Pavé	-	**KENDA K500**	S002166	7	203,2	558,8	-	1,5	**95,00 €**
	Gazon / Pavé	80A6-84A3	**BKT LG 306**	S021148	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	210	575	1709	1,5	**108,00 €**
	Gazon / Pavé	-	**WANDA P332**	S031002						**62,00 €**
	Gazon / Pavé	-	**KENDA K500**	S026907	7	203,2	558,8	-	1,5	**104,00 €**
23/8.50 x 12/6 TL 23/8.50 x 12/6 TL 23/8.50 x 12/6 TL	Gazon / Pavé	89A6	**BKT LG 306**	S010672	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	210	575	1709	2,3	**112,00 €**
	Gazon / Pavé	-	**KENDA K500**	S024573	7	203,2	558,8	-	2,4	**94,00 €**
	Gazon / Pavé	-	**BKT LG306**	S021134	-	210	-	-	-	**172,00 €**
23/8.50 x 12/8 TL	Gazon / Pavé	95A6-99A3	**BKT LG 306**	S012089	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	210	575	1709	3	**118,00 €**
23/8.50 x 12/10 TL	Gazon / Pavé	-	**KENDA K500**	S024614	7	203,2	558,8	-	5,5	**111,00 €**
23/8.50 x 12/12 TL	Gazon / Pavé	111A6	**BKT LG 306**	S014257	8.5 I - 55	260	585	1697	4,5	**140,00 €**
23/9.50 x 12/4 TL	Gazon / Pavé	-	**KENDA K500**	S020569	7	228,6	584,2	-	1,7	**90,00 €**
	Gazon / Pavé	-	**WANDA P332**	S030899						**94,00 €**
23/10,50 x 12/4 TL	Gazon / Pavé	87A6-90A3	**BKT LG 306**	S012090	8.5 I - 55	260	585	1697	1,4	**126,00 €**
	Gazon / Pavé	-	**KENDA K500**	S024596	8,5	254	558,8	-	1,4	**98,00 €**
	Gazon / Pavé	90/A3	**MARASTAR ALL TURF**	S028051	8,5	259,1	574	1626	1,4	**111,00 €**
	Gazon / Pavé	-	**KENDA K505**	S024623	7	228,6	558,8	-	1,5	**105,00 €**
23/10.50 x 12/6 TL	Gazon / Pavé	96A6	**BKT LG 306**	S012091	8.5 I - 55	260	585	1697	2,2	**124,00 €**
	Gazon / Pavé	-	**KENDA K500**	S024569	8,5	254	558,8	-	2,2	**106,00 €**
	Gazon / Pavé	96A6	**BKT LG 306**	S012789	8.5 I - 55	260	585	1697	2,2	**214,00 €**
23/10.50 x 12/8 TL	Gazon / Pavé	102A6	**BKT LG 306**	S012092	8.5 I - 55	260	585	1697	3	**136,00 €**
23/10.50 x 12/12 TL	Gazon / Pavé	111A6	**BKT LG 306**	S018886	8.5 I - 55	260	585	1697	4,5	**167,00 €**
215/70 x 12 TL (24/8,50x12)	Gazon / Pavé	87A6	**KENDA K505**	S026257	7,00J	203,2	584,2	-	1,6	**115,00 €**
24/9,50 x 12/4 TL	Gazon / Pavé	-	**KENDA K500**	S026260	7	228,6	584,2	-	1,7	**96,00 €**
220/8 5 R 12 TL	Gazon / Pavé	82 A8/B	**BKT TURF RT 333**	S030772	W7	221	550	1645	2,4	**134,00 €**

Nous consulter pour les roues complètes
**G = Gazon / Pavé, *L = ligné, *S = Smooth (lisse), T* : Trailer*

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUES ESPACES VERTS ET FENAISON

DIMENSIONS	PROFIL	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Famille 251					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	
12										
240/60 R 12 TL	Gazon / Pavé	89 A8/B	**BKT TURF RT 333**	S031045	W7	242	592	1777	2,4	**170,00 €**
24/12.00 x 12/4 TL	Gazon / Pavé	95A6	**BKT LG 306**	S016769	9.5 AT	298	610	1774	1,4	**164,00 €**
	Gazon / Pavé	-	**KENDA K500**	S024554	8,5	279,4	584,2	-	1,4	**106,00 €**
24/12.00 x 12/6 TL (290/50 X 12)	Gazon / Pavé	-	**KENDA K505**	S024564	10,5	304,8	609	-	2,2	**130,00 €**
	Gazon / Pavé	109 A4	**CARLISLE TURF TRAC**	S028205						**232,00 €**
24/12.00 x 12/8 TL	Gazon / Pavé	-	**KENDA K500**	S024546	8,5	279,4	584,2	-	3,5	**140,00 €**
24/13,00 x 12/4 TL (320/45 x 12)	Gazon / Pavé	-	**KENDA K507**	S024603	10,5	330	610	-	1,3	**145,00 €**
	Smooth (lisse)	99/A4	**CARLISLE SMOOTH**	S027226	10,5	3332,7	602	1777	1	**321,00 €**
24/13.00 x 12/6 TL	Gazon / Pavé	109/A4	**CARLISLE ULTRA TRAC**	S027240	10,5	326,9	593,3	1767	1,9	**262,00 €**
	Gazon / Pavé	-	**KENDA K507**	S024558	10,5	330	610	-	1,9	**150,00 €**
	Gazon / Pavé	107A6-111A3	**BKT LG 408**	S016417	10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	325	610	1755	2,2	**219,00 €**
	Gazon / Pavé	107A6	**BKT LG 408**	S012790	10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	325	610	1755	2,2	**314,00 €**
26/12,00 x 12/4 TL	Gazon / Pavé	-	**BKT LG 306**	S012320	-	316	640	-	-	**162,00 €**
	Gazon / Pavé	-	**KENDA K500**	S024544	10,5	304,8	635	-	1,4	**140,00 €**
26/12.00 x 12/6 TL	Gazon / Pavé	-	**BKT LG 306**	S012791	-	310	-	-	2,2	**293,00 €**
	Gazon / Pavé	109 A4	**DEESTONE D265**	S030797						**232,00 €**
26/12.00 x 12/8 TL	Gazon / Pavé	-	**BKT LG 306**	S016418	-	316	640	-	3	**205,00 €**
	Gazon / Pavé	-	**WANDA P332**	S030900						**171,00 €**
	Gazon / Pavé	-	**KENDA K500**	R000436						**139,00 €**
26/12.00 x 12/10 TL	Gazon / Pavé	-	**KENDA K500**	S024615	10,5	304,8	635	-	4,2	**170,00 €**
26/12.00 x 12/12 TL	Gazon / Pavé	-	**BKT LG 306**	S013858	-	316	640	-	4,5	**207,00 €**
26/12.00 x 12/14 TL	Gazon / Pavé	-	**BKT LG 306**	S021070	-	-	-	-	5,2	**231,00 €**
26.5/14.00 x 12/4 TL	Gazon / Pavé	-	**KENDA K507**	S026247	10,5	355,6	660,4	-	1,2	**170,00 €**
26.5/14.00 x 12/6 TL 26.5/14.00 x 12/6 TL	Gazon / Pavé	113A6	**BKT LG 408**	S009011	12.00 I	380	665	1929	2	**266,00 €**
	Gazon / Pavé	113A6	**BKT LG 408**	S021040	12.00 I	380	665	1929	2	**469,00 €**
26.5/14.00 x 12/10 TL	Gazon / Pavé	106R	**BKT LG 408**	S018860	12.00 I	380	665	1929	3,4	**335,00 €**
14										
24/8.50 X 14/4 TL	Gazon / Pavé	-	**BKT LG 306**	S016770	7	210	610	-	1,6	**139,00 €**
215/60 x 14/4 TL (24/8,50x14/4)	Gazon / Pavé	-	**CARLISLE MULTI TRAC**	S027235	7	212,1	604,5	1806	1,5	**195,00 €**
215/60 x 14TL (24X8.50)	Gazon / Pavé	87A6	**KENDA K505**	S026258	7	203,2	584,2	-	2,0	**109,00 €**
25/8,50 x 14/6 TL	Gazon / Pavé	-	**BKT LG 306**	S016145	7	220	638	-	2,2	**164,00 €**
215/65 x 14 TL (25/8,50x14)	Gazon / Pavé	98A6	**KENDA K505**	S026259	7,00J	203,2	635	-	2,9	**150,00 €**

Nous consulter pour les roues complètes
**G = Gazon / Pavé, *L = ligné, *S = Smooth (lisse), T* : Trailer*

Nous consulter pour les roues complètes

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES ESPACES VERTS ET FENAISON

DIMENSIONS	PROFIL	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Famille 251					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	
15										
27/8,50 x 15/4 TL	Gazon / Pavé	-	BKT LG 306	S018885	7	216	680	-	2,1	168,00 €
	Gazon / Pavé	88/B	CARLISLE MULTI TRAC	S027236	7	215,9	675,6	2105	2,1	253,00 €
265/55 x 15/4 TL	Gazon / Pavé	90 B	CARLISLE MULTI TRAC	S033696						254,00 €
27/10.50 x 15/4 TL	Gazon / Pavé	-	BKT LG 306	S021072	8	272	705	2105	2,1	213,00 €
27/10.50 x 15/12 TL	Gazon / Pavé	-	BKT LG 306	S024317	-	-	-	-	6,1	312,00 €
29/12.50 x 15/10 TL	Gazon / Pavé	-	BKT LG 306	S024318	10 LB	318	740	-	4,1	434,00 €
31/15.50 x 15/4 TL	Gazon / Pavé	-	BKT LG 306	S016771	13LB	391	792	-	1,4	408,00 €
31/15.50 x 15/8 TL	Gazon / Pavé	-	BKT LG 306	S027874	-	-	-	-	-	445,00 €
375/70 x 15/4 TL	Gazon / Pavé	123/A4	CARLISLE MULTI TRAC	S027917	10	373,4	901,7	2652	1,4	470,00 €
400mm										
115 x 400/6 TT	Trailer	-	SONAIR H 66	S009183	2,5	98	585	-	2,5	82,68 €
16										
13.6 x 16/4 TL	Gazon / Pavé	-	BKT LG 306	S020606	12	388	975	-	1	522 €
17										
33/15.5 x 16.5/10 TL	Gazon / Pavé	-	BKT LG 306	S024053	12	396	840	-	2,1	505 €
20										
360/75 B 20/4 TL	Gazon / Pavé	-	CARLISLE MULTI TRAC	S033697						570 €
38/14,00 x 20/4 TL	Gazon / Pavé	-	BKT LG 306	S021069	W11	375	980	-	1,7	511 €
44/18.00 x 20/4 TL	Gazon / Pavé	-	BKT LG 306	S021071	W14L	475	1180	-	1,4	899 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES PNEUS ESPACES VERT

La dimension de votre pneumatique gazon n'existe plus ?
Découvrez l'équivalence ci dessous.

Dimension	Equivalence
8.5-2	220-120/50
12.5 x 2.25	62/203
8x3.00/4	75-70/4
9x3.50/4	100-60/4
11x4.00/4	125-70/4
12 x 5.00/4	140-65/4
11x4.00/5	100-70/5
4.10/6	100-80/6
13x5.00/6	130-70/6
13x6.50/6	145-60/6 165-55/6 170-55/6
14x4.50/6	110-90/6
15x6.00/6	150-70/6 150-75/6 160-65/6
8.00/6	215-70/6
4.80/8	120-85/6
15x6.50/8	170-55/8
16x6.50/8	160-60-8 170-60/8 165-60/8
16x7.50/8	190-55/8
16x9.50/8	220-45/8
18x6.50/8	160-70/8 165-70/8
18x7.50/8	200-65/8
220-60/8	18x8.50/8
18x8.50/8	210-60/8 215-60/8 220-60/8
18x9.50/8	240-50/8 240-55/8 250-50/8
20x10.00/8	250-60/8
21x11.00/8	280x60/8
22.5x10.00/8	265-70/8
25x12.00/9	300-65/9
18x8.00/10	200-50/10
18x8.50/10	215-50/10
18x8.50R10	215-50R10
18x10.50/10	250-40/10 260-40/10
18x 11/10	280-35/10

Dimension	Equivalence
20x8.00/10	200-65/10 210-60/10
20x10.00/10	240-50/10 245-50/10 255-50/10 250-50/10
20x12.00/10	305-40/10
21x11.00/10	270-50/10
22x9.50/10	240-60/10
22x11.00/10	280-55/10
24x9.50/10	240-75/10
24x12.00/10	305-60/10
22x9.50/12	230-50/12
23x8.50/12	215-60/12 215-65/12 220-60/12
23x8.50R12	220-65R12
23x9.50/12	240-60/12
23x10.50/12	260-50/12 265-55/12 270-50/12
24x9.50/12	240-65/12
24x12.00/12	290-50/12 300-50/12
24x13.00/12	320-45/12 330-40/12
26x12.00/12	285-60/12
26X12.00R12	305/60R12 305-55/12 305-60/12
26.5x14.00/12	360-50/12
6/12	150-90/12
7.00/12	200-95/12
7/14	170-100/14
24x8.50/14	215-60/14 215-65/14
27x8.50/15	215-70/15
27x10.50/15	265-55/15 280-55/15
28x9.00/15	240-70/15
29x12.50/15	320-55/15
29x14.00/15	360-50/15
31x13.50/15	345-60/15 350-55/15
36x14.00/15	375-70/15

Dimension	Equivalence
10.0-75/15.3	260/70-15.3
11.5-80/15.3	300/80-15.3
12.5-80/15.3	320-80/15.3
300-80/15.3	11.5-80/15.3
6.00/16	180/90-16
6.50/16	190/90-16
10.0-65/16	260-70/16
260-70/16	10.5-65/16
7.00/16	200/90-16
7.50/16	210/95-16
8/16	215-90/16
9.5/16	240-90/16
13.0-55/16	340-55/16
13.075/16	360-70/16
13.6/16	400-70/16
340-55/16	13.0-55/16
13.075/16	360-70/16
12R16.5	305-70R16.5
480-45/17	19.0-45/17
41x14.00/20	360-75/20
9.5/24	240-85/24
340-85R24	13.6R24
230-95R32	9.5R32
480-70R34	16.9R34
210-95R36	8.3R36

Pneu quad	Equivalence
20x10.00/8	250-60/8
21x10.00/8	255/65-8
22x11.00/8	275-65/8
22.5x10.00/8	255-75/8
25x12.00/9	305-65/9
25x13.00/9	330-60/9
18x8.50/10	215-45/10
20x10.00/10	255-50/10
23x11/10	280-60/10
24x9.50/10	240-75/10
24x10.50/10	290-65/10
24x11.00/10	280-65/10
24x12.00/10	305-60/10
23x8.00/12	205-70/12
23x10.00/12	255-55/12
23x10.50/12	265-50/12
24x8.00/12	205-75/12
25x8/12	205-80/12
25x8R12	205-80R12
25x8.00/12	205-80/12
25x8.00R12	205-80R12
25x10.00/12	255-65/12
25x10.00R12	255-65R12
25x10.50/12	265-60/12
25x11.00R12	280-60R12
25x11.00/12	280-60/12
26x8.00R12	205-85R12
26x9.00R12	230-80R12
26x10R12	255-70R12
26x12.00/12	305-55/12

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUES ESPACES VERTS MOTOCULTEURS

BKT TR 315 | BKT TR 317 | BKT TR 171 | CARLISLE TRU POWER | KENDA K357 | KENDA K359 | KENDA K378

DIMENSIONS	PLYS	ICV	FAMILLE	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Famille 231					Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
4													
3.00 x 4TL	4	34 A4	KENDA K357	S024078	2.25	-	93	280	135,8	979	4,13685	-	23,00 €
3.00 x 4TT	4	-	VELOCE 8803	S024119	2,15	-	90	275	133	864	2,5	-	21,00 €
4,00 x 4 TL	4	31 A4	KENDA K357	S024532	3	-	104	312	151,32	979	2,7579	-	27,00 €
4,00 x 4 TT KIT TR87	4		VELOCE V8813	R000399								-	25,00 €
4,00 x 4 TT	4		KINGS TYRES V8813	s030872									21,00 €
6													
3,50 x 6 TL	4	33 A4	KENDA K357	S024538	2.5	-	94	340	164,9	979	2,96475	-	23,00 €
3,50 x 6 TT (TR87)	4		VELOCE V8404	R001037									21,00 €
14 / 4,50 X 6 TL	2	41 A4	CARLISLE SUPER LUG	S029436									31,00 €
13 / 5,00 x 6 TL	4		VELOCE C8803	R001033									21,00 €
13 / 5,00 x 6 TL	4	41 A6	DELI S 247	S030810									23,00 €
7													
4,00 x 7 TT	3		VELOCE 8818	R000400									35,00 €
8													
3,50 x 8 TT (TR13)	4	40 A3	VELOCE 8803	S014850	2,25	-	99	398	195	12150	2,5	-	30,00 €
4,00 x 8 TL	4	44 A3	VELOCE 8803	S012231	2,5	-	108	410	201	1288	2,8	-	30,00 €
4,80 x 8 TT	4		KINGS V-8501	S030863									17,00 €
4.80/4.00 x 8TL	4	31 A4	KENDA K357	S024560	3,75	-	120	416	201,76	1335	2,207	-	37,00 €
4,80/4,00 x 8 TT	6	45 A6	KENDA K359	S020889	2,5	-	102	420	203,7	1314	2,48211	-	34,00 €
16/6.50 x 8TL	4	54 A4	WANDA P328	S028591	-	-	162	418	-	-	2	-	43,00 €
16/6.50 x 8TL	4		KENDA K357	S001700									48,00 €
16/6.50 x 8TL	4		VELOCE V-8501	R000401									40,00 €
16/6.50 x 8 TL	6	72 A3	BKT TR 315	S012055	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	155	408	182	1183	2,9	9,5	53,00 €
17/8,00 x 8 TL	4	62 A4	KENDA K359	S014180	5,375	-	188	453	219,705	1422	1,37895	-	61,00 €
18/8,00 x 8 TL (215/55x8)	4	61 A4	KENDA K359	S007816	7	-	210	440	213,4	1399	1,5	-	56,00 €
18/8,50 x 8 TL	4	74 A3	BKT TR 317	S018533	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	215	215	450	198	1305	1,5	14	78,00 €
18/8.50 x 8 TL	4	61 A4	KENDA K359	S022438	7	-	206	445	215,825	1424	1,5	-	58,00 €
19/8,50 x 8 TL	4		KENDA K357	R000402									67,00 €
20/10,00 x 8 TL	4	74/87 A4	WANDA P328	S025465	7	-	242	515	249,775	1610	1,5	17	84,00 €
20/10,00 x 8 TL	4		CARLISLE SUPER LUG	S020570									133,00 €
21/11,00 x 8 TL	4	81 A4	KENDA K359	S024600	9	-	283	522	253,17	1649	1,5	-	84,00 €
10													
4.00 x 10 TT	4	34 A4	KENDA K365	S022439	3	-	111	480	232,8	1489	2,4	-	51,00 €
		62 A6	DELI S247	S030811									32,00 €
			DURO HF 253	S022800	4	-	143	592	-	1770	1,8	-	54,00 €
SET 4,00 x 10 TT (TR13)	4		VELOCE V-8816	R000403									56,00 €
4,50 x 10 TT	6	-	VELOCE 8803	S027327	3	-	118	508	-	-	3,3	-	68,00 €
5,00 x 10 TT	4	60 A5	SONAIR SIAM AG 612	S001715	3,5	-	145	530	255	1627	2,3	5	66,00 €
	4	-	DURO HF 253	S013499	3,5	-	140	517	-	-	2,9	-	68,00 €
	4		VELOCE V8501	R000404									61,00 €
	4	59/48 A4	KENDA K365	S026251	3	-	137	542	-	-	2,2	-	67,00 €
18/8,50 x 10 TL	4	74 A3	CARLISLE TRU POWER	S027216	6	-	199	460	207	1383	1,5	12,7	111,00 €
20/8,00 x 10 TL	4	65 A4	KENDA K378	S023069	6	-	196	520	252,2	1630	1,586	-	86,00 €
20/8,00 x 10 TT	10	65 A4	KENDA K378	S024605	6	-	196	526	255,1	1660	6,2	-	101,00 €
22/11,00 x 10 TL	6	90 A4	KENDA K472	S024559	8,5	-	256	555	269,2	1740	2,4	-	130,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES ESPACES VERTS MOTOCULTEURS

KENDA K472 | SONAIR SIAM AG 612 | VELOCE 8504 | VELOCE 8509 | VELOCE 8803 | WANDA P328 | KENDA K365

DIMENSIONS	PLYS	PROFIL	FAMILLE	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Famille 231					Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
12													
5.00 x 12 TT	4	49 A4	KENDA K365	S026246	3	-	135	541,02	262	1837	1.96	-	78,00 €
	4		VELOCE V8803	S013262									77,00 €
	4	68 A6	DELI S247	S030812									58,00 €
	4		VELOCE V8509	R001030									80,00 €
5.00 x 12 TT	6	67 A6	BKT TR 171	S025359	3.00 D DT ; 3.00 D	4 JA ; 3.50 B	130	580	272	1750	2,8	26,5	85,00 €
150/90 x 12 TL (6-12)	4	62 A4	CARLISLE TRU POWER	S027215	4,00E	-	140	578	261	1738	1,9	15,9	122,00 €
6,00 x 12 TT	4	64 A8	DURO HF253	S001724	5	-	150	600	268	1830	1,9		114,00 €
	4		KENDA K365	S026228									103,00 €
	4		VELOCE V8803	R000801									93,00 €
6.00 x 12 TT	6	76 A6	BKT TR 171	S025360	4.00 E DT ; 4.00 E	4 JA	160	635	298	1953	2,6	26,5	112,00 €
160/90 x 12 TT	6	76 A6	BKT TR145	S025938	4,00	-	160	631	294	1969	2,5		110,00 €
6,5/80 x 12 TL	4	72 A8	BKT AS 504	S012014	5 J	5 JA	169	608	283	1836	2,4	14,5	83,00 €
6,5/80 x 12 TT	6	80 A8	BKT AS 504	S006826	5 J	5 JA	169	608	283,0	1836	3,6	14,5	78,00 €
180/85 x 12 TT	6	76 A6	BKT TR 128	S025361	5 JA	-	165	612	295	1847	2.40	27,5	126,00 €
7,00 x 12 TL	6	83 A8	BKT AS 504	S001729	4.5	-	187	683	311,0	2049	2,5	18,5	107,00 €
23/8,50 x 12 TL	6	89 A6	BKT TR 315	S006840	7 JA ; 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	205	575	258	1668	2,3	12,5	102,00 €
10,0/80 x 12 TL	10	109 A8	BKT AS 504	S023736	9.00	7.0	270	730	335	2233	3,9	20,5	194,00 €
23/10,50 x 12 TL	6	96 A6	BKT TR 315	S006845	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	2,2	15,5	128,00 €
	8	102 A6	BKT TR 315	S014550	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	3	15,5	134,00 €
	12	111 A6	BKT TR 315	S033672	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	4,5	15,5	152,00 €
11,0/65 X 12 TL	8	101 A8	BKT AS 504	S010231	9	-	273	700	321,0	2072	2,9	22	231,00 €
24/12,00 x 12 TL	4	87 A4	KENDA K472	S024593	8,5	-	302	600	291	1892	1,4	-	143,00 €
24/12,00 x 12TL	4	95 A6	BKT AT 316	S021125	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	315	610	271	1769	1,4	12	164,00 €
24/12,00 x 12TL	6	95 A6	BKT AT 316	S021133	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	315	610	271	1769	2,2	12	255,00 €
26/12,00 x 12 TL	4	96 A6	BKT TR 315	S012015	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	1,4	18,5	180,00 €
26/12.00 x 12 TL	8	112 A6	BKT TR 315	S006846	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	3	18,5	198,00 €
26/12.00 x 12 TL	8		DEESTONE D408	S001736									148,00 €
26 x 12,00 TL	8	119 A3	CARLISLE TRU POWER	S027601	10,5	-	312	650	262,0	1949	2,9	16,7	318,00 €
26/12.00 x 12 TL	10	120 A4	DEESTONE D408	S032400									183,00 €
26/12.00 x 12 TL	12	121 A6	BKT TR 315	S013185	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	4,5	18,5	206,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUE QUAD HOMOLOGUÉ ROUTE

AT 108

AT 110

AT 111

W 207

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Famille 206 CONVENTIONNEL				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
8										
AT 20/7.00 x 8/4 TL	23 J	AT 108	S009319	5.5 AT	6.0 AT	170	508	0,35	10	80,00 €
AT 20/7.00 x 8/4 TL	-	AT 110	S021037	5.5 AT	6.0 AT	183	508	0,35	12,5	95,00 €
AT 18/10,00 x 8/4 TL	29J	AT 111	S013143	8.0 AT	7.5 AT ; 8.5 AT	254	457	0,35	11,5	102,00 €
AT 22/11.00 x 8/4 TL	43 J	AT 108	S009320	9.0 AT	8.5 AT	277	560	0,35	15,5	112,00 €
AT 22/11.00 x 8/6 TL	48J	W 207	S011950	9.0 AT	8.5 AT	272	561	0,45	17,5	129,00 €
AT 22/11,00 x 8/6TL	48J	AT 111	S013144	9.0 AT	8.5 AT	282	508	0,45	11,5	139,00 €
9										
AT 18/10.00 x 9/4 TL	28J	AT 111	S012101	8.0 AT	7.5 AT ; 8.5 AT	254	457	0,35	13,5	104,00 €
AT 20/11.00 x 9/6 TL	43J	AT 111	S012102	9.0 AT	8.5 AT	279	508	0,45	11,5	125,00 €
AT 20/11.00 x 9/6 TL HD	43J	AT 111	S020270	9.0 AT	8.5 AT	275	515	0,45	13,5	141,00 €
AT 22/10.00 x 9/4 TL	39 J	AT 108	S012116	8.0 AT	7.5AT;8.5AT	254	559	0,35	12,5	125,00 €
AT 22/11.00 x 9/6 TL	48J	W 207	S009321	9.0 AT	8.5 AT	272	561	0,45	17,5	134,00 €
AT 22/11.00 x 9/6 TL	48J	AT 111	S012117	9.0 AT	8.5 AT	282	559	0,45	11,5	141,00 €
AT 22/11.00 x 9/6 TL	48J	AT 108	S013938	9.0 AT	8.5 AT	275	557	0,45	12,5	130,00 €
10										
AT 18/10.00 x 10/4 TL	28J	AT 111	S013145	8.0 AT	7.5 AT ; 8.5 AT	254	457	0,35	13,5	106,00 €
AT 20/6.00 x 10/4 TL	30J	AT 111	S012103	5.0 AT	-	152	500	0,95	8,5	81,00 €
AT 20/11,00 x 10/6 TL	42J	AT 111	S013146	9.0 AT	8.5 AT	282	559	0,45	11,5	130,00 €
AT 20/11,00 x 10/6 TL HD	42J	AT 111	S013939	9.0 AT	8.5 AT	279	505	0,45	13,5	151,00 €
AT 21/7.00 x 10/4 TL	25J	AT 110	S013899	5.5 AT	6.0 AT	178	531	0,35	12,5	98,00 €
AT 21/7.00 x 10/6 TL	30J	AT 111	S012118	5.5 AT	6.0 AT	178	541	0,45	11,5	98,00 €
AT 21/7.00 x 10/6 TL HD	30J	AT 111	S013900	5.5 AT	6.0 AT	178	533	0,45	13,5	101,00 €
AT 22/7.00 x 10/6 TL	33J	W 207	S012104	5.5 AT	6.0 AT	178	559	0,45	17,5	106,00 €
AT 22/7.00 x 10/6 TL	47J	AT 111	S012105	5.5 AT	6.0 AT	175	559	0,45	11,5	103,00 €
AT 22/7.00 X 10/6 TL HD	33J	AT 111	S017132	5.5 AT	6.0 AT	174	560	0,45	13,5	108,00 €
AT 22/8.00 x 10/6 TL	36J	W 207	S009322	6.5 AT	6.0 AT	203	559	0,45	17,5	113,00 €
AT 22/8.00 x 10/6 TL	36J	AT 111	S021126	6.5 AT	6.0 AT	208	559	0,45	11,5	112,00 €
AT 22/8.00 x 10/6 TL	36J	AT 108	S013172	6.5 AT	6.0 AT	206	557	0,45	10	107,00 €
AT 22/10,00 x 10/4 TL	39J	WANDA P361	S030934							90,00 €
AT 22/11.00 x 10/6 TL	47J	W 207	S012119	9.0 AT	8.5 AT	272	561	0,45	17,5	130,00 €
AT 22/11.00 x 10/6TL	47J	AT 108	S013173	9.0 AT	8.5 AT	270	564	0,45	12,5	131,00 €
AT 22/11.00 x 10/6TL	47J	AT 111	S013902	9.0 AT	8.5 AT	282	559	0,45	11,5	141,00 €
AT 22/11.00 x 10/6 TL HD	47J	AT 111	S021045	9.0 AT	8.5 AT	279	560	0,45	13,5	173,00 €
AT 23/7.00 x 10/6 TL	36J	W 207	S012106	5.5 AT	6.0 AT	177	584	0,45	17,5	103,00 €
AT 23/7.00 x 10/4 TL	31J	AT 110	S013940	5.5 AT	6.0 AT	178	584	0,35	12,5	114,00 €
AT 23/7.00 x 10/6 TL HD	36J	AT 111	S013901	5.5 AT	6.0 AT	174	585	0,45	13,5	119,00 €
AT 24/11.00 x 10/4 TL	47J	AT 108	S013147	9.0 AT	8.5 AT	284	608	0,35	12,5	151,00 €
AT 24/11.00 x 10/6 TL	52J	W 207	S009323	9.0 AT	8.5 AT	279	610	0,45	17,5	150,00 €
AT 25 X 10 - 12/4 TL	45J	AT 108	S013904	8.0 AT	6.5 AT ; 7.5 AT ; 8.5 AT	254	640	0,35	12,5	138,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUE QUAD HOMOLOGUÉ ROUTE

AT 108

AT 111

W 207

AT 110

SIERRA MAX RADIAL

SIERRA MAX PRO RADIAL

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Famille 206 CONVENTIONNEL				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
12										
AT 24/8.00 x 12/6 TL	40J	W 207	S013910	6.50 AT	6.0 AT	198	615	0.45	17,5	114,00 €
AT 25 X 8 - 12/4 TL	38J	AT 108	S017831	6.5 AT	6.0 AT	212	630	0,35	11,5	116,00 €
AT 25 X 8 - 12/6 TL	43J	WANDA P3103	S033056							90,00 €
AT 25/11.00 x 12/6 TL		W 207	S008573	9.0 AT	8.5 AT	284	638	0,45	17,5	146,00 €
AT 25/8.00 x 12/6 TL	43J	W 207	S009324	6.5 AT	6.0 AT	198	638	0,45	17,5	125,00 €
AT 25 X 8 - 12/6 TL	43J	AT 108	S013903	6.5 AT	6.0 AT	212	630	0,45	11,5	121,00 €
AT 25/8,00 R 12 TL	43 N	SIERRA MAX	S027052	6.5	-	206	640	0,5	19,5	138,00 €
AT 25/8.00 R 12 TL	43 N	SIERRA MAX PRO	S027536	6.5	-	206	640	0,5	17,5	150,00 €
AT 25/10,00 R 12 TL	50 N	SIERRA MAX	S027053	8.0	-	260	640	0,5	19,5	164,00 €
AT 25/10.00 x 12/4 TL	45J	AT 108	S013904	8	-	254	640	0,45	9,8	138,00 €
AT 25/10.00 x 12/6 TL	50J	W 207	S009325	8.0 AT	6.5 AT ; 7.5 AT ; 8.5 AT	249	638	0,45	17,5	142,00 €
AT 25/10.00 x 12/6 TL	50J	109	S033054							109,00 €
AT 26/8.00 x12/6 TL	47J	W 207	S018884	6.50 AT	6.00 AT	204	660	0.45	27,5	164,00 €
AT 26/10.00 x 12/6 TL	52J	W 207	S012120	8.0 AT	7.5 AT ; 8.5 AT	241	658	0,45	27,5	178,00 €
AT 27/10.00 x 12/6 TL	55J	W 207	S012121	8.0 AT	7.5 AT ; 8.5 AT	241	683	0,45	27,5	193,00 €
AT 28/10.00 x 12/6 TL	57J	W 207	S012122	8.0 AT	7.5 AT ; 8.5 AT	241	706	0,45	27,5	197,00 €
AT 26/12.00 x 12/6 TL	58J	W 207	S012123	9.5 AT	8.0 AT ; 8.5 AT ; 9.0 AT	299	658	0,45	27,5	208,00 €
AT 27/12.00 x 12/6TL	60J	W 207	S012124	9.5 AT	8.5 AT ; 9.0 AT	299	683	0,45	27,5	218,00 €
AT 28/12.00 x 12/6 TL	61J	W 207	S012125	9.5 AT	8.5 AT ; 9.0 AT	299	706	0,45	27,5	235,00 €
14										
AT 26/9.00 R 14 TL	48 N	SIERRA MAX	S020786	7.00	-	230	675	0,5	19,5	163,00 €
AT 26/9.00 x 14/4 TL	43J	WANDA P362	S030935							130,00 €
AT 26/11.00 R 14 TL	54 N	SIERRA MAX	S020788	9.00	-	280	675	0,5	19,5	188,00 €
AT 26/11.00 x 14/6 TL	56J	WANDA P3006	S030880							136,00 €
AT 27/9.00 R 14 TL	50 N	SIERRA MAX	S020787	7.00	-	230	700	0,5	19,5	172,00 €
AT 27/11.00 R 14 TL	56 N	SIERRA MAX	S020789	9.00	-	280	700	0,5	19,5	200,00 €
AT 27/11 R 14 TL	56 N	SIERRA MAX PRO	S027251	9.00	-	280	700	0,5	17,5	205,00 €
AT 30/10.00 x 14/6 TL	58F	BOGMAX	S020790	7.0 AT	7.5 AT ; 8.0 AT	260	760	0,5	37,5	295,00 €
AT 32/10.00 x 14/6 TL	62F	BOGMAX	S024157	8.0 AT	8.5 AT	250	810	0,5	37,5	312,00 €

Pour conserver son homologation un quad circulant sur route ouverte doit être équipé de pneus homologués, ceux-ci sont identifiés par la lettre E sur leur flanc. Au contraire un pneu marqué du symbole NHS (No Highway Service) ne peut pas circuler sur la voie publique.

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUE QUAD HORS ROUTE

BKT AT 108

BKT AT 109

BKT AT 110

BKT AT 119

BKT AT 112

BKT W207

KENDA K398

KENDA K478

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Famille 253 CONVENTIONNEL				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
4										
AT 4,10 x 4/2 TL	14 A4	KENDA K398	S024534	4	-	3.5	11.1	1,4	-	15,00 €
6										
AT 145/70 x 6/2 TL	35 kg F	AT 109	S008555	4.5	-	137	366	0,28	5	36,00 €
AT 15/5,00 x 6/2 TL	37 A4	KENDA K478	S024620	4	-	132	376	1,2	3	24,00 €
7										
AT 16/8.00 x 7/2 TL	52 kg F	AT 109	S008556	6.5 AT	6.0 AT	183	419	0.21	9,5	50,00 €
8										
AT 20/7.00 x 8/2 TL	28 J	AT 109	S013148	5.5 AT	6.0 AT	170	504	0,45	8	75,00 €
AT 20/10.00 x 8/4 TL	541 kg F	AT 112	S012107	8.0 AT	7.5 AT ; 8.5 AT	240	510	1.50	13	115,00 €
AT 21/12,00 x 8/2 TL	36F	DURO HF240								68,00 €
AT 22/11.00 x 8/2 TL	32 J	AT 109	S012108	9.0 AT	8.5 AT	230	579	0,21	10,5	85,00 €
AT 22/11.00 x 8/2 TL	36 F	AT 119	S021123	9.0 AT	8.5 AT	280	580	0.25	8	108,00 €
AT 22/11.00 x 8/4 TL	36 F	AT 119	S021124	9.0 AT	8.5 AT	280	580	0.35	8	110,00 €
9										
AT 21/8,00 x 9/4 TL	29 F	AT 110	S013151	6.5 AT	6.0 AT	204	541	0,35	12,5	98,00 €
AT 25/12.00 x 9/2 TL	51 J	AT 109	S021139	9.5 AT	9.0 AT ; 10.0 AT	269	617	0,35	12,5	119,00 €
AT 25 X 12 - 9/4 TL	51J	AT 108	S013905	9.5 AT	9.0 AT ; 10.0 AT	292	640	0,35	15,5	140,00 €
AT 25/12.00 x 9/6 TL	58J	W 207	S008561	9.5 AT	9.0 AT ; 10.0 AT	300	632	0.45	17,5	154,00 €
AT 25 X 13 - 9/4 TL	54J	AT 108	S013906	10.5 AT	10.0 AT	320	635	0,35	15,5	158,00 €
AT 25/13.00 x 9/6 TL	59 F	W207	S013627	10.5 AT	10.0 AT	330	635	0.45	17,5	173,00 €

Pour conserver son homologation un quad circulant sur route ouverte doit être équipé de pneus homologués, ceux-ci sont identifiés par la lettre E sur leur flanc. Au contraire un pneu marqué du symbole NHS (No Highway Service) ne peut pas circuler sur la voie publique.

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUE QUAD HORS ROUTE

BKT AT 111

BKT AT 112

BKT AT 108

BKT AT 110

BKT W207

BKT AT 316

KENDA K502

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Famille 253 CONVENTIONNEL				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
10										
AT 19/6.00 x 10/4 TL	28 F	AT 111	S012109	5.0	-	152	472	0,95	8,5	78,00 €
AT 20/10.00 x 10/4 TL	527 kg F	AT 112	S012110	8.0 AT	7.5 AT ; 8.5 AT	240	510	1.50	13	125,00 €
AT 20/10.00 x 10/4 TL	34 F	AT 108	S021044	8	-	250	514	0,4	7	112,00 €
AT 22/8,00 x 10/4 TL	31 F	AT 110	S013154	6.5 AT	6.0 AT	204	548	0,35	12,5	98,00 €
AT 22/11,00 x 10/8 TL	90 A4	KENDA K502	S024622	10	-	290	564	1,5	11	113,00 €
AT 23/8,00 x 10/6 TL	39 F	W207	S018882	6.5 AT	6.0 AT	203	589	0.45	17,5	114,00 €
AT 23 X 8 - 10/4 TL	34J	AT 108	S021135	6.5 AT	6.0 AT	210	594	0,35	11,5	109,00 €
AT 23X 10 - 10/4 TL	41J	AT 108	S013907	8.0 AT	7.5 AT ; 8.5 AT	259	594	0,35	12,5	136,00 €
AT 23/10,00 x 10/6 TL	46 F	W 207	S013156	8.0 AT	7.5 AT ; 8.5 AT	249	587	0.45	17,5	130,00 €
AT 25/11.00 x 10/6 TL	53J	W 207	S009223	9.0 AT	8.5 AT	285	640	0.45	17,5	150,00 €
AT 25 X 12 - 10/4 TL	51J	AT 108	S021042	9.5 AT	9.0 AT ; 10.0 AT	298	630	0,35	14,5	162,00 €
AT 25/12.00 x 10/6 TL	56 F	W 207	S008567	9.5 AT	9.0 AT ; 10.0 AT	297	640	0.45	17,5	164,00 €
11										
AT 22 X 7 - 11/4 TL	27J	AT 108	S012111	5.5 AT	-	181	557	0,35	10	96,00 €
AT 23/8.00 x 11/6 TL	38 F	W 207	S008568	6.5 AT	6.0 AT	203	589	0.45	17,5	118,00 €
AT 23/8.00 x 11/4 TL	33 F	AT 108	S021136	7	-	191	594	0,4	6	100,00 €
AT24 X 8- 11/4 TL	36J	AT 108	S013908	6.5 AT	6.0 AT	206	610	0,35	9,5	108,00 €
AT 24/8,00 x 11/6 TL	41 F	W 207	S013909	6.5 AT	6.0 AT	203	612	0.45	17,5	121,00 €
AT24 X 9 - 11/ 4 TL	40J	AT 108	S021137	7.0 AT	7.5 AT	220	605	0,35	12,5	122,00 €
AT 24/9.00 x 11/6 TL	45 F	W 207	S008569	7.0 AT	7.5 AT	226	610	0.45	17,5	128,00 €
AT 24 X 10 - 11/4 TL	43J	AT 108	S021043	8.0 AT	7.5 AT ; 8.5 AT	254	615	0,35	12,5	129,00 €
AT 24/10.00 x 11/6 TL	48 F	W 207	S008570	8.0 AT	7.5 AT ; 8.5 AT	249	612	0.45	17,5	140,00 €
AT 25/8,00 x 11/6 TL	161 kg F	W 207	S013157	6.5 AT	6.0 AT	203	638	0.45	17,5	135,00 €
AT 25/10,00 x 11/6 TL	50 F	W 207	S018883	8.0 AT	7.5 AT ; 8.5 AT	249	638	0.45	17,5	146,00 €
12										
AT 24/12 x 12/4 TL	95A6	AT 316	S021125	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	315	610	1.40	12	164,00 €
AT 24/12.00 x 12/6 TL	-	AT 316	S021133	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	315	610	2.20	12	255,00 €
AT 25/8,00 x 12/4 TL	38 F	DEESTONE D930	S030804							77,00 €
	38 N	KINGS TYRES V1568	S030853							98,00 €
AT 28/10.00 x 12/6 TL		D932	S030980							155,00 €

Pour conserver son homologation un quad circulant sur route ouverte doit être équipé de pneus homologués, ceux-ci sont identifiés par la lettre E sur leur flanc. Au contraire un pneu marqué du symbole NHS (No Highway Service) ne peut pas circuler sur la voie publique.

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUE KARTING

ATV
ATV & GO KART TIRES

MITAS SRW

SM 54

SM 68

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	PRESSION MAX	Poids	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Famille 253 CONVENTIONNEL				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
5										
AT 10 x 4,5 - 5 TL	68°	SM 68	S012867	5	-	130	260,0	4	1,2	26,00 €
	54°	SM 54	S012868	5	-	130	260,0	4	1,2	26,00 €
11 / 6,00 X 5/4 TL	45°	MITAS SRW	S025345	6	-	185	276,0	4	3,5	200,00 €
AT 11 x 7,10 - 5 TL	68°	SM 68	S012869	7	-	190	295,0	4	2	37,00 €
	54°	SM 54	S012870	7	-	190	295,0	4	2	37,00 €

Indice shore = dureté gomme

PNEUMATIQUES MOBIL-HOME

DURO HF223

DIMENSIONS	PLYS	TYPE	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Famille 252 - Mobil-home					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
8										
5.00 X 8 TT	8	MOBIL HOME	DURO HF223	S006214	3,0X8	132	455	1	4	48,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

BKT

SIERRAMAX

Le pneu SIERRA MAX PRO de BKT est idéal pour les véhicules tout-terrain ATV.
Sa construction radiale et sa surface d'empreinte large permettent une conduite plus souple, ainsi qu'une traction latérale et avant optimisée.
Il assure une conduite remarquablement confortable, alliant sécurité et contrôle

Le SIERRA MAX PRO sera votre allié sur tous les terrains!

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

DECOUVREZ NOS SOLUTIONS DE MONTAGE

PINCES DE MONTAGE

DESIGNATION	CODE ARTICLE	PRIX UNIT. €. H.T.
PINCES DE MONTAGE		
Pince de montage pour roue AG HTTMC00001 Toute jante AG 15° de type AG 20x22.5 WB TE AG 22x22.5 WB TE AG 24x22.5 WB TE	S021701	688,00 €
Pince de montage petite taille HTTMC00002 Toutes jantes AG 15° avec différentes brides de renfort. A utiliser en montage avec 2 pinces. A utiliser en association avec: HTTMC00003 Pince de montage DW/TW Big ou HTTMC00005 Pince de montage DH Big	S028819	840,00 €
Pince de montage pour roue DW/TW/DH HTTMC00004 petit modèle Toutes jantes 5° DW/TW et DH avec différentes brides de renfort. A utiliser en montage avec 2 pinces. A utiliser en association avec: HTTMC00003 Pince de montage DW/TW Big ou HTTMC00005 Pince de montage DH Big	S023893	770,00 €
Pince de montage pour roue DW/TW/DH HTTMC00003 grand modèle Toutes jantes 5°DW/TW incluant différentes brides/cercles de renfort	S023891	870,00 €
Pince de montage pour roue DH HTTMC00005 grand modèle Toutes jantes 5° DH incluant différentes variantes de brides de renfort	S023894	870,00 €

Pour voir le tuto d'utilisation des pinces, scannez le QR code ci-dessous.

GRAISSE DE MONTAGE

Graisse de montage MICHELIN pour pneus PL, Agricoles et Génie civil (Seau de 4 kg)
Graisse Tigre pour le montage et démontage efficace du pneu sur la jante !
Ne pas utiliser cette graisse de montage pour les pneus motos et Tourisme.

Code article : S010872
Tarif sur demande

PRODUIT ANTI-CREVAISON

Liquide anti-crevaison en bidon de 5 litres.
Ce mastic de pneu préventif de haute qualité est versé pendant le montage dans la roue, étant liquide et constamment en mouvement, les pénétrations sont tout de suite bouchés.

Code article : S028005
Tarif sur demande

CHAMBRES À AIR
ROUES COMPLÈTES ROUTIÈRES
ROUES NUES
ESSIEUX

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

LES CLEFS DE LA GAMME DE CHAMBRES A AIR

Sonair

MATIERE UTILISEE : LE BUTYL

BUTYL (Caoutchouc de synhtèse) VS **CAOUTCHOUC NATUREL**





- Excellente résistance à la perméabilité à l'air
- Excellente résistance aux intempéries, à la chaleur, à l'ozone et à la flexibilité
- Excellente isolation électrique et excellente résistance chimique
- Bonne propriété physique et élastique (un peu inférieure à celle du caoutchouc naturel)

- Excellente propriété physique et élastique
- Faible résistance à la chaleur et à l'ozone
- Faible résistance à l'huile et aux produits chimiques
- Résistance très faible à la perméabilité à l'air (très inférieure au caoutchouc butyl)

- Résistance à la traction / Allongement : 10,5 MPa / 600%
- Adhérence à la valve : 5,0 kgf
- Taux de transmission de l'air : 75 cm^3/m^2.jour.atm
- Résistance thermique : Après vieillissement -18° à -5%
- Résistance à l'ozone : 50 heures sans fissuration
- Résistance au gel : -47 °C

- Résistance à la traction / Allongement : 10,0 MPa / 420%
- Adhérence à la valve : 3,8 kgf
- Taux de transmission de l'air : 235 cm^3/m^2.jour.atm
- Résistance thermique : Après vieillissement -25° à -10%
- Résistance à l'ozone : 4 heures sans fissuration
- Résistance au gel : -48 °C

La composition innovante de ce butyl est réalisée à partir de matériaux recyclés. Suivant la taille de la chambre à air, la proportion de butyl recyclé est de 20% à 25%. Cela entraîne d'importantes économies de matériaux et une réduction significative des émissions de CO2.

International Organization for Standardization ISO 9001

International Organization for Standardization ISO 14001

LA COMPATIBILITE ENTRE LA CHAMBRE ET LE PNEU

2 formes de Chambres à Air en fonction de la série du pneu :



FORME CIRCULAIRE



FORME OVALE POUR LES TAILLES BASSES



La compatibilité est liée au taux d'étirement radial, au taux d'étirement circonférentiel et au taux d'étirement combiné. Les chambres à air SONAIR épousent idéalement la forme intérieure du pneu et de la roue.

Cela nous permet de proposer à chacun de nos clients la chambre à air parfaitement adapté à leurs besoins.

UNE OFFRE MULTI-DIMENSIONNELLE

Gràce aux propriétés du mélange de gomme (Elasticité et Résistance) qui compose le butyl de ces chambres, une même dimension couvre le besoin de 2 à 3 tailles de pneus différentes.

DEUX OFFRES COMPLEMENTAIRES

Sonair

Chambre à air standard

Sonair +

Chambre à air HD Renforcée

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

LA GAMME SONAIR

1 Sonair, une nouvelle offre chambre à air !

Trois tailles en une pour une meilleure gestion de vos stocks.

2 Un emballage cartonné renforcé

Double cannelure (à partir du 11.00x16).

3 Ouverture facilitée

Une ouverture à glissière.

1



2

3

4 Identification rapide

Du modèle, du type et de la valve ; Marquage précis.



5 Type de Valve

Type 412-413-415

Type TR618



Type TR 87



Type JS 2

Type V 04 5 ou V 06 3

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

ESPACES VERTS / MOTOCULTURE / AGRICOLES

Ø ACCRO. Pouces	DIMENSIONS	TYPE VALVE	CODE ARTICLE (VRAC - 301)	QTE/ CARTON (VRAC - 301)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (VRAC - 301)	CODE ARTICLE (BOITES INDIVIDUELLES -302)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (BOITES INDIVIDUELLES -302)	MONTE PNEUMATIQUES
50mm	**200 x 50**	TR 87	S020548	50	**6,00 €**	S020549	**10,00 €**	200 x 50
4	**2.50/3.00 x 4**	TR 13	S014094	50	**10,00 €**	S014096	**11,00 €**	2.50x4 - 3.00x4
	2.50/3.00 x 4	TR 87	S014095	50	**11,00 €**	S014097	**12,00 €**	
	2.50/3.00 x 4	JS2	S018029	50	**11,00 €**	-	**-**	
	4.10/3.50 x 4	TR 13	S002192	50	**10,00 €**	S011777	**11,00 €**	4.10/3.50x4
	4.10/3.50 x 4	TR 87	S002194	50	**11,00 €**	S011778	**12,00 €**	
	9/3,50 x 4	TR 87	S034186	50	**11,00 €**	-	**-**	
	3,00/400 x 4	TR 13	S011142	50	**10,00 €**	-	**-**	300X4 - 400X4
	4.00 x 4	TR 13	S015570	50	**10,00 €**	S015541	**11,00 €**	4.00x4
	4.00 x 4	TR 87	S015571	50	**11,00 €**	S015544	**12,00 €**	
	11/4.00 x 4	TR 13	S020535	50	**9,00 €**	S020536	**11,00 €**	11/4.00 x 4
5	**4.10/3.50 x 5**	TR 13	S002197	50	**12,00 €**	S011779	**13,00 €**	4.10/3.50x5
	4.10/3.50 x 5	TR 87	S002198	50	**13,00 €**	S011780	**14,00 €**	
	11/4.00 x 5	TR 13	S020533	50	**12,00 €**	S020534	**13,00 €**	11/4.00x5
	11/4.00 x 5	TR 87	S002199	50	**12,00 €**	S011781	**13,00 €**	11/4.00x5
6	**3.50/4.00 x 6**	TR 13	S002201	50	**10,00 €**	S011695	**11,00 €**	3.50x6 - 400x6
	3.50/4.00 x 6	TR 87	S002203	50	**11,00 €**	S011696	**12,00 €**	
						S022274	**43,00 €**	
	13/5.00 x 6	TR 13	S002205	50	**14,00 €**	S011824	**14,00 €**	13/5.00x6
	13/5.00 x 6	TR 87	S002206	50	**15,00 €**	S011893	**16,00 €**	
	13/6.50 x 6	TR 13	S020537	50	**13,00 €**	S020538	**14,00 €**	13/6.50 x 6
	15/6.00 x 6	TR 13	S002208	40	**14,00 €**	S011894	**16,00 €**	15/6.00x6
	15/6.00 x 6	TR 87	S002209	40	**16,00 €**	S011674	**17,00 €**	

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

ESPACES VERTS / MOTOCULTURE / AGRICOLES

Ø ACCRO. Pouces	DIMENSIONS	TYPE VALVE	CODE ARTICLE (VRAC - 301)	QTE/ CARTON (VRAC - 301)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (VRAC - 301)	CODE ARTICLE (BOITES INDIVIDUELLES -302)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (BOITES INDIVIDUELLES -302)	MONTE PNEUMATIQUES
8	**3.50/4.00 x 8**	TR 13	S002212	50	**10,00 €**	S011825	**11,00 €**	3.50x8 - 4.00x8
	3.50/4.00 x 8	TR 87	S002217	50	**11,00 €**	S011675	**12,00 €**	
	4,00 x 8	TR 13	S033956	75	**10,00 €**	-	**-**	
	5.00/5.70 x 8	TR 13	S002222	35	**17,00 €**	S011834	**18,00 €**	5.00x8 - 5.70x8
	5,00 x 8	TR 87/ JS 2	S015121	35	**19,00 €**	S015122	**20,00 €**	5,00x8
	5,00 x 8	TR 13	S033767	35	**17,00 €**	-	**-**	
	16/6.50 + 16/7.50 x 8	TR 13	S002226	35	**17,00 €**	S011676	**19,00 €**	16/6.50x8 - 16/7.50x8
	16/6.50 + 16/7.50 x 8	TR 87	S020544	35	**18,00 €**	S020545	**21,00 €**	16/6.50x8 - 16/7.50x8
	18/6.50 + 18/7.50 x 8	TR 13	S020546	35	**18,00 €**	S020547	**20,00 €**	18/6.50 x 8 - 18/7.50 x8
	18/7 - 6,25 x8	JS2	S015052	35	**23,00 €**	S015064	**24,00 €**	18/7 - 6,25 x8
	18/8,50 - 9,50 x 8	TR87	S034179	30	**24,00 €**	S024468	**29,00 €**	18/8.50x8 - 18/9.50x8 - 18/9.00x8
	18/9.50 + 18/9.00 x 8	TR 13	S002228	22	**24,00 €**	S011835	**29,00 €**	
	18/9.50 + 18/9.00 x 8	TR 87	-	-	**-**	-	**-**	
	20/8.00X8	TR13	S020529	22	**27,00 €**	S020530	**29,00 €**	20/8.00X8
	20/10.00 x 8	TR 13	S002229	22	**27,00 €**	S011836	**29,00 €**	20/10.00x8
	22/11.00 + 21/12.00 x 8	TR 13	S023695	22	**27,00 €**	S011837	**29,00 €**	22/11.00x8 - 21/12.00x8
9	**6.00 x 9**	TR 15	S002234	30	**20,00 €**	S011677	**21,00 €**	600x9
		TR13	S002232	30	**19,00 €**	-	**-**	
		TR 87	S029209	30	**20,00 €**	-	**-**	
		JS2	S024660	30	**31,00 €**	-	**-**	
		JS 2	S011673	30	**23,00 €**	S015542	**27,00 €**	
	21/8.00X9	JS2	S019977	26	**22,00 €**	-	**-**	21/8.00X9 (10.4L15X33)
10	**3.00/3.50 x 10**	TR 13	S023690	45	**12,00 €**	S011839	**17,00 €**	3.00x10 - 3.50x10
	4.00/4.50/5.00 x 10	TR 13	S013872	45	**15,00 €**	S014347	**17,00 €**	4.00x10 - 4.50x10 - 5.00x10
	5.00 x 10	TR 87	-	-	**-**	S011955	**19,00 €**	5.00x10
	5.00 x 10	TR 218	S002247	45	**22,00 €**	S011843	**22,00 €**	
	5.20/145 x 10	TR 13	S002250	45	**13,00 €**	S011678	**15,00 €**	5.20x10 - 145x10
	6.50X10	JS2	S015053	-	**28,00 €**	-	**-**	6.50X10 JS2(10.4L15X33)
	19/8,00 x 10	TR 13	-	-	**-**	S011845	**24,00 €**	19/8.00x10
	19-20/8,00 x 10	TR 13	S023689	30	**25,00 €**	S017665	**24,00 €**	
	20/8.00 x 10	TR 13	S002257	30	**23,00 €**	S011844	**24,00 €**	20/8.00x10
	20/10.00 + 22/11.00 x 10	TR 13	S010843	-	**28,00 €**	S011846	**30,00 €**	20/10.00x10 - 22/11.00x10
	23/9X10	JS2	S015091	25	**30,00 €**	-	**-**	23/9X10

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

ESPACES VERTS / MOTOCULTURE / AGRICOLES

Ø ACCRO. Pouces	DIMENSIONS	TYPE VALVE	CODE ARTICLE (VRAC - 301)	QTE/ CARTON (VRAC - 301)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (VRAC - 301)	CODE ARTICLE (BOITES INDIVIDUELLES -302)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (BOITES INDIVIDUELLES -302)	MONTE PNEUMATIQUES
12	**4.00/4.40/125/5.00 x 12**	TR 13	S023692	40	**13,00 €**	S011847	**17,00 €**	4.00x12 - 4.40x12 - 125x12 - 5.00x12
	125/135 x 12	TR 13	S034007	40	**12,00 €**	-	**-**	
	135/145/5.00 x 12	TR 13	S002261	40	**12,00 €**	S011816	**14,00 €**	135x12 - 145x12 - 5.00x12
	145/155 x 12	TR 13	S033772	35	**12,00 €**	-	**-**	
	155/165/5.00/6.00 x 12	TR13	S002263	35	**14,00 €**	S011848	**16,00 €**	155x12 - 165x12 - 5.00x12 - 6.00x12
	155/165/175 x 12	TR13	S033773	35	**14,00 €**	-	**-**	
	5.00/6.00 x 12	TR 218	S002269	35	**28,00 €**	S011849	**29,00 €**	5.00x12 - 6.00x12 - 6.5/80x12
	7.00 x 12	TR 13	S007148	25	**23,00 €**	S011850	**25,00 €**	7.00x12 - 200/95x12
	7.00 x 12	TR 15	S002272	25	**25,00 €**	S011899	**28,00 €**	7.00x12 - 200/95x12
						S022270	**SD**	7.00X12
	7.00 x 12	TR 87	S002274	22	**31,00 €**	S011863	**33,00 €**	7.00x12
	25/8,00 x 12	TR 13	S031113	20	**45,00 €**	S031114	**46,00 €**	25/8,00 x 12
	23/8.50 x 12	TR 13	S002275	20	**29,00 €**	S011900	**30,00 €**	23/8.50x12
	23/8,50 x 12	TR 15	S002276	20	**31,00 €**	-	**-**	23/8,50X12
	10.0/85 + 8.50 + 26/12.00 x 12	TR 15	S002277	16	**35,00 €**	S011679	**38,00 €**	10.0/85x12 - 8.50x12 - 26/12.00x13
	10.00/8.50/26-1200X12	TR13	S008253	16	**35,00 €**	-	**-**	10.00/8.50/26-1200X12
	10.00 x 12	TR 218	-	-	**-**	S011956	**46,00 €**	10.00x12
	27/10X12	V3.02.3	S012979	16	**47,00 €**	-	**-**	27/10X12 - 12.5/15L33X44
13	**135/145X13**	TR13	S002282	40	**13,00 €**	-	**-**	135/145X13
	155/165X13	TR13	S002285	35	**14,00 €**	-	**-**	155/165X13
	165/175 x 14	TR13	S033775	35	**16,00 €**	-	**-**	
	175/60 x 13	TR13	S034016	35	**16,00 €**	-	**-**	
	175/185 x 13	TR13	S002288	35	**16,00 €**	-	**-**	175/185 x 13
	175/185 x 13	TR 15	S008352	30	**15,00 €**	-	**-**	
14	**7.00X14**	V3-02-19	S006357	20	**32,00 €**	-	**-**	7.00X14 - 12.5/15 L60
	135/145X14	TR 13	S002292	35	**15,00 €**	-	**-**	135/145X14
	155/165X14	TR 13	S002296	30	**16,00 €**	-	**-**	155/165X14
	175/185X14	TR 13	S002300	30	**18,00 €**	-	**-**	175/185X14
	195/205X14	TR13	S002304	22	**22,00 €**	-	**-**	195/205X14
14,5	**200/60 x 14,5**	TR 15	S002305	30	**21,00 €**	S011851	**22,00 €**	200/60x14,5
	30/11,5 x 14,5	TR150A	S029018	14	**34,00 €**	-	**-**	

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

ESPACES VERTS / MOTOCULTURE / AGRICOLES

Ø ACCRO. Pouces	DIMENSIONS	TYPE VALVE	CODE ARTICLE (VRAC - 301)	QTE/ CARTON (VRAC - 301)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (VRAC - 301)	CODE ARTICLE (BOITES INDIVIDUELLES -302)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (BOITES INDIVIDUELLES -302)	MONTE PNEUMATIQUES
15	**135/145/4.00/5.00 x 15**	TR 13	S002307	40	**14,00 €**	S011820	**17,00 €**	135x15 - 145X15
	135/145/4.00/4.50/5.00X15	TR 15	-	-	**-**	S020528	**18,00 €**	
	155/165 x 15	TR 13	S002309	30	**16,00 €**	S011826	**18,00 €**	155/165X15
	5.50/6.00X16	TR 15	-	-	**-**	S022275	**SD**	5.50/6.00X16
	6.50 x 15	TR 218	S009360	22	**27,00 €**	S011684	**28,00 €**	6.50x15
	165/175 x 15	TR13	S034008	16	**18,00 €**			
	7.00/8.15-28/9X15	V3-2-20	S002319	16	**33,00 €**	-	**-**	7.00/8.15-28/9X15
	175/185 x 15	TR 13	S005746	22	**18,00 €**	S011827	**21,00 €**	175/185X15
	205/215/225 x 15	TR13	S005648	20	**22,00 €**	-	**-**	205x15 - 215x15 - 225x15 - 7.5L15
	205/215/225 x 15	TR 15	S002318	20	**22,00 €**	S011828	**23,00 €**	205x15 - 215x15 - 225x15 - 7.5L15
	215/225/235/70 x 15	TR 13	S032440	20	**33,00 €**			
	250X15	TR77A	S016589	-	**52,00 €**	-	**-**	250X15 -10.4L24x105
	250X15	V3-02-8	S019779	14	**47,00 €**	-	**-**	250X15 - 12.5/15 L89
	300X15	TR77A	S020967	12	**40,00 €**	-	**-**	300X15 - 10.4L24X95
	300X15	V2-01-2	S022349	12	**54,00 €**	-	**-**	
	31/15.50-32/12,50 x 15	TR 15	-	-	**-**	S017666	**50,00 €**	31/15.50x15
	750/825X15	V3-02-20	S002324	16	**35,00 €**	-	**-**	750/825X15 -12.5/15 L22X56
15,3	**5,00 / 5,50 x 16**	TR15	S033776	12	**22,00 €**	-	**-**	5,00 / 5,50 x 16
	10,0/75 x 15,3	TR15	S024752	14	**28,00 €**	-	**-**	10.0/75x15,3-11.5/80x15,3-260/70x15,3
	10.0 + 11.5/80 x 15,3	TR 15	S002326	14	**35,00 €**	S029593	**47,00 €**	
	10.0 + 11.5/80 x 15,3	TR 218	S023697	14	**37,00 €**	S011865	**39,00 €**	
						S022280	**SD**	
	11.5 + 12.5/80 x 15,3	TR 15	S002329	12	**38,00 €**	S011866	**40,00 €**	11.5/80x15,3-12.5/80x15,3-300/80x15,3-320/80x15,3
	11.5 + 12.5/80 x 15,3	TR 218	S002330	12	**41,00 €**	S011958	**43,00 €**	
15,5	**400/60 x 15,5**	TR 15	S002331	6	**68,00 €**	S011686	**87,00 €**	400/60x15,5
16	**19 x 400 - 195/205 x 16**	TR13	-	-	**-**	S011831	**30,00 €**	19 x 400 - 195 x 16 - 205 x 16
	4.00 + 4.50 x 16	TR 15	S023698	40	**19,00 €**	S011867	**22,00 €**	4.00x16 - 4.50x16
	5.50 x 16	TR 15	S002337	30	**22,00 €**	S011868	**24,00 €**	5.50x16
	6.00 + 6.50 + 7.00 x 16	TR 13	S020221	22	**22,00 €**	S020222	**28,00 €**	6.00x16 - 6.50x16 -
	6.00 + 6.50 + 7.00 x 16	TR 15	S002342	22	**22,00 €**	S011688	**24,00 €**	7.00x16 - 180/90x16
	6.50 x 16	TR 218	S023699	22	**25,00 €**	S011869	**29,00 €**	6.50x16
	7.50 + 260/70 x 16	TR 15	S002347	20	**25,00 €**	S011690	**30,00 €**	7.50x16 - 210/95x16 -
	7.50 + 260/70 x 16	TR 218	S023694	20	**35,00 €**	S011870	**38,00 €**	260/70x16

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

ESPACES VERTS / MOTOCULTURE / AGRICOLES

Ø ACCRO.	DIMENSIONS	TYPE VALVE	CODE ARTICLE	QTE/ CARTON	PRIX UNITAIRE €. H.T.	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	MONTE PNEUMATIQUES
Pouces			VRAC - 301			BOITES INDIVIDUELLES -302		
16	**9.00 x 16**	TR 15	S002353	12	**42,00 €**	S010692	**49,00 €**	9.00x16 - 9.0/75x16 -
	9.00 x 16	V3-06-3	S002351	10	**43,00 €**	-	**-**	9.00X16 - 12.5/15 L23X60+13+40
	9.00 x 16	TR 218	-	-	**-**	S011904	**42,00 €**	250/80x16 - 260/70x16
	9.0/65 + 10.5/65 x 16	TR 15	S002358	12	**31,00 €**	S010693	**33,00 €**	9.0/65x16 -10.5/65x16 -
	9.0/65 + 10.5/65 x 16	TR 218	-	-	**-**	S011959	**42,00 €**	280/70x16
	11.00 x 16	TR 15	S010314	10	**48,00 €**	S010695	**70,00 €**	11.00x16
	11.00/12.00X16	V3-04-5	S013873	10	**65,00 €**	-	**-**	11.00/12.00X16 - 12.5/15 L20X80+47
	13.0/75 x 16	TR 15	S002363	12	**41,00 €**	S010696	**43,00 €**	13.0/55x16 -13.0/75x16- 14.0/65x16 360/70x16- 340/55x16-360/65x16
	195/205X16	TR13	S020531	20	**28,00 €**	-	**-**	195/205X16 - 11L35
	19,5 x 16	TR 13	S022213	12	**39,00 €**	-	**-**	19,5 x 16
16,5	**10.00 x 16,5**	TR 15	S011102	20	**25,00 €**	S011782	**28,00 €**	10.00x16,5
	12.00 x 16,5	TR 15	S010851	12	**41,00 €**	S011960	**43,00 €**	12.00x16,5
17	**4.25/4.50X17**	TR16	S023688		**15,00 €**	-	**-**	4.25/4.50X17
	13.00 + 15.00/55 x 17	TR 15	S002366	6	**72,00 €**	S010697	**101,00 €**	15.0/55x17 - 380/55x17- 420/55x17
	19.0/45-500/50 x 17	TR 15	S002367	6	**74,00 €**	S010698	**103,00 €**	19.0/45x17-480/45x17- 500/50x17-520/50x17
17,5	**14 x 17,5**	TR 15	S022212	12	**63,00 €**	-	**-**	14 x 17,5
18	**7.50 + 260/70 x 18**	TR 13	-	-	**-**	S011872	**33,00 €**	7.50x18 - 250/80x18 - 260/70x18
	7.50 + 260/70 x 18	TR 15	-	-	**-**	S011871	**33,00 €**	
	7.50 + 260/70 x 18	TR 218	S002370	15	**38,00 €**	S011873	**42,00 €**	
	10.5 + 11.0 x 18	TR 15	S002372	10	**46,00 €**	S010699	**65,00 €**	10.5/80X18 - 11.00x18 -280/70x18
	12,00 / 80 x 18	TR 218 A	S029441	8	**56,00 €**			
	12.00 + 12.5 + 340/80 x 18	TR 15	S002374	8	**53,00 €**	S010700	**60,00 €**	12.00-12.5-335/80- 340/80-320/65- 340/65X18 &20
	12,00 / 12,5 / 340 / 80 x 18	TR218	S002376	8	**39,00 €**			
	13.0/65 x 18	TR 15	S015984	10	**48,00 €**	S015985	**54,00 €**	13.0/65x18 - 340/65x18
	15.0/70 x 18	TR 15	S002378	8	**66,00 €**	S010701	**82,00 €**	15.0/70X18 - 15.5/70x18- 400/70x18
19	**4.00 + 4.50 x 19**	TR 13	S013322	30	**20,00 €**	S011874	**21,00 €**	4.00x19 - 4.50x19
	4.00 + 4.50 x 19	TR15	S023630	30	**20,00 €**	-	**-**	4.00x19 - 4.50x19
	6.00 x 19	TR 15	S018260	20	**27,00 €**	S011875	**30,00 €**	6.00x19

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

ESPACES VERTS / MOTOCULTURE / AGRICOLES

Ø ACCRO.	DIMENSIONS	TYPE VALVE	CODE ARTICLE	QTE/ CARTON	PRIX UNITAIRE €. H.T.	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	MONTE PNEUMATIQUES
Pouces			VRAC - 301			BOITES INDIVIDUELLES -302		
19,5	**18 x 19,5**	TR 15	S010882	3	**102,00 €**	-	**-**	18x19,5
	285/70R19.5	TR300	S014163	7	**73,00 €**	S014164	**102,00 €**	285/70R19.5 - 17L50
20	**6.50 x 20**	TR 15	S018555	15	**34,00 €**	S011876	**38,00 €**	6.50x20
	6.50 x 20	V3-04-5	S021464	15	**39,00 €**	-	**-**	6.50X20 - 12.5/15 L20X80+47
	7.50 + 260/80 x 20	TR 15	S014046	14	**37,00 €**	S011877	**34,00 €**	7.50x20 - 260/80x20
	7.50 x 20	TR 218	-	-	**-**	S014377	**49,00 €**	7.50x20 - 260/80x20
	8.25X20	V3-02-10	S018702	10	**46,00 €**	-	**-**	8.25X20 - 12.5/15 L115
	8.25X20	V3-02-20	S023190	14	**46,00 €**	-	**-**	8.25X20
	8/9.5 x 20	TR 218	-	-	**-**	S019053	**52,00 €**	8x20-9.00X20-9.5x20 - 300/70x20
	9.00X20	V3-02-20	S023191	8	**55,00 €**		**-**	
	9.5 x 20	TR 218	S002395	8	**48,00 €**		**-**	
	9.00/10.00X20	V3-04-5	S013875	8	**57,00 €**	-	**-**	9.00/10.00X20 - 12.5/15 L20X80+47
	10.5/80 + 320/70 x 20	TR 15	S002399	8	**57,00 €**	S010711	**65,00 €**	10.5/80x20 - 320/70x20
	10.5 + 11.2 x 20	TR 218	S014324	8	**62,00 €**	S014378	**70,00 €**	10.5/80x20 - 11.2x20 -280/85x20 -320/85x20 -320/70x20 - 360/70x20
	11.00/12.00X20	V3-04-5	S013876	6	**75,00 €**	-	**-**	11.00/12.00X20 -12.5/15 L20X80+47
	12.5 + 360/70 x 20	TR 15	S002405	7	**63,00 €**	S010714	**91,00 €**	12.5x20 - 360/70x20
	12,5 + 12.4 x 20	TR 218	S014325	7	**64,00 €**	S014379	**93,00 €**	12.5x20 - 360/70x20
	14.00X20	V3-04-5	S002407	4	**106,00 €**	-	**-**	14.00X20 - 12.5/15 L20X80+47
	16.00X20	V3-04-5	S002409	3	**129,00 €**	-	**-**	16.00X20 -12.5/15 L20X80+47
	16.00X20	V3-06-8	S024749		**134,00 €**	-	**-**	16.00X20 - 12.5/15 L25X62+15+51
	16.00 + 420/70 x 20	TR 15	S002411	5	**76,00 €**	S010717	**102,00 €**	16.0/70x20 - 400/70x20- 420/70x20
22	**8,3/9,5 x 22**	TR 218	-	-	**-**	S019052	**55,00 €**	8,3x22 - 9,5x22

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

ESPACES VERTS / MOTOCULTURE / AGRICOLES

Ø ACCRO. Pouces	DIMENSIONS	TYPE VALVE	CODE ARTICLE (VRAC - 301)	QTE/ CARTON (VRAC - 301)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (VRAC - 301)	CODE ARTICLE (BOITES INDIVIDUELLES -302)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (BOITES INDIVIDUELLES -302)	MONTE PNEUMATIQUES
22,5	550/60 + 600/55 x 22,5	TR 15	S014326	2	169,00 €	S014352	195,00 €	550/60x22,5-560/60x22,5-600/50x22,5-600/55x22,5
	550/60 + 600/55 x 22,5	TR 218	S014327	2	172,00 €	S014353	198,00 €	
	15.00 x 22,5	TR 15	S002421	3	78,00 €	S010724	105,00 €	15.00x22,5 - 385/65x22,5
	15.00 x 22,5	TR 300	S020393	5	83,00 €	-	-	15.00 x 22,5
	16.5 + 18.00 x 22,5	TR300	S023741	3	125,00 €	-	-	16.5x22,5 - 18.00x22,5 - 425/65x22,5 - 445/65x22,5
	16.5 + 18.00 x 22,5	TR 15	S002422	3	123,00 €	S010725	146,00 €	
	700/55 x 22.5	TR 15	S002419	2	222,00 €	-	-	700/55x22,5
	700/55 x 22.5	TR 218	S010706	2	232,00 €	-	-	
	18.00X22.5	TR300	S012761	3	127,00 €	-	-	18.00X22.5 - 17L50
24	8.3 + 9.5 x 24	TR 218	S002425	10	52,00 €	S010726	56,00 €	8.3x24 - 9.5x24
	11,2 x 24	TR 218	S032747	5	65,00 €	-	-	11.2x24-12.4x24-13.6x24-280/85x24-320/85x24-320/70x24
	11,2 + 12,4 x 24	TR 218	S025355	5	65,00 €	S015424	70,00 €	
	11,2 / 12,4 / 13,6 x 24	TR 218	S015421	6	65,00 €			
	13.6 + 14.9 x 24	TR 218	S014330	5	75,00 €	S014356	85,00 €	13.6x24-14.9x24-340/85x24-360/70x24-380/70x24
	13,6 / 14,9 x 24 * SONAIR+	TR 218	S033362	5	89,00 €	S031328	100,00 €	
	13.00/14.00X24	V3-04-5	S002432	4	119,00 €	-	-	13.00/14.00X24 - 16L40.5
	14.9 + 16.9 x 24	TR 218	S014331	4	98,00 €	S014357	106,00 €	14.9x24-16.9x24-380/85x24-420/85x24-420/70x24-440/65x24
	14,9 / 16,9 x 24 * SONAIR+	TR 218	S033361	4	129,00 €	S031325	138,00 €	
	15,5 / 80 x 24	TR 218	S031207	14	117,00 €	S031206	124,00 €	
	16,9 / 480/70 x 24 * SONAIR+	TR 218	S033363	4	119,00 €	S033364	129,00 €	
	480/70 x 24	TR 218	S002437	4	107,00 €	S016283	136,00 €	480/60x24-480/70x24-540/65x24
	19.5 x 24	TR 218	S013282	3	121,00 €	S015482	148,00 €	19,5x24 - 500/70x24
25	17.5X25	TR-J1175C	S002438	3	157,00 €	-	-	17.5X25 -20/21 L35X100
	20.5X25	TR-J1175C	S002439	2	183,00 €	-	-	20.5X25 - 20/21 L35X100
	23.5X25	TR-J1175C	S002440	2	216,00 €	-	-	23.5X25 - 20/21 L35X100
26	14.9/13 x 26	TR 218	S010317	4	113,00 €	S010732	124,00 €	14.9/13x26
	18.4 + 520/70 x 26	TR 218	S002443	3	119,00 €	S010733	141,00 €	18.4x26-480/70x26-520/70x26-540/65x26
	23.1/18 x 26	TR 218	S002447	2	200,00 €	S010734	237,00 €	23.1x26 - 620/75x26
	28.1 x 26	TR 218	S002448	1	276,00 €	S010735	281,00 €	28.1x26
26,5	550/60 + 600/55 x 26,5	TR 15	S014167	1	249,00 €	S014169	249,00 €	550/60x26,5-600/50x26,5-600/55x26,5
	550/60 + 600/55 x 26,5	TR 218	S014168	1	252,00 €	S014170	252,00 €	
	700/50 x 26,5	TR 15	S002453	1	281,00 €	S010739	292,00 €	700/50x26,5-700/55x26,5
	700/50 x 26,5	TR 218	S019726	1	389,00 €	-	-	

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

ESPACES VERTS / MOTOCULTURE / AGRICOLES

Ø ACCRO. Pouces	DIMENSIONS	TYPE VALVE	CODE ARTICLE (VRAC - 301)	QTE/ CARTON (VRAC - 301)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (VRAC - 301)	CODE ARTICLE (BOITES INDIVIDUELLES -302)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (BOITES INDIVIDUELLES -302)	MONTE PNEUMATIQUES
28	8.3/8 x 28	TR 218	S002455	8	73,00 €	S010740	76,00 €	8.3/8x28
	11,2 / 12,4 x 28	TR 218	S032342	6	75,00 €	-	-	
	11.2 + 12.4 + 13.6 x 28	TR 218	S015422	5	75,00 €	S015425	80,00 €	11.2x28-12.4x28-13.6x28-280/85x28-320/85x28-340/85x28-320/70x28
	13.6 + 14.9 x 28	TR 218	S014334	4	91,00 €	S014360	98,00 €	13.6x28-14.9x28-360/70x28-380/70x28-360/70x28
	13,6 / 14,9 x 28 * SONAIR+	TR 218	S033365	4	129,00 €	S031330	138,00 €	
	14.9 + 16.9 x 28	TR 218	S014335	4	112,00 €	S014361	117,00 €	14.9x28-16.9x28-380/85x28-420/85x28-420/70x28-440/65x28
	14,9 / 16,8 x 28 * SONAIR+	TR 218	S033366	4	136,00 €	S031326	146,00 €	
	480/70 x 28	TR 218	S002464	4	117,00 €	S016284	124,00 €	480/70x28-480/65x28-540/65x28-600/65x28
	480/70 x 28 * SONAIR+	TR 218	S033367	4	141,00 €	S033368	148,00 €	
30	14.9 x 30	TR 218	S014375	3	127,00 €	S014380	162,00 €	14.9x30-380/85x30-420/70x30
	16.9 + 18.4 x 30	TR 218	S014336	3	119,00 €	S014362	124,00 €	16.9x30-18.4x30-420/85x30-460/85x30
	16,9 + 480/70 x 30	TR 218	S002467	3	119,00 €	S010746	141,00 €	
	16,9/ 480/70 x 30 * SONAIR+	TR 218	S033370	3	162,00 €	S033369	170,00 €	
32	9,5 x 32	TR 218	S020111	4	86,00 €	-	-	9,5 x 32
	12.4/11 x 32	TR 218	S002473	4	92,00 €	S010749	101,00 €	12.4/11x32 - 270/95x32
	24,5 x 32	TR 218	S027821	1	260,00 €	-	-	24.5x32 - 620/75x32
	620/75 x 32	TR 218	S010103	1	254,00 €	-	-	
	30,5 x 32	TR 218	S002474	1	331,00 €	-	-	30,5 X 32
34	16,9 x 34	TR 218	S020776	1	120,00 €	-	-	16.9x34-18.4x34-420/85x34-460/85x34-480/70x34-520/70x34-540/65x34
	16.9 + 18.4 x 34	TR 218	S014337	3	136,00 €	S014363	141,00 €	
	16,9 / 18,4 x 34 * SONAIR+	TR 218	S033371	3	164,00 €	S031327	173,00 €	
	20.8 x 34	TR 218	S019869	3	264,00 €	S011879	270,00 €	20.8x34 23.1x34 - 600/65x34
	23.1 x 34	TR 218	S002480	1	217,00 €	S011968	227,00 €	
36	8.3 + 9.5 x 36	TR 218	S002481	5	92,00 €	S010752	100,00 €	8.3x36-9.5x36-230/95x36
	9.5X36	TR 218	-	-	-	S022306	127,00 €	9.5AU320/85X36 & 11.2AU320/85X38 11,2x36-12,4x36
	11,2 + 12,4 x 36	TR 218	S025462		102,00 €	-	-	
	12.4 + 13.6 x 36	TR 218	S014339	4	99,00 €	S014364	108,00 €	12.4x36 - 13.6x36
	12,4 / 13,6 x 36 * SONAIR+	TR 218	S033372	4	124,00 €	S031331	133,00 €	
38	11.2 + 13.6 x 38	TR 218	S014340	4	98,00 €	S014365	124,00 €	11.2x38-13.6x38-270/95x38-320/85x38-340/85x38 15.5x38 - 380/85x38
	15.5 x 38	TR 218	S010320	3	129,00 €	S010756	136,00 €	
	16.9 + 480/70 x 38	TR 218	S002488	3	136,00 €	S010757	141,00 €	16.9x38-380/80x38-420/85x38-480/70x38
	16.9 + 18.4 x 38	TR218	S014341	3	162,00 €	-	-	
	16.9 + 18.4 + 20.8 x 38	TR 218	S015423	3	141,00 €	S015426	154,00 €	16.9x38-18.4x38-20.8x38-420/85x38-460/85x38
	16,9 / 18,4 / 480 /70 x 38 * SONAIR+	TR 218	S033373	3	190,00 €	S031332	198,00 €	
	20,8 x 38	TR 218	S020778	3	174,00 €	-	-	20.8x38-520/85x38-520/70x38-580/70x38
	20.8 + 580/70 x 38	TR 218	S010321	3	181,00 €	S010759	195,00 €	
	20,8 / 580/70 x 38 * SONAIR+	TR 218	S033374	3	208,00 €	S033375	216,00 €	

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

ESPACES VERTS / MOTOCULTURE / AGRICOLES

Ø ACCRO. Pouces	DIMENSIONS	TYPE VALVE	CODE ARTICLE (VRAC - 301)	QTE/ CARTON (VRAC - 301)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (VRAC - 301)	CODE ARTICLE (BOITES INDIVIDUELLES -302)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (BOITES INDIVIDUELLES -302)	MONTE PNEUMATIQUES
42	**9.5 x 42**	TR 218	S002493	5	**92,00 €**	S010760	**108,00 €**	9.5x42
	18.4 + 20,8 x 42	TR 218	S014343	1	**190,00 €**	S011969	**200,00 €**	18.4x42
	20,8-650/65 x 42	TR 218	S016658	1	**195,00 €**	S016659	**211,00 €**	20,8x42-480/80x42-580/70X42-520/85x42
	20,8 / 650/65 x 42 * SONAIR+	TR 218	S033377	1	**244,00 €**	S033376	**265,00 €**	
44	**8.3 + 9.5 x 44**	TR 218	S010322	5	**86,00 €**	S010761	**95,00 €**	8.3x44-9.5x44-210/95x44-230/95x44 270/95x44
	11.2 x 44	TR 218	S002495	5	**88,00 €**	S011971	**98,00 €**	11.2x44
46	**12.4 + 14.9 x 46**	TR 218	S014344	2	**152,00 €**	S014368	**157,00 €**	12.4x46 -14.9x46 - 300/95x46
	16.9 x 46	TR 218	S010857	2	**162,00 €**	-	**-**	16,9x46
	16.9/18,4 x 46	TR 218	S014345	2	**162,00 €**	-	**-**	16,9x46-18,4x46-480/80x46
	18.4 x 46	TR 218	S010858	2	**162,00 €**	S023463	**183,00 €**	18.4X46 - 480/80x46
48	**9.5 + 11.2 x 48**	TR 218	S014346	2	**103,00 €**	S014369	**104,00 €**	9.5x48-11.2x48-230/95x48-270/95x48
	13.6 x 48	TR 218	S010859	2	**141,00 €**	S011975	**157,00 €**	13,6x48 - 340/85x48

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

LOISIR / TOURISME / CAMIONNETTE

Ø ACCRO. Pouces	DIMENSIONS	TYPE VALVE	CODE ARTICLE (VRAC - 301)	QTE/ CARTON (VRAC - 301)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (VRAC - 301)	CODE ARTICLE (BOITES INDIVIDUELLES -302)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (BOITES INDIVIDUELLES -302)	MONTE PNEUMATIQUES
8	**3.50/4.00 x 8**	TR 13	S002212	50	**10,00 €**	S011825	**11,00 €**	3.50x8 - 4.00x8
10	**4.00/4.50/5.00 x 10**	TR 13	S013872	45	**15,00 €**	S014347	**17,00 €**	4.00x10 - 4.50x10 - 5.00x10
	5.20/145 x 10	TR 13	S002250	45	**13,00 €**	S011678	**15,00 €**	5.20x10 - 145x10
12	**135/145/5.00 x 12**	TR 13	S002261	40	**12,00 €**	S011816	**14,00 €**	135x12 - 145x12 - 5.00x12
	155/165/5.00/6.00 x 12	TR13	S002263	35	**14,00 €**	S011848	**16,00 €**	155x12 - 165x12 5.00x12 - 6.00x12
13	**135/145 x 13**	TR 13	S002282	40	**13,00 €**	S011680	**15,00 €**	135x13 - 145x13 - 145/60x13 - 145/70x13
	155/165 x 13	TR 13	S002285	35	**14,00 €**	S011681	**16,00 €**	155x13 - 165x13 - 155/70x13 - 165/70x13
	175/185 x 13	TR 13	S002288	30	**16,00 €**	S011817	**18,00 €**	175x13 - 185x13 - 175/70x13 - 185/70x13
14	**135/145 x 14**	TR 13	S002292	35	**15,00 €**	S011818	**16,00 €**	135x14 - 145x14 -5.00x14
	155/165 x 14	TR 13	S002296	35	**16,00 €**	S011682	**17,00 €**	155x14-65x14-55/65x14-165/65x14
	175/185 x 14	TR 13	S002300	30	**18,00 €**	S011819	**20,00 €**	175x14-185x14-175/75x14-185/75x14
	195/205 x 14	TR 13	S002304	22	**22,00 €**	S011683	**25,00 €**	195X14-205x14-195/70x14
15	**135/145 x 15**	TR 13	S002307	40	**14,00 €**	S011820	**17,00 €**	135x15 - 145X15
	155/165 x 15	TR 13	S002309	30	**16,00 €**	S011826	**18,00 €**	155x15-165x15-6.5/80x15
	175/185x15	TR 13	S005746	22	**18,00 €**	S011827	**21,00 €**	175x15-185x15-185/65x15
	205/215/225 x 15	TR13	S005648	20	**22,00 €**	S011829	**23,00 €**	205X15-215x15-225x15-205/70x15-215/70x15-225/70x15
400mm / 16	**17 x 400**	TR 13	-	-	**-**	S011830	**24,00 €**	17x400
	19 x 400 - 195/205 x 16	TR 13	-	-	**-**	S011831	**30,00 €**	19x400-195x16-205x16
	195/205X16	TR13	S020531	20	**28,00 €**	-	**-**	195x16-205x16

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

INDUSTRIELLES

Ø ACCRO. Pouces	DIMENSIONS	TYPE VALVE	CODE ARTICLE (VRAC - 301)	QTE/ CARTON (VRAC - 301)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (VRAC - 301)	CODE ARTICLE (BOITES INDIVIDUELLES -302)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (BOITES INDIVIDUELLES -302)	MONTE PNEUMATIQUES
8	**3.50/4.00 x 8**	TR 87	S002217	50	**11,00 €**	S011675	**12,00 €**	400x8
	5.00 x 8	JS 2	S015121	35	**19,00 €**	S015122	**20,00 €**	5.00x8
	18/7 + 6.25 x 8	JS 2	S015052	30	**23,00 €**	S015064	**24,00 €**	18/7x8 - 6.25x8
9	**6.00 x 9**	JS 2	S011673	30	**23,00 €**	S015542	**27,00 €**	6.00x9
	21/8.00 x 9	JS 2	S019977	26	**22,00 €**	-	**-**	21/8X9
10	**5.00 x 10**	TR 87	-	-	**-**	S011955	**19,00 €**	5.00x10
	6.50 x 10	V3-02-19	-	-	**-**	S011896	**32,00 €**	6,50X10
	6.50 x 10	TR 87/ JS 2	S015053	45	**28,00 €**	S015065	**29,00 €**	
	23.9 x 10	JS 2	S015091	25	**30,00 €**	S015092	**32,00 €**	23.9x11
12	**7.00 x 12**	TR 87	S002274	22	**31,00 €**	S011863	**33,00 €**	7.00x12
	27/10,00 x 13	V3-02-3	S012979	16	**47,00 €**	-	**-**	27/10,00X13
14	**7,00 x 14**	V3-02-19	S006357	20	**32,00 €**	-	**-**	7,00X14
15	**250 x 15**	TR 77A	S016589	40	**52,00 €**	-	**-**	250X15
	300 x 15	TR 77A	S020967	40	**40,00 €**	-	**-**	300X15
	700 x 15	V03-02-10	-	-	**-**	S011685	**36,00 €**	700X15
	7.00 + 8.15 + 28/9 x 15	V3-02-10	S002319	16	**33,00 €**	S011901	**36,00 €**	7.00x15 - 8.15x15 - 28/9x15
	7.50 + 8.25 x 15	V3-02-20	S002324	16	**35,00 €**	S011852	**38,00 €**	7.50x15 - 8.25x15
16	**6.00/6.50/7.00 x 16**	V3-02-20	S002344	22	**31,00 €**	-	**-**	6.00x16 - 6.50x16 - 7.00x16
	6.00/6.50/7.00 x 16	V3-04-5	-	-	**-**	S011687	**36,00 €**	
	7.50 x 16	V3-06-3	S002345	16	**34,00 €**	S011689	**38,00 €**	7.50x16
	9.00 x 16	V3-06-3	S002351	10	**43,00 €**	S011855	**46,00 €**	9.00x16
	11.00/12.00 x 16	V3-04-5	S013873	10	**65,00 €**	S014348	**80,00 €**	11.00X16 - 12.00x16
20	**6.50 x 20**	V3-04-5	-	-	**-**	S011856	**42,00 €**	6.50x20
	6.50 x 20	V3-02-20	-	-	**-**	S011905	**42,00 €**	
	7.50 x 20	V3-02-20	S002392	14	**44,00 €**	-	**-**	7.50x20 - 8,25x20
	700/7,50/8,25 x 20	V3-04-5	-	-	**-**	S014349	**52,00 €**	
	8.25 x 20	V3-02-10	S018702	14	**46,00 €**	-	**-**	8,25x20
	8.25 x 20	V3-02-20	S023190	14	**46,00 €**	-	**-**	8,25x20
	9,00 x 20	V3-02-20	S023191	8	**55,00 €**	-	**-**	9,00x20
	9.00/10.00 x 20	V3-04-5	S013875	8	**57,00 €**	S014350	**77,00 €**	9.00x20 - 10.00x20
	11.00/12.00 x 20	V3-04-5	S013876	6	**75,00 €**	S014351	**98,00 €**	11.00x20 12.00x20
	14.00 x 20	V3-04-5	S002407	4	**106,00 €**	S010715	**119,00 €**	14.00x20
	16.00 x 20	V3-04-5	S002409	3	**129,00 €**	S010716	**139,00 €**	16.00x20
	20.00 x 20	V3-04-5				S010718	**158,00 €**	20.00x20
24	**13.00/14.00 x 24**	V3-04-5	S002432	4	**119,00 €**	S011962	**136,00 €**	13.0x24 - 14.00x24
25	**17.5 x 25**	TRJ1175C	S002438	3	**157,00 €**	S011963	**173,00 €**	17.5X25
	20.5 x 25	TRJ1175C	S002439	2	**183,00 €**	S011964	**190,00 €**	20.5X25
	23.5 x 25	TRJ1175C	S002440	2	**216,00 €**	-	**-**	23.5X25
	26.5 x 25	TRJ1175C	-	-	**-**	S011966	**260,00 €**	26.5X25

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

POIDS LOURDS

Ø ACCRO. Pouces	DIMENSIONS	TYPE VALVE	CODE ARTICLE (VRAC - 301)	QTE/ CARTON (VRAC - 301)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (VRAC - 301)	CODE ARTICLE (BOITES INDIVIDUELLES -302)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (BOITES INDIVIDUELLES -302)	MONTE PNEUMATIQUES
15	**7.00/8.15 x 15**	V3-02-10	S002319	16	**33,00 €**	S011901	**36,00 €**	7.00x15 - 8.15x15
	7.50/8.25 x 15	V3-02-20	S002324	16	**35,00 €**	S011852	**38,00 €**	7.50x15 - 8.25x15
16	**6.00/6.50/7.00 x 16**	V3-02-20	S002344	22	**31,00 €**	-	**-**	6.00x16 - 6.50x16 - 7.00x16
	6.00/6.50/7.00 x 16	V3-04-5	-	-	**-**	S011687	**36,00 €**	6.00x16 - 6.50x16 - 7.00x16
	7.50 x 16	V3-06-3	S002345	16	**34,00 €**	S011689	**38,00 €**	7.50x16
	9.00 x 16	V3-06-3	S002351	10	**43,00 €**	S011855	**43,00 €**	9.00x16
	11.00/12.00 x 16	V3-04-5	S013873	10	**65,00 €**	S014348	**80,00 €**	11.00X16 - 12.00x16
19,5	**285/70 x 19,5**	TR 300	S014163	7	**73,00 €**	S014164	**102,00 €**	285/70x19,5
20	**6.50 x 20**	V3-04-5	S021464	7	**39,00 €**	S011856	**42,00 €**	6.50x20
	6.50 x 20	V3-02-20	-	-	**-**	S011905	**42,00 €**	6.50x20
	7.00/7.50/8.25 x 20	V3-02-20	S002392	14	**44,00 €**	S014349	**52,00 €**	7.00x20 - 7.50x20 - 8.25x20
	9.00/10.00 x 20	V3-04-5	S013875	8	**57,00 €**	S014350	**77,00 €**	9.00x20 - 10.00x20
	11.00/12.00 x 20	V3-04-5	S013876	7	**75,00 €**	S014351	**98,00 €**	11.00x20 12.00x20
	14.00 x 20	V3-04-5	S002407	4	**106,00 €**	S010715	**119,00 €**	14.00x20
	16.00 x 20	V3-04-5	S002409	3	**129,00 €**	S010716	**139,00 €**	16.00x20
	20.00 x 20	V3-04-5	-	-	**-**	S010718	**158,00 €**	20.00x20
22,5	**15.00 x 22,5**	TR 300	S020393	3	**83,00 €**	-	**-**	385/65x22,5
	18.00 x 22,5	TR 300	S012761	3	**127,00 €**	-	**-**	445/65x22,5

VELOS

Ø ACCRO. Pouces	DIMENSIONS	TYPE VALVE	CODE ARTICLE (VRAC - 301)	QTE/ CARTON (VRAC - 301)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (VRAC - 301)	CODE ARTICLE (BOITES INDIVIDUELLES -302)	PRIX UNITAIRE €. H.T. (BOITES INDIVIDUELLES -302)	MONTE PNEUMATIQUES
17	**4.25/4.50X17**	TR6	-	-	**-**	S021764	**16,00 €**	4.25 x 17-4.50 x 17
18	**4.50X18**	TR6	-	-	**-**	S021765	**16,00 €**	4.50 x 18
21	**2.75/3.00 x 21**	TR6	-	-	**-**	S021763	**13,00 €**	2.75 x 21-3.00 x 21

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

VALVES

DIMENSIONS	ETRTO	TYPE VALVE	QTE/ SACHET	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Valve - famille 311					
TR 412 VL Ø11,3	V2-03-6	VCA	100	R000500	**4,20 €**
TR413 VL Ø11,3	V2-03-1	VCA	100	R000501	**1,10 €**
TR414L VL Ø11,3	V2-03-8	VCA	100	S002523	**1,10 €**
TR415 VL Ø15,7	V2-03-3	VCA	100	R000503	**1,10 €**
TR575 C Ø15,7	V3-21-1	VFD	10	R000504	**7,40 €**
1500 (Ø9.7L25+50)	V3-20-7	VFC	10	S008367	**6,40 €**
600 HP Ø 11,5	V3-23-1	VCA	100	R000506	**7,40 €**
TR618A T Ø15,7	V5-01-01	VCA AE	10	S006965	**13,80 €**
TR618A T Ø15,7	V5-01-01	VFD AE	10	S002530	**13,80 €**
TRJ650 GC Ø20,5	V5-04-1	VFC + Ec	10	S008365	**50,90 €**
TR964 PL Ø9,7	V3-20-1	VFD	10	S002532	**8,50 €**
TR1294 PL Ø15,7	V3-12-1	VFD	10	S002533	**12,70 €**
TR1486-2 PL Ø9,7	V3-20-5	VFC	10	S002534	**8,50 €**
TR1487-2 PL Ø9,7	V3-20-6	VFC	10	S009654	**10,60 €**
Accessoires Valves - famille 313					
Patte de fxation en Y		1431	10	S002538	**8,00 €**
RALLONGE SOUPLE DROITE L210		Lg 210	10	S002537	**23,00 €**
RALLONGE SOUPLE DROITE L270		Lg 270	10	S011119	**30,00 €**
OBTURATEUR / TROU DE VALVE Ø16		-	10	S002539	**34,00 €**

VCA = Valve Caoutchouc
VFD = Valve Fer Droite
VFC =Valve Fer Coudée
Ec = Génie-Civil
AE = Air et Eau
Lg = Longueur

Les différents types de valves

Type 412-413-415

Type TR618



Type TR 87



Type JS 2

Type V 04 5 ou V 06 3

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

FLAPS

DIMENSIONS	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Flap - famille 306		
4.00X8	S022926	**25,00 €**
8/500 x 8 (83-101 x 8)	S002501	**10,00 €**
18/7 x 8 (110-147 x 8)	S009574	**10,00 €**
600 x 9 (157 x 9)	S002503	**14,00 €**
(100x9) TROU DECENTRE	S023798	**24,00 €**
650/700 x 10 (150-165 x 10)	S002504	**36,00 €**
6.50/7.50 x 10 TROU DECENTRE	S014093	**50,00 €**
23/9 x 10	S016734	**46,00 €**
700 x 12 (125/140-210 x 12)	S002505	**22,00 €**
27/10 x 12 (200 x 12)	S013181	**28,00 €**
7,50/8,25 x 15 (150/185 x 15)	S002506	**22,00 €**
6.50/9.00X15 (180X15)	S022229	**33,00 €**
600/700/750 x 16 (150/170 x 16)	S002508	**23,00 €**
7.00/8.25/225-75/250-70 R 15	S026331	**168,00 €**
6.50/9.00X16 (180X16)	S017731	**45,00 €**
6.50/9.00X20 (180X20)	S018703	**46,00 €**
8,25/9,00 x 20	S031467	**46,00 €**
750 x 20 (150/180 x 20)	S002510	**29,00 €**
900 x 20 (185/200 x 20)	S002511	**34,00 €**
1000 x 20 (205 x 20)	S002512	**48,00 €**
10.00/12.00 R 20	S026332	**219,00 €**
1100/1200 x 20 (205-220 x 20)	S002513	**48,00 €**
1400 x 20 (256-300 x 20)	S002514	**65,00 €**
1600 x 20 (290-340 x 20)	S002515	**113,00 €**
1200/1400 x 24 (240-252 x 24)	S002518	**59,00 €**
20.5 x 25	S012133	**216,00 €**

JOINTS ÉTANCHEITÉ

DIMENSIONS	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Joint - famille 307		
JOINT ETANCHEITE OTR 23"	S027871	**81,00 €**
14.00X24 BKT OR224	S018624	**26,00 €**
14.00/15.5/17.5/20.5X25 BKT OR225	S018613	**30,00 €**
16.00/18.00/21.00/23.5/26.5/29.5X25 BKT OR325	S017662	**36,00 €**
24.00/29.5X29 BKT OR329	S018627	**57,00 €**
18.00/35/65X33 BKT OR333	S018625	**48,00 €**
21.00/24.00X35 BKT OR335	S018626	**69,00 €**

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

DETERMINATION D'UNE ROUE

Quelles sont les mesures de l'entraxe du perçage ?

Alésage : L'alésage c'est le diamètre du trou au centre du voile (qui laisse passer le moyeu). En cas de changement de jantes, il existe des bagues de centrage qui permettent d'ajuster la taille afin de pouvoir utiliser des jantes possédant un alésage supérieur à celui de la jante d'origine.

Entraxe (cercle primaire) : L'entraxe correspond au diamètre du cercle dessiné par l'alignement des trous, en millimètre.



Mesure de l'entraxe de perçage (méthode 2)

Prenez la mesure de la distance entre 2 trous consécutifs "e" et multipliez le par le coef. suivant le nombre de trous requis pour obtenir le diamètre de perçage "P".



Nb. de trous	coef . multiplicateur
3	1,154
4	1,414
5	1,700
6	2,00
8	2,614
10	3,236
12	3,864
14	4,445
16	5,175

DETERMINATION DU DEPORT

Qu'est-ce que le déport d'une jante ?

Le déport, nommé ET, est la distance entre le centre de la jante et son voile. Il n'est pas toujours mentionné sur la jante et certaines jantes ont différentes valeurs de déport pour une même largeur et un même diamètre, on peut également calculer le déport si le pneu est sur la jante. Lorsque l'axe vertical de la roue est à l'intérieur par rapport au moyeu, on dit que le déport est positif. Si le l'axe vertical est extérieur par rapport au moyeu alors le déport est négatif.



Déport positif

Voile déplacé vers l'extérieur de la jante : voie de travail **réduite**
ET +

Déport 0

Voile centré par rapport à la jante : voie de travail **normale**
ET 0

Déport négatif

Voile déplacé vers l'intérieur de la jante : voie de travail **élargie**
ET -



Quels sont les types de perçage d'une jante ?

Type de trous : Les jantes doivent bien entendu pouvoir être montées sur le moyeu. Des trous de boulonnage (ou de perçage) sont prévus à cette fin. Chaque jante contient un trou de moyeu central et plusieurs trou de boulon pour la fixation au moyeu. Ces trous de perçage peuvent être réalisés de différentes manières : cylindrique, conique ou encore sphérique. Et à chaque type de trou son écrou.



ROUE BASE CREUSE POIDS LOURDS

Ø ACCRO.	DIMENSIONS	QTE/PALETTE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
Pouces	Jante base creuse Poids Lourds - Famille 104				kg
17,5	17.5X6.00 10J133 176X225RS M22	25	S024656	87,00 €	21
	17.5 x 6.75 5/0 94 x 140 A1	20	R000667	94,00 €	19
	17.5 x 6.75 6/0 161 x 205 A2	20	R000029	100,00 €	24
	17.5 x 6.75 8J130 221X275J		S028405	104,00 €	25
	17.5 x 6.75 8J130 221X275GR		S032918	94,00 €	25
	17,5 x 6,00 10J23 175x225 GR M22		S032537	87,00 €	22
	17.5 x 6.75 10J140 176 x 225 B3	25	R000030	92,00 €	26
19,5	19.5 x 7.50 8J151 221 x 275 M20	16	R000912	103,00 €	28
	13.00X19.5 6/0 161X205J A2	12	S027813	178,00 €	40
	19.5 x 14.00 8/0 221 x 275 M22	12	R000033	194,00 €	42
22,5	22.5 x 7.50 10J160 281 x 335 M22	16	R000034	140,00 €	38
	22.5 x 8.25 10J165 281 x 335 M22	16	R000035	140,00 €	41
	22.5 x 9.00 10J175 281 x 335 M22	16	R000036	140,00 €	44
	22.5 x 11.75 10/0 281 x 335 M22	12	R000037	140,00 €	40
	22.5 x 11.75 10P120 281 x 335 M22	12	R000038	140,00 €	46
	22.5 x 14.00 10/0 281 x 335 M22	8	R000665	205,00 €	48
	22.5X15.00 10/0 281X335J M22	8	S022823	302,00 €	55
	22.5X15.00 10P120 281X335J M22	8	S022824	302,00 €	53
	Jante Aluminium Poids Lourds - Famille 106				
22,5	22,5 X 9,00 10J175 281X335 BRILLANT		S029020	585,00 €	26
	22,5 X 9,00 10J175 281X335 MAT		S035042	450,00 €	26
	22,5 X 11,75 10/0 281X335 BRILLANT		S035040	580,00 €	25
	22,5 X 11,75 10/0 281X335 MAT		S035041	450,00 €	25
	22,5 X 11,75 10P120 281X335 BRILLANT		S035036	580,00 €	28
	22,5 X 11,75 10P120 281X335 MAT		S035037	450,00 €	28
	22,5 X 11,75 10P135 281X335 BRILLANT		S035038	635,00 €	28
	22,5 X 11,75 10P135 281X335 BRILLANT		S035039	500,00 €	28

Quelle roue pour mon pneu poids lourd ?

Une dimension de roue peut correspondre à plusieurs pneus mais pas l'inverse. Il est plus simple de rechercher la dimension de votre pneu pour trouver la dimension de roue qui lui correspond.

Pouces	Dimensions PNEUMATIQUES	Dimensions JANTES
17.5	8.5R17.5 9R17.5 205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5	17.5 x 6.00
	10R17.5 235/75R17.5 245/75R17.5	17.5 x 6.75
19.5	265/70R19.5 285/70R19.5	19.5 x 7.75
	445/45R19.5 445/65R19.5	19.5 x 14.00
22.5	11R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5	22.5 x 7.50
	12R22.5 285/60R22.5 295/80R22.5	22.5 x 8.25
	13R22.5 305/70R22.5 315/70R22.5 315/80R22.5	22.5 x 9.00
	15R22.5 365/70R22.5 385/65R22.5	22.5 x 11.75
	18R22.5 445/65R22.5	22.5 x 14.00

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

ROUE BASE CREUSE 25 KM/H

(usage agricole et industriel)

Ø ACCRO.	DIMENSIONS	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
Pouces	Jante base creuse utilisation 25-40 km/h - Famille 110			kg
8	3.00 x 8 4/0 85x115	S000124	61,00 €	2
9	4,00 E 9 5/0 94x140 N	S017304	65,00 €	3
10	4.25 x 10 4P20 85x110 TM	S008251	62,00 €	3
	6.00X10 5P20 94X140N M16	S012538	90,00 €	6
12	5.00 x 12 4/0 85x130	S000139	54,00 €	5
	5.00 x 12 4P28 85x110 TM	S008606	68,00 €	6
	7.00 x 12 4/0 85x130	R000040	79,00 €	8
	7.00 x 12 5/0 94x140	R000041	40,00 €	7
	8.50 x 12 5/0 94x140	R000874	50,00 €	9
	10.50 x 12 5/0 94x140	R000689	59,00 €	10
14	6,00 J 14 6/0 161x205	R001039	137,00 €	9
	6.00 x 14 6/0 161X205	R000044	63,00 €	8
14,5	6.75 x 14.5 4/0 85x130	R000045	114,00 €	11
	6.75 x 14.5 5/0 94x140	R000046	151,00 €	11
	6.75 x 14.5 6/0 161X205	R000047	101,00 €	11
15	5.00 x 15 5/0 94x140	S000233	49,00 €	7
	5,00 x 15 6/0 161x205	R000051	59,00 €	7
	6,00 x 15 4/0 85x130	R000557	53,00 €	9
	6,00 x 15 5/0 94x140	R000052	55,00 €	9
	6.00 x 15 6/0 161x205	R000053	65,00 €	8
	7,00 J 15 5/0 94x140	R001009	64,00 €	10
	13.00 x 15 5/0 94 x 140	R000789	196,00 €	18
	13.00 x 15 6/0 161x205	R000054	140,00 €	18
	13.00 x 15 6N55 161x205	R000788	176,00 €	20

TM = TROU DE MASSE

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

ROUE BASE CREUSE 25 KM/H

(usage agricole et industriel)

Ø ACCRO.	DIMENSIONS	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
Pouces	Jante base creuse utilisation 25-40 km/h - Famille 110			kg
15,3	9.00 x 15.3 5/0 94x140	R000055	52,00 €	14
	9.00X15.3 5/0 94X140 E1	R000056	95,00 €	13
	9.00 x 15.3 6/0 161x205 5mm	R000060	49,00 €	12
	9.00 x 15.3 6/0 161x205 9mm	R000061	60,00 €	16
15,5	13.00 x 15.5 6/0 161x205 CI	R000063	104,00 €	17
	13.00 x 15.5 6/0 161x205	R000064	93,00 €	17
16	4,00 E 16 4/0 84x130	R000758	66,00 €	12
	4.50 x 16 5/0 94x140	R000067	54,00 €	9
	5.50 x 16 5/0 94x140	R000887	67,00 €	13
	5.50 x 16 6/0 161x205	R000068	69,00 €	10
	8.00W16 5/0 94X140	R000873	70,00 €	15
	8.00 x 16 6/0 161x205	R000524	53,00 €	12
	11.00 x 16 6/0 161x205	R000069	109,00 €	17
17	13.00 x 17 6/0 161X205	R000073	102,00 €	27
	13.00 x 17 6N40 161X205	R000760	118,00 €	22
	13.00 x 17 6N90 161X205	R000782	574,00 €	25
	13.00 x 17 8/0 221x275	R000074	98,00 €	27
	16.00 x 17 6/0 161x205	R000075	120,00 €	29
	16,00 x 17 6N50 161X205	S028411	143,00 €	17
	16.00 x 17 8/0 161x205	R000077	134,00 €	28
17,5	6,75 x 17.5 5/0 94x140	R000667	94,00 €	19
	6,75 x 17,5 6/0 161x205	R000078	112,00 €	20
	6,75 x 17,5 6/0 161x205	R000875	112,00 €	12
	14,0 x 17,5 6/0 161 x 205	S026053	222,00 €	37
	14,0 x 17,5 8/0 221 x 275	S026054	305,00 €	36
18	9.00 x 18 6/0 161x205	R000751	104,00 €	22
	9.00X18 6P42 161X205 A2	R000787	120,00 €	26
	11.00 x 18 6/0 161x205	R000082	121,00 €	28
	11.00 x 18 8/0 221x275	R000084	134,00 €	28
	13.00 x 18 6/0 161x205	R000085	142,00 €	31

TM = TROU DE MASSE

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

ROUE BASE CREUSE 25 KM/H
(usage agricole et industriel)

Ø ACCRO.	DIMENSIONS	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
Pouces	Jante base creuse utilisation 25-40 km/h - Famille 110			kg
19,5	7.50 x 19.5 6/0 161x205	R000087	108,00 €	23
	7.50 x 19.5 8/0 221x275	R000088	111,00 €	22
	8.25 x 19.5 6/0 161x205	R000089	111,00 €	30
	8.25 x 19.5 8/0 221x275	R000090	111,00 €	32
	11,75 x 19,5 6/0 161x205	R000673	131,00 €	40
	11,75 x 19,5 8/0 221x275	R000567	131,00 €	40
	14.00 x 19.5 6/0 161x205	R000092	146,00 €	43
	14.00 x 19.5 8/0 221x275	R000094	149,00 €	39
	14.00 x 19.5 8N50 221x275	S012144	223,00 €	43
	14.00 x 19.5 10/0 281x335	R000097	149,00 €	40
20	9.00 x 20 6/0 161x205	R000099	175,00 €	28
	13.00 x 20 8/0 221x275	R000675	191,00 €	33
	16.00 x 20 6/0 161x205	S009963	258,00 €	48
20,5	16,00 x 20,5 10/0 281x335	S031215	318,00 €	124
	18.00 x 20,5 10/0 281x335	R000528	318,00 €	58
22,5	9.00 x 22.5 6/0 161x205	R000821	117,00 €	47
	9.00X22.5 8N10 221X275 A2	S027407	142,00 €	41
	9.00 x 22.5 8/0 221x275	R000103	117,00 €	37
	11.75 x 22.5 6/0 161x205	R000655	123,00 €	52
	11.75 x 22.5 8/0 221x275	R000105	123,00 €	50
	11.75 x 22.5 10/0 281x335	R000759	123,00 €	50
	13.00 x 22.5 8/0 221x275	R000106	152,00 €	53
	13.00 x 22.5 10/0 281x335	R000107	152,00 €	44
	14.00 x 22.5 8/0 221x275	R000109	154,00 €	49
	14.00 x 22.5 10/0 281x335	R000110	154,00 €	52
	14.00 x 22.5 10N50 281x335	R000786	214,00 €	55
	16.00 x 22.5 6/0 161x205	R000111	167,00 €	52
	16.00 x 22.5 8/0 221x275	R000560	161,00 €	48
	16.00 x 22.5 8N15 221x275	R000784	165,00 €	49
	16.00 x 22.5 8N50 221x275	R000562	164,00 €	52
	16.00 x 22.5 10/0 281x335	R000563	161,00 €	42

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

ROUE BASE CREUSE 25 KM/H
(usage agricole et industriel)

Ø ACCRO.	DIMENSIONS	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
Pouces	Jante base creuse utilisation 25-40 km/h - Famille 110			kg
22,5	16.00 x 22.5 10N50 281x335	R000696	161,00 €	49
	18.00 x 22.5 10/0 281X335	R000121	290,00 €	63
	18.00 x 22.5 10N50 281X335	R000122	224,00 €	63
	20.00 x 22.5 8/0 221x275	R000683	288,00 €	61
	20.00 x 22.5 10/0 281x335	R000124	244,00 €	55
	20.00 x 22.5 10N50 281x335	R000743	244,00 €	62
	24.00 x 22.5 8/0 221x275	R000125	292,00 €	66
	24.00 x 22.5 10/0 281x335	R000526	287,00 €	65
	24.00 x 22.5 10N50 281x335	R000126	287,00 €	65
24	8,00 x 24 8N20 152,4x203,2	R000127	86,00 €	24
	10.00 x 24 8N35 152.4x203.2	R000128	108,00 €	27
	12.00 x 24 8N70 152.4x203.2	R000596	114,00 €	34
	12.00 x 24 8N110 152.4x203.2	R000129	118,00 €	34
	13,00 x 24 8/0 221x275	R000130	263,00 €	55
	15,00 x 24 8/0 221x275	R000131	231,00 €	63
26	20.00 x 26 8/0 221x275	R000132	356,00 €	77
	20.00 x 26 8N50 221x275	R000133	319,00 €	81
	20.00 x 26 10/0 281x335	R000135	356,00 €	81
	20.00 x 26 10N50 281x335	R000136	350,00 €	81
	25.00 x 26 10/0 281x335	R000139	400,00 €	97
	25.00 x 26 10N50 281x335	R000141	400,00 €	97
26,5	20.00 x 26.5 8/0 221x275	R000757	290,00 €	90
	20.00 x 26.5 8N50 221x275	R000761	290,00 €	90
	20.00 x 26.5 10/0 281x335	R000146	265,00 €	85
	20.00 x 26.5 10/0 281x335 HD	R000145	350,00 €	88
	20,00 x 26,5 10/0 281x335 HD + PV	R000987	365,00 €	98
	20.00 x 26.5 10N50 281x335	R000148	290,00 €	84
	20.00 x 26.5 10N50 281x335	R000149	365,00 €	88
	20.00 x 26.5 10N50 281x335 + PV	R000777	268,00 €	98
	20.00 x 26.5 10N100 281x335	R000778	350,00 €	84
	24.00 x 26.5 8/0 221x275	R000676	396,00 €	98
	24.00 x 26.5 10/0 281x335	R000153	400,00 €	97
	24.00 x 26.5 10N50 281x335	R000154	581,00 €	98
	28.00 x 26.5 10/0 281x335	R000155	456,00 €	109

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

ROUE BASE CREUSE 25 KM/H

(usage agricole et industriel)

Ø ACCRO.	DIMENSIONS	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
Pouces	Jante base creuse utilisation 25-40 km/h - Famille 110			kg
30	15.00 x 30 8/0 221x275	R000160	410,00 €	72
	15.00 x 30 10/0 281x335	R000161	269,00 €	72
30,5	20.00 x 30.5 10N50 281x335	R000726	480,00 €	110
	24.00 x 30.5 10/0 281x335	R000162	583,00 €	123
	24.00 x 30.5 10N50 281x335	R000799	554,00 €	123
	28.00 x 30.5 10/0 281x335	R000592	595,00 €	133
	28,00 x 30,5 10N50 281x335	R000983	624,00 €	134
32	21 x 32 10/0 281x335	R000164	525,00 €	130
	21 x 32 10N50 281x335	R000165	525,00 €	130
	27 x 32 10/0 281x335	R000166	543,00 €	152
34	15.00 x 34 8P15 221X275	R000168	338,00 €	92
	23.00 x 34 10/0 281X335	R000677	863,00 €	154
38	10.00 x 38 8P48 152.4X203.2	R000661	241,00 €	67
	15.00 x 38 10/0 281X335	S012115	453,00 €	127
	18.00 x 38 10/0 281X335	S012648	695,00 €	146
	18.00 x 38 10N50 281X335	S012826	717,00 €	146
	23,00 DW 38 10/0 281x335	S032497	837,00 €	210
48	8.00 x 48 8/0 221X275	S018822	683,00 €	134

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

ROUE BASE CREUSE 140 KM/H

Ø ACCRO.	DIMENSIONS	NOMBRE DE TROUS FIXATION	CENTRAGE ET PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
Pouces	Jante base creuse 140 km/h - Famille 101					kg
8	2.50 x 8 3/0 76 x 110 H11	3/0	76X110	R000004	16,00 €	1
	2.50 x 8 4/0 59 x 98	4/0	58.5X98	R000697	16,00 €	1
	2.50 x 8 4/0 62.5 x 95	4/0	62,5X95	R000856	16,00 €	1
	2.50 x 8 4/0 62.5 x 95Q	4/0	62,5X95	S022904	16,00 €	1,4
	2.50 x 8 4/0 60 x 100	4/0	60X100	R000005	16,00 €	2
	2.50 x 8 4/0 67 x 101.6	4/0	67X101,6	S000012	42,00 €	1
	2.50 x 8 4/0 85 x 115	4/0	85X115	R000006	16,00 €	1
	3.00 x 8 4/0 60 x 100	4/0	60X100	R000891	21,00 €	2
	3.00 x 8 4/0 85 x 115	4/0	85X115	R000892	21,00 €	2
	5.50 x 8 4/0 58.5 x 98	4/0	58.5X98	R000893	24,00 €	3
	5.50 x 8 4/0 60 x 100	4/0	60X100	R000894	23,00 €	3
	5.50 x 8 4/0 85 x 115	4/0	85X115	S000021	23,00 €	3
	7.00 x 8 4/0 85 x 115	4/0	85X115	S000024	69,00 €	3
10	3.50 x 10 4/0 58,5 x 98	4/0	58.5X98	R000007	23,00 €	3
	3.50 x 10 4/0 62.5 x 95	4/0	62,5X95	R000748	18,00 €	2
	3.50 x 10 4/0 60X100 Q	4/0	60X100	S006320	22,00 €	2,9
	3.50 x 10 4/0 85 x 115	4/0	85X115	R000008	18,00 €	3
	3.50 x 10 4/0 85 x 130	4/0	85X130	R000864	18,00 €	2
	3.50 x 10 4P23.5 85 x 130	4P23.5	85X130	S000035	87,00 €	3
	6.00 x 10 4/0 85 x 130	4/0	85X130	S009735	88,00 €	6
	6.00 x 10 4/0 60/100N	4/0	60X100	S017758	109,00 €	6
	6.00 x 10 4/0 67 x 112	4/0	67X112	R000771	35,00 €	6
12	4.00 x 12 4/0 60 x 100	4/0	60X100	S000040	89,00 €	5
	4.50 x 12 4/0 85 x 130	4/0	85X130	R000899	46,00 €	7
	4.50 x 12 5/0 94 x 140	5/0	94X140	R000009	46,00 €	7
	4.50 x 12 5P30 67X112	5P30	67X112	R000843	43,00 €	6
	5.50 x 12 5P30 67 x 112	5P30	67X112	R000902	46,00 €	7
	7.00 x 12 5P10 67 x 112	5P10	67X112	R000896	51,00 €	8

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

ROUE BASE CREUSE 140 KM/H

Ø ACCRO.	DIMENSIONS	NOMBRE DE TROUS FIXATION	CENTRAGE ET PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
Pouces	Jante base creuse 140 km/h - Famille 101					kg
13	4.00 x 13 4/0 85 x 115	4/0	85X115	R000010	27,00 €	5
	4.00 J 13 4/0 59X98L	4/0	59X98	S023836	46,00 €	6
	4.00 x 13 4/0 85 x 130	4/0	85X130	R000011	34,00 €	6
	4.00 x 13 4P20 85 x 130	4P20	85X130	R000012	24,00 €	6
	4.00 x 13 4P30 57 x 100	4P30	57X100	R000013	25,00 €	6
	4.00 x 13 4P30 58.5 x 98	4P30	58.5X98	R000014	27,00 €	6
	4.50 x 13 4/0 85 x 130	4/0	85X130	R000015	37,00 €	7
	4.50 x 13 4P20 85 x 130	4P20	85X130	R000016	31,00 €	5
	4.50 x 13 4P30 57 x 100	4P30	57X100	R000017	29,00 €	7
	4.50 x 13 4P30 58.5 x 98	4P30	58,5X98	R000019	29,00 €	6
	4.50 x 13 5P30 66,6 x 112	5P30	66.6X112	R000020	31,00 €	6
	5.50 x 13 5P30 94 x 140	5P30	94X140	R000741	42,00 €	6
	5.50 x 13 5P30 66,6 x 112	5P30	66.6X112	R000021	31,00 €	8
	6,00 x 13 5P30 66 x 112	5P30	66.6X112	R001042	37,00 €	8
14	5.00 x 14 4/0 85 x 130	4/0	85X130	R000022	42,00 €	8
	5.00 x 14 4P20 85 x 130	4P20	85X130	R000023	42,00 €	8
	5.00 x 14 4P30 57 x 100	4P30	57X100	R000908	38,00 €	8
	5.00 x 14 5/0 94X140	5/0	94X140	R000024	39,00 €	5
	5.00 x 14 5P20 94X140	5P20	94X140	R000025	39,00 €	8
	5.00 x 14 5P30 94X140	5P30	94X140	R000897	42,00 €	8
	5.00 x 14 5P30 66X112	5P30	66X112	R000027	47,00 €	8
	5.50 J 14 5/0 94X140 GH	5/0	94X140	S023974	54,00 €	7
	5.50 x 14 5P30 66X112	5P30	66X112	R000028	32,00 €	9
	6,00 x 14 6/0 161X205	6/0	161X205	R001039	135,00 €	13
15	5.00 J 15 4/0 85X130D	4/0	85X130	R000867	74,00 €	9
	5.00 J 15 4/0 85X130	4/0	85X130	R000867	74,00 €	9
	5.00 J 15 4P20 85X130	4P20	85X130	R000868	74,00 €	9
	5.00 x 15 5/0 94X140	5/0	94X140	R000869	65,00 €	9
	5.50 x 15 5P30 66,6X112	5P30	66,6X112	R000895	61,00 €	9
16	6.00 x 16 5/0 94X140	5/0	94X140	R000865	80,00 €	12
	6.00 x 16 6/0 161 x 205	6/0	161X205	R000870	82,00 €	13

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

ROUE BOULONNÉE ET CERCLÉE

Ø ACCRO.	DIMENSIONS	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
Pouces	Roues Boulonnées - Famille 114			kg
4,0	2.10 x 4 4N1.75 52 x 70 3002P2	S006945	30,00 €	1
	2.10 x 4 4N1.75 52 x 70 9006P2	S018635	30,00 €	1
8,0	3.00 x 8 4N2.5 85 x 130 3002P2	S000680	35,00 €	3
	4,33 x 8 6N5 94 x 124 3002P2	S014799	97,00 €	6
	4.40 x 8 4N9 85 x 130 3002P2	S000685	42,00 €	4
	4.40 x 8 5N7 94 x 140 9006P2	S010166	53,00 €	4
	5.50 x 8 4N3 85 x 130 3002P2	S000686	65,00 €	7
9,0	4.00 x 9 4N8 85 x 130 3002P2	S000689	61,00 €	5
	4.00 x 9 4N8 85 x 130 9006P2	S012706	63,00 €	5
	4.00 x 9 5N4 94 x 140 3002P2	S000691	61,00 €	5
10,0	5.50 x 10 5N4 94 x 140 3002P2	S000677	54,00 €	7
	6.50 x 10 5N14 94 x 140 3002P2	S010184	76,00 €	7

Ø ACCRO.	DIMENSIONS	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
Pouces	Roues Cercles - Famille 113			kg
12,0	5.00 x 12 5/0 94 x 140 9006P2 PV	R001002	133,00 €	19
	5.00 x 12 6/0 161 x 205 9006P1	S000620	136,00 €	18
15,0	6.50 x 15 6/0 161 x 205	R000169	139,00 €	24
	6,50 T 15 6J140 161 x 205	S031380	177,00 €	26

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

ROUE À MOYEUX INCORPORÉS

Ø ACCRO.	DIMENSIONS	TYPE MOYEU	CARACTERISTIQUES	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
Pouces	Jante à moyeu incorporé - Famille 116					kg
	AVEC BAGUE NYLON BN					
6	JBC 4.50 x 6 BN 20L75 9006P2	BN	Ø20 L75mm	S000731	39,00 €	2
8	JBC 2.50 x 8 BN 25L100 3002P2	BN	Ø25 L100mm	S000745	50,00 €	2
	AVEC ROULEMENT ROULEAU RR					
4	JB 2.10 x 4 RR 20L75 3002P2	RR	Ø20 L75mm	S000703	37,00 €	1
	JBC 2.25 x 4 RR 25L75 3002P2	RR	Ø25 L75mm	S000721	43,00 €	1
8	JBC 2.50 x 8 RR 25L100 9006P2	RR	Ø25 L100mm	S000748	43,00 €	2
	JBC 2.50 x 8 RR 25L105 3002P2	RR	Ø25 L80mm Lg Moyeu 105mm	S000749	48,00 €	2
	AVEC ROULEMENTS A BILLES RB					
4	JB 2.10 x 4 RB 20L75 3002P2	RB	Ø20 L75mm	S013977	46,00 €	1
	JB 2.10 x 4 RB 25L75 3002P2	RB	Ø25 L75mm	S000702	29,00 €	1
	JBC 2.50 x 4 RB 20L75 3002P2	RB	Ø20 L75mm	S000715	28,00 €	1
	JBC 2.50 x 4 RB 25L75 3002P2 CH PLAS	RB	Ø25 L75mm + CHAPEAU PLAS.	S005621	29,00 €	1
	JBC 2.50 x 4 RB 25L75 3002P2	RB	Ø25 L75mm	S000716	28,00 €	1
	JBC 2.50 x 4 RB 25L75 3002P2 GR	RB	Ø25 L75mm + GRAISSEUR	S013731	32,00 €	1
6	JBC 2.50 x 6 RB 25L75 9006P2	RB	Ø25 L75mm	S015241	45,00 €	1
	JBC 2.50 x 6 RB 25L100 3002P2	RB	Ø25 L100mm	S000724	38,00 €	1
	JBC 3.50 x 6 RB 20L75 3020P2	RB	Ø20 L75mm	S013049	42,00 €	2
	JBC 3.50 x 6 RB 20L75 9006P2	RB	Ø20 L75mm	S013050	36,00 €	2
	JBC 4.50 x 6 RB 2 5L80 9006P2 CH ALU	RB	Ø20 L80mm + CHAPEAU ALU.	S008462	40,00 €	2
	JBC 4,50 x 6 RB2D25L100 3002P2	RB	Ø25 L100mm	R000975	41,00 €	2
8	JBC 2.50 x 8 RB2 25L75 3002P2 CHP 52	RB	Ø25 L75mm + CHAPEAU	S005622	43,00 €	2
	JBC 2.50 X 8 RB2 20L100 9006P2	RB	Ø20 L100mm + ENTRETOISE	R000791	43,00 €	2
	JBC 2.50 x 8 RB 25L88 3002P2	RB	Ø25 L88mm	S000739	47,00 €	2
	JBC 2.50 x 8 RB 25L92 9006P2	RB	Ø25 L92mm	S000740	43,00 €	2
	JBC 2.50 x 8 RB 25L100 9006P2 GR ET SP	RB	Ø25 L100mm + GRAISSEUR + ENTRET.	S000741	45,00 €	2
	JBC 2.50 x 8 RB 25L100 3002P2	RB	Ø25 L100mm	S000742	41,00 €	2
	JBC 2.50 x 8 RB 25L100 3002P2 GR ET RBBL	RB	Ø25 L100mm + GRAISSEUR + ENTRET.	S015726	56,00 €	2
	JBC 2.50 x 8 RB 25L100 9006P2 GR ET RBBL	RB	Ø25 L100mm + GRAISSEUR + ENTRET.	R000173	51,00 €	2
	JB 3.00 x 8 RB 25L92 3002P2 GR	RB	Ø25 L 92mm + GRAISSEUR + ENTRET.	S000751	70,00 €	4
	JBC 3.00 x 8 RB 25L100 9006P2 GR	RB	Ø25 L 100mm + GRAISSEUR	S010130	59,00 €	3

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

ROUE À MOYEUX INCORPORÉS

Ø ACCRO.	DIMENSIONS	TYPE MOYEU	CARACTERISTIQUES	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
Pouces	Jante à moyeu incorporé - Famille 116					kg
	AVEC ROULEMENTS A BILLES RB					
8	JB 3.00 x 8 RB 30L100 3002P2	RB	Ø30 L 100mm	S000752	64,00 €	4
	JBC 3.00 x 8 RB 35L68 9006P2	RB	Ø35 L68mm	S008463	38,00 €	3
	JBC 3.00 x 8 RB 35L67 9010P2 CH	RB	Ø35 L67mm + CHAPEAU	R000174	47,00 €	3
	JBC 3.00 x 8 RB 35L67 9006P2 CH	RB	Ø35 L67mm + CHAPEAU	S011791	45,00 €	3
	JB 4.40 x 8 RB 30L200 3002P2	RB	Ø30 L 200mm + ENTRETOISE	S000757	75,00 €	5
	JB 4.40 x 8 RB 30L200 3002P2 GR ENT PV RLBL	RB	Ø30 L200mm + GRAISSEUR + ENTRET.	R000175	85,00 €	5
	JBC 5.50 x 8 RB 17L200 9006P2 GR	RB	Ø17 L200mm + GRAISSEUR + ENTRET.	R000176	91,00 €	3
	JBC 5.50 x 8 RB 25L85 9006P2	RB	Ø25 L85mm	S000759	60,00 €	3
	JBC 5.50 x 8 RB 25L90 9006P2	RB	Ø25 L90mm	S000761	56,00 €	3
	JBC 5.50 x 8 RB 25L90 9006P2 CH ALU	RB	Ø25 L90mm + CHAPEAU	R000177	39,00 €	4
	JBC 5.50 x 8 RB 25L100 9006P2	RB	Ø25 L100mm	S000763	60,00 €	3
	JBC 5.50 x 8 RB 25L150 9006P2	RB	Ø25 L150mm	S000764	56,00 €	3
	JBC 5.50 x 8 RB 25L150 9006P2 GR ET RLBL	RB	Ø25 L150mm + GRAISSEUR + ENTRET.	R000178	80,00 €	3
	JBC 5,50 x 8 RBD 25L64N ENT CHAPEAU	RB	Ø25 L64mm	S023867	77,00 €	3,5
	JBC 5.50 x 8 RB 30L200 9006P2	RB	Ø30 L200mm	S000765	67,00 €	4
	JBC 5.50 x 8 RB 30L200 9006P2	RB	Ø30 L200mm + GRAISSEUR + ENTRET.	S015731	58,00 €	3
	JBC 7.00 x 8 RB 30L110 9006P2 RENF CH	RB	Ø30 L110mm RENF + CHAPEAU	S012054	81,00 €	4
	JBC 7.00 x 8 RB 30L150 9006P2 ET	RB	Ø30 L 150mm + ENTRETOISE	S000774	67,00 €	4
	JBC 7.00 x 8 RB 30L150 9006P2 CHMØ55	RB	Ø30 L 150mm + CHAPEAU	S000775	73,00 €	4
	JBC 7.00 x 8 RB 30L150 9006P2 RENF	RB	Ø30 L 150mm RENF. + ENTRETOISE	S012336	99,00 €	4
	JBC 7.00 x 8 RB 30L200 3002P2	RB	Ø30 L200mm	S000776	72,00 €	4
9	JBC 4.00 x 9 RB 30L71 9006P2 CHP	RB	Ø30L 71mm + ENTRET.+CHAP.	S000778	73,00 €	4
	JB 4.00X9 RB 230/35L80 9006	RB	Ø35L 80mm + ENTRET.+CHAP.	R000179	98,00 €	7
	JBC 4.00 x 9 RB 35L66 9010P2 CH TUB RENF	RB	Ø35 L66mm RENF.+ CHAPEAU	R000577	47,00 €	5
	JBC 4.00 x 9 RB 35L68 9010P2 TUBE RENF	RB	Ø35 L68mm RENF.	R000578	46,00 €	5

Ø ACCRO.	DIMENSIONS	TYPE MOYEU	CARACTERISTIQUES	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
Pouces	Jante plastique à moyeu incorporé - Famille 117					kg
	avec Bague Nylon à moyeu incorporé - Famille 117					
4	JBC PLAST 2.10 x 4 TUB 37	Option BN ou RR	Ø20 ou Ø25	R000587	17,00 €	1
8	JBC PLAST 2.50 x 8 TUB 37L69F 9007P2	Option BN ou RR	Ø20 ou Ø25	R000181	20,00 €	1
	Kit bagues moyeux pour roues plastiques - Famille 190					
	KIT (x2) BAGUE NYLON		D25/38 L 28	S004874	15,00 €	1
	KIT (x2) BAGUE NYLON NOIRE		D20/74	S004875	15,00 €	0,5
	KIT (x2) BAGUE NYLON NOIRE		D25L100	S004876	15,00 €	0,5
	Kit Roulement Rouleaux - Famille 190					
	KIT (x1) ROULEMENT ROULEAUX		D20 + 2BAGUES D20/74	S004882	15,00 €	0,5
	KIT (x1) ROULEMENT ROULEAUX		D25 +2BAGUES D25/74	S004881	15,00 €	0,5

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PNEUMATIQUE & ROUE COMPLÈTE REMORQUE

DIMENSIONS	PROFIL	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 210 - CONVENTIONNEL				ROUE COMPLETE 410		
8						
3,50 x 8/4 TL	Scooter	R000226	20,00 €	4 -0 85x115	S002847	30,00 €
3,50 X 8/4 TL	Trailer	S001059	21,00 €	-	-	SD
4,80 x 8/4 TL	Trailer	R000227	27,00 €	4 -0 85x115	S002861	42,00 €
4,80 x 8/6TL	Trailer	R000228	25,00 €	4 -0 85x115	S002880	42,00 €
4,80/4,00 X 8/6 TL	Trailer	S024574	31,00 €	-	-	SD
4,80/4,00 X 8/6 TL	Trailer	S024540	34,00 €	-	-	SD
4,80/4,00 X 8/8 TL	Trailer	S016732	35,00 €	4/0 60x100	S023874	47,00 €
				4/0 60x100	S023874	47,00 €
5,00 X 8/6 TT	Trailer	S024610	53,00 €	-	-	SD
5,00 X 8/10 TT	Trailer	S024562	61,00 €	-	-	SD
5,70 x 8/6 TL	Trailer	R000229	39,00 €	4 -0 85x115	S002888	58,00 €
5,70 x 8/6 TL	Trailer	S012905	45,00 €			
16,5/6,50 x 8/6 TL	Trailer	R000230	37,00 €	4 -0 85x115	S002893	57,00 €
18,5/8,50 x 8/6 TL	Trailer	R000231	54,00 €	4 -0 85x115	S007496	113,00 €
				4/0 60X100	S002897	120,00 €
18,5/8,50 x 8/6 TL	Trailer	S034174	64,00 €	-	-	SD
9						
6,9/6,00 x 9/10 TT	Trailer	S024585	89,00 €	-	-	SD
6,00 x 9/10 TT	Trailer	S032790	70,00 €	-	-	SD
10						
145 x 10/4 TL	Trailer	S032791	41,00 €	4/0 85x115	S034828	53,00 €
				4/0 85x130	S034893	58,00 €
195/50 x 10 TL	Trailer	S032792	70,00 €	-	-	SD
3,50 x 10/4 TL	Scooter	s032795	27,00 €	-	-	SD
4,00 x 10/4 TL	Trailer	R000232	31,00 €	4 -0 85x115	S002905	51,00 €
4,50 x 10/4 TL	Trailer	R000233	34,00 €	4 -0 85x115	S002912	53,00 €
	Trailer	S032796	30,00 €	-	-	SD
4,50 x 10/6 TL	Trailer	R000234	36,00 €	4 -0 85x115	S002916	53,00 €
	Trailer	S032797	30,00 €	4-0 60x100	S002919	53,00 €
	Trailer	S032798	30,00 €	-	-	SD
5,00 x 10/4 TL	Trailer	R000235	42,00 €	4 -0 85x115	S002922	64,00 €
				4-0 60x100	S002924	64,00 €
5,00 x 10/6 TL	Trailer	S024556	58,00 €	-	-	SD
20,5/8,00 x 10/8 TL	Trailer	R000236	81,00 €	4-0 60x100	S023450	191,00 €
	Trailer	S007361	96,00 €	4/0 x 85x130	S009740	170,00 €
20,5/8,00 X 10/10 TL	Trailer	S032794	100,00 €	-	-	SD

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PNEUMATIQUE & ROUE COMPLÈTE REMORQUE

DIMENSIONS	PROFIL	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 201- RADIAL				ROUE COMPLETE 401		
10						
145 R 10 TL	Trailer	R000182	51,00 €	4 -0 85x115	S002545	66,00 €
12						
145/70 R 12 TL	Trailer	S026034	45,00 €	-	-	SD
13						
135 R 13 TL	Trailer	R000183	42,00 €	4P20 - 85x130	S002558	65,00 €
145 R 13 TL	Trailer	R000185	48,00 €	4P20 - 85x130	S008344	70,00 €
145/70 R 13 TL	Trailer	R000184	46,00 €	4/0 85x130	S002578	80,00 €
				4P20 - 85x130	S002583	68,00 €
155/70 R 13 TL	Trailer	R000186	47,00 €	4P20 - 85x130	S002624	69,00 €
155/80 R 13 TL	Trailer	R000917	52,00 €	-	-	SD
155/80 R 13 TL	Trailer	R000187	50,00 €	-	-	SD
				-	-	SD
165/70 R 13 TL	Trailer	R000188	51,00 €	4P20 - 85x130	S010006	73,00 €
165/80 R 13 TL	Trailer	R000189	54,00 €	4P20 - 85x130	S012343	76,00 €
175/70R13TL	Trailer	R000190	55,00 €	-	-	SD
185/70 R 13 TL	Trailer	R000191	57,00 €	4P20 - 85x130	S002677	88,00 €
14						
195/70 R 14 TL 91T	Trailer	R000824	70,00 €	5/0 - 94 x 140	S003097	130,00 €
16						
165/50 R 16 TL 77V	Trailer	S032410	56,00 €	-	-	SD

DIMENSIONS	PROFIL	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
FAMILLE 204- RADIAL RENFORCE C				ROUE COMPLETE 404		
10						
195/55 R 10 C TL	Trailer	R000772	58,00 €	-	-	SD
12						
155/70 R 12 C TL	Trailer	R000200	58,00 €	5-0 94x140	S006504	104,00 €
	Trailer	R000742	113,00 €	-	-	SD
185/60 R 12 C TL	Trailer	R000747	72,00 €	5/0 115x165,1	S028669	123,00 €
195/60 R 12 C TL	Trailer	R001045	60,00 €	-	-	SD
225/55 R 12 TL 10C	Trailer	S021621	102,00 €	-	-	SD
13						
155 R 13 C TL	Trailer	R000201	54,00 €	-	-	SD
165 R 13 C TL	Trailer	R000522	67,00 €	5P30 66,5x112	S002767	96,00 €
185/70 R 13 C TL	Trailer	S026357	78,00 €	-	-	SD
	Trailer	S017045	195,00 €	-	-	SD
	Trailer	S033883	106,00 €	-	-	SD
195/50 R 13 C TL	Trailer	R000202	66,00 €	5P30 94X140	S017084	109,00 €
195/50 R 13 C TL	Trailer	R000666	125,00 €	5P30 67x112	S009021	156,00 €
14						
165/65 R 14 C TL	Trailer	R000841	72,00 €	5/0 94X140	S026033	95,00 €
175 R 14 C TL	Trailer	R000762	71,00 €	5P30 66,6x112	S022339	104,00 €
185 R 14 C TL	Trailer	R000204	84,00 €	5-0 94x140	S002799	123,00 €
195 R 14 C TL	Trailer	R000205	88,00 €	5-0 94x140	S013103	127,00 €
215 R 14 C TL	Trailer	R000207	118,00 €	-	-	SD
15						
195/70 R 15 C	Trailer	R000208	93,00 €	-	-	SD

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

ESSIEUX AGRICOLES ET INDUSTRIELS

MONROC
Essieux - Suspensions - Freins

ESSIEUX ET DEMI-ESSIEUX SANS FREIN

DESIGNATION	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids	DESIGNATION	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
Demi essieux sans frein			kg	Essieux complets sans frein			kg
Famille 570				Famille 571			
Demi-essieu 504 F 1/2 V 500	S017193	124,00 €	20,0	Essieu 505 F V 1800	S017198	264,00 €	45,0
Demi-essieu 505 F 1/2 V 500	S017194	129,00 €	21,0	Essieu 606 XR V 1800	S017199	353,00 €	70,0
Demi-essieu 606 XR 1/2 V 500	S017195	177,00 €	34,0	Essieu 706 X V 1800	S017200	458,00 €	84,0
Demi-essieu 706 A 1/2 V 500	S017196	308,00 €	45,0	Essieu 806 X V 1800	S017201	828,00 €	108,0
Demi-essieu 808 X 1/2 V 500	S017197	504,00 €	65,0	Essieu 808 X V 1800	S017202	828,00 €	130,0

ESSIEUX FREINÉS / VÉRIN HYDRAULIQUE DE FREINAGE

DESIGNATION	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids	DESIGNATION	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
Essieux complets freinés			kg	kit de vérin de freinage			kg
Famille 572				Famille 550			
Essieu 606 MFR 255x60B came longue J V 1800	S017203	720,00 €	100,0	Kit vérin de frein Ø 20 + RE	S017206	78,00 €	3,5
Essieu 706 MF 300x60C came longue J V 1800	S017204	796,00 €	130,0	Kit vérin de frein Ø 25 + RE	S017207	61,00 €	3,5
Essieu 808 XF 320x75D came longue J V 1800	S017205	1 366,00 €	170,0	Kit vérin de frein Ø 30 + RE	S017208	61,00 €	3,5
Essieu 908 XF 320x75D came longue J V 1800	S019136	2 020,00 €	250,0	Comprend vérin, support et ressort			

Voies disponibles : nous consulter

D'autres essieux peuvent être en stock, n'ésitez pas à nous questionner !
Came J - voir catalogue
PRIX VALABLE POUR ESSIEUX SUR STOCK SELON VOIE DEFINIE





B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PIÈCES DÉTACHÉE ESSIEUX AGRICOLES

SOUS-ENSEMBLES MOYEUX COMPLETS SANS FREIN

DESIGNATION	REPERE	TYPE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
SOUS-ENSEMBLES MOYEUX COMPLETS SANS FREIN					kg
Famille 510					
S/E MOYEU 504 F COMPLET REF 541105002	Moyeu + REP 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11	F	S018727	90,00 €	10,0
S/E MOYEU 505 F ROV COMPLET REF 541106002	Moyeu + REP 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11	F	S018728	107,00 €	10,2
S/E MOYEU 606 X COMPLET REF 541108007	Moyeu + REP 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11	X	S018729	123,00 €	11,0
S/E MOYEU 808X COMPLET REF 5411085010	Moyeu + REP 1-2-3-4-5-6-7-8-11	X	S018820	126,00 €	12,0

SOUS-ENSEMBLES MOYEUX COMPLETS AVEC FREIN

DESIGNATION	REPERE	TYPE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
SOUS-ENSEMBLES MOYEUX COMPLETS AVEC FREIN					kg
Famille 515					
S/E MOYEU 606 MF 255X60 COMPLET REF 541304002	Moyeu + REP 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11	MF	S018730	223,00 €	17,1
S/E MOYEU 606 MFR 255X60B COMPLET REF 541305502	Moyeu + REP1-2-3-4-5-6-7-8-9-11	MFR	S018731	214,00 €	16,5
S/E MOYEU 606MF1 300X60C COMPLET REF 541306002	Moyeu + REP 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11	MF	S018732	176,00 €	20,4
S/E MOYEU 706MF255X60A/AI/B COMPLET REF 541304502	Moyeu + REP 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11	MF	S018651	195,00 €	16,5
S/E MOYEU 706MFR 255X60B COMPLET REF 541306502	Moyeu + REP 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11	MFR	S018733	237,00 €	16,5
S/E MOYEU 706 MF1 300X60 COMPLET REF 541307502	Moyeu + REP 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11	MF	S018734	234,00 €	20,2
S/E MOYEU 808 XF 320X75D COMPLET REF 541308607	Moyeu + REP 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11	XF	S018735	367,00 €	33,5
S/E MOYEU 908 XFR 320X75D COMPLET REF 541308752	Moyeu + REP 1-2-3-4-5-6-7-8-11	XFR	S018736	403,00 €	38,0

TOUS LES SOUS ENSEMBLES MOYEUX FREINES SONT LIVRES SANS FREINS NI FLASQUES

ESSIEU SANS FREIN



REPERES	DESIGNATION	REPERES	DESIGNATION
1	Chapeau	8	Roulement Arrière
2	Goupille	9	Joint métal (Option)
3	Ecrou crénau	10	Rondelle enveloppante (Option)
4	Rondelle avant	11	Rondelle arrière
5	Roulement Avant	12	Machoires de frein
6	Ecrous	13	Flasque de frein
7	Goujons		

ESSIEUX FREINÉS



B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

PIÈCES DÉTACHÉE ESSIEUX AGRICOLES

KIT MACHOIRES DE FREIN

DESIGNATION	TYPE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
KITS MACHOIRES DE FREIN ET RESSORTS Ø FREIN x LARGEUR GARNITURE				kg
Famille 520				
KIT MACHOIRES DE FREIN 255X60 A/AI/B REF 540605110	1	S018737	61,00 €	2,2
KIT MACHOIRES DE FREIN 300X60 C REF 540605120	1	S018738	98,00 €	3,4
KIT MACHOIRES DE FREIN 320X75D REF 540605130	1	S018739	115,00 €	4,7
KIT MACHOIRES DE FREIN 400X80C + GALET REF 540605000	2	S018740	179,00 €	14,4
KIT MACHOIRES DE FREIN 400X100 REF 540605180	1	S018741	230,00 €	7,1

TYPE 1



TYPE 2

GOUJONS (SACHET) LG=LONGUEUR SOUS TÊTE / LONGUEUR FILETAGE

DESIGNATION	QUANTITE PAR SACHET	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
GOUJONS (SACHET)LG=LONGUEUR SOUS TÊTE / LONGUEUR FILETAGE				kg
Famille 525				
GOUJONS M14X1.5 lg 45/37 REF 435101603	5	S018742	15,00 €	0,3
GOUJONS M16X1.5 lg 46/37 REF 435101604	5	S018743	20,00 €	0,4
GOUJONS M18X1.5 lg 70/45 REF 435101606	8	S018744	20,00 €	1,0
GOUJONS M18X1.5 lg 54/40 REF 4351016070	8	S018821	29,00 €	2,1
GOUJONS M22X1.5 lg 80/58 REF 435101607	10	S018745	50,00 €	2,6



B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

PIÈCES DÉTACHÉE ESSIEUX AGRICOLES

CHAPEAU DE MOYEU ROC Ø EXT CHAPEAUX PAS DU FILETAGE

DESIGNATION	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	Poids
CHAPEAU DE MOYEU ROC ØEXT CHAPEAU X PAS DU FILETAGE			kg
Famille 535			
CHAPEAU M53.5X1.50 REF 324100200	S018751	12,00 €	0,1
CHAPEAU M63.5X1.50 REF 324100300	S018752	12,00 €	0,2
CHAPEAU M73.5X1.50 REF 324100400	S018753	18,00 €	0,2
CHAPEAU M81.5X1.50 REF 324100500	S018754	18,00 €	0,2
CHAPEAU M86.5X1.50 REF 324100600	S018755	21,00 €	0,2
CHAPEAU M101.5X1.50 REF324100900	S018756	25,00 €	0,3
CHAPEAU M113.5x1.50 REF 324101000	S018757	28,00 €	0,3
CHAPEAU M130X1.50 REF 324101100	S018758	30,00 €	0,4



ECROUS (SACHET)

DESIGNATION	QUANTITE PAR SACHET	TYPE	CODE ARTICLE	PRIX UNI-TAIRE €. H.T.	Poids
ECROUS (SACHET)					kg
Famille 530					
ECROUS M10X1.25 REF 431401001	5	1	S018746	20,00 €	0,3
ECROUS M14X1.5 REF 431401401	5	1	S018747	22,00 €	0,2
ECROUS M16X1.5 REF 431401601	5	2	S018748	14,00 €	0,2
ECROUS M18X1.5 A BEC 431201801	6	3	S018749	36,00 €	0,9
ECROUS M18X1.5 A BEC REF 431201801	8	3	S023002	34,00 €	1,3
ECROUS M22X1.5 A BEC REF 431202204	10	3	S018750	26,00 €	1,7

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

1°) PRISE DE COMMANDES

Les commandes reçues directement, les engagements pris par nos agents et re- présentants, les prix remis sans délai d'option et ceux de nos tarifs, ne deviennent définitifs qu'après acceptation et confirmation de notre part.
Si la commande donne lieu à un accusé de réception, tout changement notifié sur l'accusé de réception de commande sera considéré comme accepté par le client sauf si celui-ci notifie par écrit au vendeur son opposition au changement dans un délai maximum de 8 jours à dater de l'accusé de réception.

2°) FIXATION DE PRIX

Nos offres, sauf stipulation expresse, sont établies sans engagement et sauf vente intermédiaire, elles sont calculées en prix départ de nos entrepôts ou ateliers.
Nos cotations sont établies au cours du jour et nous nous réservons la faculté d'y apporter sans avis préalable toutes modifications jugées utiles.
En particulier, en cas de modification des taux de change des monnaies étrangères, avec l'euro qui entraînerait une hausse des produits importés, nous serions amenés à modifier immédiatement le montant des euros que nous devrions facturer et ceci, quelle que soit la date des prises des commandes.
Les prix et les taxes en vigueur à la date de livraison servent à établir nos factures.

3°) LIVRAISON

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, et ne peuvent nous engager. Nous refusons toutes pénalités, amendes ou retenues quelconques pour résiliation ou retard à moins de conventions particulières explicitement acceptées par nous. En aucun cas, nous ne pourrons considérer recevable l'annulation d'une commande en cours d'exécution, même si un retard exceptionnel la motive.
Nos marchandises sont considérées comme vues, prises et agréées dans nos magasins. Elles ne sont pas assurées et voyagent aux risques et périls du destinataire, même si nos prix sont établis FRANCO, FOB ou CIF. Le coût du transport est à la charge du client.
L'acheminement des marchandises est effectué aux tarifs les plus réduits, sauf demande spéciale.
Nos emballages, facturés au plus juste prix, ne sont pas repris.
La S.N.C.F. ou les entreprises de transport sont responsables des avaries, des manquants ou des retards dans les livraisons.
En conséquence, pour conserver leurs droits, les destinataires doivent établir des réserves sur les documents de réception présentés par l'entreprise de transport avant de prendre possession des marchandises. Puis ils doivent les confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception à adresser à cette même société dans les 3 jours de la date de réception et nous adresser une copie de cette réclamation.
Dans tous les cas, notre responsabilité se trouvera dégagée.

4°) RETOUR

Aucun rendu de marchandises ne sera accepté sans accord préalable de nos services. Ils doivent nous parvenir franco de tous frais à domicile. Les articles en retour doivent être en parfait état. Ils seront portés au crédit du compte de l'acheteur moyennant une moins-value automatique de 10 %. Celui-ci ne pourra en exiger le remboursement mais devra prendre d'autres fournitures en échange. VOIR CONDITIONS DE REPRISE

5°) PAIEMENT

Toutes nos factures sont payables à réception de celles-ci, net et sans escompte, sauf conventions expresses.
Le défaut de paiement de nos factures à l'échéance fixée, sauf accord préalable de notre part, entraînera après mise en demeure - l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement,
- L'application à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité de 15 % de la somme réclamée, avec un minimum de 50 C,
- Le paiement de plein droit d'une pénalité conforme à la LME d'un taux annuel de 3 fois le taux de l'intérêt légal.
- La réclamation des frais impayés ainsi que des frais judiciaires au titre de l'art, 700 du NCPC.

Le paiement de nos fournitures a lieu à NANTES même si celles-ci sont expédiées en franco. Nos traites ainsi que l'acceptation ou le choix de tout autre mode de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. Certaines commandes peuvent être subordonnées au paiement d'un acompte. Le versement de celui-ci supprime toute possibilité d'annulation de commande.

6°) RESERVE DE PROPRIETE

De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, conformément aux termes de la loi n° 80.335 du 12.05.80 et à l'article 2367 du code civil.
Néanmoins, l'acquéreur sera responsable, à compter de la délivrance des marchandises, de leur perte ou de leur destruction ainsi que de toutes avaries ou détériorations leur survenant. Il devra s'assurer à cet effet.
En cas d'impayé, les marchandises seront reprises sans aucunes procédures préalables. Tout refus de restitution entraînerait une action judiciaire avec demande de dommages et intérêts.

7°) RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Les informations ou les gravures qui figurent sur nos notices, catalogues et tous autres documents ne sont qu'indicatifs. Nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment et sans préavis.

8°) GARANTIE

Le bon fonctionnement des marchandises fournies est garanti pendant une période d'un an à compter de la date de livraison et dans les conditions suivantes :
La garantie ne s'applique qu'au matériel livré à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice, y compris privation de jouissance.
Notre garantie ne s'appliquera qu'aux produits utilisés conformément à leur destination d'origine et dont l'entretien prévu soit par nos notices techniques, soit par celles des fabricants, soit par les usages de la profession aura été régulièrement accompli.
Dans ce cas, nous nous engageons à demander l'application de la garantie auprès du fabricant, lorsque le produit n'est pas de notre fabrication ou à donner suite nous-mêmes, lorsque le produit est de notre fabrication.
La garantie se limitera :
- Soit à entreprendre gratuitement les réparations nécessaires à la remise en état,
- Soit à remplacer le produit incriminé avec facturation au prorota, compte tenu de l'usage déjà fait au moment des remplacements, par rapport à l'utilisation moyenne habituelle de celui-ci.

Cet échange ou cette réparation ne pourra prolonger en aucun cas la durée de garantie. Les frais de transport éventuels sont à la charge du client. Les produits réalisés ou les modifications apportées à la conception ou à la fabrication d'un produit, à la demande du client sont exclusifs de toute garantie.

9°) ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Le Tribunal de NANTES est seul compétent pour toute contestation relative à nos fournitures et pour tout différend propre à l'interprétation ou à l'exécution de nos marchés, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.
Quelles que soient les conditions d'achats de nos clients, toutes les commandes qui nous sont confiées impliquent l'adhésion sans réserve à nos conditions générales de vente. Toute dérogation précisée par les bons de commande de nos clients ne peut être considérée comme acceptée que si elle fait l'objet d'un accord écrit de notre part.

10°) FRAIS DE FACTURATION

Sauf dans le cas des paiements par caisse à l'enlèvement, tout débit comportera la facturation des frais forfaitaires.
De plus, il sera exigé un minimum de facturation. Les montants respectifs en seront fixés chaque année.

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Société :

Adresse :

C.P. : Ville :

Nom du contact : Téléphone :

Numéro SIRET : Code APE :

Heures d'ouverture : Jours de fermeture :

Dès réception de cette télécopie, la Société «France Recyclage Pneumatiques» au travers de ses opérateurs de collecte interviendra.

Type de pneumatiques	MOTOS, SCOOTERS	V.L	P.L	AGRI-GC1	AGRI-GC2	AVIONS, HELICOS	Autre (Préciser la taille et le poids)
Nombre ou volume (unité : pièce / m3)							
Conditionnement (1)							

(1)Préciser ici le mode de conditionnement : benne, palette (nombres de palettes), vrac.

LISTE DE VOS FOURNISSEURS DE PNEUMATIQUES		
Nom	Adresse	Téléphone
SONAMIA		

COLLECTEUR ACTUEL		
Nom	Adresse	Téléphone
OBSERVATIONS		

Votre correspondant Exploitation : Laurence DESMAISON **Tèl. : 01.56.83.85.33**
Votre correspondant Commercial : Nadia ZENNACHE **Tèl. : 01.56.83.79.96**

Conditions d'applications de la gratuité de cette prestation.
Le DETENTEUR s'engage à stocker les pneumatiques dans une zone accessible, à proximité de la zone de chargement.
Les lots doivent repecter le nombre minimum de pneumatiques égal à 100 pneus VL et/ou 15 pneus PL et/ou 5 AGRI GC1.
Les pneumatiques devront être exempts de tous corps étrangers tels que : Huile, Gravats, Métal, ... et ne devront présenter aucune radioactivité. En cas d'un lot de pneumatiques souillés (terre, gravats, ...) ou contenant plus de 5% d'eau, le COLLECTEUR aura la possibilité de facturer au DETENTEUR un forfait de nettoyage de 50.00 HT / tonne.
Pour des quantités inférieures ou en cas de pollution d'un lot de pneumatiques, le COLLECTEUR aura la possibilité de ne pas collecter le lot de pneumatiques.
Dans ce cas, un forfait de déplacement de 150.00 HTT sera facturé au DETENTEUR.

Date : Cachet Commercial :

Signature :

A retourner par fax :
01.56.83.85.21
ou par mail
collecte.frp@gie-frp.com

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia
POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS

CONVENTION SONAMIAWEBSTORE

Les parties contractantes (ci après dénommées SONAMIA et le PARTENAIRE) sont toutes deux des commerçantes qui vont être amenées à faire des transactions commerciales dans le cadre du site dénommé SONAMIAWEBSTORE et ou du logiciel WINPNEU et ou COGETI (les 3 outils étant dénommés conjointement ci après sous le nom de SONAMIAWEBSTORE)
Dans le but de sécuriser ces transactions, les parties se sont accordées sur les points suivants
Les parties conviennent de donner aux commandes passées et validées sur SONAMIAWEBSTORE la valeur d'une commande écrite.
La présente convention confirme et complète les conditions générales de ventes de SONAMIA
Le contrat de vente deviendra effectif lorsque SONAMIA accusera réception des commandes.
SONAMIA ne pourra être tenu responsable poux les dommages subis par le PARTENAIRE dans le cadre de l'utilisation de SONAMIAWEBSTORE et en particulier en cas d'indisponibilité du système.

IDENTIFIANT UTILISATEUR - MOT DE PASSE
Après signature de la présente convention, SONAMIA fournira par e-mail l'identifiant et le mot de passe destinés à l'usage personnel et exclusif du signataire du PARTENAIRE. En contrepartie de cette mise à disposition, SONAMIA s'engage à garder secret l'identifiant et le mot de passe donnant accès au site. L'interlocuteur signataire du PARTENAIRE est également responsable de la création, de la gestion et de la fermeture des comptes pour 1'ensemble des personnes de sa société. En cas de changement de signataire, SONAMIA doit être informé de ce changement.
L'obligation de confidentialité s'applique à tout membre du personnel du PARTENAIRE. Le PARTENAIRE se porte garant de l'obligation de confidentialité et de l'utilisation de SONAMIAWEBSTORE par son personnel pour les seuls besoins du PARTENAIRE et de garder secret l'accès aux données vis à vis des tiers non autorisés.
Dès l'instant ou le PARTENAIRE a connaissance qu'un tiers dispose à son insu de ses identifiants et mots de passe, il s'engage à en informer SONAMIA.
Le PARTENAIRE accepte que la saisie de ses codes d'identification vaille preuve de son identité et de son engagement.

DURÉE
La présente convention a une durée indéterminée. SONAMIA se réserve le droit de retirer l'accès au système à tout moment sans préavis ni explication.

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable leur différend. A défaut, seul le tribunal de commerce de NANTES sera compétent.
La loi française est applicable.

Nom :
Prénom :
Entreprise :
Fonction :
Mail :
Num. tèl. :

☐ SONAMIAWEBSTORE ☐ INOVAXO
(Frais d'installation facturés par INOVAXO)

Date :
à :
☐ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente disponibles à l'adresse suivante :
http://31.222.193.81/sites/cgv/cgv.html

Signature et Cachet de l'entreprise.

Ce document doit obligatoirement être paraphé et signé sur toutes ses pages et envoyé par mail à votre commercial.

IMPRIMER

ADRESSE POSTALE
CS 82432
44124 VERTOU Cedex France

ADRESSE EXPÉDITIONS & LIVRAISONS
Parc d'Activités les Marches de Bretagne
17-19, rue Anne de Bretagne
85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY
Tél. (33)2 72 78 53 00 - Fax. (33)2 51 05 06 03
accueil@sonamia.fr

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

TRANSPORT & REGLE DE REPRISE DE MARCHANDISE

TRANSPORT

Participation forfaitaire au transport, en France Métropolitaine pour toute commande inférieure à 600 € ht :

- 12.50 € ht de 0 à 150.00 € ht
- 21.60 € ht de 151.00 à 300.00 € ht
- 30.00 € ht de 301.00 à 400.00 € ht
- 45.00 € ht de 401.00 à 599.00 € ht

REGLE DE REPRISE DE MARCHANDISE

Aucune reprise de marchandise ne sera acceptée sans validation préalable et écrite de la direction générale et doit faire l'objet d'une demande écrite.

Les règles de reprise sont les suivantes :

Après validation par la direction, la reprise d'une (1) marchandise (pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air…), sera soumis à une commande de compensation d'une valeur au moins équivalente à la marchandise reprise.
Le transport aller & retour seront intégralement facturés quel que soit le motif de la reprise (erreur de commande, marchandise refusée à la livraison…).

Exclusion de la possibilité d'une reprise :

- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air … apparaissant dans le top 10 des ventes par catégorie de marchandise,
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air … déjà montés, sales ou endommagés, (excepté avarie due au transport)
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air … d'occasion,
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air … non référencés au barème de facturation en vigueur au 01/10/2012,
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air … livrés depuis plus d'un an,
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air … concurrents.
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air … non référencés dans ce barème de facturation

Demande de reprise :

La demande de reprise doit être envoyée par courrier, mail ou fax aux coordonnées ci-après et doit impérativement reprendre :

- N° du bon de livraison et de la facture référent,
- La motivation du retour,
- La commande de compensation,
- L'acceptation de la prise en charge du transport aller & retour.

Et doit être adressée :

Sté Sonamia
Parc d'Activités les Marches de Bretagne
17-19, rue Anne de Bretagne
85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY - france
Fax. (33)2 72 78 53 30
E Mail : remplacementfrance@sonamia.fr

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia

Découvrez la "Boite à Outils" Marketing de SONAMIA.

Consultation des barèmes de facturation

Consultation de vos promotions

Consultation des fiches techniques

Consultations des photos de produits, d'application

Vous pouvez télécharger les documents qui vous intéressent, les transférer, ...

Cet outil pourra vous aider dans vos prochaines ventes ou futures communication.

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Barèmes de Facturation











B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Janvier 2025 - BKT

Sonamia
POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS

remplacementfrance@sonamia.fr
02.72.78.53.47

Robin THIBAULT
06.82.29.35.54

Pierre-Alexis ROHAUT
06.86.10.44.59

Romain CREPEAU
06.22.04.69.44

Benoit GEGOUT
06.22.04.69.69

Mathieu GUIHARD
06.16.15.46.09



Corentin PETE
06.19.92.67.69

Gaëtan BERTHEAS
06.08.62.90.48

Manon ROBERT
06.22.04.69.77

Vincent MERCIER
06.26.21.25.34

Marie DESTRUY
06.85.37.45.35

Mikael PRUVOT
06.09.35.20.79
REFERENT OTR/GC/MANUT

François CHARRIER
06.88.04.99.29
RESPONSABLE REMPLACEMENT

Emilie CHIRON	Nadège BLANLOEIL	Gwendoline DUROCQ	Maxime AIRIAUD	Clément LECOMMANDEUR
Cassandra PAVAGEAU	Marine GABORIAU	Lucie NAVARRO	Pierre-Antoine FORT	Zoé ROUAUD