

# Sonamia



## MICHELIN

# BAREME DE FACTURATION MICHELIN N°1 - 2023

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS

[SONAMIAWEBSTORE.COM](https://sonamiawebstore.com)

# SONAMIA WEBSTORE

Sonamia vous invite à utiliser ses solutions e-commerce.



En un clic accédez à notre webstore [www.sonamiawebstore.com](http://www.sonamiawebstore.com)



Accès au webstore 24h/24



Consultation des stocks en temps réel



Passez vos commandes simplement



Mise à jour automatique de vos tarifs et conditions



Suivez vos historiques de commandes



Accédez à des informations techniques

Vous n'avez pas de compte ?  
Contactez-nous pour créer votre compte.

Par mail : [remplacementfrance@sonamia.fr](mailto:remplacementfrance@sonamia.fr)

Par téléphone : 02 72 78 53 47



Scannez ou cliquez sur ce QR code pour accéder à notre webstore [www.sonamiawebstore.com](http://www.sonamiawebstore.com)

# SOMMAIRE

|     |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| p2  | Cahier technique                                   |
| P3  | Informations générales                             |
|     |                                                    |
| p4  | Pneumatiques tracteurs séries standards            |
| p8  | Pneumatiques tracteurs séries 75-70                |
| p12 | Pneumatiques tracteurs séries 65-60                |
| p16 | Pneumatiques tracteurs série forte puissance       |
| p20 | Pneumatiques tracteurs récolte                     |
| p24 | Pneumatiques tracteurs étroits                     |
| p26 | Pneus et roues complètes agricoles                 |
| p36 | Pneumatiques industriels                           |
| p42 | Pneumatiques construction T.P.                     |
| p44 | Chambres à air espaces verts motoculture agricoles |
|     |                                                    |
| p46 | Conditions générales de vente                      |
| p47 | Recyclage des pneumatiques                         |
| p48 | Convention Sonamiawebstore                         |
| p49 | Transport et règle de reprise de marchandise       |

INFORMATIONS GENERALES

| UNITES   |                         |                                                                                                                       |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantité | S.I. unités             | Autres unités                                                                                                         |
| Longueur | m (mètre)               | 1 pouce inch (") = 0,0254 m (or 25,4 mm)<br>1 mile = 1 609 m (or 1,609 km)                                            |
| Masse    | kg (kilogramme)         | 1 livre pound (lb) = 0,4536 kg                                                                                        |
| Pression | Pa (Pascal)             | 1 bar = 100 kPa<br>1 livre par pouce carré pound per square inch (psi ou lb/in²) = 6,895 kPa<br>1 kg/cm² = 98,066 kPa |
| Vitesse  | m/s (mètre par seconde) | 1 km par heure (km/h) = 0,27778 m/s<br>1 mile par heure (mph) = 0,4470 m/s (ou 1,60935 km/h)                          |

| TABLE DE CONVERSION DES UNITES DE PRESSION                                              |      |                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------|
| kPa (from 2004 ETRO Standards Manual Edition onwards)                                   | bar  | lb/in2* (p.s.i.) | kg/cm2* |
| 100                                                                                     | 1,0  | 15               | 1,0     |
| 150                                                                                     | 1,5  | 22               | 1,5     |
| 200                                                                                     | 2,0  | 29               | 2,0     |
| 250                                                                                     | 2,5  | 36               | 2,6     |
| 300                                                                                     | 3,0  | 44               | 3,1     |
| 350                                                                                     | 3,5  | 51               | 3,6     |
| 400                                                                                     | 4,0  | 58               | 4,1     |
| 450                                                                                     | 4,5  | 65               | 4,6     |
| 500                                                                                     | 5,0  | 73               | 5,1     |
| 550                                                                                     | 5,5  | 80               | 5,6     |
| 600                                                                                     | 6,0  | 87               | 6,1     |
| 650                                                                                     | 6,5  | 94               | 6,6     |
| 700                                                                                     | 7,0  | 102              | 7,1     |
| 750                                                                                     | 7,5  | 109              | 7,7     |
| 800                                                                                     | 8,0  | 116              | 8,2     |
| 850                                                                                     | 8,5  | 123              | 8,7     |
| 900                                                                                     | 9,0  | 131              | 9,2     |
| 950                                                                                     | 9,5  | 138              | 9,7     |
| 1000                                                                                    | 10,0 | 145              | 10,2    |
| 1050                                                                                    | 10,5 | 152              | 10,7    |
| *les valeurs en p.s.i. et kg/cm2 sont arrondies à l'unité pratique la olus rapprochées. |      |                  |         |

MARQUAGE DE VITESSE

CODE DE VITESSE  
Le CODE DE VITESSE indique la vitesse maximale à laquelle un pneu peut porter une charge correspondant à son indice de charge (exception faite des vitesses supérieures à 210 km/h), dans les conditions spécifiées par le fabricant de pneus.

| Code de vitesse Speed symbol | Vitesse Speed (km/h) |
|------------------------------|----------------------|
| A1                           | 5                    |
| A2                           | 10                   |
| A3                           | 15                   |
| A4                           | 20                   |
| A5                           | 25                   |
| A6                           | 30                   |
| A7                           | 35                   |
| A8                           | 40                   |
| B                            | 50                   |
| C                            | 60                   |
| D                            | 65                   |
| E                            | 70                   |
| F                            | 80                   |
| G                            | 90                   |
| J                            | 100                  |
| K                            | 110                  |
| L                            | 120                  |
| M                            | 130                  |
| N                            | 140                  |
| P                            | 150                  |
| Q                            | 160                  |
| R                            | 170                  |
| S                            | 180                  |
| T                            | 190                  |

INFORMATIONS GENERALES

INDICE DE CHARGE

L'INDICE DE CHARGE est un code numérique associé à la charge maximum qu'un pneu peut porter (exception faite des charges à des vitesses supérieures à 210 km/h), à la vitesse indiquée par son code de vitesse dans les conditions d'utilisation spécifiées par le fabricant de pneus.

| I.C. | kg   | I.C. | kg  | I.C. | kg   | I.C. | kg   | I.C. | kg    | I.C. | kg    | I.C. | kg     |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|--------|
| 0    | 45   | 40   | 140 | 80   | 450  | 120  | 1400 | 160  | 4500  | 200  | 14000 | 240  | 45000  |
| 1    | 46,2 | 41   | 145 | 81   | 462  | 121  | 1450 | 161  | 4625  | 201  | 14500 | 241  | 46250  |
| 2    | 47,5 | 42   | 150 | 82   | 475  | 122  | 1500 | 162  | 4750  | 202  | 15000 | 242  | 47500  |
| 3    | 48,7 | 43   | 155 | 83   | 487  | 123  | 1550 | 163  | 4875  | 203  | 15500 | 243  | 48750  |
| 4    | 50   | 44   | 160 | 84   | 500  | 124  | 1600 | 164  | 5000  | 204  | 16000 | 244  | 50000  |
| 5    | 51,5 | 45   | 165 | 85   | 515  | 125  | 1650 | 165  | 5150  | 205  | 16500 | 245  | 51500  |
| 6    | 53   | 46   | 170 | 86   | 530  | 126  | 1700 | 166  | 5300  | 206  | 17000 | 246  | 53000  |
| 7    | 54,5 | 47   | 175 | 87   | 545  | 127  | 1750 | 167  | 5450  | 207  | 17500 | 247  | 54500  |
| 8    | 56   | 48   | 180 | 88   | 560  | 128  | 1800 | 168  | 5600  | 208  | 18000 | 248  | 56000  |
| 9    | 58   | 49   | 185 | 89   | 580  | 129  | 1850 | 169  | 5800  | 209  | 18500 | 249  | 58000  |
| 10   | 60   | 50   | 190 | 90   | 600  | 130  | 1900 | 170  | 6000  | 210  | 19000 | 250  | 60000  |
| 11   | 61,5 | 51   | 195 | 91   | 615  | 131  | 1950 | 171  | 6150  | 211  | 19500 | 251  | 61500  |
| 12   | 63   | 52   | 200 | 92   | 630  | 132  | 2000 | 172  | 6300  | 212  | 20000 | 252  | 63000  |
| 13   | 65   | 53   | 206 | 93   | 650  | 133  | 2060 | 173  | 6500  | 213  | 20600 | 253  | 65000  |
| 14   | 67   | 54   | 212 | 94   | 670  | 134  | 2120 | 174  | 6700  | 214  | 21200 | 254  | 67000  |
| 15   | 69   | 55   | 218 | 95   | 690  | 135  | 2180 | 175  | 6900  | 215  | 21800 | 255  | 69000  |
| 16   | 71   | 56   | 224 | 96   | 710  | 136  | 2240 | 176  | 7100  | 216  | 22400 | 256  | 71000  |
| 17   | 73   | 57   | 230 | 97   | 730  | 137  | 2300 | 177  | 7300  | 217  | 23000 | 257  | 73000  |
| 18   | 75   | 58   | 236 | 98   | 750  | 138  | 2360 | 178  | 7500  | 218  | 23600 | 258  | 75000  |
| 19   | 77,5 | 59   | 243 | 99   | 775  | 139  | 2430 | 179  | 7750  | 219  | 24300 | 259  | 77500  |
| 20   | 80   | 60   | 250 | 100  | 800  | 140  | 2500 | 180  | 8000  | 220  | 25000 | 260  | 80000  |
| 21   | 82,5 | 61   | 257 | 101  | 825  | 141  | 2575 | 181  | 8250  | 221  | 25750 | 261  | 82500  |
| 22   | 85   | 62   | 265 | 102  | 850  | 142  | 2650 | 182  | 8500  | 222  | 26500 | 262  | 85000  |
| 23   | 87,5 | 63   | 272 | 103  | 875  | 143  | 2725 | 183  | 8750  | 223  | 27250 | 263  | 87500  |
| 24   | 90   | 64   | 280 | 104  | 900  | 144  | 2800 | 184  | 9000  | 224  | 28000 | 264  | 90000  |
| 25   | 92,5 | 65   | 290 | 105  | 925  | 145  | 2900 | 185  | 9250  | 225  | 29000 | 265  | 92500  |
| 26   | 95   | 66   | 300 | 106  | 950  | 146  | 3000 | 186  | 9500  | 226  | 30000 | 266  | 95000  |
| 27   | 97,5 | 67   | 307 | 107  | 975  | 147  | 3075 | 187  | 9750  | 227  | 30750 | 267  | 97500  |
| 28   | 100  | 68   | 315 | 108  | 1000 | 148  | 3150 | 188  | 10000 | 228  | 31500 | 268  | 100000 |
| 29   | 103  | 69   | 325 | 109  | 1030 | 149  | 3250 | 189  | 10300 | 229  | 32500 | 269  | 103000 |
| 30   | 106  | 70   | 335 | 110  | 1060 | 150  | 3350 | 190  | 10600 | 230  | 33500 | 270  | 106000 |
| 31   | 109  | 71   | 345 | 111  | 1090 | 151  | 3450 | 191  | 10900 | 231  | 34500 | 271  | 109000 |
| 32   | 112  | 72   | 355 | 112  | 1120 | 152  | 3550 | 192  | 11200 | 232  | 35500 | 272  | 112000 |
| 33   | 115  | 73   | 365 | 113  | 1150 | 153  | 3650 | 193  | 11500 | 233  | 36500 | 273  | 115000 |
| 34   | 118  | 74   | 375 | 114  | 1180 | 154  | 3750 | 194  | 11800 | 234  | 37500 | 274  | 118000 |
| 35   | 121  | 75   | 387 | 115  | 1215 | 155  | 3875 | 195  | 12150 | 235  | 38750 | 275  | 121500 |
| 36   | 125  | 76   | 400 | 116  | 1250 | 156  | 4000 | 196  | 12500 | 236  | 40000 | 276  | 125000 |
| 37   | 128  | 77   | 412 | 117  | 1285 | 157  | 4125 | 197  | 12850 | 237  | 41250 | 277  | 128500 |
| 38   | 132  | 78   | 425 | 118  | 1320 | 158  | 4250 | 198  | 13200 | 238  | 42500 | 278  | 132000 |
| 39   | 136  | 79   | 437 | 119  | 1360 | 159  | 4375 | 199  | 13600 | 239  | 43750 | 279  | 136000 |



PNEUMATIQUES TRACTEURS SÉRIES STANDARDS



| DIMENSIONS                 | ICV            | PROFIL     | FAMILLE | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|----------------------------|----------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| SERIE 85-80                |                |            |         |              |               |                          |
| 24                         |                |            |         |              |               |                          |
| 9,5 R 24 TL                | 112 A8 / 109 B | AGRIBIB    | 233     | S021922      | 200987        | 837,00 €                 |
| 11,2 R 24 TL               | 119 A8 / 116 B | AGRIBIB    | 233     | S021962      | 317247        | 962,00 €                 |
| 12,4 R 24 TL               | 119 A8 / 116 B | AGRIBIB    | 233     | S021961      | 123788        | 1 113,00 €               |
| 13,6 R 24 TL               | 124 A8 / 121 B | AGRIBIB    | 233     | S021953      | 262831        | 1 248,00 €               |
| 14,9 R 24 TL               | 130 A8 / 127 B | AGRIBIB    | 233     | S021949      | 601563        | 1 469,00 €               |
| 16,9 R 24 TL               | 134 A8 / 131 B | AGRIBIB    | 233     | S021948      | 123854        | 1 766,00 €               |
| 26                         |                |            |         |              |               |                          |
| VF520/80 R 26 TL CFO+      | 168 A8         | CEREXBIB 2 | 233     | S022044      | 850494        | 4 404,00 €               |
| 28                         |                |            |         |              |               |                          |
| 280/85 R 28 TL (11,2R28)   | 123 A8 / 120 D | AGRIBIB 2  | 233     | S021974      | 392931        | 1 050,00 €               |
| 12.4 R 28 TL               | 126 A8 / 123 B | AGRIBIB    | 233     | S021959      | 738964        | 1 213,00 €               |
| 13.6 R 28 TL               | 123 A8 / 120 B | AGRIBIB    | 233     | S021955      | 123782        | 1 441,00 €               |
| 14.9 R 28 TL               | 134 A8 / 131 B | AGRIBIB    | 233     | S021952      | 112235        | 1 576,00 €               |
| 16.9 R 28 TL               | 141 A8 / 138 B | AGRIBIB    | 233     | S021945      | 984997        | 1 871,00 €               |
| 30                         |                |            |         |              |               |                          |
| 380/85 R 30 TL (14,9R30)   | 140 A8 / 140 B | AGRIBIB 2  | 233     | S023117      | 151572        | 1 867,00 €               |
| 16.9 R 30 TL               | 137 A8 / 134 B | AGRIBIB    | 233     | S021946      | 123870        | 2 141,00 €               |
| 420/90 R 30 TL             | 147 A8 / 147 B | AGRIBIB 2  | 233     | S021968      | 508522        | 2 544,00 €               |
| 18.4 R 30 TL               | 142 A8 / 139 B | AGRIBIB    | 233     | S021944      | 123844        | 2 377,00 €               |
| VF520/85 R 30 TL CFO+      | 172 A8         | CEREXBIB 2 | 233     | S022408      | 188276        | 6 083,00 €               |
| 32                         |                |            |         |              |               |                          |
| IF680/85 R 32 TL CFO       | 179 A8         | CEREXBIB   | 233     | S022034      | 932041        | 12 338,00 €              |
| 34                         |                |            |         |              |               |                          |
| 320/85 R 34 TL (12,4R34)   | 133 A8 / 133 B | AGRIBIB 2  | 233     | S021973      | 908266        | 1 853,00 €               |
| 380/85R 34 TL (14,9R34)    | 142 A8 / 142 B | AGRIBIB 2  | 233     | S021971      | 9860          | 2 011,00 €               |
| VF380/85 R 34 TL (14,9R34) | 149 A8 / 149 B | YELDBIB    | 233     | S022179      | 305457        | 2 415,00 €               |
| 420/85 R 34 TL (16,9R34)   | 147 A8 / 147 B | AGRIBIB 2  | 233     | S021969      | 183733        | 2 461,00 €               |
| VF420/85 R 34 TL (16,9R34) | 154 A8 / 154 B | YELDBIB    | 233     | S022180      | 12445         | 3 947,00 €               |
| 18,4 R 34 TL               | 149 A8 / 146 B | AGRIBIB    | 233     | S021942      | 679786        | 2 905,00 €               |
| VF500/85 R 34 TL CFO+      | 172 A8         | CEREXBIB 2 | 233     | S022043      | 38009         | 6 989,00 €               |
| 36                         |                |            |         |              |               |                          |
| 12,4 R 36 TL               | 124 A8 / 121 B | AGRIBIB    | 233     | S021958      | 123952        | 1 485,00 €               |

CFO = Cyclic Field Operation (utilisation cyclique aux champs)

IF = Improved Flexion (Flexion des flancs)

VF = Very High Flexion (Grande flexion des flancs)

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES TRACTEURS SÉRIES STANDARDS

| DIMENSIONS                 | ROUE  | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S CHARGE | CIRCONF. DE ROULEMENT | S.R.I. | PRESSION MAX |
|----------------------------|-------|---------|----------|-----------------|-----------------------|--------|--------------|
|                            | Pouce | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%          | mm ±2%                |        | bar          |
| 24                         |       |         |          |                 |                       |        |              |
| 9,5 R 24 TL                | W8    | 253     | 1045     | 481             | 3117                  | 500    | 2,1          |
| 11,2 R 24 TL               | W10   | 288     | 1095     | 503             | 3269                  | 525    | 2,1          |
| 12,4 R 24 TL               | W11   | 324     | 1149     | 520             | 3420                  | 550    | 1,6          |
| 13,6 R 24 TL               | W12   | 370     | 1200     | 547             | 3579                  | 575    | 2,1          |
| 14,9 R 24 TL               | W13   | 397     | 1262     | 568             | 3751                  | 600    | 2,1          |
| 16,9 R 24 TL               | DW15L | 460     | 1330     | 586             | 3935                  | 625    | 1,6          |
| 26                         |       |         |          |                 |                       |        |              |
| VF520/80 R 26 TL CFO+      | DW16L | 503     | 1491     | 649             | 4400                  | 700    | 2,8          |
| 28                         |       |         |          |                 |                       |        |              |
| 280/85 R 28 TL (11,2R28)   | W10   | 299     | 1192     | 545             | 3563                  | 575    | 2,4          |
| 12.4 R 28 TL               | W11   | 322     | 1265     | 582             | 3778                  | 600    | 2,1          |
| 13.6 R 28 TL               | W12   | 372     | 1308     | 592             | 3893                  | 625    | 1,6          |
| 14.9 R 28 TL               | W13   | 393     | 1365     | 624             | 4072                  | 650    | 2,4          |
| 16.9 R 28 TL               | DW15L | 454     | 1435     | 641             | 4240                  | 675    | 2,4          |
| 30                         |       |         |          |                 |                       |        |              |
| 380/85 R 30 TL (14,9R30)   | W12   | 394     | 1416     | 644             | 4219                  | 675    | 2,4          |
| 16.9 R 30 TL               | DW15L | 447     | 1480     | 664             | 4395                  | 700    | 1,6          |
| 420/90 R 30 TL             | DW13  | 418     | 1518     | 684             | 4513                  | 725    | 2,4          |
| 18.4 R 30 TL               | DW16L | 504     | 1550     | 695             | 4602                  | 725    | 1,6          |
| VF520/85 R 30 TL CFO+      | W16L  | 522     | 1624     | 709             | 4797                  | 775    | 2,8          |
| 32                         |       |         |          |                 |                       |        |              |
| IF680/85 R 32 TL CFO       | DW23B | 682     | 1935     | 844             | 5819                  | 925    | 2,8          |
| 34                         |       |         |          |                 |                       |        |              |
| 320/85 R 34 TL (12,4R34)   | W10   | 312     | 1421     | 653             | 4243                  | 675    | 2,4          |
| 380/85R 34 TL (14,9R34)    | W12   | 378     | 1516     | 691             | 4519                  | 725    | 2,4          |
| VF380/85 R 34 TL (14,9R34) | W13   | 372     | 1510     | 668             | 4471                  | 725    | 1,6          |
| 420/85 R 34 TL (16,9R34)   | DW15L | 552     | 1589     | 720             | 4730                  | 750    | 2,4          |
| VF420/85 R34 TL (16,9R34)  | DW15L | 432     | 1582     | 432             | 4682                  | 750    | 1,6          |
| 18,4 R 34 TL               | DW16L | 491     | 1662     | 749             | 4940                  | 775    | 2,1          |
| VF500/85 R 34 TL CFO+      | DW16L | 497     | 1676     | 741             | 4961                  | 825    | 2,8          |
| 36                         |       |         |          |                 |                       |        |              |
| 12,4 R 36 TL               | W11   | 318     | 1460     | 673             | 4363                  | 700    | 1,6          |

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES TRACTEURS SÉRIES STANDARDS



| DIMENSIONS                 | ICV            | PROFIL     | FAMILLE | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|----------------------------|----------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| SÉRIE 85-80                |                |            |         |              |               |                          |
| 38                         |                |            |         |              |               |                          |
| 12.4 R 38 TL               | 131 A8 / 128 B | AGRIBIB    | 233     | S021957      | 258138        | 1 615,00 €               |
| IF320/85 R 38 TL (12,4R38) | 151 A8 / 151 B | AGRIBIB RC | 233     | S027112      | 351097        | 2 334,00 €               |
| 13.6 R 38 TL               | 128 A8 / 125 B | AGRIBIB    | 233     | S021954      | 123992        | 1 780,00 €               |
| 380/80 R 38 TL (14,9R38)   | 142 A8 / 139 D | AGRIBIB 2  | 233     | S021972      | 187095        | 2 118,00 €               |
| VF380/80 R 38 TL (14,9R38) | 149 A8 / 149 B | YELDBIB    | 233     | S022181      | 870363        | 2 754,00 €               |
| VF380/80 R 38 TL (14,9R38) | 167 D          | SPRAYBIB   | 233     | S024422      | 352109        | 3 665,00 €               |
| 380/95 R 38 TL             | 147 A8 / 147 B | AGRIBIB    | 233     | S021934      | 836033        | 2 691,00 €               |
| 420/85 R 38 TL (16,9R38)   | 149 A8 / 149 B | AGRIBIB 2  | 233     | S023732      | 048439        | 2 873,00 €               |
| 18.4 R 38 TL               | 151 A8 / 148 B | AGRIBIB    | 233     | S021941      | 100097        | 3 201,00 €               |
| 20.8 R 38 TL               | 159 A8 / 156 B | AGRIBIB    | 233     | S021939      | 813266        | 4 298,00 €               |
| 520/85 R 38 TL             | 160 A8 / 160 B | AGRIBIB 2  | 233     | S021965      | 882358        | 4 095,00 €               |
| 650/85 R 38 TL             | 173 A8 / 173 B | MACHXBIB   | 233     | S022702      | 118628        | 9 405,00 €               |
| VF650/85 R 38 TL           | 182 D / 179 E  | AXIOBIB 2  | 233     | S024393      | 655949        | 11 935,00 €              |
| IF710/85 R 38 TL           | 178 D          | AXIOBIB    | 233     | S021992      | 992951        | 14 591,00 €              |
| 42                         |                |            |         |              |               |                          |
| 480/80 R 42 TL             | 156 A8 / 156 B | AGRIBIB 2  | 233     | S023009      | 539386        | 3 972,00 €               |
| VF480/80 R 42 TL           | 176 D          | SPRAYBIB   | 233     | S022134      | 929553        | 5 603,00 €               |
| 520/85 R 42 TL             | 162 A8 / 162 B | AGRIBIB 2  | 233     | S021964      | 405859        | 5 234,00 €               |
| VF520/85 R 42 TL CFO+      | 177 A8         | CEREXBIB 2 | 233     | S022055      | 270459        | 8 741,00 €               |
| 520/85 R 42 TL             | 162 A8 / 162 B | MEGAXBIB   | 233     | S022088      | 645194        | 7 651,00 €               |
| VF580/85 R 42 TL CFO+      | 183 A8         | CEREXBIB 2 | 233     | S022056      | 844076        | 10 052,00 €              |
| VF650/85 R 42 TL           | 183 D / 180 E  | AXIOBIB 2  | 233     | S022002      | 530764        | 13 800,00 €              |
| 46                         |                |            |         |              |               |                          |
| 340/85 R 46 TL (13,6R46)   | 150 A8 / 150 B | AGRIBIB RC | 233     | S021977      | 846786        | 3 381,00 €               |
| 420/80 R 46 TL             | 151 A8 / 151 B | AGRIBIB 2  | 233     | S023116      | 885138        | 4 098,00 €               |
| 480/80R 46 TL              | 158 A8 / 158 B | AGRIBIB 2  | 233     | S021966      | 622709        | 4 713,00 €               |
| VF480/80R 46 TL            | 164 A8 / 164 B | YELDBIB    | 233     | S022183      | 842300        | 5 418,00 €               |
| VF480/80R 46 TL            | 177 D          | SPRAYBIB   | 233     | S022135      | 159186        | 5 838,00 €               |
| 520/85 R 46 TL             | 164 A8 / 164 B | AGRIBIB 2  | 233     | S021963      | 120922        | 5 689,00 €               |
| 50                         |                |            |         |              |               |                          |
| 480/80 R 50 TL             | 159 A8 / 159 B | AGRIBIB 2  | 233     | S021967      | 263049        | 5 418,00 €               |
| VF480/80 R 50 TL           | 166 A8 / 166 B | YELDBIB    | 233     | S022184      | 309830        | 6 477,00 €               |
| VF480/80 R 50 TL           | 179 D          | SPRAYBIB   | 233     | S022138      | 431251        | 6 919,00 €               |
| 480/95 R 50 TL             | 164 A8 / 164 B | AGRIBIB    | 233     | S021926      | 491183        | 6 354,00 €               |
| 54                         |                |            |         |              |               |                          |
| 380/90 R 54 TL             | 152 A8 / 152 B | AGRIBIB 2  | 233     | S021970      | 075615        | 5 685,00 €               |

CFO = Cyclic Field Operation (utilisation cyclique aux champs)  
IF = Improved Flexion (Flexion des flancs)VF = Very High Flexion (Grande flexion des flancs)

PNEUMATIQUES TRACTEURS SÉRIES STANDARDS



| DIMENSIONS                | ROUE  | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S<br>CHARGE | CIRCONF. DE<br>ROULEMENT | S.R.I. | PRESSION<br>MAX |
|---------------------------|-------|---------|----------|--------------------|--------------------------|--------|-----------------|
|                           | Pouce | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%             | mm ±2%                   |        | bar             |
| 38                        |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 12.4 R38 TL               | W11   | 325     | 1500     | 693                | 4484                     | 725    | 2,1             |
| IF320/85 R38 TL (12,4R38) | W10   | 330     | 1506     | 697                | 4496                     | 725    | 4,0             |
| 13.6 R38 TL               | DW12  | 358     | 1565     | 722                | 4705                     | 750    | 1,6             |
| 380/80 R38 TL (14,9R38)   | DW12A | 380     | 1595     | 729                | 4755                     | 775    | 2,4             |
| VF380/80 R38 TL (14,9R38) | DW12A | 366     | 1592     | 711                | 4851                     | 775    | 1,6             |
| VF380/80 R38 TL (14,9R38) | DW13  | 382     | 1577     | 726                | 4712                     | 775    | 3,6             |
| 380/95 R38 TL             | W12   | 392     | 1689     | 769                | 5034                     | 800    | 2,4             |
| 420/85 R38 TL (16,9R38)   | DW15L | 450     | 1690     | 769                | 5035                     | 800    | 2,4             |
| 18.4 R38 TL               | DW16L | 494     | 1770     | 801                | 5267                     | 825    | 2,1             |
| 20.8 R38 TL               | DW18L | 541     | 1850     | 837                | 5506                     | 875    | 2,4             |
| 520/85 R38 TL             | DW16L | 533     | 1849     | 831                | 5493                     | 875    | 2,4             |
| 650/85 R 38 TL            | DW23B | 713     | 1973     | 871                | 5804                     | 975    | 2,4             |
| VF650/85 R 38 TL          | DW23B | 680     | 2063     | 900                | 6088                     | 975    | 2,0             |
| IF710/85 R 38 TL          | DW25B | 734     | 2159     | 937                | 6365                     | 1025   | 2,4             |
| 42                        |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 480/80 R 42 TL            | DW16A | 489     | 1840     | 837                | 5470                     | 875    | 2,4             |
| VF480/80 R 42 TL          | DW16A | 489     | 1838     | 833                | 5471                     | 875    | 3,6             |
| 520/85 R 42 TL            | DW18A | 542     | 1958     | 886                | 5810                     | 925    | 2,4             |
| VF520/85 R 42 TL CFO+     | DW18B | 541     | 1953     | 881                | 5807                     | 925    | 2,8             |
| 520/85 R 42 TL            | DW18L | 537     | 1937     | 889                | 5783                     | 925    | 2,4             |
| VF580/85 R 42 TL CFO+     | DW18B | 580     | 2040     | 903                | 6040                     | 975    | 2,8             |
| VF650/85 R 42 TL          | DW23B | 670     | 2164     | 948                | 6393                     | 1025   | 2,0             |
| 46                        |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 340/85 R 46 TL (13,6R46)  | W12   | 338     | 1747     | 810                | 5227                     | 825    | 3,6             |
| 420/80 R 46 TL            | DW13  | 410     | 1854     | 844                | 5524                     | 875    | 2,4             |
| 480/80R 46 TL             | DW16A | 486     | 1945     | 891                | 5801                     | 925    | 2,4             |
| VF480/80R 46 TL           | DW12A | 480     | 1933     | 861                | 5732                     | 925    | 1,6             |
| VF480/80R 46 TL           | DW6A  | 489     | 1838     | 833                | 5471                     | 925    | 3,6             |
| 520/85 R 46 TL            | DW16A | 518     | 2059     | 931                | 6110                     | 975    | 2,4             |
| 50                        |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 480/80 R 50 TL            | DW15A | 465     | 2050     | 938                | 6116                     | 975    | 2,4             |
| VF480/80 R 50 TL          | DW16A | 468     | 2039     | 901                | 6034                     | 975    | 1,6             |
| VF480/80 R 50 TL          | DW16A | 485     | 2045     | 935                | 6101                     | 975    | 3,6             |
| 480/95 R 50 TL            | DW16B | 515     | 2175     | 992                | 6484                     | 1025   | 2,4             |
| 54                        |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 380/90 R 54 TL            | W12A  | 386     | 2054     | 949                | 6129                     | 975    | 2,4             |

PNEUMATIQUES TRACTEURS SÉRIES 75-70



| DIMENSIONS                                                     | ICV            | PROFIL     | FAMILLE | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| SERIE 75-70                                                    |                |            |         |              |               |                          |
| 16                                                             |                |            |         |              |               |                          |
| 280/70 R 16 TL                                                 | 112 D          | OMNIBIB    | 232     | S024418      | 747196        | 848,00 €                 |
| 20                                                             |                |            |         |              |               |                          |
| 280/70 R 20 TL                                                 | 116 D          | OMNIBIB    | 232     | S024419      | 263806        | 916,00 €                 |
| 24                                                             |                |            |         |              |               |                          |
| 320/70 R 24 TL                                                 | 116 D          | OMNIBIB    | 233     | S022107      | 415039        | 1 169,00 €               |
| 360/70 R 24 TL                                                 | 122 D          | OMNIBIB    | 233     | S022108      | 198698        | 1 329,00 €               |
| 380/70 R 24 TL                                                 | 125 D          | OMNIBIB    | 233     | S022109      | 85816         | 1 485,00 €               |
| 420/70 R 24 TL                                                 | 130 D          | OMNIBIB    | 233     | S022110      | 829095        | 1 706,00 €               |
| 480/70 R 24 TL                                                 | 138 D          | OMNIBIB    | 233     | S022111      | 375821        | 2 141,00 €               |
| 26                                                             |                |            |         |              |               |                          |
| 620/75 R 26 TL                                                 | 166 A8 / 166 B | MEGAXBIB   | 233     | S013706      | 614320        | 4 944,00 €               |
| VF620/70 R 26 TL CFO+                                          | 173 A8         | CEREXBIB 2 | 233     | S022045      | 228272        | 5 778,00 €               |
| 28                                                             |                |            |         |              |               |                          |
| 380/70 R 28 TL                                                 | 127 D          | OMNIBIB    | 233     | S022112      | 118587        | 1 675,00 €               |
| 420/70 R 28 TL                                                 | 133 D          | OMNIBIB    | 233     | S020121      | 532215        | 1 913,00 €               |
| 480/70 R 28 TL                                                 | 140 D          | OMNIBIB    | 233     | S022113      | 570026        | 2 264,00 €               |
| 600/70 R 28 TL                                                 | 157 D / 154 E  | MACHXBIB   | 233     | S027103      | 211033        | 4 704,00 €               |
| 30                                                             |                |            |         |              |               |                          |
| 480/70 R 30 TL                                                 | 141 D          | OMNIBIB    | 233     | S022114      | 599351        | 2 496,00 €               |
| 600/70 R30 TL                                                  | 158 D          | MACHXBIB   | 233     | S027104      | 566557        | 4 944,00 €               |
| 600/70 R 30 TL                                                 | 158 D / 155 E  | ROADBIB    | 233     | S024420      | 264539        | 5 274,00 €               |
| VF600/70R 30 TL                                                | 168 D / 165 E  | AXIOBIB 2  | 233     | S024392      | 426719        | 5 413,00 €               |
| 620/75 R 30 TL                                                 | 168 A8 / 168 B | MEGAXBIB   | 233     | S016777      | 753673        | 5 232,00 €               |
| VF620/75 R 30 TL                                               | 172 D / 169 E  | AXIOBIB 2  | 233     | S022000      | 702894        | 7 396,00 €               |
| VF620/70 R 30 TL CFO+                                          | 175 A8         | CEREXBIB 2 | 233     | S022047      | 49288         | 6 879,00 €               |
| IF650/75 R 30 TL                                               | 166 D          | AXIOBIB    | 233     | S021984      | 828322        | 7 391,00 €               |
| 32                                                             |                |            |         |              |               |                          |
| 650/75 R 32 TL                                                 | 167 A8 / 167 B | AGRIBIB 2  | 233     | S027111      | 533727        | 6 961,00 €               |
| 650/75 R 32 TL                                                 | 172 A8 / 172 B | MEGAXBIB 2 | 233     | S024414      | 642277        | 6 589,00 €               |
| 800/70 R 32 TL                                                 | 181 A8 / 181 B | MEGAXBIB 2 | 233     | S027097      | 366785        | 9 970,00 €               |
| IF800/70 R 32 TL CFO+                                          | 185 A8         | CEREXBIB 2 | 233     | S022051      | 789156        | 11 990,00 €              |
| 34                                                             |                |            |         |              |               |                          |
| 480/70 R 34 TL                                                 | 143 D          | OMNIBIB    | 233     | S022115      | 280033        | 2 723,00 €               |
| 520/70 R 34 TL                                                 | 148 D          | OMNIBIB    | 233     | S022116      | 939411        | 3 317,00 €               |
| 620/75 R 34 TL                                                 | 170 A8 / 170 B | MEGAXBIB   | 233     | S022086      | 325025        | 6 812,00 €               |
| 710/75 R 34 TL                                                 | 178 A8 / 178 B | MEGAXBIB 2 | 233     | S024417      | 312036        | 11 469,00 €              |
| CFO = Cyclic Field Operation (utilisation cyclique aux champs) |                |            |         |              |               |                          |
| IF = Improved Flexion (Flexion des flancs)                     |                |            |         |              |               |                          |
| VF = Very High Flexion (Grande flexion des flancs)             |                |            |         |              |               |                          |

PNEUMATIQUES TRACTEURS SÉRIES 75-70




| DIMENSIONS            | ROUE  | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S<br>CHARGE | CIRCONF. DE<br>ROULEMENT | S.R.I. | PRESSION<br>MAX |
|-----------------------|-------|---------|----------|--------------------|--------------------------|--------|-----------------|
|                       | Pouce | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%             | mm ±2%                   |        | bar             |
| 16                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 280/70 R 16 TL        | W9    | 276     | 805      | 360                | 2400                     | 390    | 1,6             |
| 20                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 280/70 R 20 TL        | W9    | 268     | 904      | 409                | 2690                     | 425    | 1,6             |
| 24                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 320/70 R 24 TL        | W10   | 323     | 1101     | 497                | 3724                     | 525    | 1,6             |
| 360/70 R 24 TL        | W11   | 373     | 1153     | 513                | 3418                     | 550    | 1,6             |
| 380/70 R 24 TL        | W12   | 399     | 1188     | 528                | 3520                     | 600    | 1,6             |
| 420/70 R 24 TL        | W13   | 436     | 1251     | 553                | 3702                     | 600    | 1,6             |
| 480/70 R 24 TL        | DW15L | 494     | 1327     | 578                | 3916                     | 625    | 1,6             |
| 26                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 620/75 R 26 TL        | DW20B | 588     | 1602     | 712                | 4748                     | 750    | 3,2             |
| VF620/70 R 26 TL CFO+ | DW20B | 606     | 1513     | 655                | 4461                     | 725    | 2,8             |
| 28                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 380/70 R 28 TL        | W12   | 390     | 1294     | 580                | 3842                     | 625    | 1,6             |
| 420/70 R 28 TL        | W13   | 436     | 1354     | 602                | 4012                     | 650    | 1,6             |
| 480/70 R 28 TL        | DW15L | 500     | 1427     | 632                | 4217                     | 675    | 1,6             |
| 600/70 R 28 TL        | DW20B | 614     | 1572     | 701                | 4663                     | 725    | 2,4             |
| 30                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 480/70 R 30 TL        | DW15L | 498     | 1482     | 656                | 4388                     | 700    | 1,6             |
| 600/70 R30 TL         | DW20B | 613     | 1605     | 706                | 4745                     | 750    | 1,6             |
| 600/70 R 30 TL        | DW20B | 604     | 1569     | 706                | 4663                     | 750    | 2,4             |
| VF600/70R 30 TL       | DW21B | 624     | 1579     | 689                | 4659                     | 750    | 2,0             |
| 620/75 R 30 TL        | DW20B | 604     | 1710     | 770                | 5083                     | 800    | 3,2             |
| VF620/75 R 30 TL      | DW23B | 662     | 1670     | 722                | 4919                     | 800    | 2,0             |
| VF620/70 R 30 TL CFO+ | DW20B | 608     | 1615     | 700                | 4765                     | 775    | 2,8             |
| IF650/75 R 30 TL      | DW23B | 679     | 1721     | 745                | 5071                     | 800    | 1,6             |
| 32                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 650/75 R 32 TL        | DW20B | 667     | 1827     | 811                | 5395                     | 825    | 2,4             |
| 650/75 R 32 TL        | DW21B | 638     | 1817     | 817                | 5397                     | 825    | 3,2             |
| 800/70 R 32 TL        | DW27B | 805     | 1938     | 893                | 5760                     | 925    | 3,2             |
| IF800/70 R 32 TL CFO+ | DW27B | 796     | 1950     | 864                | 5800                     | 925    | 2,8             |
| 34                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 480/70 R 34 TL        | DW15L | 497     | 1593     | 713                | 4728                     | 750    | 1,6             |
| 520/70 R 34 TL        | DW16L | 535     | 1651     | 730                | 4887                     | 775    | 1,6             |
| 620/75 R 34 TL        | DW20B | 590     | 1814     | 821                | 5398                     | 825    | 3,2             |
| 710/75 R 34 TL        | DW23B | 697     | 1909     | 857                | 5671                     | 925    | 3,2             |
|                       |       |         |          |                    |                          |        |                 |
|                       |       |         |          |                    |                          |        |                 |
|                       |       |         |          |                    |                          |        |                 |

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !



PNEUMATIQUES TRACTEURS SÉRIES 75-70



| DIMENSIONS            | ICV            | PROFIL     | FAMILLE | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|-----------------------|----------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| SÉRIES 75-70          |                |            |         |              |               |                          |
| 38                    |                |            |         |              |               |                          |
| 480/70 R 38 TL        | 145 D          | OMNIBIB    | 233     | S022117      | 936570        | 3 121,00 €               |
| 520/70 R 38 TL        | 150 D          | OMNIBIB    | 233     | S022118      | 833744        | 3 610,00 €               |
| 580/70 R 38 TL        | 155 D          | OMNIBIB    | 233     | S022119      | 1240          | 4 606,00 €               |
| 620/70 R 38 TL        | 170 A8 / 170 B | MEGAXBIB 2 | 233     | S027096      | 126128        | 7 319,00 €               |
| 710/70 R 38 TL        | 171 D          | MACHXBIB   | 233     | S022071      | 708197        | 8 462,00 €               |
| 800/70 R 38 TL        | 173 D          | MACHXBIB   | 233     | S022073      | 887730        | 11 615,00 €              |
| IF800/70 R 38 TL CFO+ | 187 A8         | CEREXBIB 2 | 233     | S022053      | 610997        | 14 735,00 €              |
| VF800/70R 38 TL       | 187 D / 184 E  | AXIOBIB 2  | 233     | S024394      | 136377        | 13 503,00 €              |
| 42                    |                |            |         |              |               |                          |
| 620/70 R 42 TL        | 160 D          | OMNIBIB    | 233     | S021559      | 989457        | 6 026,00 €               |
| 620/70 R 42 TL        | 166 A8 / 166 B | MEGAXBIB   | 233     | S022076      | 100268        | 9 110,00 €               |
| 710/75 R 42 TL        | 175 D / 172 E  | MACHXBIB   | 233     | S024411      | 15540         | 10 689,00 €              |
| 710/75 R 42 TL        | 175 D / 171 E  | ROADBIB    | 233     | S027110      | 378080        | 12 292,00 €              |
| VF710/75 R 42 TL      | 184 D / 180 E  | AXIOBIB 2  | 233     | S024397      | 259635        | 12 544,00 €              |
| 710/70 R 42 TL        | 173 D          | MACHXBIB   | 233     | S022075      | 790388        | 10 684,00 €              |
| 710/70 R 42 TL        | 173 D / 170 E  | ROADBIB    | 233     | S024421      | 749845        | 12 292,00 €              |
| VF710/70R 42 TL       | 182 D / 179 E  | AXIOBIB 2  | 233     | S024395      | 523668        | 11 967,00 €              |
| VF710/70 R 42 TL CFO+ | 188 A8         | CEREXBIB 2 | 233     | S022058      | 499992        | 15 269,00 €              |
| 44                    |                |            |         |              |               |                          |
| VF750/70 R 44 TL      | 186 D / 183 E  | AXIOBIB 2  | 233     | S023669      | 681569        | 13 958,00 €              |
| 46                    |                |            |         |              |               |                          |
| 620/70 R 46 TL        | 162 D          | MACHXBIB   | 233     | S027105      | 131721        | 6 633,00 €               |
| IF750/75 R 46 TL      | 186 D          | AXIOBIB    | 233     | S021997      | 487001        | 13 803,00 €              |

CFO = Cyclic Field Operation (utilisation cyclique aux champs)  
IF = Improved Flexion (Flexion des flancs)VF = Very High Flexion (Grande flexion des flancs)

PNEUMATIQUES TRACTEURS SÉRIES 75-70



| DIMENSIONS            | ROUE  | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S<br>CHARGE | CIRCONF. DE<br>ROULEMENT | S.R.I. | PRESSION<br>MAX |
|-----------------------|-------|---------|----------|--------------------|--------------------------|--------|-----------------|
|                       | Pouce | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%             | mm ±2%                   |        | bar             |
| 38                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 480/70 R 38 TL        | DW15L | 498     | 1694     | 759                | 5030                     | 800    | 1,6             |
| 520/70 R 38 TL        | DW16L | 539     | 1766     | 782                | 5229                     | 825    | 1,6             |
| 580/70 R 38 TL        | DW18L | 601     | 1836     | 815                | 5440                     | 875    | 1,6             |
| 620/70 R 38 TL        | DW20B | 605     | 1866     | 853                | 5565                     | 875    | 3,2             |
| 710/70 R 38 TL        | DW23B | 713     | 1961     | 866                | 5804                     | 925    | 2,4             |
| 800/70 R 38 TL        | DW25B | 809     | 2066     | 899                | 6093                     | 975    | 1,6             |
| IF800/70 R 38 TL CFO+ | DW27B | 790     | 2051     | 912                | 6079                     | 975    | 2,8             |
| VF800/70R 38 TL       | DW27B | 821     | 2072     | 891                | 6096                     | 975    | 2,0             |
| 42                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 620/70 R 42 TL        | DW20B | 639     | 1953     | 863                | 5781                     | 925    | 1,6             |
| 620/70 R 42 TL        | DW20B | 639     | 1961     | 885                | 5857                     | 925    | 2,4             |
| 710/75 R 42 TL        | DW23B | 693     | 2158     | 868                | 6408                     | 1025   | 2,4             |
| 710/75 R 42 TL        | DW23B | 744     | 2140     | 957                | 6350                     | 1025   | 2,4             |
| VF710/75 R 42 TL      | DW25B | 737     | 2153     | 950                | 6370                     | 1025   | 2,0             |
| 710/70 R 42 TL        | DW23B | 853     | 1970     | 870                | 5826                     | 975    | 1,6             |
| 710/70 R 42 TL        | DW23B | 708     | 2026     | 918                | 6019                     | 975    | 2,4             |
| VF710/70R 42 TL       | DW25B | 731     | 2066     | 906                | 6104                     | 975    | 2,0             |
| VF710/70 R 42 TL CFO+ | DW25B | 705     | 2097     | 927                | 6207                     | 975    | 2,8             |
| 44                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| VF750/70 R 44 TL      | DW25B | 763     | 2180     | 956                | 6438                     | 1025   | 2,0             |
| 46                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 620/70 R 46 TL        | DW20B | 621     | 2061     | 926                | 6122                     | 975    | 1,6             |
| IF750/75 R 46 TL      | DW25B | 761     | 2287     | 1043               | 6819                     | ≥1075  | 2,4             |

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES TRACTEURS SÉRIES 65-60



| DIMENSIONS            | ICV            | PROFIL     | FAMILLE | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|-----------------------|----------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| SÉRIE 65-60           |                |            |         |              |               |                          |
| 16                    |                |            |         |              |               |                          |
| 320/65 R 16 TL        | 107D           | MULTIBIB   | 232     | S022092      | 494658        | 1 210,00 €               |
| 18                    |                |            |         |              |               |                          |
| 320/65 R 18 TL        | 109 A8 / 106 B | X M108     | 232     | S020250      | 123898        | 1 320,00 €               |
| 320/65 R 18 TL        | 109 109 D      | MULTIBIB   | 232     | S029998      | 340982        | 1 364,00 €               |
| 340/65 R 18 TL        | 113 D          | MULTIBIB   | 232     | S028712      | 659984        | 1 427,00 €               |
| 20                    |                |            |         |              |               |                          |
| 420/65 R 20 TL        | 125 A8 / 125 B | X M108     | 232     | S022142      | 122702        | 1 618,00 €               |
| 420/65 R 20 TL        | 125 D          | MULTIBIB   | 232     | S029999      | 383381        | 1 671,00 €               |
| 440/65 R 20 TL        | 128 D          | MULTIBIB   | 232     | S022093      | 675464        | 1 562,00 €               |
| 24                    |                |            |         |              |               |                          |
| 420/65 R 24 TL        | 126 D          | MULTIBIB   | 233     | S023733      | 171560        | 1 716,00 €               |
| 440/65 R 24 TL        | 128 D          | MULTIBIB   | 233     | S015484      | 426389        | 1 745,00 €               |
| 480/65 R 24 TL        | 133 D          | MULTIBIB   | 233     | S022094      | 531721        | 1 892,00 €               |
| 540/65 R 24 TL        | 140 D          | MULTIBIB   | 233     | S022095      | 97057         | 2 322,00 €               |
| 26                    |                |            |         |              |               |                          |
| 750/65 R 26 TL        | 171 A8 / 171 B | MEGAXBIB   | 233     | S022079      | 983217        | 5 975,00 €               |
| VF750/65 R 26 TL CFO+ | 180 A8         | CEREXBIB 2 | 233     | S022046      | 132266        | 7 923,00 €               |
| 28                    |                |            |         |              |               |                          |
| 420/65 R 28 TL        | 135 D          | MULTIBIB   | 233     | S022096      | 778211        | 1 764,00 €               |
| 440/65 R 28 TL        | 131 D          | MULTIBIB   | 233     | S022097      | 386212        | 1 857,00 €               |
| 480/65 R 28 TL        | 136 D          | MULTIBIB   | 233     | S022098      | 897574        | 2 057,00 €               |
| VF480/60 R 28 TL      | 134 D          | XEOBIB     | 233     | S022152      | 312875        | 2 592,00 €               |
| VF520/60 R 28 TL      | 138 D          | XEOBIB     | 233     | S015564      | 510495        | 2 754,00 €               |
| 540/65 R 28 TL        | 142 D          | MULTIBIB   | 233     | S022099      | 792274        | 2 569,00 €               |
| VF600/60 R 28 TL      | 146 D          | XEOBIB     | 233     | S022153      | 665184        | 3 198,00 €               |
| 600/65 R 28 TL        | 154 D / 150 E  | MACHXBIB   | 233     | S027102      | 429970        | 3 798,00 €               |
| 30                    |                |            |         |              |               |                          |
| 540/65 R 30 TL        | 143 D          | MULTIBIB   | 233     | S018144      | 223153        | 2 798,00 €               |
| 540/65 R 30 TL        | 150 D / 146 E  | ROADBIB    | 233     | S027106      | 274757        | 3 584,00 €               |
| VF540/65 R 30 TL      | 158 D / 155 E  | AXIOBIB 2  | 233     | S021998      | 296638        | 3 835,00 €               |
| VF600/60 R 30 TL      | 147 D          | XEOBIB     | 233     | S022151      | 065253        | 3 553,00 €               |
| VF600/60 R 30 TL      | 162 D / 159 E  | AXIOBIB 2  | 233     | S021999      | 371968        | 3 951,00 €               |
| VF710/65 R 30 TL CFO+ | 179 A8         | CEREXBIB 2 | 233     | S022057      | 608814        | 8 257,00 €               |
| 32                    |                |            |         |              |               |                          |
| 800/65 R 32 TL        | 178 A8 / 178 B | MEGAXBIB 2 | 233     | S024416      | 135425        | 8 314,00 €               |
| IF800/65 R 32 TL CFO+ | 181 A8         | CEREXBIB 2 | 233     | S022050      | 987406        | 10 219,00 €              |
| 900/60 R 32 TL        | 181 A8 / 181 B | MEGAXBIB 2 | 233     | S024415      | 166896        | 11 965,00 €              |
| VF900/60 R 32 TL CFO+ | 191 A8         | CEREXBIB 2 | 233     | S022049      | 430737        | 14 797,00 €              |

CFO = Cyclic Field Operation (utilisation cyclique aux champs)  
IF = Improved Flexion (Flexion des flancs)      VF = Very High Flexion (Grande flexion des flancs)


PNEUMATIQUES TRACTEURS SÉRIES 65-60



| DIMENSIONS            | ROUE  | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S<br>CHARGE | CIRCONF. DE<br>ROULEMENT | S.R.I. | PRESSION<br>MAX |
|-----------------------|-------|---------|----------|--------------------|--------------------------|--------|-----------------|
|                       | Pouce | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%             | mm ±2%                   |        | bar             |
| 16                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 320/65 R 16 TL        | W8    | 300     | 827      | 368                | 5452                     | 390    | 1,6             |
| 18                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 320/65 R 18 TL        | W9    | 309     | 875      | 389                | 2594                     | 410    | 1,6             |
| 320/65 R 18 TL        | W9    | 315     | 876      | 384                | 2589                     | 410    | 1,6             |
| 340/65 R 18 TL        | W11   | 337     | 908      | 399                | 2684                     | 425    | 1,6             |
| 20                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 420/65 R 20 TL        | W11   | 396     | 1064     | 461                | 3135                     | 500    | 1,4             |
| 420/65 R 20 TL        | W11   | 396     | 1064     | 461                | 3135                     | 500    | 1,4             |
| 440/65 R 20 TL        | W14L  | 445     | 1090     | 475                | 3260                     | 525    | 1,6             |
| 24                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 420/65 R 24 TL        | W11   | 395     | 1160     | 507                | 3425                     | 550    | 1,4             |
| 440/65 R 24 TL        | DW14L | 439     | 1187     | 529                | 3519                     | 575    | 1,6             |
| 480/65 R 24 TL        | DW15L | 483     | 1240     | 546                | 3667                     | 600    | 1,6             |
| 540/65 R 24 TL        | DW16L | 532     | 1312     | 573                | 3873                     | 625    | 1,6             |
| 26                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 750/65 R 26 TL        | DW25B | 732     | 1621     | 730                | 4818                     | 750    | 3,2             |
| VF750/65 R 26 TL CFO+ | DW25B | 748     | 1623     | 701                | 4786                     | 750    | 2,8             |
| 28                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 420/65 R 28 TL        | W11   | 390     | 1238     | 598                | 3713                     | 600    | 2,4             |
| 440/65 R 28 TL        | DW14L | 437     | 1291     | 579                | 3833                     | 625    | 1,6             |
| 480/65 R 28 TL        | DW15L | 476     | 1339     | 596                | 3970                     | 650    | 1,6             |
| VF480/60 R 28 TL      | DW16L | 488     | 1298     | 567                | 3831                     | 625    | 1,0             |
| VF520/60 R 28 TL      | DW18L | 534     | 1338     | 579                | 3942                     | 650    | 1,0             |
| 540/65 R 28 TL        | DW16L | 529     | 1427     | 630                | 4223                     | 675    | 1,6             |
| VF600/60 R 28 TL      | DW20B | 597     | 1429     | 610                | 4198                     | 675    | 1,0             |
| 600/65 R 28 TL        | DW20B | 626     | 1494     | 671                | 4465                     | 700    | 2,8             |
| 30                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 540/65 R 30 TL        | DW16L | 527     | 1472     | 648                | 4353                     | 700    | 1,6             |
| 540/65 R 30 TL        | DW16L | 547     | 1464     | 655                | 4365                     | 700    | 2,8             |
| VF540/65 R 30 TL      | W18L  | 536     | 1460     | 641                | 4316                     | 700    | 2,0             |
| VF600/60 R 30 TL      | DW20B | 603     | 1493     | 633                | 4379                     | 700    | 1,0             |
| VF600/60 R 30 TL      | DW20B | 597     | 1468     | 643                | 4336                     | 700    | 2,0             |
| VF710/65 R 30 TL CFO+ | DW25B | 694     | 1676     | 735                | 4952                     | 800    | 2,8             |
| 32                    |       |         |          |                    |                          |        |                 |
| 800/65 R 32 TL        | DW27B | 786     | 1839     | 832                | 5471                     | 875    | 3,2             |
| IF800/65 R 32 TL CFO+ | DW27B | 772     | 1855     | 826                | 5501                     | 875    | 2,8             |
| 900/60 R 32 TL        | DW27B | 862     | 1899     | 848                | 5635                     | 925    | 3,2             |
| VF900/60 R 32 TL CFO+ | DW27B | 856     | 1906     | 827                | 5618                     | 925    | 2,8             |



PNEUMATIQUES TRACTEURS SÉRIE 65-60




| DIMENSIONS            | ICV           | PROFIL     | FAMILLE | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|-----------------------|---------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| SÉRIES 65-60          |               |            |         |              |               |                          |
| 34                    |               |            |         |              |               |                          |
| 540/65 R 34 TL        | 145 D         | MULTIBIB   | 233     | S022100      | 712064        | 3 079,00 €               |
| 540/65 R 34 TL        | 152 D         | MULTIBIB   | 233     | S022101      | 214036        | 3 312,00 €               |
| 600/65 R 34 TL        | 151 D         | MULTIBIB   | 233     | S022102      | 557189        | 3 751,00 €               |
| VF600/60 R 34 TL      | 149 D         | XEOBIB     | 233     | S022154      | 664777        | 4 258,00 €               |
| 650/65 R 34 TL        | 161 D / 157 E | ROADBIB    | 233     | S027108      | 330378        | 6 361,00 €               |
| 650/65 R 34 TL        | 161 D / 157 E | MACHXBIB   | 233     | S024412      | 817386        | 5 531,00 €               |
| VF650/65 R 34 TL      | 170 D / 167 E | AXIOBIB 2  | 233     | S023667      | 101906        | 6 694,00 €               |
| 650/60 R 34 TL        | 159 D / 155 E | ROADBIB    | 233     | S027107      | 556249        | 6 086,00 €               |
| 650/60 R 34 TL        | 159 D / 156 E | MACHXBIB   | 233     | S024413      | 549996        | 5 278,00 €               |
| IF650/60 R 34 TL *    | 165 D         | AXIOBIB    | 233     | S021985      | 100511        | 5 658,00 €               |
| VF650/60 R 34 TL      | 168 D / 165 E | AXIOBIB 2  | 233     | S024396      | 202185        | 6 586,00 €               |
| VF710/60 R 34 TL      | 173 D / 169 E | AXIOBIB 2  | 233     | S024398      | 757609        | 7 107,00 €               |
| 38                    |               |            |         |              |               |                          |
| 540/65 R 38 TL        | 147 D         | MULTIBIB   | 233     | S022103      | 114518        | 3 389,00 €               |
| 600/65 R 38 TL        | 153 D         | MULTIBIB   | 233     | S022104      | 228045        | 4 095,00 €               |
| VF600/60 R 38 TL      | 151 D         | XEOBIB     | 233     | S022155      | 349257        | 4 779,00 €               |
| 650/65 R 38 TL        | 157 D         | MULTIBIB   | 233     | S022105      | 292904        | 5 199,00 €               |
| IF650/65 R 38 TL      | 169 D         | AXIOBIB    | 233     | S021989      | 508421        | 6 970,00 €               |
| VF650/60 R 38 TL      | 155 D         | XEOBIB     | 233     | S015565      | 454365        | 5 575,00 €               |
| VF650/60 R 38 TL      | 170 D / 167 E | AXIOBIB 2  | 233     | S023668      | 908973        | 7 556,00 €               |
| IF710/60 R 38 TL      | 172 D         | AXIOBIB    | 233     | S021988      | 220975        | 7 504,00 €               |
| VF710/60 R 38 TL      | 160 D         | XEOBIB     | 233     | S022156      | 324138        | 7 058,00 €               |
| VF900/60 R 38 TL CFO+ | 193 A8        | CEREXBIB 2 | 233     | S022054      | 853285        | 17 412,00 €              |
| VF900/60 R 38 TL CFO  | 196 D / 192 E | FLOATXBIB  | 233     | S027101      | 98689         | 16 882,00 €              |
| 42                    |               |            |         |              |               |                          |
| 650/65 R 42 TL        | 158 D         | MULTIBIB   | 233     | S022106      | 167733        | 5 973,00 €               |
| 650/65 R 42 TL        | 165 D / 161 E | ROADBIB    | 233     | S027109      | 075643        | 7 930,00 €               |
| VF650/65 R 42 TL      | 174 D / 171 E | AXIOBIB 2  | 233     | S022001      | 387916        | 8 259,00 €               |
| VF650/60 R 42 TL      | 157 D         | XEOBIB     | 233     | S024425      | 220583        | 7 275,00 €               |
| VF710/60 R 42 TL      | 161 D         | XEOBIB     | 233     | S022157      | 144294        | 8 590,00 €               |
| VF710/60R 42 TL       | 176 D / 173 E | AXIOBIB 2  | 233     | S022003      | 941770        | 10 012,00 €              |
| VF900/60 R 42 TL      | 189 D / 186 E | AXIOBIB 2  | 233     | S024399      | 428922        | 14 518,00 €              |
| VF900/60 R 42 TL CFO+ | 195 A8        | CEREXBIB 2 | 233     | S023010      | 856296        | 18 644,00 €              |
| 46                    |               |            |         |              |               |                          |
| IF900/65 R 46 TL      | 190 D         | AXIOBIB    | 233     | S021996      | 162365        | 16 584,00 €              |

CFO = Cyclic Field Operation (utilisation cyclique aux champs)  
IF = Improved Flexion (Flexion des flancs) VF = Very High Flexion (Grande flexion des flancs)  
\* dans la limite des stocks disponibles

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES TRACTEURS SÉRIES 65-60



| DIMENSIONS            | ROUE  | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S<br>CHARGE | CIRCONF. DE<br>ROULEMENT | S.R.I. | PRESSON<br>MAX |
|-----------------------|-------|---------|----------|--------------------|--------------------------|--------|----------------|
|                       | Pouce | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%             | mm ±2%                   |        | bar            |
| 34                    |       |         |          |                    |                          |        |                |
| 540/65 R 34 TL        | DW16L | 530     | 1574     | 693                | 4655                     | 750    | 1,6            |
| 540/65 R 34 TL        | DW16L | 530     | 1590     | 709                | 4716                     | 750    | 2,4            |
| 600/65 R 34 TL        | DW20B | 594     | 1654     | 732                | 4897                     | 775    | 1,6            |
| VF600/60 R 34 TL      | DW20B | 595     | 1595     | 690                | 4699                     | 750    | 1,0            |
| 650/65 R 34 TL        | DW20B | 679     | 1701     | 769                | 5060                     | 825    | 2,8            |
| 650/65 R 34 TL        | DW21B | 666     | 1726     | 779                | 5133                     | 825    | 1,6            |
| VF650/65 R 34 TL      | DW23B | 679     | 1710     | 756                | 5061                     | 825    | 2,0            |
| 650/60 R 34 TL        | DW20B | 650     | 1651     | 749                | 4915                     | 775    | 2,8            |
| 650/60 R 34 TL        | DW21B | 659     | 1664     | 752                | 4950                     | 750    | 2,4            |
| IF650/60 R 34 TL      | DW23B | 633     | 1661     | 745                | 4933                     | 775    | 2,4            |
| VF650/60 R 34 TL      | DW23B | 677     | 1653     | 732                | 4895                     | 775    | 2,0            |
| VF710/60 R 34 TL      | DW25B | 731     | 1727     | 754                | 5093                     | 825    | 2,0            |
| 38                    |       |         |          |                    |                          |        |                |
| 540/65 R 38 TL        | DW16L | 529     | 1675     | 745                | 4965                     | 675    | 1,6            |
| 600/65 R 38 TL        | DW20B | 595     | 1768     | 779                | 5229                     | 825    | 1,6            |
| VF600/60 R 38 TL      | DW20B | 549     | 1698     | 749                | 5023                     | 800    | 1,0            |
| 650/65 R 38 TL        | DW20B | 646     | 1819     | 801                | 5380                     | 875    | 1,6            |
| IF650/65 R 38 TL      | DW23B | 649     | 1826     | 833                | 5446                     | 875    | 2,4            |
| VF650/60 R 38 TL      | DW23B | 677     | 1735     | 749                | 5108                     | 825    | 1,0            |
| VF650/60 R 38 TL      | DW23B | 668     | 1742     | 772                | 5145                     | 825    | 2,0            |
| IF710/60 R 38 TL      | DW25B | 710     | 1844     | 834                | 5486                     | 875    | 2,4            |
| VF710/60 R 38 TL      | DW25B | 712     | 1814     | 794                | 5356                     | 875    | 1,0            |
| VF900/60 R 38 TL CFO+ | DW30B | 879     | 2029     | 889                | 5993                     | 975    | 2,8            |
| VF900/60 R 38 TL CFO  | DW30B | 873     | 2039     | 914                | 6041                     | 975    | 3,2            |
| 42                    |       |         |          |                    |                          |        |                |
| 650/65 R 42 TL        | DW20B | 638     | 1931     | 585                | 5722                     | 925    | 1,6            |
| 650/65 R 42 TL        | DW20B | 633     | 1932     | 870                | 5733                     | 925    | 2,8            |
| VF650/65 R 42 TL      | DW23B | 666     | 1920     | 847                | 5680                     | 925    | 2,0            |
| VF650/60 R 42 TL      | DW23B | 660     | 1840     | 810                | 5441                     | 875    | 1,0            |
| VF710/60 R 42 TL      | DW25B | 716     | 1920     | 843                | 5675                     | 925    | 1,0            |
| VF710/60R 42 TL       | DW25B | 730     | 1885     | 830                | 5574                     | 925    | 2,0            |
| VF900/60 R 42 TL      | DW30B | 881     | 2158     | 942                | 6357                     | 1025   | 2,0            |
| VF900/60 R 42 TL CFO+ | DW30B | 845     | 2118     | 932                | 6273                     | 1025   | 2,8            |
| 46                    |       |         |          |                    |                          |        |                |
| IF900/65 R 46 TL      | DW30B | 915     | 2322     | 1038               | 6888                     | ≥1075  | 2,4            |

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES TRACTEURS SÉRIE FORTE PUISSANCE



AXIOBIB

| DIMENSIONS            | ICV           | PROFIL    | FAMILLE | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|-----------------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| SÉRIE FORTE PUISSANCE |               |           |         |              |               |                          |
| VF540/65 R 30 TL      | 158 D / 155 E | AXIOBIB 2 | 233     | S021998      | 296638        | 3 835,00 €               |
| VF600/70R 30 TL       | 168 D / 165 E | AXIOBIB 2 | 233     | S024392      | 426719        | 5 413,00 €               |
| VF600/60 R 30 TL      | 162 D / 159 E | AXIOBIB 2 | 233     | S021999      | 371968        | 3 951,00 €               |
| VF620/75 R 30 TL      | 172 D / 169 E | AXIOBIB 2 | 233     | S022000      | 702894        | 7 396,00 €               |
| IF650/75 R 30 TL      | 166 D         | AXIOBIB   | 233     | S021984      | 828322        | 7 391,00 €               |
| VF650/65 R 34 TL      | 170 D / 167 E | AXIOBIB 2 | 233     | S023667      | 101906        | 6 694,00 €               |
| IF650/60 R 34 TL*     | 165 D         | AXIOBIB   | 233     | S021985      | 100511        | 5 658,00 €               |
| VF650/60 R 34 TL      | 168 D / 165 E | AXIOBIB 2 | 233     | S024396      | 202185        | 6 586,00 €               |
| VF710/60 R 34 TL      | 173 D / 169 E | AXIOBIB 2 | 233     | S024398      | 757609        | 7 107,00 €               |
| VF650/85 R 38 TL      | 182 D / 179 E | AXIOBIB 2 | 233     | S024393      | 655949        | 11 935,00 €              |
| IF650/65 R 38 TL      | 169 D         | AXIOBIB   | 233     | S021989      | 508421        | 6 970,00 €               |
| VF650/60 R 38 TL      | 170 D / 167 E | AXIOBIB 2 | 233     | S023668      | 908973        | 7 556,00 €               |
| IF710/85 R 38 TL      | 178 D         | AXIOBIB   | 233     | S021992      | 992951        | 14 591,00 €              |
| IF710/60 R 38 TL      | 172 D         | AXIOBIB   | 233     | S021988      | 220975        | 7 504,00 €               |
| VF800/70R 38 TL       | 187 D / 184 E | AXIOBIB 2 | 233     | S024394      | 136377        | 13 503,00 €              |
| VF650/85 R 42 TL      | 183 D / 180 E | AXIOBIB 2 | 233     | S023118      | 530764        | 13 800,00 €              |
| VF650/65 R 42 TL      | 174 D / 171 E | AXIOBIB 2 | 233     | S022001      | 387916        | 8 259,00 €               |
| VF710/75 R 42 TL      | 184 D / 180 E | AXIOBIB 2 | 233     | S024397      | 259635        | 12 544,00 €              |
| VF710/70R 42 TL       | 182 D / 179 E | AXIOBIB 2 | 233     | S024395      | 523668        | 11 967,00 €              |
| VF710/60R 42 TL       | 176 D / 173 E | AXIOBIB 2 | 233     | S022003      | 941770        | 10 012,00 €              |
| VF900/60 R 42 TL      | 189 D / 186 E | AXIOBIB 2 | 233     | S024399      | 428922        | 14 518,00 €              |
| VF750/70 R 44 TL      | 186 D / 183 E | AXIOBIB 2 | 233     | S023669      | 681569        | 13 958,00 €              |
| IF750/75 R 46 TL      | 186 D         | AXIOBIB   | 233     | S021997      | 487001        | 15 304,00 €              |
| IF900/65 R 46 TL      | 190 D         | AXIOBIB   | 233     | S021996      | 162365        | 16 584,00 €              |

IF = Improved Flexion (Flexion des flancs) VF = Very High Flexion (Grande flexion des flancs)

\*dans la limite des stocks disponibles

PNEUMATIQUES TRACTEURS SÉRIE FORTE PUISSANCE



AXIOBIB 2

| DIMENSIONS       | ROUE  | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S<br>CHARGE | CIRCONF. DE<br>ROULEMENT | S.R.I. | PRESSON<br>MAX |
|------------------|-------|---------|----------|--------------------|--------------------------|--------|----------------|
|                  | Pouce | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%             | mm ±2%                   |        | bar            |
| VF540/65 R 30 TL | W18L  | 536     | 1460     | 641                | 4316                     | 700    | 2,0            |
| VF600/70R 30 TL  | DW21B | 624     | 1579     | 689                | 4659                     | 750    | 2,0            |
| VF600/60 R 30 TL | DW20B | 597     | 1468     | 643                | 4336                     | 700    | 2,0            |
| VF620/75 R 30 TL | DW23B | 662     | 1670     | 722                | 4919                     | 800    | 2,0            |
| IF650/75 R 30 TL | DW23B | 679     | 1721     | 745                | 5071                     | 800    | 1,6            |
| VF650/65 R 34 TL | DW23B | 679     | 1710     | 756                | 5061                     | 825    | 2,0            |
| IF650/60 R 34 TL | DW23B | 633     | 1661     | 745                | 4933                     | 775    | 2,4            |
| VF650/60 R 34 TL | DW23B | 677     | 1653     | 732                | 4895                     | 775    | 2,0            |
| VF710/60 R 34 TL | DW25B | 731     | 1727     | 754                | 5093                     | 825    | 2,0            |
| VF650/85 R 38 TL | DW23B | 680     | 2063     | 900                | 6088                     | 975    | 2,0            |
| IF650/65 R 38 TL | DW23B | 649     | 1826     | 833                | 5446                     | 875    | 2,4            |
| VF650/60 R 38 TL | DW23B | 668     | 1742     | 772                | 5145                     | 825    | 2,0            |
| IF710/85 R 38 TL | DW25B | 734     | 2159     | 937                | 6365                     | 1025   | 2,4            |
| IF710/60 R 38 TL | DW25B | 710     | 1844     | 834                | 5486                     | 875    | 2,4            |
| VF800/70R 38 TL  | DW27B | 821     | 2072     | 891                | 6096                     | 975    | 2,0            |
| VF650/85 R 42 TL | DW23B | 670     | 2164     | 948                | 6393                     | 1025   | 2,0            |
| VF650/65 R 42 TL | DW23B | 666     | 1920     | 847                | 5680                     | 925    | 2,0            |
| VF710/75 R 42 TL | DW25B | 737     | 2153     | 950                | 6370                     | 1025   | 2,0            |
| VF710/70R 42 TL  | DW25B | 731     | 2066     | 906                | 6104                     | 975    | 2,0            |
| VF710/60R 42 TL  | DW25B | 730     | 1885     | 830                | 5574                     | 925    | 2,0            |
| VF900/60 R 42 TL | DW30B | 881     | 2158     | 942                | 6357                     | 1025   | 2,0            |
| VF750/70 R 44 TL | DW25B | 763     | 2180     | 956                | 6438                     | 1025   | 2,0            |
| IF750/75 R 46 TL | DW25B | 761     | 2287     | 1043               | 6819                     | ≥1075  | 2,4            |
| IF900/65 R 46 TL | DW30B | 915     | 2322     | 1038               | 6888                     | ≥1075  | 2,4            |

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES TRACTEURS SÉRIE FORTE PUISSANCE



MACHXBIB

| DIMENSIONS            | ICV            | PROFIL   | FAMILLE | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|-----------------------|----------------|----------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| SÉRIE FORTE PUISSANCE |                |          |         |              |               |                          |
| 600/70 R 28 TL        | 157 D / 154 E  | MACHXBIB | 233     | S027103      | 211033        | 4 704,00 €               |
| 600/65 R 28 TL        | 154 D / 150 E  | MACHXBIB | 233     | S027102      | 429970        | 3 798,00 €               |
| 600/70 R 30 TL        | 158 D          | MACHXBIB | 233     | S027104      | 566557        | 4 944,00 €               |
| 710/55 R 30 TL        | 153 D          | MACHXBIB | 233     | S022068      | 992342        | 5 767,00 €               |
| 650/65 R 34 TL        | 161 D / 157 E  | MACHXBIB | 233     | S024412      | 817386        | 5 531,00 €               |
| 650/60 R 34 TL        | 159 D / 156 E  | MACHXBIB | 233     | S024413      | 549996        | 5 278,00 €               |
| 650/85 R 38 TL        | 173 A8 / 173 B | MACHXBIB | 233     | S022072      | 118628        | 9 405,00 €               |
| 710/70 R 38 TL        | 171 D          | MACHXBIB | 233     | S022071      | 708197        | 8 462,00 €               |
| 800/70 R 38 TL        | 173 D          | MACHXBIB | 233     | S022073      | 887730        | 11 615,00 €              |
| 710/75 R 42 TL        | 175 D / 172 E  | MACHXBIB | 233     | S024411      | 15540         | 10 689,00 €              |
| 710/70 R 42 TL        | 173 D          | MACHXBIB | 233     | S022075      | 790388        | 10 684,00 €              |
| 900/50 R 42 TL        | 168 D          | MACHXBIB | 233     | S022074      | 832458        | 11 183,00 €              |
| 620/70 R 46 TL        | 162 D          | MACHXBIB | 233     | S027105      | 131721        | 6 633,00 €               |



ROADBIB

| DIMENSIONS            | ICV           | PROFIL  | FAMILLE | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|-----------------------|---------------|---------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| SÉRIE FORTE PUISSANCE |               |         |         |              |               |                          |
| 540/65 R 30 TL        | 150 D / 146 E | ROADBIB | 233     | S027106      | 274757        | 3 584,00 €               |
| 600/70 R 30 TL        | 158 D / 155 E | ROADBIB | 233     | S024420      | 264539        | 5 682,00 €               |
| 650/60 R 34 TL        | 159 D / 155 E | ROADBIB | 233     | S027107      | 556249        | 6 086,00 €               |
| 650/65 R 34 TL        | 161 D / 157 E | ROADBIB | 233     | S027108      | 330378        | 6 361,00 €               |
| 650/65 R 42 TL        | 165 D / 161 E | ROADBIB | 233     | S027109      | 75643         | 7 930,00 €               |
| 710/75 R 42 TL        | 175 D / 171 E | ROADBIB | 233     | S027110      | 378080        | 12 292,00 €              |
| 710/70 R 42 TL        | 173 D / 170 E | ROADBIB | 233     | S024421      | 749845        | 12 292,00 €              |

PNEUMATIQUES TRACTEURS SÉRIE FORTE PUISSANCE

| DIMENSIONS     | ROUE  | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S<br>CHARGE | CIRCONF. DE<br>ROULEMENT | S.R.I. | PRESSION<br>MAX |
|----------------|-------|---------|----------|--------------------|--------------------------|--------|-----------------|
|                | Pouce | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%             | mm ±2%                   |        | bar             |
| 600/70 R 28 TL | DW20B | 614     | 1572     | 701                | 4663                     | 725    | 2,4             |
| 600/65 R 28 TL | DW20B | 626     | 1494     | 671                | 4465                     | 700    | 2,8             |
| 600/70 R 30 TL | DW20B | 613     | 1605     | 706                | 4745                     | 750    | 1,6             |
| 710/55 R 30 TL | DW23B | 684     | 1516     | 673                | 4491                     | 725    | 1,6             |
| 650/65 R 34 TL | DW21B | 666     | 1726     | 779                | 5133                     | 825    | 1,6             |
| 650/60 R 34 TL | DW21B | 659     | 1664     | 752                | 4950                     | 750    | 2,4             |
| 650/85 R 38 TL | DW23B | 713     | 1973     | 871                | 5804                     | 975    | 2,4             |
| 710/70 R 38 TL | DW23B | 713     | 1961     | 866                | 5804                     | 925    | 2,4             |
| 800/70 R 38 TL | DW25B | 809     | 2066     | 899                | 6093                     | 975    | 1,6             |
| 710/75 R 42 TL | DW23B | 693     | 2158     | 868                | 6408                     | 1025   | 2,4             |
| 710/70 R 42 TL | DW23B | 853     | 1970     | 870                | 5826                     | 975    | 1,6             |
| 900/50 R 42 TL | DW27B | 853     | 1970     | 870                | 5826                     | 925    | 1,6             |
| 620/70 R 46 TL | DW20B | 621     | 2061     | 926                | 6122                     | 975    | 1,6             |

| DIMENSIONS     | ROUE  | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S<br>CHARGE | CIRCONF. DE<br>ROULEMENT | S.R.I. | PRESSION<br>MAX |
|----------------|-------|---------|----------|--------------------|--------------------------|--------|-----------------|
|                | Pouce | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%             | mm ±2%                   |        | bar             |
| 540/65 R 30 TL | DW16L | 547     | 1464     | 655                | 4365                     | 700    | 2,8             |
| 600/70 R 30 TL | DW20B | 604     | 1569     | 706                | 4663                     | 750    | 2,4             |
| 650/60 R 34 TL | DW20B | 650     | 1651     | 749                | 4915                     | 775    | 2,8             |
| 650/65 R 34 TL | DW20B | 679     | 1701     | 769                | 5060                     | 825    | 2,8             |
| 650/65 R 42 TL | DW20B | 633     | 1932     | 870                | 5733                     | 925    | 2,8             |
| 710/75 R 42 TL | DW23B | 744     | 2140     | 957                | 6350                     | 1025   | 2,4             |
| 710/70 R 42 TL | DW23B | 708     | 2026     | 918                | 6019                     | 975    | 2,4             |

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !



PNEUMATIQUES TRACTEURS RÉCOLTE



CEREXBIB

| DIMENSIONS            | ICV    | PROFIL     | FAMILLE | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|-----------------------|--------|------------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| RECOLTE               |        |            |         |              |               |                          |
| VF520/80 R 26 TL CFO+ | 168 A8 | CEREXBIB 2 | 233     | S022044      | 850494        | 4 404,00 €               |
| VF620/70 R 26 TL CFO+ | 173 A8 | CEREXBIB 2 | 233     | S022045      | 228272        | 5 778,00 €               |
| VF750/65 R 26 TL CFO+ | 180 A8 | CEREXBIB 2 | 233     | S022046      | 132266        | 7 923,00 €               |
| VF520/85 R 30 TL CFO+ | 172 A8 | CEREXBIB 2 | 233     | S022408      | 188276        | 6 083,00 €               |
| VF620/70 R 30 TL CFO+ | 175 A8 | CEREXBIB 2 | 233     | S022047      | 049288        | 6 879,00 €               |
| VF710/65 R 30 TL CFO+ | 179 A8 | CEREXBIB 2 | 233     | S022057      | 608814        | 8 257,00 €               |
| IF680/85 R 32 TL CFO  | 179 A8 | CEREXBIB   | 233     | S022034      | 932041        | 12 338,00 €              |
| IF800/65 R 32 TL CFO+ | 181 A8 | CEREXBIB 2 | 233     | S022050      | 987406        | 10 219,00 €              |
| IF800/70 R 32 TL CFO+ | 185 A8 | CEREXBIB 2 | 233     | S022051      | 789156        | 11 990,00 €              |
| VF900/60 R 32 TL CFO+ | 191 A8 | CEREXBIB 2 | 233     | S022049      | 430737        | 14 797,00 €              |
| IF1000/55 R 32 TL CFO | 188 A8 | CEREXBIB   | 233     | S022035      | 131720        | 18 158,00 €              |
| VF500/85 R 34 TL CFO+ | 172 A8 | CEREXBIB 2 | 233     | S022043      | 038009        | 6 989,00 €               |
| IF800/70 R 38 TL CFO+ | 187 A8 | CEREXBIB 2 | 233     | S022053      | 610997        | 14 735,00 €              |
| VF900/60 R 38 TL CFO+ | 193 A8 | CEREXBIB 2 | 233     | S022054      | 853285        | 17 412,00 €              |
| VF520/85 R 42 TL CFO+ | 177 A8 | CEREXBIB 2 | 233     | S022055      | 270459        | 8 741,00 €               |
| VF580/85 R 42 TL CFO+ | 183 A8 | CEREXBIB 2 | 233     | S022056      | 844076        | 10 052,00 €              |
| VF710/70 R 42 TL CFO+ | 188 A8 | CEREXBIB 2 | 233     | S022058      | 499992        | 15 269,00 €              |
| IF800/70 R 42 TL CFO+ | 189 A8 | CEREXBIB 2 | 233     | S022059      | 818789        | 14 825,00 €              |
| VF900/60 R 42 TL CFO+ | 195 A8 | CEREXBIB 2 | 233     | S023010      | 856296        | 18 644,00 €              |

CFO = Cyclic Field Operation (utilisation cyclique aux champs)  
IF = Improved Flexion (Flexion des flancs)VF = Very High Flexion (Grande flexion des flancs)



FLOATXBIB

| DIMENSIONS            | ICV           | PROFIL    | FAMILLE | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|-----------------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| RECOLTE               |               |           |         |              |               |                          |
| VF1000/50 R 25 TL CFO | 190 D / 186 E | FLOATXBIB | 233     | S027098      | 713716        | 13889,00 €               |
| VF750/50 R 26 TL CFO  | 174 D / 170 E | FLOATXBIB | 233     | S027100      | 982905        | 7 081,00 €               |
| VF1000/55 R 32 TL CFO | 197 D / 193 E | FLOATXBIB | 233     | S027099      | 946690        | 17 094,00 €              |
| VF900/60 R 38 TL CFO  | 196 D / 192 E | FLOATXBIB | 233     | S027101      | 098689        | 16 882,00 €              |

VF = Very High Flexion (Grande flexion des flancs)

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES TRACTEURS RÉCOLTE




CEREXBIB 2

| DIMENSIONS            | ROUE    | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S<br>CHARGE | CIRCONF. DE<br>ROULEMENT | S.R.I. | PRESSIION<br>MAX |
|-----------------------|---------|---------|----------|--------------------|--------------------------|--------|------------------|
|                       | Pouce   | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%             | mm ±2%                   |        | bar              |
| VF520/80 R 26 TL CFO+ | DW16L   | 503     | 1491     | 649                | 4400                     | 700    | 2,8              |
| VF620/70 R 26 TL CFO+ | DW20B   | 606     | 1513     | 655                | 4461                     | 725    | 2,8              |
| VF750/65 R 26 TL CFO+ | DW25B   | 748     | 1623     | 701                | 4786                     | 750    | 2,8              |
| VF520/85 R 30 TL CFO+ | W16L    | 522     | 1624     | 709                | 4797                     | 775    | 2,8              |
| VF620/70 R 30 TL CFO+ | DW20B   | 608     | 1615     | 700                | 4765                     | 775    | 2,8              |
| VF710/65 R 30 TL CFO+ | DW25B   | 694     | 1676     | 735                | 4952                     | 800    | 2,8              |
| IF680/85 R 32 TL CFO  | DW23B   | 682     | 1935     | 844                | 5819                     | 925    | 2,8              |
| IF800/65 R 32 TL CFO+ | DW27B   | 772     | 1855     | 826                | 5501                     | 875    | 2,8              |
| IF800/70 R 32 TL CFO+ | DW27B   | 796     | 1950     | 864                | 5800                     | 925    | 2,8              |
| VF900/60 R 32 TL CFO+ | DW27B   | 856     | 1906     | 827                | 5618                     | 925    | 2,8              |
| IF1000/55 R 32 TL CFO | 36,00VA | 1040    | 1931     | 882                | 5758                     | 875    | 2,8              |
| VF500/85 R 34 TL CFO+ | DW16L   | 497     | 1676     | 741                | 4961                     | 825    | 2,8              |
| IF800/70 R 38 TL CFO+ | DW27B   | 790     | 2051     | 912                | 6079                     | 975    | 2,8              |
| VF900/60 R 38 TL CFO+ | DW30B   | 879     | 2029     | 889                | 5993                     | 975    | 2,8              |
| VF520/85 R 42 TL CFO+ | DW18B   | 541     | 1953     | 881                | 5807                     | 925    | 2,8              |
| VF580/85 R 42 TL CFO+ | DW18B   | 580     | 2040     | 903                | 6040                     | 975    | 2,8              |
| VF710/70 R 42 TL CFO+ | DW25B   | 705     | 2097     | 927                | 6207                     | 975    | 2,8              |
| IF800/70 R 42 TL CFO+ | DW27B   | 770     | 2118     | 964                | 6387                     | 1025   | 2,8              |
| VF900/60 R 42 TL CFO+ | DW30B   | 845     | 2118     | 932                | 6273                     | 1025   | 2,8              |

| DIMENSIONS            | ROUE    | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S<br>CHARGE | CIRCONF. DE<br>ROULEMENT | S.R.I. | PRESSIION<br>MAX |
|-----------------------|---------|---------|----------|--------------------|--------------------------|--------|------------------|
|                       | Pouce   | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%             | mm ±2%                   |        | bar              |
| VF1050/50 R 25 TL CFO | 36,0TH  | 1025    | 1643     | 712                | 4841                     | 750    | 3,2              |
| VF750/50 R 26 TL CFO  | DW25B   | 750     | 1405     | 619                | 4155                     | 675    | 3,2              |
| VF1000/55 R 32 TL CFO | 36,00VA | 1042    | 1877     | 808                | 5523                     | 875    | 3,2              |
| VF900/60 R 38 TL CFO  | DW30B   | 873     | 2039     | 914                | 6041                     | 975    | 3,2              |

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES TRACTEURS RÉCOLTE



| DIMENSIONS      | ICV            | PROFIL      | FAMILLE | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|-----------------|----------------|-------------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| RECOLTE         |                |             |         |              |               |                          |
| 1000/50 R 25 TL | 172 A8 / 166 B | MEGAXBIB 2  | 233     | S022090      | 852423        | 12 315,00 €              |
| 620/75 R 26 TL  | 166 A8 / 166 B | MEGAXBIB    | 233     | S013706      | 614320        | 4 944,00 €               |
| 750/65 R 26 TL  | 171 A8 / 171 B | MEGAXBIB    | 233     | S022079      | 983217        | 5 975,00 €               |
| 750/50 R 26 TL  | 160 A8 / 154 D | MEGAXBIB 2  | 233     | S022091      | 236906        | 6 552,00 €               |
| 650/75 R32 TL   | 172 A8 / 172 B | MEGAXBIB 2  | 233     | S024414      | 642277        | 6 589,00 €               |
| 800/70 R32 TL   | 181 A8 / 181 B | MEGAXBIB 2  | 233     | S027097      | 366785        | 9 970,00 €               |
| 800/65 R 32 TL  | 178 A8 / 178 B | MEGAXBIB 2  | 233     | S024416      | 135425        | 8 314,00 €               |
| 900/60 R 32 TL  | 181 A8 / 181 B | MEGAXBIB 2  | 233     | S024415      | 166896        | 11 965,00 €              |
| 1050/50 R 32 TL | 178 A8         | MEGAXBIB 2  | 233     | S013227      | 236234        | 14 417,00 €              |
| 1050/50 R 32 TL | 184 A8 / 184 B | MEGAXBIB T2 | 233     | S022082      | 829536        | 14 417,00 €              |
| 620/75 R 34 TL  | 170 A8 / 170 B | MEGAXBIB    | 233     | S022086      | 325025        | 6 812,00 €               |
| 710/75 R 34 TL  | 178 A8 / 178 B | MEGAXBIB 2  | 233     | S024417      | 312036        | 11 469,00 €              |
| 620/70 R 38 TL  | 170 A8 / 170 B | MEGAXBIB 2  | 233     | S027096      | 126128        | 7 319,00 €               |
| 520/85 R 42 TL  | 162 A8 / 162 B | MEGAXBIB    | 233     | S022088      | 645194        | 7 651,00 €               |
| 620/70 R 42 TL  | 166 A8 / 166 B | MEGAXBIB    | 233     | S022076      | 100268        | 9 110,00 €               |

PNEUMATIQUES TRACTEURS RÉCOLTE

| DIMENSIONS      | ROUE    | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S<br>CHARGE | CIRCONF. DE<br>ROULEMENT | S.R.I. | PRESSION<br>MAX |
|-----------------|---------|---------|----------|--------------------|--------------------------|--------|-----------------|
|                 | Pouce   | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%             | mm ±2%                   |        | bar             |
| 1000/50 R 25 TL | 36,0TH  | 1033    | 1654     | 732                | 4907                     | 750    | 2,4             |
| 620/75 R 26 TL  | DW20B   | 588     | 1602     | 712                | 4748                     | 750    | 3,2             |
| 750/65 R 26 TL  | DW25B   | 732     | 1621     | 730                | 4818                     | 750    | 3,2             |
| 750/50 R 26 TL  | DW25B   | 742     | 1406     | 629                | 4171                     | 675    | 2,8             |
| 650/75 R32 TL   | DW21B   | 638     | 1817     | 817                | 5397                     | 825    | 3,2             |
| 800/70 R32 TL   | DW27B   | 805     | 1938     | 893                | 5760                     | 925    | 3,2             |
| 800/65 R 32 TL  | DW27B   | 786     | 1839     | 832                | 5471                     | 875    | 3,2             |
| 900/60 R 32 TL  | DW27B   | 862     | 1899     | 848                | 5635                     | 925    | 3,2             |
| 1050/50 R 32 TL | 36,00VA | 1038    | 1902     | 854                | 54649                    | 875    | 2,4             |
| 1050/50 R 32 TL | 36,00VA | 1040    | 1856     | 821                | 5510                     | 875    | 3,2             |
| 620/75 R 34 TL  | DW20B   | 590     | 1814     | 821                | 5398                     | 825    | 3,2             |
| 710/75 R 34 TL  | DW23B   | 697     | 1909     | 857                | 5671                     | 925    | 3,2             |
| 620/70 R 38 TL  | DW20B   | 605     | 1866     | 853                | 5565                     | 875    | 3,2             |
| 520/85 R 42 TL  | DW18L   | 537     | 1937     | 889                | 5783                     | 925    | 2,4             |
| 620/70 R 42 TL  | DW20B   | 639     | 1961     | 885                | 5857                     | 925    | 2,4             |

PNEUMATIQUES TRACTEURS ÉTROITS



| DIMENSIONS        | ICV          | PROFIL  | FAMILLE | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|-------------------|--------------|---------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| RECOLTE           |              |         |         |              |               |                          |
| VF 380/85 R 34 TL | 149 A8/149 B | YELDBIB | 233     | S022179      | 305457        | 2 415,00 €               |
| VF 420/85 R 34 TL | 154 A8/154 B | YELDBIB | 233     | S022180      | 12445         | 2 947,00 €               |
| VF 380/80 R 38 TL | 149 A8/149 B | YELDBIB | 233     | S022181      | 870363        | 2 754,00 €               |
| VF 380/95 R 38 TL | 154 A8/154 B | YELDBIB | 233     | S022182      | 873023        | 3 228,00 €               |
| VF 480/80 R 46 TL | 164 A8/164 B | YELDBIB | 233     | S022183      | 842300        | 5 418,00 €               |
| VF 480/80 R 50 TL | 166 A8/166 B | YELDBIB | 233     | S022184      | 309830        | 6 477,00 €               |
| VF 480/95 R 50 TL | 170 A8/170 B | YELDBIB | 233     | S022185      | 252129        | 7 476,00 €               |

PNEUMATIQUES TRACTEURS ÉTROITS

| DIMENSIONS        | ROUE        | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S<br>CHARGE | CIRCONF. DE ROU-<br>LEMENT | S.R.I. | PRESSION<br>MAX |
|-------------------|-------------|---------|----------|--------------------|----------------------------|--------|-----------------|
|                   | Pouce       | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%             | mm ±2%                     |        | bar             |
| VF 380/85 R 34 TL | W13X34      | 372     | 1510     |                    | 4471                       | 725    | 1,6             |
| VF 420/85 R 34 TL | DW15Lx34    | 432     | 1582     |                    | 4682                       | 750    | 1,6             |
| VF 380/80 R 38 TL | DW12Ax38    | 366     | 1592     |                    | 4851                       | 775    | 1,6             |
| VF 380/95 R 38 TL | DW12Ax38    | 377     | 1703     |                    | 5044                       |        | 1,6             |
| VF 480/80 R 46 TL | DW16Ax46    | 480     | 1933     |                    | 5732                       | 925    | 1,6             |
| VF 480/80 R 50 TL | DW16A(L)x50 | 468     | 2039     |                    | 6034                       | 975    | 1,6             |
| VF 480/95 R 50 TL | DW16Lx50    | 477     | 2186     |                    | 6464                       |        | 1,6             |

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !



PNEUMATIQUES TRACTEURS ÉTROITS

| DIMENSIONS                 | ICV            | PROFIL     | FAMILLE | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE €.<br>H.T. |
|----------------------------|----------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| ETROIT                     |                |            |         |              |               |                          |
| IF320/85 R 38 TL (12,4R38) | 151 A8 / 151 B | AGRIBIB RC | 233     | S027112      | 351097        | 2 334,00 €               |
| 340/85 R 46 TL (13,6R46)   | 150 A8 / 150 B | AGRIBIB RC | 233     | S023116      | 846786        | 3 381,00 €               |
| IF380/90 R 46 TL           | 165 A8 / 165 B | AGRIBIB RC | 233     | S027116      | 120462        | 3 763,00 €               |
| IF320/90 R 50 TL           | 158 A8 / 158 B | AGRIBIB RC | 233     | S027113      | 125798        | 3 163,00 €               |
| IF380/90 R 50 TL           | 167 A8 / 167 B | AGRIBIB RC | 233     | S027117      | 212359        | 3 874,00 €               |
| IF320/90 R 54 TL           | 159 A8 / 159 B | AGRIBIB RC | 233     | S027114      | 467712        | 3 332,00 €               |

IF = Improved Flexion (Flexion des flancs)  
RC = Row crop



| DIMENSIONS                 | ICV       | PROFIL   | FAMILLE | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE €.<br>H.T. |
|----------------------------|-----------|----------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| ETROIT                     |           |          |         |              |               |                          |
| VF380/80 R 38 TL (14,9R38) | 167 D     | SPRAYBIB | 233     | S024422      | 352109        | 3 665,00 €               |
| VF320/90 R 42 TL           | 163 D     | SPRAYBIB | 233     | S023734      | 920383        | 3 918,00 €               |
| VF320/90 R 42 TL CFO       | 163D/159E | SPRAYBIB | 233     | S030003      | 28790         | 3 997,00 €               |
| VF480/80 R 42 TL           | 176 D     | SPRAYBIB | 233     | S022134      | 929553        | 5 603,00 €               |
| VF 320/90 R 46 TL          | 165 D     | SPRAYBIB | 233     | S025533      | 684579        | 4 039,00 €               |
| VF 320/90 R 46 TL CFO      | 165D/161E | SPRAYBIB | 233     | S030004      | 443039        | 4 118,00 €               |
| VF380/90 R 46 TL           | 173 D     | SPRAYBIB | 233     | S022136      | 007760        | 4 894,00 €               |
| VF480/80R 46 TL            | 177 D     | SPRAYBIB | 233     | S022135      | 159186        | 5 838,00 €               |
| VF480/80R 46 TL CFO        | 177D/173E | SPRAYBIB | 233     | S030005      | 325824        | 5 954,00 €               |
| VF320/90 R 50 TL           | 166 D     | SPRAYBIB | 233     | S024423      | 946508        | 4 113,00 €               |
| VF320/90 R 50 TL CFO       | 166D/162E | SPRAYBIB | 233     | S030006      | 840040        | 4 195,00 €               |
| VF380/90 R 50 TL           | 175 D     | SPRAYBIB | 233     | S022137      | 722276        | 4 992,00 €               |
| VF420/95 R 50 TL           | 177 D     | SPRAYBIB | 233     | S022139      | 85405         | 5 740,00 €               |
| VF480/80 R 50 TL           | 179 D     | SPRAYBIB | 233     | S022138      | 431251        | 6 919,00 €               |
| VF480/80 R 50 TL CFO       | 179D/175E | SPRAYBIB | 233     | S030007      | 162735        | 7 056,00 €               |
| VF320/90 R 54 TL           | 168 D     | SPRAYBIB | 233     | S024424      | 44008         | 4 341,00 €               |
| VF320/90 R 54 TL CFO       | 168D/164E | SPRAYBIB | 233     | S030008      | 666915        | 4 429,00 €               |
| VF380/90 R 54 TL           | 176 D     | SPRAYBIB | 233     | S022140      | 816598        | 5 671,00 €               |
| VF380/90 R 54 TL CFO       | 176D/172E | SPRAYBIB | 233     | S030009      | 19737         | 5 782,00 €               |

VF = Very High Flexion (Grande flexion des flancs)

PNEUMATIQUES TRACTEURS ÉTROITS

| DIMENSIONS                 | ROUE  | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S<br>CHARGE | CIRCONF. DE<br>ROULEMENT | S.R.I. | PRESSION<br>MAX |
|----------------------------|-------|---------|----------|--------------------|--------------------------|--------|-----------------|
|                            | Pouce | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%             | mm ±2%                   |        | bar             |
| IF320/85 R 38 TL (12,4R38) | W10   | 330     | 1506     | 697                | 4496                     | 725    | 4,0             |
| 340/85 R 46 TL (13,6R46)   | W12   | 338     | 1747     | 810                | 5227                     | 825    | 3,6             |
| IF380/90 R 46 TL           | DW13A | 382     | 1844     | 852                | 5513                     | 875    | 4,0             |
| IF320/90 R 50 TL           | DW11  | 322     | 1849     | 865                | 5544                     | 875    | 4,0             |
| IF380/90 R 50 TL           | DW13A | 395     | 1953     | 903                | 5841                     | 925    | 4,0             |
| IF320/90 R 54 TL           | DW11  | 322     | 1949     | 915                | 5848                     | 925    | 4,0             |

| DIMENSIONS                 | ROUE  | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S<br>CHARGE | CIRCONF. DE<br>ROULEMENT | S.R.I. | PRESSION<br>MAX |
|----------------------------|-------|---------|----------|--------------------|--------------------------|--------|-----------------|
|                            | Pouce | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%             | mm ±2%                   |        | bar             |
| VF380/80 R 38 TL (14,9R38) | DW13  | 382     | 1577     | 726                | 4712                     | 775    | 3,6             |
| VF320/90 R 42 TL           | DW11  | 332     | 1635     | 758                | 4890                     | 800    | 4,4             |
| VF320/90 R 42 TL CFO       | DW11  | 325     | 1640     | 761                | 4908                     | 800    | 4,4             |
| VF480/80 R 42 TL           | DW16A | 489     | 1838     | 833                | 5471                     | 875    | 3,6             |
| VF 320/90 R 46 TL          | DW10  | 318     | 1736     | 810                | 5350                     | 825    | 4,4             |
| VF 320/90 R 46 TL CFO      | DW10  | 311     | 1741     | 807                | 5209                     | 825    | 4,4             |
| VF380/90 R 46 TL           | DW13A | 383     | 1842     | 848                | 5530                     | 875    | 4,4             |
| VF480/80R 46 TL            | DW6A  | 489     | 1838     | 833                | 5471                     | 925    | 3,6             |
| VF480/80R 46 TL CFO        | DW6A  | 485     | 1943     | 884                | 5788                     | 925    | 3,6             |
| VF320/90 R 50 TL           | DW11  | 330     | 1844     | 864                | 5531                     | 875    | 4,4             |
| VF320/90 R 50 TL CFO       | DW11  | 323     | 1849     | 865                | 5545                     | 875    | 4,4             |
| VF380/90 R 50 TL           | DW13B | 385     | 1947     | 913                | 5821                     | 925    | 4,4             |
| VF420/95 R 50 TL           | DW14B | 413     | 2052     | 937                | 6118                     | 975    | 3,6             |
| VF480/80 R 50 TL           | DW16A | 485     | 2045     | 935                | 6101                     | 975    | 3,6             |
| VF480/80 R 50 TL CFO       | DW16A | 485     | 2045     | 934                | 6098                     | 975    | 3,6             |
| VF320/90 R 54 TL           | DW11  | 327     | 1950     | 909                | 5843                     | 925    | 4,4             |
| VF320/90 R 54 TL CFO       | DW11  | 322     | 1955     | 910                | 5855                     | 925    | 4,4             |
| VF380/90 R 54 TL           | DW13A | 390     | 2050     | 950                | 6135                     | 975    | 4,4             |
| VF380/90 R 54 TL CFO       | DW13A | 384     | 2049     | 948                | 6129                     | 975    | 4,4             |



PNEUS ET ROUES COMPLÈTES AGRICOLES



| DIMENSIONS                | ICV    | PROFIL | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. | PERCAGE           | CODE ARTICLE | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|---------------------------|--------|--------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| FAMILLE PNEU PORTEURS 227 |        |        |              |               |                          | ROUE COMPLETE 427 |              |                          |
| 16                        |        |        |              |               |                          |                   |              |                          |
| 270/65 R 16 TL            | 134 A8 | X P27  | S010267      | 184332        | 786,00 €                 | 6/0               | S010414      | 969,00 €                 |
| 18                        |        |        |              |               |                          |                   |              |                          |
| 270/65 R 18 TL            | 136 A8 | X P27  | S017019      | 133069        | 821,00 €                 | 6/0               | S017023      | 1 070,00 €               |
| 340/65 R 18 TL            | 149 A8 | X P27  | S013131      | 415969        | 865,00 €                 | 6/0               | S013133      | 1 129,00 €               |
|                           |        |        |              |               |                          | 8/0               | S016013      | 1 135,00 €               |
| 20,5                      |        |        |              |               |                          |                   |              |                          |
| 24 R 20,5 TL              | 176 F  | XS     | S010244      | 109174        | 4 944,00 €               | -                 | -            | SD                       |



| DIMENSIONS                 | ICV   | PROFIL          | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. | PERCAGE           | CODE ARTICLE | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|----------------------------|-------|-----------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| FAMILLE PNEU FLOTATION 228 |       |                 |              |               |                          | ROUE COMPLETE 428 |              |                          |
| 22,5                       |       |                 |              |               |                          |                   |              |                          |
| 560/45 R 22,5 TL           | 152 D | CARGOXBIB<br>HD | S020508      | 743789        | 2 201,00 €               | 8/0               | S020513      | 2 710,00 €               |
|                            |       |                 |              |               |                          | 10/0              | S023674      | 2 711,00 €               |
| VF560/60 R 22,5 TL         | 169 D | TRAILXBIB       | S025510      | 103824        | 2 420,00 €               | 8/0               | S026014      | 2 959,00 €               |
|                            |       |                 |              |               |                          | 8N50              | S026015      | 2 959,00 €               |
| 600/50 R 22,5 TL           | 159 D | CARGOXBIB       | S011938      | 48429         | 2 861,00 €               | 8/0               | S020515      | 3 565,00 €               |
|                            |       |                 |              |               |                          | 10/0              | S013606      | 3 502,00 €               |
|                            |       |                 |              |               |                          | 10N50             | S017316      | 3 502,00 €               |
| 710/45 R 22,5 TL           | 165 D | CARGOXBIB<br>HF | S020509      | 723051        | 3 375,00 €               | 10/0              | S020512      | 4 134,00 €               |

VF = Very High Flexion (Grande flexion des flancs)

PNEUS ET ROUES COMPLÈTES AGRICOLES



| DIMENSIONS     | ROUE  | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S CHARGE | CIRCONF. DE ROULEMENT | CHARGE RC @40 km/h | PRESSIION MAX |
|----------------|-------|---------|----------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------|
|                | Pouce | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%          | mm ±2%                | kg                 | bar           |
| 16             |       |         |          |                 |                       |                    |               |
| 270/65 R 16 TL | W8    | 265     | 755      | 333             | 2300                  | 1710               | 3,4           |
| 18             |       |         |          |                 |                       |                    |               |
| 270/65 R 18 TL | W8    | 265     | 810      | 361             | 2472                  | 2150               | 4,4           |
| 340/65 R 18 TL | 11    | 343     | 891      | 393             | 2720                  | 2900               | 4,0           |
|                |       |         |          |                 |                       | 3250               | 5,0           |
| 20,5           |       |         |          |                 |                       |                    |               |
| 24 R 20,5 TL   | 18,00 | 602     | 1374     | 584             | 4148                  | 7940               | 4,0           |



| DIMENSIONS         | ROUE    | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S CHARGE | CIRCONF. DE ROULEMENT | CHARGE RC @40 km/h | PRESSIION MAX |
|--------------------|---------|---------|----------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------|
|                    | Pouce   | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%          | mm ±2%                | kg                 | bar           |
| 22,5               |         |         |          |                 |                       |                    |               |
| 560/45 R 22,5 TL   | AG16,00 | 535     | 1080     | 474             | 3191                  | 4830               | 4,0           |
| VF560/60 R 22,5 TL | AG16,00 | 542     | 1242     | 507             | 3612                  | 6700               | 3,2           |
| 600/50 R 22,5 TL   | AG20,00 | 616     | 1181     | 510             | 3478                  | 5950               | 4,0           |
| 710/45 R 22,5 TL   | AG24,00 | 723     | 1208     | 514             | 3545                  | 6700               | 4,0           |

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES INDUSTRIELS



| DIMENSIONS                  | ICV    | PROFIL   | FAMILLE | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|-----------------------------|--------|----------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| Gamme pneu DIAGONAL         |        |          |         |              |               |                          |
| 18                          |        |          |         |              |               |                          |
| 280/80 x 18 TL (10,5/80x18) | 132 A8 | POWER CL | 244     | S022120      | 281778        | 762,00 €                 |
| 340/80 x 18 TL (12,5/80x18) | 143 A8 | POWER CL | 244     | S022121      | 610873        | 964,00 €                 |
| 20                          |        |          |         |              |               |                          |
| 280/80 x 20 TL (10,5/80x20) | 133 A8 | POWER CL | 244     | S022122      | 694767        | 837,00 €                 |
| 340/80 x 20 TL (12,5/80x20) | 144 A8 | POWER CL | 244     | S022123      | 495503        | 1 030,00 €               |
| 400/70 x 20 TL (16,0/70x20) | 149 A8 | POWER CL | 244     | S022124      | 346809        | 1 155,00 €               |
| 24                          |        |          |         |              |               |                          |
| 400/70 x 24 TL (16,0/70x24) | 158 A8 | POWER CL | 244     | S022125      | 407878        | 1 255,00 €               |
| 400/80 x 24 TL (15,5/80x24) | 162 A8 | POWER CL | 244     | S022126      | 050267        | 1 351,00 €               |
| 440/80 x 24 TL (16,9X24)    | 168 A8 | POWER CL | 244     | S022129      | 165629        | 1 520,00 €               |
| 460/70 x 24 TL (17,5Lx24)   | 159 A8 | POWER CL | 244     | S022127      | 474764        | 1 271,00 €               |
| 500/70 x 24 TL (19,5Lx24)   | 164 A8 | POWER CL | 244     | S022128      | 196220        | 1 678,00 €               |
| 26                          |        |          |         |              |               |                          |
| 480/80 x 26 TL (18,4x26)    | 167 A8 | POWER CL | 244     | S022130      | 226486        | 1 878,00 €               |
| 28                          |        |          |         |              |               |                          |
| 440/80 x 28 TL (16,9x28)    | 163 A8 | POWER CL | 244     | S022131      | 691578        | 1 838,00 €               |
| 30                          |        |          |         |              |               |                          |
| 420/80 x 30 TL (16,9x30)    | 155 A8 | POWER CL | 244     | S022132      | 577845        | 1 422,00 €               |

PNEUMATIQUES INDUSTRIELS

| DIMENSIONS     | ROUE  | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S<br>CHARGE | CIRCONF. DE<br>ROULEMENT | PRESSIION<br>MAX |
|----------------|-------|---------|----------|--------------------|--------------------------|------------------|
|                | Pouce | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%             | mm ±2%                   | bar              |
| 18             |       |         |          |                    |                          |                  |
| 280/80 x 18 TL | 9     | 288     | 902      | 413                | 2691                     | 4,0              |
| 340/80 x 18 TL | 11    | 353     | 1006     | 452                | 2988                     | 4,0              |
| 20             |       |         |          |                    |                          |                  |
| 280/80 x 20 TL | 9     | 287     | 947      | 435                | 2828                     | 4,0              |
| 340/80 x 20 TL | 11    | 337     | 1045     | 474                | 312                      | 4,0              |
| 400/70 x 20 TL | 13    | 405     | 1065     | 480                | 3167                     | 4,0              |
| 24             |       |         |          |                    |                          |                  |
| 400/70 x 24 TL | DW13  | 418     | 1173     | 535                | 3497                     | 5,0              |
| 400/80 x 24 TL | DW13  | 414     | 1257     | 571                | 3743                     | 5,0              |
| 440/80 x 24 TL | DW15L | 460     | 1328     | 596                | 3944                     | 5,0              |
| 460/70 x 24 TL | DW15L | 457     | 1241     | 558                | 3687                     | 4,0              |
| 500/70 x 24 TL | DW16L | 504     | 1315     | 588                | 3903                     | 4,0              |
| 26             |       |         |          |                    |                          |                  |
| 480/80 x 26 TL | DW16L | 504     | 1417     | 637                | 4211                     | 4,0              |
| 28             |       |         |          |                    |                          |                  |
| 440/80 x 28 TL | DW15L | 449     | 1412     | 642                | 4201                     | 4,0              |
| 30             |       |         |          |                    |                          |                  |
| 420/80 x 30 TL | DW15L | 432     | 1432     | 656                | 4296                     | 4,0              |

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES INDUSTRIELS



BIBLOAD HS



CROSSGRIP



XM 27



XM 47

| DIMENSIONS                  | ICV            | PROFIL     | FAMILLE | CODE ARTICLE |        | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|-----------------------------|----------------|------------|---------|--------------|--------|--------------------------|
| Gamme pneu RADIAL           |                |            |         |              |        |                          |
| 16                          |                |            |         |              |        |                          |
| 250/80 R 16 TL              | 124 A8 / 120 D | CROSSGRIP  | 244     | S022061      | 564847 | 811,00 €                 |
| 11 LR 16 TL                 | 122 A8         | XM 27      | 244     | S022144      | 123207 | 658,00 €                 |
| 18                          |                |            |         |              |        |                          |
| 280/80 R 18 TL (10,5R18)    | 132 A8 / 132 B | XMCL       | 244     | S022161      | 779803 | 1 015,00 €               |
| 340/80 R 18 TL (12,5R18)    | 143 A8 / 143 B | XMCL       | 244     | S022162      | 100054 | 1 285,00 €               |
| 340/80 R 18 TL (12,5R18)    | 143 A8 / 143 B | BIBLOAD HS | 244     | S022004      | 415829 | 1 416,00 €               |
| 340/80 R 18 TL              | 143 A8 / 138 D | CROSSGRIP  | 244     | S024501      | 698283 | 1 492,00 €               |
| 400/70 R 18 TL (405/70R18)  | 147 A8 / 147 B | XMCL       | 244     | S022160      | 133035 | 1 503,00 €               |
| 400/70 R 18 TL (405/70R18)  | 147 A8 / 147 B | BIBLOAD HS | 244     | S022006      | 239365 | 1 657,00 €               |
| 20                          |                |            |         |              |        |                          |
| 280/80 R 20 TL (10,5R20)    | 133 A8 / 133 B | XMCL       | 244     | S022163      | 747442 | 1 113,00 €               |
| 340/80 R 20 TL (12,5R20)    | 144 A8 / 140 B | XMCL       | 244     | S022164      | 948730 | 1 369,00 €               |
| 340/80 R 20 TL (12,5R20)    | 144 A8 / 144 B | BIBLOAD HS | 244     | S022005      | 991253 | 1 511,00 €               |
| 380/75 R 20 TL (14,5R20)    | 148 A8 / 148 B | XMCL       | 244     | S022166      | 187752 | 1 606,00 €               |
| 400/70 R 20 TL (16/70R20)   | 149 A8 / 149 B | XMCL       | 244     | S016671      | 474495 | 1 539,00 €               |
| 400/70 R 20 TL (16,0/70R20) | 149 A8 / 149 B | BIBLOAD HS | 244     | S022007      | 793611 | 1 690,00 €               |
| 405/70 R 20 TL              | 136 G          | XM 47      | 244     | S022147      | 123708 | 1 674,00 €               |
| 420/75 R 20 TL (16,5/75R20) | 154 A8 / 154 B | XMCL       | 244     | S022167      | 967201 | 1 229,00 €               |
| 425/75 R 20 TL              | 148 G          | XM 47      | 244     | S022148      | 123706 | 1 743,00 €               |
| 24                          |                |            |         |              |        |                          |
| 360/80 R 24 TL              | 150 A8 / 145 D | CROSSGRIP  | 244     | S024503      | 514449 | 1 573,00 €               |
| 400/80 R 24 TL              | 156 A8 / 151 D | CROSSGRIP  | 244     | S022062      | 920345 | 2 112,00 €               |
| 400/70 R 24 TL (16,0/70R24) | 152 A8 / 152 B | XMCL       | 244     | S021845      | 178690 | 1 674,00 €               |
| 440/80 R 24 TL (16,9R24)    | 161 A8 / 161 B | XMCL       | 244     | S022168      | 954749 | 2 027,00 €               |
| 440/80 R 24 TL              | 161 A8 /161 B  | BIBLOAD HS | 244     | S022012      | 814805 | 2 229,00 €               |
| 440/80 R 24 TL              | 161 A8 / 156 D | CROSSGRIP  | 244     | S022063      | 131846 | 2 352,00 €               |
| 445/70 R 24 TL              | 151 G          | XM 47      | 244     | S022149      | 123642 | 2 449,00 €               |
| 460/70 R 24 TL (175LR24)    | 159 A8 / 159 B | XMCL       | 244     | S016053      | 244268 | 1 589,00 €               |
| 460/70 R 24 TL              | 159 A8 / 159 B | BIBLOAD HS | 244     | S022008      | 372690 | 1 749,00 €               |
| 460/70 R 24 TL              | 159 A8 / 154 D | CROSSGRIP  | 244     | S023666      | 304047 | 1 961,00 €               |
| 495/70 R 24 TL              | 155 G          | XM 47      | 244     | S022150      | 123620 | 3 061,00 €               |
| 500/70 R 24 TL (19,5LR24)   | 164 A8 / 164 B | XMCL       | 244     | S019510      | 542794 | 2 234,00 €               |
| 500/70 R 24 TL              | 164 A8/ 164 B  | BIBLOAD HS | 244     | S022009      | 346709 | 2 455,00 €               |
| 500/70 R 24 TL              | 164 A8 / 159 D | CROSSGRIP  | 244     | S024502      | 875270 | 2 594,00 €               |
| 540/70 R 24 TL (21LR24)     | 168 A8 / 168 B | XMCL       | 244     | S022169      | 959128 | 2 234,00 €               |
| 540/70 R 24 TL              | 168 A8/ 168 B  | BIBLOAD HS | 244     | S022010      | 005412 | 2 452,00 €               |

PNEUMATIQUES INDUSTRIELS



XMCL

| DIMENSIONS     | ROUE  | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S<br>CHARGE | CIRCONF. DE<br>ROULEMENT | PRESSION<br>MAX |
|----------------|-------|---------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
|                | Pouce | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%             | mm ±2%                   | bar             |
| 16             |       |         |          |                    |                          |                 |
| 250/80 R 16 TL | W8    | 259     | 804      | 364                | 2402                     | 4,0             |
| 11 LR 16 TL    | W8    | 291     | 850      | 375                | 2515                     | 1,9             |
| 18             |       |         |          |                    |                          |                 |
| 280/80 R 18 TL | W8    | 291     | 850      | 375                | 2515                     | 2,4             |
| 340/80 R 18 TL | 11    | 351     | 996      | 448                | 2959                     | 4,0             |
| 340/80 R 18 TL | W11   | 342     | 990      | 448                | 2946                     | 4,0             |
| 340/80 R 18 TL | 11    | 352     | 1000     | 453                | 3094                     | 4,0             |
| 400/70 R 18 TL | 13    | 404     | 1013     | 454                | 3008                     | 4,0             |
| 400/70 R 18 TL | 13    | 397     | 1006     | 448                | 2983                     | 4,0             |
| 20             |       |         |          |                    |                          |                 |
| 280/80 R 20 TL | W9    | 292     | 958      | 439                | 2860                     | 4,0             |
| 340/80 R 20 TL | 11    | 353     | 1047     | 476                | 3119                     | 4,0             |
| 340/80 R 20 TL | 11    | 346     | 1041     | 473                | 3100                     | 4,0             |
| 380/75 R 20 TL | W13   | 412     | 4069     | 481                | 3177                     | 4,0             |
| 400/70 R 20 TL | W13   | 412     | 1069     | 481                | 3177                     | 4,0             |
| 400/70 R 20 TL | W13   | 403     | 1068     | 480                | 3174                     | 4,0             |
| 405/70 R 20 TL | 11    | 395     | 1076     | 482                | 3194                     | 4,1             |
| 420/75 R 20 TL | 13    | 428     | 1138     | 509                | 3378                     | 4,0             |
| 425/75 R 20 TL | 13    | 450     | 1147     | 509                | 3398                     | 4,1             |
| 24             |       |         |          |                    |                          |                 |
| 360/80 R 24 TL | DW12  | 365     | 1192     | 547                | 3610                     | 4,0             |
| 400/80 R 24 TL | DW13L | 413     | 1240     | 567                | 3747                     | 4,0             |
| 400/70 R 24 TL | DW13L | 401     | 1170     | 531                | 3485                     | 4,0             |
| 440/80 R 24 TL | DW14L | 441     | 1314     | 592                | 3907                     | 4,0             |
| 440/80 R 24 TL | DW14L | 448     | 1299     | 584                | 3860                     | 4,0             |
| 440/80 R 24 TL | DW14L | 447     | 1314     | 593                | 3977                     | 4,0             |
| 445/70 R 24 TL | DW15L | 462     | 1239     | 562                | 3689                     | 4,1             |
| 460/70 R 24 TL | DW15L | 467     | 1248     | 562                | 3709                     | 4,0             |
| 460/70 R 24 TL | DW15L | 467     | 1241     | 558                | 3688                     | 4,0             |
| 460/70 R 24 TL | DW15L | 475     | 1246     | 573                | 3722                     | 4,0             |
| 495/70 R 24 TL | DW16L | 508     | 1311     | 581                | 3883                     | 4,1             |
| 500/70 R 24 TL | DW16L | 511     | 1302     | 583                | 3866                     | 4,0             |
| 500/70 R 24 TL | DW16L | 499     | 1299     | 594                | 3874                     | 4,0             |
| 500/70 R 24 TL | DW16A | 513     | 1292     | 580                | 3998                     | 4,0             |
| 540/70 R 24 TL | DW18L | 562     | 1356     | 608                | 4026                     | 4,0             |
| 540/70 R 24 TL | DW18L | 567     | 1341     | 600                | 3981                     | 4,0             |

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !



PNEUMATIQUES INDUSTRIELS



BIBLOAD HS



CROSSGRIP



XMCL

| DIMENSIONS               | ICV            | PROFIL     | FAMILLE | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|--------------------------|----------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| Gamme pneu RADIAL        |                |            |         |              |               |                          |
| 26                       |                |            |         |              |               |                          |
| 480/80 R 26 TL (18,4R26) | 167 A8 / 167 B | XMCL       | 244     | S022171      | 425979        | 2 503,00 €               |
| 480/80 R 26 TL           | 167 A8 / 167 B | BIBLOAD HS | 244     | S022011      | 886709        | 2 754,00 €               |
| 28                       |                |            |         |              |               |                          |
| 440/80 R 28 TL (16,9R28) | 156 A8 / 156 B | XMCL       | 244     | S022172      | 316223        | 2 452,00 €               |
| 400/80 R 28 TL (16,9R28) | 158 A8 / 153 D | CROSSGRIP  | 244     | S023665      | 219659        | 2 264,00 €               |
| 440/80 R 28 TL           | 163 A8 / 163 B | BIBLOAD HS | 244     | S022013      | 195802        | 2 695,00 €               |
| 440/80 R 28 TL (16,9R28) | 163 A8 / 158 D | CROSSGRIP  | 244     | S022060      | 439765        | 2 847,00 €               |
| 34                       |                |            |         |              |               |                          |
| 440/80 R 34 TL           | 159 A8 / 155 D | CROSSGRIP  | 244     | S024504      | 967528        | 3 072,00 €               |
| 480/80 R 34 TL           | 164 A8 / 159 D | CROSSGRIP  | 244     | S024505      | 333253        | 3 665,00 €               |
| 38                       |                |            |         |              |               |                          |
| 480/80 R 38 TL           | 166 A8 / 161 D | CROSSGRIP  | 244     | S024500      | 846732        | 3 805,00 €               |

PNEUMATIQUES INDUSTRIELS

| DIMENSIONS     | ROUE  | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S<br>CHARGE | CIRCONF. DE<br>ROULEMENT | PRESSION MAX |
|----------------|-------|---------|----------|--------------------|--------------------------|--------------|
|                | Pouce | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%             | mm ±2%                   | bar          |
| 26             |       |         |          |                    |                          |              |
| 480/80 R 26 TL | DW15L | 495     | 1422     | 636                | 4218                     | 4,0          |
| 480/80 R 26 TL | DW15L | 509     | 1419     | 637                | 4215                     | 4,0          |
| 28             |       |         |          |                    |                          |              |
| 440/80 R 28 TL | DW14L | 459     | 1410     | 641                | 4200                     | 3,2          |
| 400/80 R 28 TL | DW13  | 412     | 1354     | 615                | 4094                     | 4,0          |
| 440/80 R 28 TL | DW14L | 446     | 1407     | 637                | 4188                     | 4,0          |
| 440/80 R 28 TL | DW14L | 450     | 1410     | 635                | 4283                     | 4,0          |
| 34             |       |         |          |                    |                          |              |
| 440/80 R 34 TL | DW14L | 436     | 1580     | 720                | 4700                     | 3,2          |
| 480/80 R 34 TL | DW15L | 477     | 1648     | 743                | 4900                     | 3,2          |
| 38             |       |         |          |                    |                          |              |
| 480/80 R 38 TL | DW15L | 478     | 1757     | 791                | 5293                     | 3,2          |

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

PNEUMATIQUES CONSTRUCTION T.P.



| DIMENSIONS                     | ICV            | PROFIL      | FAMILLE | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|--------------------------------|----------------|-------------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| Gamme pneu RADIAL CONSTRUCTION |                |             |         |              |               |                          |
| 15                             |                |             |         |              |               |                          |
| 210/70 R 15 TL                 | 117 A8 / 117 B | BIBSTEEL AT | 244     | S022014      | 085459        | 506,00 €                 |
| 16,5                           |                |             |         |              |               |                          |
| 260/70 R 16,5 TL               | 129 A8 / 129 B | BIBSTEEL AT | 244     | S021569      | 176281        | 744,00 €                 |
|                                | 129 A8 / 129 B | BIBSTEEL HS | 244     | S022018      | 275538        | 812,00 €                 |
| 300/70 R 16,5 TL               | 137 A8 / 137 B | BIBSTEEL AT | 244     | S022016      | 625787        | 964,00 €                 |
|                                | 137 A8 / 137 B | BIBSTEEL HS | 244     | S022019      | 241265        | 1 015,00 €               |
| 17,5                           |                |             |         |              |               |                          |
| 360/70 R 17,5 TL               | 148 A8 / 148 B | BIBSTEEL AT | 244     | S022017      | 360353        | 1 350,00 €               |



| DIMENSIONS                        | ICV             | PROFIL | FAMILLE | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE<br>€. H.T. |
|-----------------------------------|-----------------|--------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| Gamme pneu RADIAL - PELLE A PNEUS |                 |        |         |              |               |                          |
| 19,5                              |                 |        |         |              |               |                          |
| 445/70 R 19,5 TL (18R19,5)        | 173 A8 / 180 A2 | XF     | 244     | S022158      | 489102        | 2 705,00 €               |
| 22.5                              |                 |        |         |              |               |                          |
| 445/70 R 22,5 TL (18R22,5)        | 175 A8 / 182 A2 | XF     | 244     | S022159      | 73522         | 2 840,00 €               |

PNEUMATIQUES CONSTRUCTION T.P.

| DIMENSIONS       | ROUE  | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S<br>CHARGE | CIRCONF. DE<br>ROULEMENT | PRESSION MAX |
|------------------|-------|---------|----------|--------------------|--------------------------|--------------|
|                  | Pouce | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%             | mm ±2%                   | bar          |
| 15               |       |         |          |                    |                          |              |
| 210/70 R 15 TL   | 7,00  | 209     | 680      | 314                | 2033                     | 5,0          |
| 16,5             |       |         |          |                    |                          |              |
| 260/70 R 16,5 TL | 8,25  | 263     | 774      | 355                | 2310                     | 5,0          |
|                  | 8,25  | 266     | 773      | 355                | 2307                     | 5,0          |
| 300/70 R 16,5 TL | 9,75  | 311     | 832      | 380                | 2481                     | 5,0          |
|                  | 9,75  | 315     | 830      | 378                | 2477                     | 5,0          |
| 17,5             |       |         |          |                    |                          |              |
| 360/70 R 17,5 TL | 10,5  | 351     | 949      | 429                | 2823                     | 5,0          |

| DIMENSIONS       | ROUE  | SECTION | DIAMETRE | RAYON /S<br>CHARGE | CIRCONF. DE<br>ROULEMENT | PRESSION MAX |
|------------------|-------|---------|----------|--------------------|--------------------------|--------------|
|                  | Pouce | mm ±2%  | mm ±2%   | mm ±2%             | mm ±2%                   | bar          |
| 19,5             |       |         |          |                    |                          |              |
| 445/70 R 19,5 TL | 14,00 | 452     | 1110     | 499                | 3331                     | 7,5          |
| 22.5             |       |         |          |                    |                          |              |
| 445/70 R 22,5 TL | 14,00 | 452     | 1192     | 539                | 3582                     | 7,5          |

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

CHAMBRES À AIR ESPACES VERTS MOTOCULTURE AGRICOLES

| Ø AC-CRO. | DIMENSIONS                                        | TYPE VALVE                | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE € . H.T. | MONTE PNEUMATIQUES                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Pouces    |                                                   | BOITES INDIVIDUELLES -302 |              |               |                        |                                                                            |
| 6         | 3.50-4.00 x 6 10SC29 KLE BI                       |                           | S022274      | 158611        | 43,00 €                | 3.50x6 - 400x6                                                             |
| 8         | 4.00 x 8 SCH40 KLE BI                             |                           | S022273      | 125528        | 46,00 €                | 3.50x8 - 4.00x8                                                            |
| 12        | 7.00 x 12 TR15(16L35) KLE BI                      | TR15                      | S022270      | 101397        | 58,00 €                | 7.00x12 - 200/95x12                                                        |
| 15,3      | 10.0/75 AU 12.5/80 x 15.3 TR15 KLE BI             | TR15                      | S022280      | 170029        | 58,00 €                | 10.0/75x15,3-11.5/80x15,3-260/70x15,3-12.5/80x15,3-300/80x15,3-320/80x15,3 |
| 16        | 4.50 x 16 TR13 (11L35) KLE BI                     | TR13                      | S022272      | 101467        | 43,00                  | 4,50x16                                                                    |
|           | 5.50/6.00 x 16 TR15(16L35) KLE BI                 | TR15                      | S022275      | 170010        | 46,00                  | 5,50x16-6,50x16                                                            |
|           | 6.00/6.50 x 16 TR218 KLE BI                       | TR 218                    | S022285      | 39318         | 46,00                  | 6,00x16-6,50x16                                                            |
|           | 6.50/7.00 x 16 TR15(16L35) KLE BI                 | TR15                      | S022276      | 170014        | 46,00                  | 6,50x16-7,50x16                                                            |
|           | 7.50 x 16 TR15(16L35) KLE BI                      | TR15                      | S022277      | 170016        | 52,00                  | 7,50X16                                                                    |
|           | 7.50 x 16 TR218A KLE BI                           | TR 218                    | S022290      | 170000        | 52,00                  |                                                                            |
|           | 260/70 AU 280/70 X 16 TR218 KLE BI                | TR 218                    | S022317      | 171108        | 67,00                  | 10,00x16-260/70x16-11,00x16-280/70x16                                      |
|           | 10.5-270/65-275/65-320/65 x 16 TR218 KLE BI       | TR 218                    | S022283      | 171108        | 58,00 €                | 10,5/65x16-275/65x16-11,00x16-12,00x16-320/65x16                           |
| 18        | 10.00-11.00 x 16 TR218 KLE BI                     | TR 218                    | S022281      | 813635        | 82,00 €                | 10,00x16-260/70x16-11,00x16                                                |
|           | 260/70 AU 320/65 x 16.5 TR218 KLE BI              | TR 218                    | S022317      | 171108        | 67,00 €                | 10.00x16,5 - 260/70x16,5-12.00x16,5-320/65x16,5                            |
|           | 7.50 x 18 TR15(16L35) KLE BI                      | TR15                      | S022278      | 170001        | 52,00                  | 7.50x18 - 250/80x18                                                        |
|           | 7.50 x 18 TR218 KLE BI                            | TR 218                    | S022291      | 170023        | 61,00                  |                                                                            |
|           | 10.5/80-260/70 AU 280/70-280/80 x 18 TR218 KLE BI | TR 218                    | S022318      | 171109        | 82,00                  | 10,5/80x18<br>260/70x18-280/80x12                                          |
| 19        | 12-12.5-335-340/80-320-340/65 x 18 TR15 KLE BI    | TR15                      | S022286      | 170025        | 67,00                  | 12.00x18 - 12.5/80x18 -13.0/65x18 -340/65x18 - 340/80x18                   |
|           | 12-12.5-335 AU 340/65 x 18 TR218 KLE BI           | TR 218                    | S022295      | 57866         | 70,00                  |                                                                            |
|           | 4.00/4.50 x 19 TR13 ( 11L35) KLE BI               | TR 13                     | S022271      | 101417        | 46,00 €                | 4.00x19 - 4.50x19                                                          |
| 20        | 6.00 x 19 TR15(16L35) KLE BI                      | TR 15                     | S022279      | 170026        | 46,00 €                | 6.00x19                                                                    |
|           | 7.50-190 x 20 TR15(16L35) KLE BI                  | TR 15                     | S022282      | 170033        | 58,00 €                | 7,50x20-190x20                                                             |
|           | 7.50 x 20 TR218 KLE BI                            | TR 218                    | S022292      | 170004        | 70,00 €                | 7,50x20                                                                    |
|           | 9.5-260/70-280/70 x 20 TR218 KLE BI               | TR 218                    | S022319      | 171110        | 82,00 €                | 9,5x20-260/70x20-280/70x20                                                 |
|           | 10.5-11.2-280/80 AU 340/75 x 20 TR218 KLE BI      | TR 218                    | S022320      | 171111        | 82,00 €                | 10,5x20-11,2x20-280/80x20-340/75x20                                        |
|           | 12-12.5-335 AU 340/65 x 20" TR218 KLE BI          | TR 218                    | S022295      | 170025        | 70,00 €                | 12x20-12,5x20-335/70x20-340/65x20                                          |
| 24        | 12.5 AU 14.9-335 AU 440/65 x 20 TR218 KLE BI      | TR 218                    | S022321      | 171112        | 85,00 €                | 12,5x20-14,9x20-335/80x20-440/65x20                                        |
|           | 8.3-9.5-250/85 x 24 TR218 KLE BI                  | TR 218                    | S022296      | 170035        | 67,00 €                | 8,3x24-9,5x24-250/85x24                                                    |
|           | 11.2-12.4-280-320/85-320-360/70 x 24 TR218 KLE BI | TR 218                    | S022297      | 170037        | 97,00 €                | 11.2x24-12.4x24-13.6x24-280/85x24-320/85x24-320/70x24                      |
|           | 13.6-14.5-340/85-380/70-420/65 x 24 TR218 KLE BI  | TR 218                    | S022298      | 170039        | 106,00 €               | 13.6x24-14.9x24-340/85x24-360/70x24-380/70x24                              |
|           | 14.9-380/85-400-420/70-440/65 x 24 TR218 KLE BI   | TR 218                    | S022322      | 171114        | 127,00 €               | 14.9x24-16.9x24-380/85x24-420/85x24-420/70x24-440/65x24                    |
| 26        | 16.9 AU 19.5 - 420/85 AU 540/65 x 24 TR218 KLE BI | TR 218                    | S022299      | 170042        | 136,00 €               | 16,9X24-19,5X24-480/60x24-480/70x24-540/65x24                              |
|           | 18.4 AU 620/70 x 26 TR218 KLE BI                  | TR 218                    | S022300      | 170047        | 188,00 €               | 18.4x26-480/70x26-520/70x26-540/65x26-23.1x26 - 620/75x26                  |
|           | 620/70 x 26 TR218 KLE BI                          | TR 218                    | S022288      | 101447        | 306,00 €               | 620/75X26                                                                  |
|           | 23.1-620/75-580/70-620/70 X 26 TR218 KLE BI       | TR 218                    | S022329      | 823746        | 290,00 €               | 620/75X26-580/70X26-620/70X26-23,1X26                                      |
| 26,5      | 600/55 x 26.5 TR218 KLE BI                        | TR 218                    | S022329      | 823746        | 290,00 €               | 600/50x26,5-600/55x26,5                                                    |
|           | 750/65 x 26 TR218 KLE BI                          | TR 218                    | S022331      | 975074        | 375,00 €               | 750/65x26                                                                  |
| 28        | 9.5-11.2-280/85 x 28 TR218 KLE BI                 | TR 218                    | S022301      | 170050        | 88,00 €                | 9,5x28-11,2x28-12,4x28-280/85x28                                           |
|           | 12.4-320/85-360/70 x 28 TR218 KLE BI              | TR 218                    | S022302      | 170051        | 106,00 €               | 12.4x28-320/85x28-320/70x28-360/70x28                                      |
|           | 13.6-340/85-380/70-420/65 x 28 TR218 KLE BI       | TR 218                    | S022303      | 170053        | 124,00 €               | 13,6x28-340/85x28-420/65x28                                                |
|           | 14.9-380/85 AU 480/60 x 28 TR218 KLE BI           | TR 218                    | S022312      | 170148        | 133,00 €               | 14,9x28-380/85x28-480/60x28                                                |
|           | 16.9-19.5-420/85 AU 600/60 x 28 TR218 KLE BI      | TR 218                    | S022313      | 170149        | 151,00 €               | 16,9x28-420/85x28-16,9x28                                                  |
|           | 600/65 - 600/70 x 28 TR218                        | TR 218                    | S022288      | 101447        | 306,00 €               | 60/65x28-600/70x28                                                         |

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

CHAMBRES À AIR ESPACES VERTS MOTOCULTURE AGRICOLES

| Ø AC-CRO. | DIMENSIONS                                   | TYPE VALVE                | CODE ARTICLE | CODE MICHELIN | PRIX UNITAIRE € . H.T. | MONTE PNEUMATIQUES                  |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|
| Pouces    |                                              | BOITES INDIVIDUELLES -302 |              |               |                        |                                     |
| 30        | 14.9-380/85-420/70 x 30 TR218 KLE BI         | TR 218                    | S022347      | 170054        | 155,00 €               | 14,9x30-380/85x30-420/70x30         |
|           | 16.9-420/90 AU 540/65 x 30 TR218 KLE BI      | TR 218                    | S022304      | 170058        | 164,00 €               | 16,9x30-420/90x30-540/65x30         |
|           | 18.4-460/85-520/70-600/60 x 30 TR218 KLE BI  | TR 218                    | S022305      | 170060        | 188,00 €               | 18,4x30-520/70x30-600/60x30         |
|           | 23.1-520/85 AU 620/70 x 30 TR218 KLE BI      | TR 218                    | S022324      | 192251        | 336,00 €               | 23,1x30-520/85x30-620/70x30         |
| 32        | 8.3-9.5-210/95-230/95 x 32 TR218 KLE BI      | TR 218                    | S022284      | 13109         | 100,00 €               | 8,3x32-9,5x32-210/95x32-230/95x32   |
|           | 11.2-270/95 x 32 TR218 KLE BI                | TR 218                    | S022332      | 983325        | 130,00 €               | 11,2x32-270/95x32                   |
|           | 12.4-320/85 x 32 TR218 KLE BI                | TR 218                    | S022330      | 877890        | 124,00 €               | 12,4x32-320/85x32                   |
|           | 24.5-30.5-680/85 AU 900/60 x 32 TR218 KLE BI | TR 218                    | S022328      | 664520        | 402,00 €               | 24,5x32-30,5x32-680/85x32-900/60X32 |
| 34        | 16.9-380/85 AU 540/65 x 34 TR218 KLE BI      | TR 218                    | S022323      | 171115        | 188,00 €               | 16,9x34-380/85x34-540/65x34         |
|           | 18.4-460/850 AU 650/60 x 34 TR218 KLE BI     | TR 218                    | S022314      | 170150        | 245,00 €               | 18,4x34-460/85x34-650/60x34         |
|           | 24.5-710/75 x 34 TR218A KLE BI               | TR 218                    | S022287      | 101429        | 514,00 €               | 24,5x34-710/75x34                   |
| 36        | 9.5 AU 320/85 x 36 TR218 KLE BI              | TR 218                    | S022306      | 170072        | 127,00 €               | 9,5x36-320/85x36                    |
|           | 13.6-340/85 x 36 TR218 KLE BI                | TR 218                    | S022307      | 170073        | 151,00 €               | 13,6x36-340/85x36                   |
| 38        | 11.2 AU 320/85 x 38 TR218 KLE BI             | TR 218                    | S022306      | 170072        | 127,00 €               | 11,2x38-320/85x38                   |
|           | 13.6-380/95 AU 380/80 X 38 TR218 KLE BI      | TR 218                    | S022309      | 170079        | 145,00 €               | 13,6x38-380/95x38-380/80x38         |
|           | 14.9-16.9-380/85 AU 480/70 X 38 TR218 KLE BI | TR 218                    | S022308      | 170076        | 188,00 €               | 14,9x38-16,9x38-380/85x38-480/70x38 |
|           | 15.5-380/95-380/80-400/75 x 38 TR218 KLE BI  | TR 218                    | S022289      | 118826        | 158,00 €               | 15,5x38-380/95x38-400/75x38         |
|           | 18.4-460/85 AU 600/60 x 38 TR218 KLE BI      | TR 218                    | S022315      | 170151        | 233,00 €               | 18,4x38-460/85x38-600/60x38         |
|           | 20.8-520/85 AU 710/60 x 38 TR218 KLE BI      | TR 218                    | S022316      | 170152        | 293,00 €               | 20,8x38-460/85x38-600/60x38         |
|           | 650/85 AU 800/70 x 38 TR218 KLE BI           | TR 218                    | S022311      | 170088        | 369,00 €               | 650/85x38-800/70x38                 |
| 42        | 16.9-18.4-480/80 x 42 TR218 KLE BI           | TR 218                    | S022310      | 170084        | 281,00 €               | 16,9x42-18,4x42-480/80x42           |
|           | 20.8-520/85 AU 710/60 x 42 TR218 KLE BI      | TR 218                    | S022293      | 170006        | 348,00 €               | 20,8x42-520/85x42-710/60x42         |
| 44        | 11.2-270/95 x 44 TR218 KLE BI                | TR 218                    | S022326      | 440524        | 136,00 €               | 11,2x44-270/95x44                   |
| 46        | 18.4-20.8-480/80-520/85 x 46 TR218 KLE BI    | TR 218                    | S022327      | 203376        | 296,00 €               | 18,4x46-20,8x46-520/85x46           |
|           | 12.4-AU 420/85 x 46 TR218 KLE BI             | TR 218                    | S022325      | 467962        | 194,00 €               | 12,4x46-420/85x46                   |
| 48        | 11.2 x 48 TR218 KLE BI                       | TR 218                    | S022325      | 203376        | 194,00 €               | 11,2x48                             |
| 50        | 320/90 x 50 TR218 KLE BI                     | TR 218                    | S022294      | 170007        | 179,00 €               | 320/90x50                           |
| 52        | 12.4 AU 300/95 x 52 TR218 KLE BI             | TR 218                    | S022294      | 170007        | 179,00 €               | 12,4x52-300/95x52                   |
| 54        | 11.2 AU 320/90 x 54 TR218 KLE BI             | TR 218                    | S022294      | 170007        | 179,00 €               | 11,2x54-320/90x54                   |



POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS !

1°) PRISE DE COMMANDES

Les commandes reçues directement, les engagements pris par nos agents et re- présentants, les prix remis sans délai d’option et ceux de nos tarifs, ne deviennent définitifs qu’après acceptation et confirmation de notre part.

Si la commande donne lieu à un accusé de réception, tout changement notifié sur l’accusé de réception de commande sera considéré comme accepté par le client sauf si celui-ci notifie par écrit au vendeur son op- position au changement dans un délai maximum de 8 jours à dater de l’accusé de réception.

2°) FIXATION DE PRIX

Nos offres, sauf stipulation expresse, sont établies sans engagement et sauf vente intermédiaire, elles sont calculées en prix départ de nos entrepôts ou ateliers.

Nos cotations sont établies au cours du jour et nous nous réservons la faculté d’y apporter sans avis préalable toutes modifications jugées utiles.

En particulier, en cas de modification des taux de change des monnaies étrangères, avec l’euro qui entraînerait une hausse des produits impor- tés, nous serions amenés à modifier immédiatement le montant des eu- ros que nous devrions facturer et ceci, quelle que soit la date des prises des commandes.

Les prix et les taxes en vigueur à la date de livraison servent à établir nos factures.

3°) LIVRAISON

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, et ne peuvent nous engager. Nous refusons toutes pénalités, amendes ou retenues quel- conques pour résiliation ou retard à moins de conventions particulières explicitement acceptées par nous. En aucun cas, nous ne pourrions considérer recevable l’annulation d’une commande en cours d’exécu- tion, même si un retard exceptionnel la motive.

Nos marchandises sont considérées comme vues, prises et agréées dans nos magasins. Elles ne sont pas assurées et voyagent aux risques et périls du destinataire, même si nos prix sont établis FRANCO, FOB ou CIF. Le coût du transport est à la charge du client.

L’acheminement des marchandises est effectué aux tarifs les plus ré- duits, sauf demande spéciale.

Nos emballages, facturés au plus juste prix, ne sont pas repris.

La S.N.C.F. ou les entreprises de transport sont responsables des avaries, des manquants ou des retards dans les livraisons.

En conséquence, pour conserver leurs droits, les destinataires doivent établir des réserves sur les documents de réception présentés par l’en- treprise de transport avant de prendre possession des marchandises. Puis ils doivent les confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception à adresser à cette même société dans les 3 jours de la date de réception et nous adresser une copie de cette réclamation.

Dans tous les cas, notre responsabilité se trouvera dérogée.

4°) RETOUR

Aucun rendu de marchandises ne sera accepté sans accord préalable de nos services. Ils doivent nous parvenir franco de tous frais à domicile. Les articles en retour doivent être en parfait état. Ils seront portés au crédit du compte de l’acheteur moyennant une moins-value automatique de 10 %. Celui-ci ne pourra en exiger le remboursement mais devra prendre d’autres fournitures en échange. VOIR CONDITIONS DE REPRISE

5°) PAIEMENT

Toutes nos factures sont payables à réception de celles-ci, net et sans es- compte, sauf conventions expresses.

Le défaut de paiement de nos factures à l’échéance fixée, sauf accord pré- alable de notre part, entraînera après mise en demeure - l'exigibilité immé- diate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement,

- L’application à titre de dommages et intérêts, d’une indemnité de 15 % de la somme réclamée, avec un minimum de 50 C,
- Le paiement de plein droit d’une pénalité conforme à la LME d’un taux annuel de 3 fois le taux de l’intérêt légal.

- La réclamation des frais impayés ainsi que des frais judiciaires au titre de l’art, 700 du NCPC.

Le paiement de nos fournitures a lieu à NANTES même si celles-ci sont expédiées en franco. Nos traites ainsi que l’acceptation ou le choix de tout autre mode de règlement n’opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. Certaines commandes peuvent être subordonnées au paiement d’un acompte. Le versement de celui-ci supprime toute possibilité d’annulation de commande.

6°) RESERVE DE PROPRIETE

De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu’au dernier jour de leur parfait paiement, conformément aux termes de la loi n° 80.335 du 12.05.80 et à l’article 2367 du code civil.

Néanmoins, l’acquéreur sera responsable, à compter de la délivrance des marchandises, de leur perte ou de leur destruction ainsi que de toutes avaries ou détériorations leur survenant. Il devra s’assurer à cet effet.

En cas d’impayé, les marchandises seront reprises sans aucunes procédures préalables. Tout refus de restitution entraînerait une action judiciaire avec de- mande de dommages et intérêts.

7°) RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Les informations ou les gravures qui figurent sur nos notices, catalogues et tous autres documents ne sont qu’indicatifs. Nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment et sans préavis.

8°) GARANTIE

Le bon fonctionnement des marchandises fournies est garanti pendant une période d’un an à compter de la date de livraison et dans les conditions sui- vantes :

La garantie ne s’applique qu’au matériel livré à l’exclusion de la réparation de tout autre préjudice, y compris privation de jouissance.

Notre garantie ne s’appliquera qu’aux produits utilisés conformément à leur destination d’origine et dont l’entretien prévu soit par nos notices techniques, soit par celles des fabricants, soit par les usages de la profession aura été ré- gulièrement accompli.

Dans ce cas, nous nous engageons à demander l’application de la garantie auprès du fabricant, lorsque le produit n’est pas de notre fabrication ou à don- ner suite nous-mêmes, lorsque le produit est de notre fabrication.

La garantie se limitera :

- Soit à entreprendre gratuitement les réparations nécessaires à la remise en état,
- Soit à remplacer le produit incriminé avec facturation au prorata, compte tenu de l’usage déjà fait au moment des remplacements, par rapport à l’uti- lisation moyenne habituelle de celui-ci.

Cet échange ou cette réparation ne pourra prolonger en aucun cas la durée de garantie. Les frais de transport éventuels sont à la charge du client. Les produits réalisés ou les modifications apportées à la conception ou à la fabri- cation d’un produit, à la demande du client sont exclusifs de toute garantie.

9°) ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Le Tribunal de NANTES est seul compétent pour toute contestation rela- tive à nos fournitures et pour tout différend propre à l’interprétation ou à l’exécution de nos marchés, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.

Quelles que soient les conditions d’achats de nos clients, toutes les commandes qui nous sont confiées impliquent l’adhésion sans réserve à nos conditions générales de vente. Toute dérogation précisée par les bons de commande de nos clients ne peut être considérée comme ac- ceptée que si elle fait l’objet d’un accord écrit de notre part.

10°) FRAIS DE FACTURATION

Sauf dans le cas des paiements par caisse à l’enlèvement, tout débit comportera la facturation des frais forfaitaires.

De plus, il sera exigé un minimum de facturation. Les montants respec- tifs en seront fixés chaque année.

Société :

Adresse :

C.P. :

Nom du contact :

Numéro SIRET :

Heures d’ouverture :

Ville :

Téléphone :

Code APE :

Jours de fermeture :

Dès réception de cette télécopie, la Société «France Recyclage Pneumatiques» au travers de ses opérateurs de collecte interviendra.

| Type de pneumatiques                  | MOTOS, SCOOTERS | V.L | P.L | AGRI-GC1 | AGRI-GC2 | AVIONS, HELICOS | Autre (Préciser la taille et le poids) |
|---------------------------------------|-----------------|-----|-----|----------|----------|-----------------|----------------------------------------|
| Nombre ou volume (unité : pièce / m3) |                 |     |     |          |          |                 |                                        |
| Conditionnement (1)                   |                 |     |     |          |          |                 |                                        |

(1)Préciser ici le mode de conditionnement : benne, palette (nombres de palettes), vrac.

| LISTE DE VOS FOURNISSEURS DE PNEUMATIQUES |         |           |
|-------------------------------------------|---------|-----------|
| Nom                                       | Adresse | Téléphone |
| SONAMIA                                   |         |           |
|                                           |         |           |
|                                           |         |           |

| COLLECTEUR ACTUEL |         |           |
|-------------------|---------|-----------|
| Nom               | Adresse | Téléphone |
|                   |         |           |

| OBSERVATIONS |
|--------------|
|              |

**Votre correspondant Exploitation : Laurence DESMAISON**  
**Votre correspondant Commercial : Nadia ZENNACHE**

**Tél. : 01.56.83.85.33**  
**Tél. : 01.56.83.79.96**

Conditions d’applications de la gratuité de cette prestation.

**Le DETENTEUR s’engage à stocker les pneumatiques dans une zone accessible, à proximité de la zone de chargement.**

Les lots doivent repecter le nombre minimum de pneumatiques égal à 100 pneus VL et/ou 15 pneus PL et/ou 5 AGRI GC1.

Les pneumatiques devront être exempts de tous corps étrangers tels que : Huile, Gravats, Métal, ... et ne devront présenter aucune radioactivité. En cas d’un lot de pneumatiques souillés (terre, gravats, ...) ou contenant plus de 5% d’eau, le COL- LECTEUR aura la possibilité de facturer au DETENTEUR un forfait de nettoyage de 50.00 HT / tonne.

Pour des quantités inférieures ou en cas de pollution d’un lot de pneumatiques, le COLLECTEUR aura la possibilité de ne pas collecter le lot de pneumatiques.

Dans ce cas, un forfait de déplacement de 150.00 HTT sera facturé au DETENTEUR.

Date :

Cachet Commercial :

Signature :

**A retourner par fax :**  
**01.56.83.85.21**  
**ou par mail**  
**collecte.frp@gle-frp.com**



## CONVENTION SONAMIAWEBSTORE

Les parties contractantes (ci après dénommées SONAMIA et le PARTENAIRE) sont toutes deux des commerçantes qui vont être amenées à faire des transactions commerciales dans le cadre du site dénommé SONAMIAWEBSTORE et ou du logiciel WINPNEU et ou COGETI (les 3 outils étant dénommés conjointement ci après sous le nom de SONAMIAWEBSTORE)

Dans le but de sécuriser ces transactions, les parties se sont accordées sur les points suivants

Les parties conviennent de donner aux commandes passées et validées sur SONAMIAWEBSTORE la valeur d'une commande écrite.

La présente convention confirme et complète les conditions générales de ventes de SONAMIA

Le contrat de vente deviendra effectif lorsque SONAMIA accusera réception des commandes.

SONAMIA ne pourra être tenu responsable pour les dommages subis par le PARTENAIRE dans le cadre de l'utilisation de SONAMIAWEBSTORE et en particulier en cas d'indisponibilité du système.

### IDENTIFIANT UTILISATEUR - MOT DE PASSE

Après signature de la présente convention, SONAMIA fournira par e-mail l'identifiant et le mot de passe destinés à l'usage personnel et exclusif du signataire du PARTENAIRE. En contrepartie de cette mise à disposition, SONAMIA s'engage à garder secret l'identifiant et le mot de passe donnant accès au site. L'interlocuteur signataire du PARTENAIRE est également responsable de la création, de la gestion et de la fermeture des comptes pour l'ensemble des personnes de sa société. En cas de changement de signataire, SONAMIA doit être informé de ce changement.

L'obligation de confidentialité s'applique à tout membre du personnel du PARTENAIRE. Le PARTENAIRE se porte garant de l'obligation de confidentialité et de l'utilisation de SONAMIAWEBSTORE par son personnel pour les seuls besoins du PARTENAIRE et de garder secret l'accès aux données vis à vis des tiers non autorisés.

Dès l'instant où le PARTENAIRE a connaissance qu'un tiers dispose à son insu de ses identifiants et mots de passe, il s'engage à en informer SONAMIA.

Le PARTENAIRE accepte que la saisie de ses codes d'identification vaille preuve de son identité et de son engagement.

### DURÉE

La présente convention a une durée indéterminée. SONAMIA se réserve le droit de retirer l'accès au système à tout moment sans préavis ni explication.

### ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable leur différend. A défaut, seul le tribunal de commerce de NANTES sera compétent. La loi française est applicable.

Nom :

Prénom :

Entreprise :

Fonction :

Mail :

Num. tél. :




SONAMIAWEBSTORE



INOVAXO

(Frais d'installation facturés par INO)

Remplir le formulaire en  
ligne :



Date :

à :

☐ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente disponibles à l'adresse suivante :  
<http://cgv.sonamiawebs-tore.com/cgv/cgv.html>

Signature et Cachet de l'entreprise.

Ce document doit obligatoirement être paraphé et signé sur toutes ses pages et envoyé par mail à votre commercial.

#### ADRESSE POSTALE

CS 82432  
44124 VERTOU Cedex France

#### ADRESSE EXPÉDITIONS & LIVRAISONS

Parc d'Activités les Marches de Bretagne  
17-19, rue Anne de Bretagne  
85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY  
Tél. (33)2 72 78 53 00 - Fax. (33)2 51 05 06 03  
[accueil@sonamia.fr](mailto:accueil@sonamia.fr)

[www.sonamia.com](http://www.sonamia.com)

SAS au capital de 3 200 000 € - SIRET : 419 937 867 00028 LA-ROCHE-SUR-YON - NAF 4531 Z - TVA FR 20 419 937 867

## TRANSPORT & REGLE DE REPRISE DE MARCHANDISE

### TRANSPORT

Participation forfaitaire au transport, en France Métropolitaine pour toute commande inférieure à 600 € ht :

- 9.50 € ht de 0 à 150.00 € ht

- 18.00 € ht de 151.00 à 300.00 € ht

- 27.00 € ht de 301.00 à 400.00 € ht

- 37.50 € ht de 401.00 à 599.00 € ht

### REGLE DE REPRISE DE MARCHANDISE

Aucune reprise de marchandise ne sera acceptée sans validation préalable et écrite de la direction générale et doit faire l'objet d'une demande écrite.

#### Les règles de reprise sont les suivantes :

Après validation par la direction, la reprise d'une (1) marchandise (pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air...), sera soumise à une commande de compensation d'une valeur au moins équivalente à la marchandise reprise.

Le transport aller & retour seront intégralement facturés quel que soit le motif de la reprise (erreur de commande, marchandise refusée à la livraison...).

#### Exclusion de la possibilité d'une reprise :

- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... apparaissant dans le top 10 des ventes par catégorie de marchandise,
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... déjà montés, sales ou endommagés, (excepté avarie due au transport)
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... d'occasion,
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... non référencés au barème de facturation en vigueur au 01/10/2012,
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... livrés depuis plus d'un an,
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... concurrents.
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... non référencés dans ce barème de facturation

#### Demande de reprise :

La demande de reprise doit être envoyée par courrier, mail ou fax aux coordonnées ci-après et doit impérativement reprendre :

- N° du bon de livraison et de la facture référent,
- La motivation du retour,
- La commande de compensation,
- L'acceptation de la prise en charge du transport aller & retour.

Et doit être adressée :

**Sté Sonamia**





Parc d'Activités les Marches de Bretagne  
17-19, rue Anne de Bretagne

85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY - france

Fax. (33)2 72 78 53 30

E Mail : [remplacementfrance@sonamia.fr](mailto:remplacementfrance@sonamia.fr)

## BAREMES DE FACTURATION



**Romain CREPEAU**  
06.22.04.69.44  
dsteur-nord@sonamia.fr

**Mathieu GUIHARD**  
06.16.15.46.09  
dsteur-ouest@sonamia.fr

**Benoit GEGOUT**  
06.22.04.69.69  
dsteur-est@sonamia.fr

**Corentin PETE**  
06.19.92.67.69  
dsteur-centreouest@sonamia.fr

**Mikaël PRUVOT**  
06.09.35.20.79  
dsteur-centresud@sonamia.fr

**Manon ROBERT**  
06.22.04.69.77  
dsteur-sudouest@sonamia.fr

**Christophe HORNY**  
06.22.04.69.65  
Responsable des ventes

**François CHARRIER**  
06.88.04.99.29  
Responsable commercial -  
Référént OTR/GC/MANUT

**Gaëtan BERTHEAS**  
06.08.62.90.48  
dsteur-centre@sonamia.fr

**Vincent MERCIER**  
06.26.21.25.34  
dsteur-sudest@sonamia.fr

**Emilie CHIRON**  
**Cassandra PAVAGEAU**

**Nadège BLANLOEIL**  
**Marine GABORIAU**

**Gwendoline DUROCQ**  
**Lucie NAVARRO**

**Marie DESTROY**  
**Pierre-Antoine FORT**