

Sonamia



BKT

**nokian[®]
TYRES**

 **MICHELIN**

**BANDENMARKT[®] DELCORA[®]
HEAVY DUTY TYRES**

GOOD YEAR

 **DUNLOP**
FOREVER FORWARD

BAREME DE FACTURATION INDUSTRIEL N°2 - 2024

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS

SONAMIARESTORE.COM

Sonamia WEBSTORE



Consultation des
stocks en temps
réel



Accès au webstore
24h/24



Passez vos
commandes
simplement



Pourquoi utiliser le SONAMIA WEBSTORE ?



Mise à jour
automatique
de vos tarifs et
conditions



Suivez vos
historiques de
commandes



Partagez les
informations avec
discretion
(mode client)



Accédez à des
informations
techniques



**Vous n'avez pas de compte ?
Contactez-nous pour créer votre compte.**

 Par mail : remplacementfrance@sonamia.fr

 Par téléphone : 02 72 78 53 47



Cliquez ou scannez ce QR code
pour accéder à notre webstore
www.sonamiawebstore.com

SOMMAIRE

CAHIER TECHNIQUE

P2 Informations générales

PNEUMATIQUES TP

P6 Agro-Industriel
P11 MPT - Télésco - Chargeuse
P22 Pelles à pneus
P28 Compacteurs
P30 Mini-Chargeuses

PNEUMATIQUE MANUTENTION INDUSTRIELLE

P37 Pneumatiques manutention P.P.S.
P42 Pneumatiques Manutention gonflable

PNEUMATIQUE GENIE CIVIL

P52 Conventionnel O.T.R.
P56 OTR Radial
P94 Conventionnel & radial portuaire

PNEUMATIQUE MANUTENTION LOURDE

P62 Portuaire
P64 Grue
P64 Tout terrain- Militaire - Intervention

CHAMBRES À AIR, ROUES COMPLETE ROUTIERES ROUES NUES & ESSIEUX

P68 Industriel
P69 Valve
P70 Flap
P71 Joint étanchéité

ROUES NUES

P74 Roue base creuse poids lourds

P75 Conditions générales de ventes

P76 Recyclage des pneumatiques

P77 Convention Sonamiawebstore

P78 Transport & règles de reprise de marchandise

P79 Boite à Outils Marketing

P80 Financement à taux 0%

P81 Barèmes de facturation

INFORMATIONS GENERALES

UNITES

Quantité	S.I. unités	Autres unités
Longueur	m (mètre)	1 pouce inch (") = 0,0254 m (or 25,4 mm) 1 mile = 1609 m (or 1,609 km)
Masse	kg (kilogramme)	1 livre pound (lb) = 0,4536 kg
Pression	Pa (Pascal)	1 bar = 100 kPa 1 livre par pouce carré pound per square inch (psi ou lb/in ²) = 6,895 kPa 1 kg/cm = 98,066 kPa
Vitesse	m/s (mètre par seconde)	1 km par heure (km/h) = 0,27778 m/s 1 mile par heure (mph) = 0,4470 m/s (ou 1,60935 km/h)

TABLE DE CONVERSION DES UNITES DE PRESSION

kPa (from 2004 ETRTO Standards Manual Edition onwards)	Bar	lb/in ² * (p.s.i.)	kg/cm ² *
100	1,0	15	1,0
150	1,5	22	1,5
200	2,0	29	2,0
250	2,5	36	2,6
300	3,0	44	3,1
350	3,5	51	3,6
400	4,0	58	4,1
450	4,5	65	4,6
500	5,0	73	5,1
550	5,5	80	5,6
600	6,0	87	6,1
650	6,5	94	6,6
700	7,0	102	7,1
750	7,5	109	7,7
800	8,0	116	8,2
850	8,5	123	8,7
900	9,0	131	9,2
950	9,5	138	9,7
1000	10,0	145	10,2
1050	10,5	152	10,7

*les valeurs en p.s.i. et kg/cm² sont arrondies à l'unité pratique la plus rapprochée.

MARQUAGE DE VITESSE

CODE DE VITESSE

Le CODE DE VITESSE indique la vitesse maximale

à laquelle un pneu peut porter une charge correspondant

à son indice de charge (exception faite des vitesses supérieures à 210 km/h), dans les conditions spécifiées par le fabricant de pneus.

Code de vitesse Speed symbol	Vitesse Speed (km/h)
A1	5
A2	10
A3	15
A4	20
A5	25
A6	30
A7	35
A8	40
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190

INFORMATIONS GENERALES

INDICE DE CHARGE

L'INDICE DE CHARGE est un code numérique associé à la charge maximum qu'un pneu peut porter (exception faite des charges à des vitesses supérieures à 210 km/h), à la vitesse indiquée par son code de vitesse dans les conditions d'utilisation spécifiées par le manufacturier de pneus.

I.C.	kg	I.C.	kg	I.C.	kg	I.C.	kg	I.C.	kg	I.C.	kg	I.C.	kg
0	45	40	140	80	450	120	1 400	160	4 500	200	14 000	240	45 000
1	46,2	41	145	81	462	121	1 450	161	4 625	201	14 500	241	46 250
2	47,5	42	150	82	475	122	1 500	162	4 750	202	15 000	242	47 500
3	48,7	43	155	83	487	123	1 550	163	4 875	203	15 500	243	48 750
4	50	44	160	84	500	124	1 600	164	5 000	204	16 000	244	50 000
5	51,5	45	165	85	515	125	1 650	165	5 150	205	16 500	245	51 500
6	53	46	170	86	530	126	1 700	166	5 300	206	17 000	246	53 000
7	54,5	47	175	87	545	127	1 750	167	5 450	207	17 500	247	54 500
8	56	48	180	88	560	128	1 800	168	5 600	208	18 000	248	56 000
9	58	49	185	89	580	129	1 850	169	5 800	209	18 500	249	58 000
10	60	50	190	90	600	130	1 900	170	6 000	210	19 000	250	60 000
11	61,5	51	195	91	615	131	1 950	171	6 150	211	19 500	251	61 500
12	63	52	200	92	630	132	2 000	172	6 300	212	20 000	252	63 000
13	65	53	206	93	650	133	2 060	173	6 500	213	20 600	253	65 000
14	67	54	212	94	670	134	2 120	174	6 700	214	21 200	254	67 000
15	69	55	218	95	690	135	2 180	175	6 900	215	21 800	255	69 000
16	71	56	224	96	710	136	2 240	176	7 100	216	22 400	256	71 000
17	73	57	230	97	730	137	2 300	177	7 300	217	23 000	257	73 000
18	75	58	236	98	750	138	2 360	178	7 500	218	23 600	258	75 000
19	77,5	59	243	99	775	139	2 430	179	7 750	219	24 300	259	77 500
20	80	60	250	100	800	140	2 500	180	8 000	220	25 000	260	80 000
21	82,5	61	257	101	825	141	2 575	181	8 250	221	25 750	261	82 500
22	85	62	265	102	850	142	2 650	182	8 500	222	26 500	262	85 000
23	87,5	63	272	103	875	143	2 725	183	8 750	223	27 250	263	87 500
24	90	64	280	104	900	144	2 800	184	9 000	224	28 000	264	90 000
25	92,5	65	290	105	925	145	2 900	185	9 250	225	29 000	265	92 500
26	95	66	300	106	950	146	3 000	186	9 500	226	30 000	266	95 000
27	97,5	67	307	107	975	147	3 075	187	9 750	227	30 750	267	97 500
28	100	68	315	108	1 000	148	3 150	188	10 000	228	31 500	268	100 000
29	103	69	325	109	1 030	149	3 250	189	10 300	229	32 500	269	103 000
30	106	70	335	110	1 060	150	3 350	190	10 600	230	33 500	270	106 000
31	109	71	345	111	1 090	151	3 450	191	10 900	231	34 500	271	109 000
32	112	72	355	112	1 120	152	3 550	192	11 200	232	35 500	272	112 000
33	115	73	365	113	1 150	153	3 650	193	11 500	233	36 500	273	115 000
34	118	74	375	114	1 180	154	3 750	194	11 800	234	37 500	274	118 000
35	121	75	387	115	1 215	155	3 875	195	12 150	235	38 750	275	121 500
36	125	76	400	116	1 250	156	4 000	196	12 500	236	40 000	276	125 000
37	128	77	412	117	1 285	157	4 125	197	12 850	237	41 250	277	128 500
38	132	78	425	118	1 320	158	4 250	198	13 200	238	42 500	278	132 000
39	136	79	437	119	1 360	159	4 375	199	13 600	239	43 750	279	136 000



Quelles sont les équivalences pour mes pneumatiques Travaux Publics?

Vous souhaitez changer les pneus de votre matériel TP, mais il vous est impossible de retrouver la dimension ?

Nous avons listé toutes les équivalences des pneus TP pour faciliter vos recherches !

12 pouces

27/10X12 ↔ 250/75X12
26/12X12 ↔ 305/55X12

15 pouces

27/8.5X15TL ↔ 210/70X15

16 pouces

240/70R16TL ↔ 7.50R16
7.50X16TT ↔ 250/75X16
270/75X16TL ↔ 7.50X16

16.5 pouces

260/70R16.5TL ↔ 10X16.5
300/70R16.5TL ↔ 300/70X16.5
12X16.5TL ↔ 300/70X16.5

17.5 pouces

14.0X17.5TL ↔ 360/70X17.5

18 pouces

280/80R18TL ↔ 10.5/80X18
10.5X18TL ↔ 10.5/80X18
335/80R18TL ↔ 12.5/80R18
12.5X18 ↔ 12.5/80X18
340/80R18TL ↔ 12.5R18
340/80X18TL ↔ 12.5/80X18
15.5/70X18TL ↔ 400/70X18

19.5 pouces

385/65D19.5TL ↔ 15X19.5
15X19.5TL ↔ 385/65X19.5
18X19.5TL ↔ 445/70X19.5

20 pouces

275/80R20TL ↔ 275/80X20
10.5X20 ↔ 275/80X20
335/80R20TL ↔ 12.5/80X20
340/80X20TL ↔ 12.5/80X20
340/80R20TL ↔ 12.5R20
12.5X20 ↔ 340/80X20
400/70X20TL ↔ 16.0/70X20
400/70R20TL ↔ 16.0/70R20

22.5 pouces

18.00X22.5TL ↔ 445/70X22.5

24 pouces

400/70X24TL ↔ 16.0/70X24
400/70R24 ↔ 16.0/70R24
400/80X24TL ↔ 15.5/80X24
400/80R24TL ↔ 16.0/80R24
14.9X24 ↔ 400/80X24
16.0/70X24TL ↔ 405/70X24
440/80X24TL ↔ 17.0/80X24
440/80R24TL ↔ 16.5/85R24
16.9X24TL ↔ 440/80X24

26 pouces

480/80X26TL ↔ 18.4X26
480/80R26TL ↔ 480/80R26

28 pouces

440/80X28TL ↔ 16.9X28
440/80R28TL ↔ 16.9R28
18.4X28TL ↔ 480/80X28

TRAVAUX PUBLICS





**PNEUMATIQUES AGRO-INDUSTRIEL
VOIRIES - MUNICIPALITÉS**



GROWING TOGETHER



IT 696



IT 697



HAKKA TRI



TRI STEEL



TRI 2 SB



TRI 2



CROSS GRIP

PNEUMATIQUES AGRO-INDUSTRIEL VOIRIES - MUNICIPALITÉS



DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE € H.T.		
Pneumatiques agro industriel RADIAL - Famille 244					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm			
16													
240/70 R 16 TL IND	BKT	107 A8/107 B	IT 696	S028132	W8	244	742	2226	2,80	20,5	225,00 €		
250/75 R 16 TL	NOKIAN	125 A8 / 120 G	TRI 2 SB	S017968	W8	258	782	2390	4,50	16,0	665,00 €		
		120 G	HKPL TRI	S024474							730,00 €		
250/80 R 16 TL (7,50R16)	MICHELIN	124A8/120D	CROSSGRIP	S022061	W8	291	850	2515	2,40	17,0	702,00 €		
	NOKIAN	127 A8 / 119 G	TRI 2	S017494		268	814	2488	4,50		785,00 €		
18													
340/80 R 18 TL (12,5R18)	BKT	143 A8/ 138 D	IT 696	S020390	W11	343	1001	2980	4,00	25,0	525,00 €		
	MICHELIN		CROSSGRIP	S024501		352	1000	3094		21,0	1171,00 €		
	NOKIAN		TRI 2	S017493		343	1001	3010		25,0	1470,00 €		
			HKPL TRI	S022832						24,0	1539,00 €		
400/60 R 18 TL	NOKIAN	143D	HKPL TRI	S022833	W13	400	950	2870	5,00	26,0	1631,00 €		
20													
360/70 R 20 TL	NOKIAN	136 A8 / 131 D	TRI 2	S018046	W11	357	1028	3104	3,20	26,0	1812,00 €		
			HKPL TRI	S025406		360	1032			24,0	1987,00 €		
360/80 R 20 TL (13,6R20)	NOKIAN	147 A8 / 143 D	TRI 2	S017970	W11	357	1092	3280	4,00	26,0	1812,00 €		
			HKPL TRI	S022834									24,0
400/70 R 20 TL (16,0/70R20)	NOKIAN	149 A8 / 144 D	HKPL TRI	S021396	W13	400	1072	3231	4,00	26,0	1883,00 €		
24													
300/80 R 24 TL (11,2 R 24)	BKT	133 A8 / 128 D	IT 696	S014065	DW10	295	1090	3296	3,20	22,5	545,00 €		
	NOKIAN		TRI 2	S017971				3292			24,0	1438,00 €	
			HKPL TRI	S025409				300			1074		1575,00 €
340/80 R 24 TL (12,4 R 24)	BKT	140 A8 / 135 D	IT 696	S013716	DW11	343	1154	3444	3,20	24,5	669,00 €		
	NOKIAN		TRI 2	S017972				3487			25,0	1722,00 €	
			TRI 2 Clouté	S024057									2175,00 €
			HKPL TRI	S025423				340			1137	24,0	1889,00 €
360/80 R 24 TL (13,6R24)	BKT	143 A8 / 138 D	IT 696	S021849	DW11	343	1186	3556	3,20	25,5	720,00 €		
	MICHELIN	150 A8 / 145 D	CROSSGRIP	S024503	DW12	365	1192	3610	4,00	26,0	1401,00 €		
	NOKIAN	143 A8 / 138 D	TRI 2 M+S	S017470	DW11	357	1186	3581	3,20	26,0	1851,00 €		
			TRI 2 Clouté	S018836						24,0	2 304,00 €		
			HKPL TRI M+S	S017952									2 041,00 €
400/80 R 24 TL (14,9 R 24)	BKT	149 A8 / 144 D	IT 696	S020323	DW13	404	1250	3760	3,20	26,5	905,00 €		
	MICHELIN	156 A8 / 151 D	CROSSGRIP	S022062		413	1240	3747	4,00	26,0	1768,00 €		
			TRI 2 M+S	S017488		404	1250	3764	3,20	27,0	2 150,00 €		
	NOKIAN	149 A8 / 144 D	TRI 2 Clouté	S020125						25,0	2 602,00 €		
			HKPL TRI M+S	S017948									2 370,00 €

* Nous consulter pour la disponibilité



PNEUMATIQUES AGRO-INDUSTRIEL

DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMON	PRIX UNITAIRE € .H.T.
Pneumatiques agro industriel RADIAL - Famille 244					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
24											
420/65 R 24 TL	BKT	151 A8 / 146 D	IT 696	S024265	DW13L	418	1158	3483	4,00	26,5	760,00 €
	NOKIAN		TRI 2	S017939							2 123,00 €
			HKPL TRI M+S	S017954							2 340,00 €
440/80 R 24 TL (16,9R24)	BKT	154 A8 / 149 D	IT 696	S021850	DW14L	441	1314	3939	3,20	26,5	1 060,00 €
	MICHELIN	161 A8 / 156 D	CROSSGRIP	S022063		447		3977	4,00	26,0	2 038,00 €
	NOKIAN	154 A8 / 149 D	TRI 2 M+S	S017975		441	3965	3,20	25,0	2 478,00 €	
			HKPL TRI	S021397		435	1294		3921	25,0	2 711,00 €
460/65 R 24 TL	BKT	156 A8 / 151 D	IT 696	S024266	DW14L	455	1214	3644	4,00	28,0	830,00 €
	NOKIAN		TRI Steel	S017469	DW13	468	1208	3581		27,0	2 878,00 €
			TRI 2	S017940	DW14L	454		3638			2 517,00 €
460/70 R 24 TL (17,5LR24)	BKT	152 D/157 A8	IT 697	S027894	DW15L	465	1254	3772	3,20	29,5	935,00 €
	MICHELIN	159 A8 / 154 D	CROSSGRIP	S023666		475	1246	3722	4,00	26,0	1 664,00 €
	NOKIAN	161 D	HKPL TRI	S022835		DW14L	460	1255	3792	5,00	28,0
480/65 R 24 TL	NOKIAN	151 A8 /146 D	TRI Steel	S017468	DW14L	488	1234	3740	3,20	28,0	3 224,00 €
500/70 R 24 TL (19,5LR24)	BKT	157 A8/152 D	IT 696	S028263	DW16L	503	1310	3954	3,20	29,5	1 165,00 €
	MICHELIN	164 A8 / 159 D	CROSSGRIP	S024502		513	1292	3998		26,0	2 078,00 €
	NOKIAN	164 A8 / 159 D	TRI 2 SB	S017976		503	1310	3958	4,00	28,0	2 396,00 €
			TRI 2 SB CLOUTE	S021863							2 848,00 €
166 D	HKPL TRI	S022836	DW16L	500	1314	3971	5,00	30,0	2 555,00 €		
540/65 R 24 TL	NOKIAN	158 A8 / 154 D	TRI 2	S017941	DW18L	550	1312	3952	3,20	28,0	3 159,00 €
540/70 R 24 TL (21LR24)	NOKIAN	168 D	HKPL TRI	S023730	DW18L	600	1676	5102	3,20	30,0	4 679,00 €
28											
320/85 R 28 TL	NOKIAN	141 A8 / 136 D	TRI 2	S018047	W10	319	1250	3782	3,20	24,0	1 963,00 €
360/80 R 28 TL (13,6R28)	NOKIAN	146 A8 / 142 D	TRI 2	S017977	W11	357	1302	3946	3,20	26,0	2 183,00 €
			HKPL TRI	S025424		360	1308			24,0	2 358,00 €
400/80 R 28 TL (14,9 R 28)	BKT	151 A8 / 146 D	IT 696	S016092	W13	404	1352	4048	3,20	26,5	1 035,00 €
	MICHELIN	158 A8 / 153 D	CROSSGRIP	S023665		412	1354	4094	4,00	26,0	1 881,00 €
			TRI 2 M+S	S017492		404	1351	4090	3,20	28,0	2 624,00 €
	NOKIAN	151 A8 / 146 D	TRI 2 Clouté M+S	S021629		397		4078			3 077,00 €
			HKPL TRI M+S	S017950		404	1351	4090	25,0	2 894,00 €	

* Nous consulter pour la disponibilité



PNEUMATIQUES AGRO-INDUSTRIEL

DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE € H.T.				
Pneumatiques agro industriel RADIAL - Famille 244					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm					
28															
440/80 R 28 TL (16,9 R 28)	BKT	156 A8 / 151 D	IT 696	S014510	W14L	441	1415	4248	3,20	26,5	1 255,00 €				
	MICHELIN	163 A8 / 158 D	CROSSGRIP	S022060		450	1410	4283	4,00	26,0	2 304,00 €				
	NOKIAN	156 A8 / 151 D	TRI 2 M+S	S017978		441	1415	4266	3,20	28,0	2 769,00 €				
			TRI 2 Clouté M+S	S021650		439	1413				3 260,00 €				
			HKPL TRI M+S	S017946		441	1415				3 052,00 €				
			HKPL TRI CLOUTE	S018832			1568				4763	3 504,00 €			
480/65 R 28 TL*	BKT	149 D / 154 A8	IT 697	S024085	DW15L	480	1335	4088	3,20	25,0	1 135,00 €				
	NOKIAN	154 A8 / 149 D	TRI 2	S017942		479		4040		28,0	2 836,00 €				
540/65 R 28 TL	BKT	160 A8 / 155 D	IT 697	S024269	W16L	530	1413	4276	3,20	26,5	1 400,00 €				
	NOKIAN		TRI 2	S017914	DW18L	550		4273		28,0	3 156,00 €				
			HKPL TRI	S028811		535		1398		4243	3 476,00 €				
600/65 R 28 TL	BKT	165 A8/160 D	IT 697	S027535	W18L	591	1491	4509	3,20	30,5	1 700,00 €				
30															
440/80 R 30 TL (16,9 R 30)	BKT	157 A8 / 153 D	IT 696	S015162	W14L	441	1466	4456	3,20	26,5	1 335,00 €				
	MICHELIN	159 A8 / 155 D	CROSSGRIP	S024504		436	1580	4700		26,0	2 603,00 €				
	NOKIAN	157 A8 / 153 D	TRI 2	S017982		441	1466	4430		28,0	3 129,00 €				
			HKPL TRI	S025425		440	1454			26,0	3 437,00 €				
480/80 R 30 TL (18,4 R 30)	BKT	162 A8 / 157 D	IT 696	S014077	W15L	479	1530	4558	3,20	28,5	1 410,00 €				
	NOKIAN		TRI 2	S017983				4631		29,0	3 493,00 €				
		164 A8 / 159 D	HKPL TRI M+S	S017949				1632		4970	27,0	3 960,00 €			
540/65 R 30 TL	BKT	161 A8 / 156 D	IT 697	S020658	W16L	530	1464	4445	3,20	26,5	1 510,00 €				
	NOKIAN		TRI 2 M+S	S017943	DW18L	550		1463		4417	3,20	30,0	3 552,00 €		
			TRI 2 CLOUTE M+S	S029426									3 908,00 €		
			HKPL TRI M+S	S019177									4430	28,0	4 263,00 €
			176 A8 / 166 D	HKPL TRI M+S									S024480	530	1464
600/70 R 30 TL	BKT	171 A8 / 166 D	IT 697	S024270	DW18L	600	1600	4820	3,20	30,5	2 010,00 €				
	NOKIAN		TRI 2	S021635	DW20B		1566	4756		32,0	4 120,00 €				

* Nous consulter pour la disponibilité



PNEUMATIQUES AGRO-INDUSTRIEL

DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPE	PRIX UNITAIRE € H.T.
Pneumatiques agro industriel RADIAL - Famille 244					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
34											
440/80 R 34 TL (16,9 R 34)	BKT	159 A8 / 155 D	IT 696	S019161	DW14L	441	1567	4775	3,20	26,5	1 410,00 €
	MICHELIN		CROSSGRIP	S024504		-	-	-	2,60		2 603,00 €
	NOKIAN	159 A8 / 155 D	TRI 2 M+S	S017490		441	1568	4750	3,20	28,0	3 337,00 €
			TRI 2 Clouté M+S	S023853							3 847,00 €
480/80 R 34 TL (18,4 R 34)	BKT	164 A8 / 159 D	IT 696	S019162	DW15L	479	1632	4894	3,20	28,5	1 525,00 €
	MICHELIN		CROSSGRIP	S024505		477	1648	4900		28,0	3 105,00 €
	NOKIAN		TRI 2 M+S	S017489		479	1632	4939		29,0	3 591,00 €
			TRI 2 Clouté	S023843							4 101,00 €
600/65 R 34 TL	NOKIAN	169 A8 / 164 D	TRI 2	S021636	DW20B	600	1619	4935	3,20	32,0	4 077,00 €
38											
480/80 R 38 TL (18,4 R 38)	BKT	166 A8 / 161 D	IT 696	S014036	DW15L	479	1733	5213	3,20	28,5	1 700,00 €
	MICHELIN		CROSSGRIP	S024500		478	1757	5293		29,0	3 491,00 €
	NOKIAN		TRI 2 M+S	S017491		479	1733	5265		27,0	4 011,00 €
			TRI 2 CLOUTES M+S	S021630							4 521,00 €
			HKPL TRI M+S	S017951				5284			4 426,00 €
540/80 R 38 TL (20,8R38)	BKT	172 A8 / 167 D	IT 696	S024267	DW18L	550	1829	5537	3,20	30,5	2 050,00 €
	NOKIAN		TRI 2 M+S	S017568				5529		30,0	4 659,00 €
			TRI 2 CLOUTES	S021623							5 169,00 €
			HKPLI M+S	S017947							5 143,00 €
			HKPL TRI CLOUTE M+S	S024044							5 653,00 €
600/65 R 38 TL	BKT	170 A8 / 166 D	IT 697	S024086	DW18B	590	1745	5315	3,20	30,5	2 180,00 €
	NOKIAN		TRI 2	S017944	DW18L	591		5290		30,0	4 908,00 €
650/65 R 38 TL	BKT	175 A8 / 170 D	IT 697	S024271	DW20B	645	1811	5514	3,20	30,5	2 460,00 €
	NOKIAN		TRI 2	S017915				5510		33,0	5 366,00 €
			HKPL TRI	S028818				625		1821	5555
650/85 R 38 TL	BKT	178 D / 183 A8	IT 697	S027560	DW23B	709	2071	6280	3,20	32,5	3 360,00 €
42											
540/80 R 42 TL	BKT	173 A8/168D	IT 696	S024268	W18L	560	1931	5875	3,20	30,5	2 155,00 €
620/80 R 42 TL	NOKIAN	181 A8 / 177 D	TRI 2	S017987	DW20B	625	2055	6262	3,20	35,0	6 840,00 €
650/65 R 42 TL	BKT	176 A8/171 D	IT 697	S020659	DW20B	645	1913	5869	3,20	30,5	2 555,00 €
	NOKIAN		TRI 2 M+S	S017945	5799			33,0		5 979,00 €	
			HKPL TRI M+S	S019176	5836			31,0		6 593,00 €	
710/70 R 42 TL	BKT	185 A8 / 180 D	IT 697	S026656	DW23B	716	2068	6264	3,20	32,5	3 180,00 €
	NOKIAN		TRI 2	S021637				6255		37,0	7 225,00 €
			TRI 2 Clouté	S027074							4,60

* Nous consulter pour la disponibilité

PNEUMATIQUES MPT TÉLÉSCO - CHARGEUSE - TRACTOPELLE - MINI TOMBEREAU



GROWING TOGETHER



AT 621



MP 567



RT 747



MP 513



AS 504



AT 603



MP 522



MP 570



MP 600



TR 461



MP 540



CONSTAR



MP 527



SM 53



MP 585



EM 933 SUPER



PACMASTER



SR 33S



MT 612



EM 936



TR 678



MP 515



MP 569



TRAC GRADER



SUPER GRADER



EM 937



TR 459



AT 625



GRIP STAR



LIFT STAR +



**PNEUMATIQUES MPT
TÉLÉSCO - CHARGEUSE - TRACTOPELLE - MINI TOMBEREAU**

**nokian®
TYRES**



HAKKA TRI SB



TRI STEEL

**BN BANDENMARKT®
HEAVY DUTY TYRES**



FLOTAGRIP



FLOTAGRIP 3



TRACTION F



FR+



RL SILEX



WR-1



FLOTAGRIP RADIAL



KARGO RADIAL



TP RADIAL

DELCORA®



GSP



BM 108



GSP+



YPX-1



PNEUMATIQUES MPT TÉLÉSCO - CHARGEUSE - TRACTOPELLE - MINI TOMBEREAU



BIBSTEEL AT



XM 27



BIBSTEEL HS



POWER CL



XMCL



BIBLOAD HS



XM 47



POWERLOAD



TC-09



SPT 9 EM



SSPG 7



SSPG 8



SPT 9 MPT



PNEUMATIQUES MPT

TÉLÉSCO - CHARGEUSE - TRACTOPELLE - MINI TOMBEREAU

DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE € H.T.
Pneumatiques MPT - Chargeuses - Téléscopiques - Tractopelles - Famille 244					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
14.5											
305/60 x 14.5/20 TL (30x11.5 x 14.5)	BANDEN-MARKT	150 A8	FLOTAGRIP	S027015	JC10,00A	300	710	-	8,00	10,0	415,00 €
	DELCORA		GSP	S026993						9,0	415,00 €
15											
210/70 R 15 TL	MICHELIN	117 A8 / 117 B	BIBSTEEL AT	S022014	7	209	680	2033	5,00	15	427,00 €
12.5/60 X 15 TL	BANDEN-MARKT	150 A8	FLOTAGRIP	S028167	JC10,00A	275	750	-	8,00	10	505,00 €
33/12,50 x 15 TT	BKT	8PR / 134 A2	AT 621	S016583	10F SDC	318	851	2507	3,25	21,5	305,00 €
15,3											
10,0/75 x 15,3 TL	BKT	10PR / 111 A8	MP 567	S007320	9	258	774	2401	3,9	21,5	168,00 €
		14PR / 118 A8		S007321					5,5		168,00 €
		18PR / 123 A8		S018874					7,1		184,00 €
11,5/80 x 15,3 TL	BKT	10PR / 119 A8	MP 567	S007322	9	292	868	2578	3,4	21,5	216,00 €
		14PR / 126 A8		S007323					4,75		221,00 €
		18PR / 130 A8		S024768					6,0		252,00 €
15.5											
405/60 x 15,5/20 TL	DELCORA	149 A8	BM-108	S026958	13	404	874	-	5,0	20,0	470,00 €
16											
12,5/70 x 16/8 TL	BKT	125 A2	AT 621	S013650	10LB	315	855	2584	2,6	19,5	257,00 €
11 LR 16 TL	BKT	122 A8/B	RT 747	S026649	W8	290	850	-	2,6	24,5	290,00 €
	MICHELIN		XM 27	S022144		291	850	2515	1,9	-	658,00 €
16.5											
260/70 R 16,5 TL	MICHELIN	129 A8 / 129 B	BIBSTEEL AT	S021569	8,25	263	774	2310	5	20,0	770,00 €
		129 A8 / 129 B	BIBSTEEL HS	S022018		266	773	2307		18,0	837,00 €
300/70 R 16,5 TL	MICHELIN	137 A8 / 137 B	BIBSTEEL AT	S022016	9,75	311	832	2481	5	23,0	983,00 €
		137 A8 / 137 B	BIBSTEEL HS	S022019		315	830	2477		21,0	1 073,00 €
17											
425/40 x 17/22 TL	DELCORA	150 A8	GSP+	S026959	13	425	798	-	9,0	15,0	695,00 €
425/55 R 17 TL	BKT	134 G	MP 513	S016136	13	421	900	2685	3,5	27,5	545,00 €
480/45 B 17	DELCORA	146 A8/134 A8	YPX-1	S028785	16	480	865	-	4,0	25,0	455,00 €
17.5											
360/70 R 17,5 TL	MICHELIN	148 A8 / 148 B	BIBSTEEL AT	S022017	10,5	351	949	2823	5,0	26,0	1 190,00 €
500/40 x 17,5/14 TL	BANDEN-MARKT	152 A8	FLOTAGRIP 3	S026962	16	500	880	-	4,6	25,0	765,00 €



PNEUMATIQUES MPT TÉLÉSCO - CHARGEUSE - TRACTOPELLE - MINI TOMBEREAU

DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMON	PRIX UNITAIRE €. H.T.	
Pneumatiques MPT - Chargeuses - Télescopiques - Tractopelles - Famille 244					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm		
18												
7,50 x 18 TL	BKT	8PR / 101 A8	AS 504	S005853	5,50 F	209	854	2649	3,1	21,5	116,00 €	
10,5/80 x 18 TL	BKT	10PR / 119 A8	AT 603	S001993	W9	274	907	2727	3,7	21,5	194,00 €	
			AS 504	S001776		274	907	2790			200,00 €	
10,5 x 18 TL	BKT	10PR / 126 G	MP 567	S016130	9	273	905	2768	3,75	21,5	259,00 €	
		12PR / 130 G		S019131					4,5		273,00 €	
280/80 x 18 TL (10,5/80x18)	MICHELIN	132 A8	POWER CL	S022120	9	288	902	2691	4,0	26,0	731,00 €	
280/80 R 18 TL	BKT	132 A8/B	MP 522	S019852	W9 / 9	282	907	2748	4,4	33,5	455,00 €	
	MICHELIN	132 A8 / 132 B	XMCL	S022161	W8	291	850	2515	2,4	32,0	908,00 €	
12.0/75 X 18 TL	BKT	12PR / 139 A8	MP 567	S028107	W9	298	915	2723	4,0	20,5	281,00 €	
12,5 x 18 TL	BKT	10PR / 130 F	MP 570	S021074	11	308	990	2950	3	23,5	368,00 €	
		10PR / 132 B	MP 600	S021075					3		357,00 €	
		12PR / 131 G	MP 567	S016131	11	325	990	2940	3,5	21,5	354,00 €	
		16PR / 136 G		S021073					4,5		373,00 €	
12,5/80 x 18 TL	BKT	12PR / 129 A8	AT 603	S001997	W9	308	1000	3027	3,7	27,5	263,00 €	
		16PR / 135 A8		S017137					4,9		278,00 €	
		12PR / 129 A8	AT 621	S013527				987	2916		3,7	331,00 €
		16PR / 135 A8	S026325	1000				4,9			362,00 €	
		12PR / 129 A8	TR 461	S013651				987	2902		3,7	347,00 €
		12PR / 129 A8	AS 504	S001778							3,7	278,00 €
		16PR / 135 A8	AS 504	S021041							4,9	294,00 €
		18PR / 138 A8	AS 504	S026326							5,5	320,00 €
335/80 R 18 TL	BKT	149 K	MP540	S028801	11	340	1044	3258	6,5	16,5	640,00 €	
	GOO-DYEAR	145 A2/134 B	POWERLOAD	S033278		335	983	2965	3,8	19,0	SD	
	DUNLOP		SPT9 EM	S031337		331	984	2990	3,75	18,0	887,00 €	
340/80 x 18 TL (12,5/80x18)	BKT	143 A8	CON STAR	S019957	11	350	1015	3040	4,0	30,5	400,00 €	
	MICHELIN	143 A8	POWER CL	S022121	11	353	1006	2988	4,0	24,0	853,00 €	
340/80 R 18 TL (12,5 R 18)	BKT	143 A8/B	MP 522	S019184	11 / W11	343	1006	3023	4,4	34	550,00 €	
			MP 527	S019185			1001	3028		27	545,00 €	
	MICHELIN	143 A8 / 143 B	XMCL	S022162		351	996	2959	4,0	39	1039,00 €	
			BIBLOAD HS	S022004		342	990	2946		28	1104,00 €	



PNEUMATIQUES MPT

TÉLÉSCO - CHARGEUSE - TRACTOPELLE - MINI TOMBEREAU



DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE € .H.T.
Pneumatiques MPT - Chargeuses - Télescopiques - Tractopelles - Famille 244					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
18											
360/70 R 18	BKT	142 A8/B	MP 527	S026654	11	360	969	2887	4,4	27,5	535,00 €
365/70 R 18	BKT	133 G	MP 513	S019853	11	360	969	2954	3,75	28,5	505,00 €
	GOODYEAR	146 A2/135 B	POWERLOAD	S033280	11.00	354	974	2938	3,75	19,0	944,00 €
	DUNLOP		SPT 9 EM	S031341		356	975	2915		18,0	
15,5/55 R 18 TL	DUNLOP	138 E	SPPG7	S031336	11	362	892	2645	4,0	16,0	1110,00 €
15,5/60 x 18 TL	BKT	10PR / 139 A2	AT 621	S012443	W13	394	940	2871	2,6	22,5	368,00 €
15,5/70 x 18 TL (400/70x18)	BKT	10PR / 143 A2	AT 621	S016584	W13	400	1030	3111	2,6	22,5	404,00 €
400/60 R 18 TL	NOKIAN	148A8 / 143D	HAKKA TRI SB	S022833	13	400	950	2870	5,0	26,0	1631,00 €
400/70 R 18 TL (405/70R18)	MICHELIN	147 A8 / 147 B	XMCL	S022160	13	404	1013	3008	4,0	39,0	1264,00 €
			BIBLOAD HS	S022006		397	1006	2983		29,0	1383,00 €
	GOODYEAR	153 A2/141 B	POWERLOAD	S031355		404	1023	3086	3,8	21,0	1177,00 €
	DUNLOP		SPT9 EM	S031345		400	1026	3085	3,75	20,0	1110,00 €
19.5											
445/45 R 19.5 TL	DELCORA	137 D / 148 A8	GSP+	S026994	14	445	895	-	4,00	16	660,00 €
18 x 19,5/18 TL	BKT	165 B/165 A8	MP 567	S002000	14	460	1104	3280	7,25	25	615,00 €
20											
7,50 x 20/8 TT	BKT	103 A8	AS 504	S006785	5,50 F	209	904	2695	3,2	21,5	131,00 €
9.00 x 20/16 TT L3S	BKT	-	SM53	S002003	7	266	1040	3080	7,25	23	541,00 €
275/80 R 20 TL M+S	BKT	134 K	MP 540	S031156	W9	270	955	2913	5,2	14,5	470,00 €
10,5 x 20/10 TL	BKT	128 G	MP 567	S016132	9	270	955	2880	3,75	21,5	310,00 €
			MP 585	S016657	9	273	970	2890	3,75	15,5	299,00 €
280/80 x 20 TL (10,5/80x20)	MICHELIN	133 A8	POWER CL	S022122	9	287	947	2828	4,0	27,0	730,00 €
280/80 R 20 TL (10,5R20)	MICHELIN	133 A8 / 133 B	XMCL	S022163	9	292	958	2860	4,0	39,0	974,00 €
290/90 x 20/18	BKT	152 B/168 A2	EM 933 SUPER	S029983	8	295	1055	-	9,0	22,5	515,00 €
11,00 x 20/16 TT	BKT	167 A2	PACMASTER	S013053	8	291	1070	3310	7,25	13	522,00 €
12,5 x 20/12 TL	BKT	132 G	MP 567	S016133	11	325	1040	3142	3,5	21,5	373,00 €
			MP 585	S016134	11	335	1050	3130		18,5	389,00 €
335/80 R 20 TL	BKT	149 K	MP 540	S019169	11	340	1044	3258	6,5	16,5	675,00 €
		150 K	SR33	S024303		335	1047	3145		682,00 €	
	GOODYEAR	147 A2/136 B	POWERLOAD	S033279		332	1035	3121	3,8	19,0	SD
			SPT9 EM	S031338		323		3140			956,00 €
	DUNLOP	153 A2/149 K	SPT9 MPT	S031339		330	1040	3130	4,5	887,00 €	
			SPPG8	S031340				3120	6,5	17,0	887,00 €



PNEUMATIQUES MPT TÉLÉSCO - CHARGEUSE - TRACTOPELLE - MINI TOMBEREAU

DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMON	PRIX UNITAIRE € . H.T.
Pneumatiques MPT - Chargeuses - Téléscopiques - Tractopelles - Famille 244					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
20											
340/80 x 20 TL (12,5/80x20)	MICHELIN	144 A8	POWER CL	S022123	11	337	1045	3120	4,0	25,0	958,00 €
340/80 R 20 TL (12,5R20)	BKT	144 A8 / 140 B	MP 522	S021393	11	343	1052	3212	4,4	34,0	615,00 €
			MP 527	S021023				3176		27,0	615,00 €
	MICHELIN	144 A8 / 144 B	XMCL	S022164		353	1047	3119	4,0	31,0	1 271,00 €
			BIBLOAD HS	S022005		346	1041	3100		28,0	1 320,00 €
14,00 x 20/18 TT	BKT	160/156F	MT 612	S013655	10	390	1265	3827	6,6	25	759,00 €
14.5 x 20 TL	BKT	12PR / 140 B	MP 570	S021032	11	360	1116	3325	3,0	24,5	436,00 €
		12PR / 136 G	MP 567	S016135				3315		25	439,00 €
		14PR / 139 G	MP 567	S017134				3,5		473,00 €	
365/80 R 20 TL	BKT	152 K	SR33	S024305	11	360	1096	3318	6,2	16,5	769,000 €
	GOODYEAR	153 A2/141 B	POWERLOAD	S033281	11.00	354	1087	3279	3,8		SD
	DUNLOP	153 A2/141 B	SPT9 EM	S031343		360	1092	3285	3.75	20,0	1 055,000 €
		168 A2/152 K	SPT9 MPT	S031344		357	1091	3275	6.25	1 019,000 €	
168 A2/152 K		SPPG8	S031342	358		1088	3285	6,3	18,0	1 019,000 €	
375/70 R 20 TL	BKT	136 G	MP 513	S026650	12	377	1034	3121	3,5	27,5	690,00 €
380/75 x 20 TL	BKT	148 A8	CON STAR	S020080	W12	385	1080	3273	4,0	31,5	510,00 €
			MP 522	S019854		384	1074	3251	4,4	37,5	705,00 €
380/75 R 20 TL (14,5R20)	MICHELIN	148 A8 / 148 B	XMCL	S022166	W13	412	4069	3177	4,0	33,0	1 418,00 €
395/85 R 20 TL	BKT	168 J	SR33	S024304	10,00W	394	1184	3589	8,5	25	1 010,00 €
16.0/70 x 20/10 TL	BKT	10PR / 135 A8	AS 504	S012893	13	408	1097	3214	2.5	30,5	412,00 €
		14PR / 142 A8		S012894		418			3.5		425,00 €
		14PR / 145 G	MP 567	S012595		405	1128	3350	3,5	25	569,00 €
		166 A2 / 149 B	EM 936	S002020		405	1090	3295	4,5 / 3,5	23,5	443,00 €
400/ 70 x 20 TL (16,0/70x20)	BKT	149 A8	AS 504	S015712	13	408	1097	3214	4,0	30,5	490,00 €
			CON STAR	S019855		405				1080	3303
			CON STAR	S027567		408	1097	3214		5,0	33,5
	MICHELIN	149 A8	POWER CL	S022124		405	1065	3167	4,0	29,0	1 032,00 €
400/70 R 20 TL (16,0/70R20)	BKT	148 A8/B	AS 504	S015712	13	408	1097	3214	4,0	30,5	490,00 €
			MP 527	S020083		404				1068	3282
			MP 522	S015711			3222	38,5			720,00 €
	MICHELIN	149 A8 / 149 B	XMCL	S016671		412	1069	3177	4,0	33,0	1 381,00 €
			BIBLOAD HS	S022007		403	1068	3174		29,0	1 416,00 €



PNEUMATIQUES MPT

TÉLÉSCO - CHARGEUSE - TRACTOPELLE - MINI TOMBEREAU



DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMON	PRIX UNITAIRE € .H.T.
Pneumatiques MPT - Chargeuses - TéléscoPIques - Tractopelles - Famille 244					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
20											
405/70 R 20 TL	BKT	136 G	MP 513	S016137	13	407	1076	3253	3,5	28,5	655,00 €
	GOODYEAR	155 A2/143 B	POWERLOAD	S031356		407	1092	3289	3,8	21,0	1 245,00 €
	DUNLOP		SPT9 EM	S031346		403	1093	3240	3.75	19,0	1 177,00 €
		168 A2/152 J	SPT9 MPT	S031347		403	1094	3230	6,0	20,0	1 152,00 €
	MICHELIN	136 G	XM 47	S022147		395	1076	3194	4,1	-	1 641,00 €
17.5/65 x 20/10 TL	BKT	148 A2	AT 621	S013656		450	1090	3294	2,4	24,5	509,00 €
420/75 R 20 TL (16,5/75R20)	MICHELIN	154 A8 / 154 B	XMCL	S022167	13	428	1138	3378	4,0	33,0	1 322,00 €
425/75 R 20 TL	BKT	148 G	MP 513	S014509	13	421	1146	3479	4,0	29,5	895,00 €
	MICHELIN	148 G	XM 47	S022148		450	1147	3398	4,1	-	1 708,00 €
445/65 R 22.5 TL	BANDEN-MARKT	161 A8	TRACTION F	S026983	14	477	1174	-	7.5	25,0	760,00 €
18 R 20 (450/70R20)	BANDEN-MARKT	172A8/169D	FR+	S026965	14	430	1146	-	6,0	25,0	630,00 €
455/70 R 20 TL L2/E2	DUNLOP	162 A2/150 B	SPT9 EM	S031352	14.00	445	1146	3450	3.75	22,0	1 796,00 €
500/45 x 20/16 TL	EUROGRIP	160 A8	TC-09	S026968	16	490	980	-	6,0	20,0	420,00 €
500/45 R 20/20 TL	BKT	148 A8	TR 678	S028440	16,00 DC	495	980	-	6,0	-	609,00 €
22,5											
445/65 R 22,5 TL	BKT	160 G	MP 515	S024264	13	444	1150	3532	6,0	31,5	880,00 €
		169 J	MP 569	S028089		440	1174	3558	9,0	28	1 190,00 €
19.5 R 22.5 TL (500/70 R 22.5)	BANDEN-MARKT	173 A8 / 17 OD	FR+	S026970	14	464	1235	-	6,0	25	950,00 €
		173 A8	RL-SILEX	S026971		462	1230			22	950,00 €
			WR1	S026962		480	1235			38	765,00 €
560/60 R 22.5TL	BANDEN-MARKT	173 A8 / 170 D	FR+	S026986	16	560	1284	-	6,0	25	1 055,00 €
600/40 x 22,5 TL DB HD	BKT	157 A8	TR 678	S025798	AG 20,00	615	1085	3264	3,5	37,5	935,00 €
	EUROGRIP	169 18	TC-09	S026987	20	600	1100	-	6,0	25,0	745,00 €
23											
600/65 R 23 TL	BANDEN-MARKT	184 A8 / 180 D	FLOTAGRIP®-RAD	S026990	JC19,00A	570	1370	-	6,0	17,0	1 090,00 €
			FR+	S026989			1365			25,0	1 170,00 €
			KARGO-RADIAL	S026988			1385			17,0	1 030,00 €
			TP-RADIAL	S026991			560			1380	31,0



PNEUMATIQUES MPT

TÉLÉSCO - CHARGEUSE - TRACTOPELLE - MINI TOMBEREAU

DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE € H.T.
Pneumatiques MPT - Chargeuses - Téléscopiques - Tractopelles - Famille 244					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
24											
13,00 x 24 TL G2	BKT	12PR / 143 A8	TRAC GRADER +	S010590	8.00 TG SDC	340	1280	3943	3,0	25	579,00 €
			SUPER GRADER	S021083			1275	3800			641,00 €
		14PR / 146 A8	TRAC GRADER +	S015590			1280	3943	3,5		630,00 €
14,00 x 24 TL	BKT	12PR / 147 A8	TRAC GRADER +	S010592	8.00 TG SDC	364 364	1348	3990	2,5	25	646,00 €
			SUPER GRADER	S021084			1335	3952			718,00 €
		16PR / 153 A8	SUPER GRADER	S015636	8.00 TG SDC	364	1335	3952	3,5	24	728,00 €
		24PR / 165 B	EM 937 E3	S021129	10,00W	375	1368	4050	5,75	26,5	1136,00 €
14,9 x 24 TL	BKT	12PR / 145 A8	TR 459	S011994	DW13	390	1244	3657	2,9	26,5	489,00 €
		12PR / 145 A9	AT 625	S016421	DW13	400	1265	3800	2,9	32,5	588,00 €
15.5/80 x 24 TL	BKT	12PR / 145 A8	AS 504	S012348	W12	384	1262	3875	3,0	39,5	465,00 €
				S012349							4,0
		16PR / 151 A8	GRIP STAR	S010594							392
16,00 x 24/16 TL G2	BKT	160 A8	SUPER GRADER	S015638	10.00 VA SDC	430	1450	4307	3,0	29,5	1128,00 €
16,0/70 x 24/14 TL	BKT	169 A2 / 152 B	EM 936	S011806	13 SDC	404	1170	3600	3,5	29,5	620,00 €
16.5/85 x 24 TL	BKT	12PR / 151 A8	AS 504	S012350	W13	415	1325	3837	2,8	39,5	525,00 €
		16PR / 155 A8		S012351					3,8		545,00 €
16,9 x 24 TL	BKT	8PR / 142 A8	TR 459	S010597	DW15L	450	1310	3850	1,9	27,5	587,00 €
				S011138							3850
		12PR / 149 A8	AT 621	S014982				1302	3906	2,6	29,5
400/70 x 24 TL (16,0/70x24)	BKT	153 A8	MP 600	S019076	13 SDC	405	1185	3530	3,5	33,5	604,00 €
		158 A8	CON STAR	S020915	13	395	1175	3556	5,0		620,00 €
	MICHELIN	158 A8	POWER CL	S022125	13	418	1173	3497	5,0	29,0	1328,00 €
400/70 R 24 TL (16,0/70R24)	BKT	152 A8/B	MP 522	S020078	13	404	1170	3597	4,4	39	800,00 €
			MP 527	S021024		404	1170	3597		28,5	800,00 €
	NOKIAN	166A8 / 161D	HAKKA TRI SB	S022835	DW14L	460	1255	3792	5,0	30,0	2 287,00 €
	MICHELIN	152 A8 / 152 B	XMCL	S021845	13	401	1170	3485	4,0	33,0	1 462,00 €
400/80 x 24 TL (15,5/80x24)	BKT	162 A8	AS 504	S015128	W13	394	1262	3655	5,0	39,5	578,00 €
			CON STAR	S016415		405	1250	3781		33,5	610,00 €
			MP 527	S020192		404	1250	3834		32,5	915,00 €
			MP 522	S020079		404	15250	3778		4,8	37,5
	MICHELIN		POWER CL	S022126	13	414	1257	3743	5,0	29,0	1 316,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - BF GENIE-CIVIL-Tarif n°2 - 1er Mai 2024



PNEUMATIQUES MPT

TÉLÉSCO - CHARGEUSE - TRACTOPELLE - MINI TOMBEREAU

DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE € .H.T.
Pneumatiques MPT - Chargeuses - TéléscoPIques - Tractopelles - Famille 244					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
24											
405/70 R 24 TL L2/E2	DUNLOP	158 A2/146 B	SPT9 EM	S031348	13.00	416	1183	3545	3.75	22,0	1 577,00 €
		168 A2/152 J	SPT9 MPT	S031349		401	1094	3230	5.00	20,0	1 545,00 €
440/80 x 24 TL (16,9X24)	BKT	168 A8	CON STAR	S016767	DW14L	455	1315	3986	5,0	33,5	775,00 €
	MICHELIN		POWER CL	S022129	DW15L	460	1328	3944		29,0	1 632,00 €
440/80 R 24 TL (16,9R24)	BKT	161 A8/B	MP 527	S020081	DW14L	441	1314	3985	4,4	34,5	1 010,00 €
			MP 522	S020193				3958		39,5	995,00 €
	MICHELIN	161 A8 / 161 B	XMCL	S022168		3907	4	36,0	1 822,00 €		
			BIBLOAD HS	S022012		448	1299	3860	4	32,0	1 999,00 €
445/70 R 24 TL	MICHELIN	151 G	XM 47	S022149	DW15L	462	1239	3689	4	-	2 210,00 €
455/70 R 24 TL L2/E2	DUNLOP	165 A2/154 B	SPT9 EM	S031353	14.00	429	1238	3755	3.75	23,0	1 958,00 €
		174 A2/154 G	SPT9 MPT	S031354	DW14L	442	1247	3745	4.00		1 958,00 €
460/65 R 24 TL S.P.P.	NOKIAN	156 A8 /151 D	TRI Steel	S017469	DW13L	437	1185	3620	4	27,0	2 878,00 €
460/70 x 24 TL (17,5Lx24)	BKT	148 A8	TR 459	S010602	DW15L	445	1270	3825	2,7	26,5	594,00 €
		159 A8	CON STAR	S022867		460	1250	3784	4,0	34	800,00 €
	MICHELIN	159 18	POWER CL	S022127		457	1241	3687		29	1 301,00 €
460/70 (17,5) R 24 TL	BKT	159 A8 / 156 B	RT 747	S023006	DW15L	465	1254	3840	4,0	39	610,00 €
			MP 522	S013241				3801	4,4	39,5	865,00 €
		MP 527	S020084	3801				32		865,00 €	
	MICHELIN	159 A8 / 159 B	XMCL	S016053		467	1248	3709	4	36	1 504,00 €
			BIBLOAD HS	S022008		467	1241	3688	33	1 579,00 €	
			NOKIAN	166A8 / 161D		HAKKA TRI SB	S022835	DW14L	460	1255	3792
480/65 R 24 TL S.P.P.	NOKIAN	151 A8 /146 D	TRI Steel	S017468	DW14L	470	1240	3740	3,2	28	3 224,00 €
495/70 R 24	BKT	155 G	MP 513	S021296	W16L	499	1304	3974	3,5	34,5	1 190,00 €
	MICHELIN	155 G	XM 47	S022150		508	1311	3883	4,1	-	2 761,00 €
500/70 x 24 TL (19,5Lx24)	BKT	164 A8	CON STAR	S024262	DW16L	505	1300	3926	4,0	33,5	850,00 €
	MICHELIN	164 A8	POWER CL	S022128		504	1315	3903		29,0	1 615,00 €
500/70 R 24 TL (19,5LR24)	BKT	157 A8/154 B	RT 747	S010624	DW16L	485	1320	3949	3,0	42	990,00 €
			MP 522	S013483				3940	4,4	40,5	1 100,00 €
		MP 527	S020194	4019		34,5	1 320,00 €				
	NOKIAN	171A8 / 166D	HAKKA TRI SB	S022836		500	1314	3971	5,0	30,0	2 555,00 €
	MICHELIN	164 A8 / 164 B	XMCL	S019510		511	1302	3866	4	36,0	1 938,00 €
			BIBLOAD HS	S022009		499	1299	3874		32,0	2 064,00 €



PNEUMATIQUES MPT TÉLÉSCO - CHARGEUSE - TRACTOPELLE - MINI TOMBEREAU

DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE € .H.T.
Pneumatiques MPT - Chargeuses - Téléscopiques - Tractopelles - Famille 244					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
24											
540/70 R 24 TL (21LR24)	BKT	168 A8/B	MP 522	S022359	DW16L	530	1366	4133	4,4	42,5	1 330,00 €
	NOKIAN	175A8 / 170D	HAKKA TRI SB	S022837	DW18L	540	1367	4143	5,0	30,0	2 888,00 €
	MICHELIN	168 A8 / 168 B	XMCL	S022169		562	1356	4026	4,0	36,0	2 125,00 €
			BIBLOAD HS	S022010		567	1341	3981		33,0	2 336,00 €
54/21,0 x 24/36 TT	BANDEN-MARKT	-	LOAD-GRIPPER	S026992	16	558	1630	-	9,60	40,0	1 530,00 €
25											
14.00 x 25 TL	BKT	20PR / 161 B	EM 937 E3	S021130	10	375	1368	4105	4,75	26,5	1 093,00 €
		24PR / 165 B		S021131					5,75		1 154,00 €
		28PR / 168 B		S021132					6,5		1 190,00 €
26											
18,4 x 26/12 TL	BKT	156 A8	TR 459	S012450	DW16L	472	1425	4346	2,5	28,5	750,00 €
			AT 621	S013658		480		4288		29,5	990,00 €
480/80 x 26 TL (18,4 x 26)	BKT	160 A8	CON STAR	S022868	DW15L	490	1410	4272	3,2	33,5	925,00 €
	MICHELIN	167 A8	POWER CL	S022130	DW16L	504	1417	4211	4,0	28,0	1 729,00 €
480/80 R 26 TL (18,4 R 26)	BKT	160 A8/B	MP 522	S024115	DW15L	479	1428	4287	3,6	41,5	1 208,00 €
			MP 527	S021391		479	1428	4259		36,5	1 280,00 €
	MICHELIN	167 A8 / 167 B	XMCL	S022171		495	1422	4218	4,0	36,0	2 215,00 €
			BIBLOAD HS	S022011		509	1419	4215		33,0	2 403,00 €
28											
400/75 x 28/16 TL	BKT	172 A2 / 155 B	LIFT STAR +	S021847	12,00 GR	400	1318	3944	3,5	31,5	809,00 €
440/80 x 28 TL (16,9x28)	BKT	152 A8	TR 459	S012596	DW15L	440	1410	4145	2,6	27,5	735,00 €
			AT 621	S014501		450		4199		29,5	798,00 €
		154 A8	TR 461	S012766		440	1390	4087	2,9	25,5	773,00 €
				S019959		450	1420	4299	3,2	33,5	820,00 €
440/80 R 28 TL (16,9R28)	BKT		MP 522	S020669	DW14L	441	1415	4278	3,6	39,5	1 155,00 €
			MP 527	S020082		441	1415	4270		34,5	1 090,00 €
	MICHELIN	156 A8 / 156 B 163 A8 / 163 B	XMCL	S022172		459	1410	4200	3,2	36,0	2 045,00 €
			BIBLOAD HS	S022013		446	1407	4188	4,0	33,0	2 256,00 €
30											
420/80 x 30 TL (16,9x30)	BKT	153 A8	TR 459	S015129	DW15L	440	1470	4484	2,7	27,5	866,00 €
			AT 621	S011757		450	1460	4398	2,6	29,5	872,00 €
	MICHELIN	155 A8	POWER CL	S022132		432	1432	4296	4,0	36,0	1 531,00 €



PNEUMATIQUES PELLES À PNEUS



MP 567



EM 936



PAC MASTER



LUGSTAR



EM 939



MP 590



FL TR 675



ARMOR GARD



ARMOR GARD 2



GROUND KARE



GROUND KARE SEMI-SLICK



EXCAVATOR

PNEUMATIQUES PELLES À PNEUS



BN-3



RAILMASTER



EXCAVATOR



GRADER



TRACTION 35



TRACTION 20



EXCAVATOR 2



TRACTION F



GSP+

DELCORA®



BM 108



GSP+



FLOTAGRIP 3



SGX-1



XF



TC-09



PNEUMATIQUES PELLES À PNEUS

DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMON	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Pneumatiques Pelles à pneus - Famille 244					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
15,5											
405/60 x 15,5/20 TL	DELCORA	149 A8	BM-108	S026958	13	404	874	-	5,00	20	470,00 €
17,0											
425/40 x 17/22 TL	DELCORA	150 A8	GSP+	S026959	13	425	798	-	9,00	15	695,00 €
17,5											
445/45 R 19.5 TL	DELCORA	137 D / 148 A8	GSP+	S026994	14	445	895	-	4,00	16	660,00 €
500/40 x 17,5/14 TL	DELCORA	152 A8	FLOTAGRIP 3	S026962	16	500	880	-	4,60	25	765,00 €
19,5											
18 x 19,5/18 TL	BKT	165 B/167 A8	MP 567	S002000	14	460	1104	3280	7.25	25	615,00 €
445/70 R 19,5 TL (18R19,5)	DELCORA	137 D / 148 A8	GSP+	S026994		445	895		4,00	16	660,00 €
	MICHELIN	173 A8 / 180 A2	XF	S022158		452	1110	3331	8	18	2 291,00 €
20											
8,25 x 20 TT	BKT	133 B	EM 936	S002002	6,5	235	980	2970	6.75	18	273,00 €
9,00 x 20 TT	BKT	12PR / 156 A2	PACMASTER	S013678	7	275	1016	3107	6.25	15.5	363,00 €
		14PR / 140 B	EM 936	S013437		256	1012	3070	7,0	19.5	347,00 €
10,00 x 20 TT	BKT	14PR / 139 B	LUG STAR	S021715	7,5	280	1080	3343	5,0	22	428,00 €
		16PR / 146 B	EM 934	S019166				3208	7.5	19.5	341,00 €
			EM 936	S002006		275	1050	3180	8,5	27.5	420,00 €
		18PR / 149 B	EM 939	S024725		280	1075	-	8,5	27.5	420,00 €
	NOKIAN	16PR / 148 B / 164 A4	ARMOR GARD	S019208		280	1061	3221	9,0	21,0	1 220,00 €
			ARMOR GARD 2	S024092		283	1066	3173	7.5	21,0	1 704,00 €
11,00 x 20 TT	BKT	16PR / 149 B	EM 936	S014406	8	300	1110	3302	7.2	24.5	441,00 €
		167 A2	PACMASTER	S013053		291	1070	3310	7.25	13	522,00 €
	NOKIAN	151 B / 170 A5	ARMOR GARD 2	S024093		306	1106	3361	7.5	23	1 800,00 €
	BKT	18PR / 169 A2	PACMASTER	S013652		291	1070	3310	8.25	13	543,00 €
12,00 x 20/20 TT	NOKIAN	169B	ARMOR GARD	S019210	8,5	329	149	3431	10,00	25	2 234,00 €
500/45 x 20/16 TL	EUROGRIP	160 A8	TC-09	S026968	16	490	980	-	6,00	25	420,00 €
1300x530x508 (20») TT	BANDENMARKT	173 A8	BN-3	S024435	JC15,00A	540	1260	-	6,00	26	615,00 €
435/65 R 20 TL	BANDENMARKT	180 A8	RAILMASTER	S026967	JC13,00A	435	1110	-	9,00	25	1 610,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - BF GENIE-CIVIL-Tarif n°2 - 1er Mai 2024

PNEUMATIQUES PELLES À PNEUS



DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMON	PRIX UNITAIRE € .H.T.
Pneumatiques Pelles à pneus - Famille 244					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
22,5											
275/70 R 22.5	DELCORA	152 A8	SGX-1	S026975	7.5	275	920	-	8.5	17	735,00 €
	BANDEN-MARKT		EXCAVATOR	S026974		285	970		9,0		525,00 €
315/70 R 22.5	DELCORA	154 A8	SGX-1	S026978	7.5	312	1016	-	9.5	25	795,00 €
	BANDEN-MARKT		EXCAVATOR	S025712			1025		17	550,00 €	
	BANDEN-MARKT	18 PR	GRADER * (D)	S027060		318	1030	-	8.5	25	690,00 €
			GRADER*(G)	S026977						25	690,00 €
315/80 R 22.5/18 TL	BANDEN-MARKT	154 A8	TRACTION-35	S026979	7,5	317	1100	-	8,5	35	690,00 €
			TRACTION-20	S027021			1090			20	480,00 €
			EXCAVATOR-2*	S027022			1085			17	550,00 €
400/70 R 22,5 TL	BANDEN-MARKT	166 A8	GRADER	S027024	11.75	400	1100	-	9,0	25	435,00 €
18,00 x 22,5/16 TL	BKT	163 A8	MP 590	S009564	14	480	1190	3534	5.5	31	693,00 €
445/65 R 22.5/20 TL	BANDEN-MARKT	161 A8	TRACTION F	S026983	14	477	1174		7,5	25	760,00 €
445/70 R 22,5 TL (18R22,5)	BANDEN-MARKT	161 A8	TRACTION F	S026983	14	477	1174		7,5	25	760,00 €
	MICHELIN	175 A8 / 182 A2	XF	S022159							
500/45 R 22.5 TL	BANDEN-MARKT	163 D	GSP +	S026985	16	465	1020	-	4,0	16	620,00 €
	DELCORA	146 D / 156 A8		S027359		503	1022			19	SD
500/60 X 22,5/16 TL	BKT	151 A8/148 B	FL TR 675	S008765	AG 16,00	515	1181	3604	3.2	37.5	767,00 €
550/60 x 22,5/16 TL	BKT	154 A8/150 B	FL TR 675	S006933	AG 16,00	550	1260	3640	2.8	37.5	890,00 €
600/40 x 22,5 TL	EUROGRIP	169 A8	TC-09	S026987	AG20.00	600	1100	-	6,0	25,0	745,00 €
	NOKIAN	167 A8	GROUND KARE SF	S029563		585	1063	3206			3 417,00 €
600/50 x 22,5 TL	NOKIAN	173 A8	GROUND KARE SF	S028935	AG 20.00	603	1156	3495	6,0	26,0	3 944,00 €
			EXCAVATOR SF	S019231		583	1149	3531		40,0	3 590,00 €
650/45 x 22,5/24 TL	NOKIAN	175 A8	GROUND KARE SF	S023805	AG22.00*	663	1146	3493	6,0	26,0	4 322,00 €
			EXCAVATOR SF	S019232		643	1148	3525		40,0	3 941,00 €
710/40 X 22,5 TL	NOKIAN	173 A8	GROUND KARE SF	S028936	AG24.00	698	1145	3478	5.5	26,0	4 523,00 €
			EXCAVATOR SF	S019233		685	1153	3525		40,0	4 117,00 €
24											
20,00 x 24 TL 12	BKT	158 B/ 173 A2	EM 936	S021048	16,00 T SDC	535	1390	4205	3,0	29.5	1 149,00 €
30											
620/60 B 30TL	NOKIAN	176 A8 / 173 B	GROUND KARE SF	S028937	DW20B	623	1500	4560	4.5	25,0	5 463,00 €
34											
620/60 x 34/20 TL	NOKIAN	178 A8	GROUND KARE SF	S023806	DW20B	630	1608	4907	4.5	25,0	5 890,00 €
			GROUND KARE SEMI SLICK	S024479		631	1609	4901			6 265,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - BF GENIE-CIVIL-Tarif n°2 - 1er Mai 2024



ROUES COMPLÈTES POUR PELLERES À PNEUS

DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	ROUE REC	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	PRESSION MAX	PROF. SCULP- TURE	PERGAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNI- TAIRE €. H.T.
444 ROUES COMPLETES PELLERES A PNEUS Pouce					mm ±2%				KIT ROUES JUMEEE GAUCHE OU DROIT (1)			
22,5												
275/70 R 22,5 TL	BANDEN- MARKT	152 A8	EXCAVATOR	7,50	275	970	453	8,5	17	8J141 221X275	S031413/ S031414 (1)	1 585,00 €
	DELCORA		SGX-1							10J141 281x335	S031416/ S031417 (1)	1 590,00 €
315/70 R 22,5 TL	BANDEN- MARKT	154 A8	GRADER	7,50	318	1045	480	8,5	25	10J151 281x335	S027227/ S027228 (1)	1 850,00 €
			EXCAVATOR							1025	478	17
	DELCORA		SGX-1		312	1016	472		25	10J151 281x335	S027065/ S027066 (1)	1 445,00 €
										10J151 281x335	S027061/ S027062 (1)	1 980,00 €
315/80 R 22,5 TL	BANDEN- MARKT	154 A8	EXCAVATOR-2*	7,50	317	1085	489	8,5	17	SUR DEMANDE		
400/70 R 22,5 TL	BANDEN- MARKT	166 A8	GRADER	11,75	400	1100	-	9,0	25	SUR DEMANDE		
600/40 x 22,5 TL	NOKIAN	167 A8	GROUND KARE SF	AG20.00	585	1063	484	6,0	25	10/0 281x335	S031329	
600/50 x 22,5 TL	NOKIAN	173 A8	EXCAVATOR SF	AG20.00	583	1149	517	6,0	40	10/0 281x335	S024159	4 400,00 €
			GROUND KARE SF		603	1156	511		26	10/0 281x335	S031137	
650/45 x 22,5 TL	NOKIAN	175 A8	EXCAVATOR SF	AG22.00*	643	1148	515	6,0	40	SUR DEMANDE		
			GROUND KARE SF		663	1146	524		26	SUR DEMANDE		
710/40 x 22,5 TL	NOKIAN	173 A8	EXCAVATOR SF	AG24.00	685	1153	518	5,5	40	SUR DEMANDE		
			GROUND KARE SF		698	1145	505		26	SUR DEMANDE		
30,0												
620/60 B 30TL	NOKIAN	176 A8 / 173 B	GROUND KARE SF	DW20B	623	1500	667	4,5	25	SUR DEMANDE		
34,0												
620/60 x 34/20 TL	NOKIAN	178 A8	GROUND KARE SF	DW20B	630	1608	750	4,5	25	SUR DEMANDE		
			GROUND KARE SEMI SLICK		631	1609	749			SUR DEMANDE		

(1) kit roues jumelée droit



B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisibles sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - BF GENIE-CIVIL-Tarif n°2 - 1er Mai 2024



PNEUMATIQUES COMPACTEURS



PACMASTER



TR 387



TR 391



TR 390



PG21RC



PNEUMATIQUES COMPACTEURS

DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPE	PRIX UNITAIRE € H.T.
Pneumatiques Compacteur - Famille 229					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
15											
205/60 x 15 TL	BKT	6PR / 110 A2	PACMASTER	S019729	6,0J	200	640	1853	3,25	14,5	168,00 €
7.50 x 15 TT	BKT	8PR	PACMASTER	S021150	6	225	790	-	4,0	12	179,00 €
		12PR		S021152					7,5		226,00 €
8.50/90 x 15 TL	BKT	6PR	PACMASTER	S021151	6	230	785	-	3,5	14	200,00 €
9,50/65 x 15 TT	BKT	6PR / 118 A2	PACMASTER	S015404	7	235	675	-	3,25	20	242,00 €
16											
7.50 x 16 TT	BKT	14PR / 145 A2	PACMASTER	S021153	6	225	815	-	8,75	11	221,00 €
10,50/80 x 16 TL	BKT	6PR	PACMASTER	S021076	8	275	810	2480	4,5	11,5	263,00 €
20											
11,00 R 20 TT	GOODYEAR	165 A2/152 A3	PG21RC	S031335	8	292	1070	3210	7,0	15	1 181,00 €
24											
11,2 x 24 TL	BKT	8PR / 116 A6	TR 387	S026322	W10	292	1075	3228	2,4	17	259,00 €
14,9 x 24 TL	BKT	8PR / 128 A6	TR 391	S013964	DW13	405	1270	3805	1,8	19	475,00 €
26											
18,4 x 26 TL	BKT	12PR / 146 A6	TR 387	S009384	DW16L	485	1450	4150	2,3	23,5	814,00 €
23,1 x 26 TL	BKT	8PR / 145 A6	TR 387	S021105	DW20B	592	1560	4688	1,1	27	1 050,00 €
		12PR / 153 A6		S021104					1,7		1 092,00 €
		12 PR HD / 164 A6		S011804					1,7		1 162,00 €
		16PR / 159 A6		S009368					2,3		1 176,00 €
28,0L x 26 TL	BKT	12PR / 154 A6	TR 390	S021106	DW25B	714	1560	4545	1,4	27	1 334,00 €
		16PR / 160 A6		S009369					1,9		1 433,00 €
		20PR HD / 172 A6		S026323					2,8		1 554,00 €
28											
12.4 x 28 TL	BKT	8PR / 123 A6	TR 387	S013886	W11	325	1200	3576	2,3	17,5	357,00 €
16.9 x 28 TL	BKT	8PR / 135 A6	TR 387	S013887	DW15L	440	1400	4074	1,7	20,5	625,00 €
30											
16.9 x 30 TL	BKT	8PR / 137 A6	TR 387	S013888	DW15L	440	1450	4220	1,7	20,5	651,00 €
18.4 x 30 TL	BKT	8PR / 139 A6	TR 387	S013889	DW16L	475	1530	4395	1,4	22,5	756,00 €

HD = Heavy Duty - Usage intensif



PNEUMATIQUES MINI-CHARGEUSES



GROWING TOGETHER



SKID POWER HD



SKID POWER



SKID POWER CHEVRON



SKIDMAX SR SKIDDER



SKID POWER SK



SURE TRAX HD



JUMBO TRAX HD



GIANT TRAX



BANDENMARKT®
HEAVY DUTY TYRES



FLOTAGRIP



FLOTAGRIP 3

DELCORA®



GSP



BM 108



GSP+



MICHELIN



BIBSTEEL AT



BIBSTEEL HS

PNEUMATIQUES MINI-CHARGEUSES



DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPE	PRIX UNITAIRE € . H.T.
Pneumatiques MINI CHARGEUSE USAGE STANDARD / Famille 244 - 227					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
8											
18/8,50 x 8/8 TL	BKT	97 A2	SKID POWER HD	S019741	7.00	210	460	1357	3.0	13,5	100,00 €
10											
18/8,50 x 10/8 TL	BKT	96 A2	SKID POWER HD	S015683	7.00	205	465	1372	3.0	14	80,00 €
12											
23/8,50 x 12/6 TL	BKT	90 A5	SKID POWER HD	S015684	7.00	215	585	1764	3,4	14,5	95,00 €
26/12,00 x 12/12 TL	BKT	114 A8	SKID POWER HD	S015996	10.50	305	660	1947	5,4	23,5	175,00 €
27/10 x 12/14 TT IND	BKT	152 A2	SKID POWER HD	S015685	8,00 G	255	700	-	6.9	18	225,00 €
14											
25/8.50 x 14/6 TL	BKT	106 A2	SKID POWER	S016878	7.00JA	213	652	1912	3,4	13,5	105,00 €
14,5											
30x11.5 x 14.5/20 TL	BANDEN-MARKT	150 A8	FLOTAGRIP	S027015	JC10,00A	300	710	-	8,00	10,0	415,00 €
	DELCORA		GSP	S026993						9,0	415,00 €
15											
7,00 x 15/6 TL	BKT	121 A2 / 113 A3	SKID POWER CHEVRON	S021141	5,50 F	203	762	2295	4,1	13,5	158,00 €
27/8,50 x 15/8 TL	BKT	102 A8	SKID POWER HD	S015686	7.00JA	218	676	2004	4.2	14,5	131,00 €
27/10,50 x 15/8 TL	BKT	105 A8	SKID POWER HD	S005825	8.00LB	256	684	2037	4.2	14,5	160,00 €
31/15,50 x 15/10 TL	BKT	139 A2 / 121 B	SKID POWER HD	S016515	13.00LB	400	790	2411	4,2	21	289,00 €
210/70 R 15 TL	MICHELIN	117 A8 / 117 B	BIBSTEEL AT	S022014	7	209	680	2033	5,00	15	427,00 €
15,5											
405/60 x 15,5/20 TL	DELCORA	149 A8	BM-108	S026958	13	404	874	-	5,0	20,0	100,00 €
16,5											
260/70 R 16,5 TL	BKT	129 A8/B	SKIDMAX SR SKIDDER	S027493	8,25	263	776	2367	5	20	340,00 €
260/70 R 16,5 TL	MICHELIN	129 A8 / 129 B	BIBSTEEL AT	S021569	8,25	263	774	2310	5	20,0	770,00 €
		129 A8 / 129 B	BIBSTEEL HS	S022018		266	773	2307		18,0	837,00 €
300/70 R 16,5 TL	MICHELIN	137 A8 / 137 B	BIBSTEEL AT	S022016	9,75	311	832	2481	5	23,0	983,00 €
		137 A8 / 137 B	BIBSTEEL HS	S022019		315	830	2477		21,0	1 073,00 €



PNEUMATIQUES MINI-CHARGEUSES

DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE € H.T.	
Pneumatiques MINI CHARGEUSE USAGE STANDARD / Famille 244 - 227					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm		
16,5												
300/70 R 16,5 TL	BKT	137 A8/B	SKIDMAX SR SKIDDER	S028800	9,75	306	830	2530	5	21	425,00 €	
10,00 x 16,5 TL	BKT	8PR 116 A8	SKID POWER	S001989	8.25	254	775	2286	4,1	15	144,00 €	
	BKT		SKID POWER SK	S014916		270					158,00 €	
	BKT		10PR 123 A5	SKID POWER HD		S007439	267	780	2350	5.2	19	175,00 €
	BKT			SKID POWER SK		S017812	270	775	2286			163,00 €
	BKT	SKID POWER HD		S014405		267	780	2350	184,00 €			
	BKT	SURE TRAX HD		S014425		268	785	2316	215,00 €			
	BKT	10PR 120 A8	JUMBO TRAX HD	S013435		268	795	2345	29,5	257,00 €		
	BKT	12PR 126 A5	GIANT TRAX	S026490		270	775	2317	6,2	35,5	301,00 €	
12,00 x 16,5 TL	BKT	10PR 125 A8	SKID POWER	S001991	9.75	305	821	2422	4.5	17,5	205,00 €	
	BKT		SKID POWER HD	S007440		324	850	2571		21,5	234,00 €	
	BKT	10PR 129 A5	JUMBO TRAX HD	S013436		325	855	2522	34,5	352,00 €		
	BKT	12PR 130 A8	SKID POWER SK	S017811		312	825	2434	5,5	17,5	226,00 €	
	BKT	14PR 136 A5	GIANT TRAX	S026491		315	840	2521	6,2	35,5	422,00 €	
31,5/13 x 16,5/10 TL	BKT	127 A5	SKID POWER HD	S007866	9.75	330	795	2345	4.8	19	263,00 €	
33/15.5 x 16.5/12 TL	BKT	148 A2	SKID POWER HD	S026484	13	394	838	2563	4,1	21,5	373,00 €	
17,0												
425/40 x 17/22 TL	DELCORA	150 A8	GSP +	S026959	13	425	798	-	9,0	15,0	695,00 €	
17,5												
14,00 x 17,5/14 TL	BKT	141 A8	SKID POWER	S012381	10.50	355	940	2773	5.5	19,5	336,00 €	
360/70 R 17,5 TL	MICHELIN	148 A8 / 148 B	BIBSTEEL AT	S022017	10,5	351	949	2823	5,0	26,0	1190,00 €	
500/40 x 17,5/14 TL	BANDEN-MARKT	152 A8	FLOTAGRIP 3	S026962	16	500	880	-	4,6	25,0	765,00 €	
19,5												
15,0 x 19,5/14 TL	BKT	150 A5	SKID POWER HD	S014398	11.75	400	1019	3075	4.85	28	515,00 €	
445/45 R 19,5 TL	DELCORA	137D / 148 A8	GSP +	S026994	14	445	895	-	4	16	660,00 €	

MANUTENTION INDUSTRIELLE





B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - BF GENIE-CIVIL-Tarif n°2 - 1er Mai 2024

NOUVEAUTE SONAMIA 2024

OFFRE PREMIUM

PRESTATION DE MONTAGE



Maglift BKT

Comme vous le savez, SONAMIA vous propose une gamme de Pneus Pleins Souples MAGLIFT de la marque BKT.

En complément de cette gamme nous vous proposons une solution de prestation de montage à travers toute la France Métropolitaine. Nous nous appuyons sur des partenaires fiables pour vous aider au quotidien.

Les avantages de la prestation de montage




Presse mobile



Coûts maîtrisés



Intervention sur site



Intervention rapide



Pour plus d'informations, contactez sonpps@sonamia.fr ou par téléphone au 02.72.78.53.47

Pour passer commande, scannez ce QR Code :



Nous vous recontacterons après réception de votre demande





INDUSTRIAL
MATERIAL HANDLING TIRES



PNEUS PLEINS SOUPLES - MAGLIFT



La gamme **MAGLIFT** a été conçue pour toutes les opérations avec chariots élévateurs pour la manutention dans les secteurs industriels et logistique.

Ce pneu plein se distingue de par sa capacité de charge élevée et son confort exceptionnel. **MAGLIFT** offre une excellente résistance aux crevaisons, ce qui se traduit par un cycle de vie plus long du pneu.

Sa structure renforcée réduit les risques de dérapage, tandis que la forme particulière de la tringle facilite le montage sur la jante. Trois gammes de pneus sont disponibles, **PREMIUM, STANDARD, ECO**, en montage standard ou à lèvres (**LIP**). Ces pneus sont également disponibles en non marquant (**NON MARKING**).

STANDARD OU A LEVRE (LIP)



La forme **standard (du talon)** se monte à la presse sur une roue boulonnée ou une roue à cercle standard avec flanc et jonc de verrouillage démontable.

La forme **à lèvre (LIP)** se monte sur une roue sans flanc ni jonc de verrouillage. La lèvre vient se positionner au montage dans la gorge prévue à cet effet et verrouille l'ensemble pneu-roue monté.

OPTION NON MARQUANT (NON MARKING)

La gomme de la bande de roulement est faite avec des composants qui ne marquent pas le sol.

La bande de roulement, l'épaule et la partie haute des flancs sont de couleur blanc crème.



Les pneus pleins ne contiennent ni air ni autres gaz. Ils sont constitués de plusieurs couches réalisées dans des composés particuliers de caoutchouc ou acier. Les pneus pleins offrent une stabilité et une résistance aux crevaisons extraordinaires ainsi qu'une capacité de charge élevée. Ces pneus qui ne nécessitent aucun entretien sont essentiellement utilisés pour les chariots élévateurs et autres véhicules industriels.

Le nom «MAGLIFT» est dérivé des deux principales caractéristiques des pneus pleins.

C'est la contraction de : MAXIMUM - LIFTING (levage)

MAGLIFT peut être décrit comme

- SERVICE DE CONFORT MAXIMAL en mode LEVAGE
- CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE pour un service MAXIMAL dans le temps (longévité).



PNEUMATIQUES MANUTENTION PPS



MAGLIFT MATERIAL HANDLING TIRES



MAGLIFT



USAGE INTENSIF

MAGLIFT PREMIUM



MAGLIFT ECO




MAGLIF ECO RIB




MAGLIF NON MARKING



MAGLIFT EXCAVATOR



MAGLIFT & MAGLIFT PREMIUM



MAGLIFT ECO & MAGLIF ECO RIB



PNEUMATIQUES MANUTENTION PPS

DIMENSIONS	PROFIL	ROUE	CODE ARTICLE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	CODE ARTICLE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Pneumatiques Pleins Souples - FAM 242			NOIR			NON MARQUANT		
8			STANDARD	LIP		STANDARD	LIP	
4,00 X 8 3'	MAGLIFT	3.00D-8	S015951	S015952	75,00 €	S024296	S024426	95,00 €
4,00 X 8 3' ECO RIB	ECO RIB	3,00D-8	S024279	-	65,00 €	-	-	-
4,00 X 8 3' ECO	ECO	3,00D-8	S027049	S027050	70,00 €	-	-	-
4,00 X 8 3,75' ECO RIB	ECO RIB	3,75 I-8	S024281	-	85,00 €	-	-	-
15/4,5 X 8 3'	MAGLIFT	3.00D-8	S017675	S017676	65,00 €	S021016	S020073	75,00 €
15/4,5 X 8 3' ECO	ECO	3.00D-8	S025674	S025675	60,00 €	-	-	-
5,00 X 8 3'	MAGLIFT	3.00D-8	S015957	S016255	110,00 €	S019954	S021019	125,00 €
5,00 X 8 3' ECO	ECO	3.00D-8	S024280	S024290	100,00 €	-	-	-
16/6 X 8 4.33'	MAGLIFT	4,33R-8	S015958	S016256	100,00 €	S020075	S018697	115,00 €
16/6 X 8 4.33'	ECO	4,33R-8	S024730	S024731	90,00 €	-	-	-
18/7 X 8 4.33'	MAGLIFT	4,33R-8	S015959	S016257	140,00 €	S019621	S021017	155,00 €
18/7 X 8 4.33'	ECO	4,33R-8	S024278	S024289	125,00 €	-	-	-
9			STANDARD	LIP		STANDARD	LIP	
6,00 X 9 4' PREMIUM	MAGLIFT PREMIUM	4.00E-9	S024282	S024291	200,00 €	-	-	-
6,00 X 9 4'	MAGLIFT	4.00E-9	S015960	S015961	170,00 €	S020072	S021020	190,00 €
6,00 X 9 4'	ECO	4.00E-9	S022612	S022638	155,00 €	-	-	-
140/55 X 9 4'	MAGLIFT	4.00E-9	S017291	S017292	80,00 €	S021002	S021003	90,00 €
21/8 X 9 6'	MAGLIFT	6.00E-9	S017288	S017289	220,00 €	S024297	S024302	255,00 €
21/8 X 9 6'	ECO	6.00E-9	S026025	S026026	200,00 €	-	-	-
10			STANDARD	LIP		STANDARD	LIP	
180/60 X 10 5'	MAGLIFT	5.00F-10	S024048	S024049	130,00 €	-	S018698	185,00 €
6,50 X 10 5' PRE-MIUM	MAGLIFT PREMIUM	5.00F-10	S024283	S024292	220,00 €	-	-	-
6,50 X 10 5'	MAGLIFT	5.00F-10	S015962	S015963	215,00 €	S019955	S021021	240,00 €
6,50 X 10 5'	ECO	5,00F-10	S022613	S022639	190,00 €	-	-	-
200/50 X 10 6,5'	MAGLIFT	6,50F-10	S017294	S017293	160,00 €	S021004	-	185,00 €
200/50 X 10 6,5'	ECO	6,50F-10	S026658	S026659	145,00 €	-	-	-
23/9 X 10 6,5'	MAGLIFT	6,50F-10	S017287	S017290	280,00 €	S021018	S020074	320,00 €
23/9 X 10 6,5'	ECO	6,50F-10	S025678	S025679	250,00 €	-	-	-



PNEUMATIQUES MANUTENTION PPS

DIMENSIONS	MARQUAGE EQUI-VALENT	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CHARIOT - CHARGE < 25 km/h		HAUTEUR DE CRAMPON
					Porteur	Directeur	
					kg	kg	
8							
4,00 X 8 3'	-	3.00D-8	109	406	950	730	13
4,00 X 8 3'	-	3.00D-8	102	406	-	730	14,5
4,00 X 8 3'	-	3.00D-8	100	404	950	730	14,5
4,00 X 8 3,75'	-	3,75 I-8	122	408	-	775	14,5
15/4,5 X 8 3'	125/75X8 3'	3.00D-8	119	378	1040	800	14,5
15/4,5 X 8 3'	125/75X8 3'	3.00D-8	109	378	1040	800	14,5
5,00 X 8 3'	-	3.00D-8	120	462	1415	1090	16
5,00 X 8 3'	-	3.00D-8	102	455	1415	1090	16
16/6 X 8 4.33'	150/75X8 4.33'	4,33R-8	139	421	1495	1150	16,5
16/6 X 8 4.33'	150/75X8 4.33'	4,33R-8	140	407	1495	1150	16,5
18/7 X 8 4.33'	180/70X8 4.33'	4,33R-8	133	451	2145	1650	17,5
18/7 X 8 4.33'	180/70X8 4.33'	4,33R-8	133	451	2145	1650	17,5
9							
6,00 X 9 4'	-	4.00E-9	137	536	1885	1450	19
6,00 X 9 4'	-	4.00E-9	141	529	1885	1450	19
6,00 X 9 4'	-	4.00E-9	130	522	1885	1450	19
140/55 X 9 4'	-	4.00E-9	132	377	1170	900	13
21/8 X 9 6'	200/75X9 6'	6.00E-9	189	525	2755	2120	20,5
21/8 X 9 6'	200/75X9 6'	6.00E-9	175	520	2755	2120	20,5
10							
180/60 X 10 5'	-	5.00F-10	150	582	2410	1850	-
6,50 X 10 5'	-	5.00F-10	154	575	2340	1800	21
6,50 X 10 5'	-	5.00F-10	154	575	2340	1800	21
6,50 X 10 5'	-	5.00F-10	153	571	2340	1800	21
200/50 X 10 6,5'	-	6,50F-10	193	458	2470	1900	18,5
200/50 X 10 6,5'	-	6,50F-10	180	452	2470	1900	18,5
23/9 X 10 6,5'	225/75X10 6,5'	6,50F-10	213	585	3445	2650	22,5
23/9 X 10 6,5'	225/75X10 6,5'	6,50F-10	184	578	3445	2650	22,5



PNEUMATIQUES MANUTENTION PPS

DIMENSIONS	PROFIL	ROUE	CODE ARTICLE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE € .H.T.	CODE ARTICLE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE € .H.T.
Pneumatiques Pleins Souples - FAM 242			NOIR			NON MARQUANT		
12			STANDARD	LIP		STANDARD	LIP	
7,00 X 12 5' PREMIUM	MAGLIFT PREMIUM	5.00S-12	S024285	S024293	305,00 €	-	-	-
7,00 X 12 5'	MAGLIFT	5.00S-12	S015415	S015964	295,00 €	S019622	S021014	320,00 €
7,00 X 12 5'	ECO	5.00S-12	S022611	S022610	265,00 €	-	-	-
23/10 X 12 8'	MAGLIFT	8,00G-12	S024284	S019620	300,00 €	S024298	S021005	345,00 €
27/10 X 12 8'	MAGLIFT	8,00G-12	S018546	S018547	430,00 €	S024299	S021008	500,00 €
27/10 X 12 8'	ECO	8,00G-12	S026328	S026327	390,00 €	-	-	-
15			STANDARD	LIP		STANDARD	LIP	
7,00 X 15 5,5'	MAGLIFT	5,50-15	S017520	S017295	320,00 €	S021011	S021010	370,00 €
7,50 X 15 5,5'	MAGLIFT	5,50-15	S017323	S017322	380,00 €	S024300	S024301	435,00 €
7,50 X 15 6'	MAGLIFT	6,0-15	S017324	S017325	420,00 €	S021027	S021026	480,00 €
8,15 X 15 7'	MAGLIFT	7,0-15	S015967	S015968	360,00 €	S019956	S021015	395,00 €
8,15 X 15 7'	ECO	7,0-15	S024287	S024295	325,00 €	-	-	-
8,25 X 15 6.50'	MAGLIFT	6.5-15	S015969	S016260	490,00 €	S021013	S021012	560,00 €
8,25 X 15 6.50'	ECO	6.5-15	S024288	S024734	460,00 €	-	-	-
250 X 15 7'	MAGLIFT	7,0-15	S015965	S016258	400,00 €	S021007	S021006	460,00 €
250 X 15 7'	ECO	7,0-15	S025676	S025677	365,00 €	-	-	-
300 X 15 8'	MAGLIFT	8,0-15	S015966	S016259	630,00 €	S026661	S021009	720,00 €
300 X 15 8'	ECO	8,0-15	S024732	S024733	590,00 €	-	-	-
28/12,5 X 15 9,75'	MAGLIFT	9,75-15	S024286	S024294	540,00 €	S026660	S026662	590,00 €
32/12,5 X 18 9,75'	MAGLIFT	9,75-15	S027296	S027297	890,00 €	-	-	-
20			STANDARD	LIP		STANDARD	LIP	
10,00 X 20 7'	MAGLIFT	7,00-20	S029061	-	1 100,00 €	-	-	-
10,00 X 20 7,5'	MAGLIFT	7,50-20	S028917	-	1 100,00 €	-	-	-
10,00 X 20 7,5'	EXCAVATOR	7,50-20	S031145	-	905,00 €	-	-	-
10,00 X 20 8'	MAGLIFT	8,00-20	S029062	-	1 120,00 €	-	-	-
10,00 X 20 8'	EXCAVATOR	8,00-20	S031146	-	925,00 €	-	-	-
12,00 X 20 8'	MAGLIFT	8,00-20	S028969	-	1 420,00 €	-	-	-
12,00 X 20 8,50'	MAGLIFT	8,50-20	S028970	-	1 450,00 €	-	-	-
12,00 X 20 8,50'	ECO	8,50-20	S029063	-	1 460,00 €	-	-	-



PNEUMATIQUES MANUTENTION PPS

DIMENSIONS	MARQUAGE EQUIVALENT	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CHARIOT - CHARGE < 25 km/h		HAUTEUR DE CRAMPON
					Porteur	Directeur	
					kg	kg	
12							
7,00 X 12 5'	-	5.00S-12	163	664	2920	2240	23
7,00 X 12 5'	-	5.00S-12	168	658	2920	2240	23
7,00 X 12 5'	-	5.00S-12	164	645	2920	2240	23
23/10 X 12 8'	-	8,00G-12	236	584	3770	2900	23
27/10 X 12 8'	250/75X12 8'	8,00G-12	240	677	3900	3000	24
27/10 X 12 8'	250/75X12 8'	8,00G-12	207	670	3900	3000	24
15							
7,00 X 15 5,5'	-	5,50-15	180	730	3545	2725	24
7,50 X 15 5,5'	-	5,50-15	193	756	3900	3000	26
7,50 X 15 6'	-	6,0-15	193	756	3900	3000	26
8,15 X 15 7'	28/9X15 7' - 225/75X15 7'	7,0-15	218	691	3445	2650	24
8,15 X 15 7'	28/9X15 7'	7,0-15	204	691	3445	2650	24
8,25 X 15 6,50'	-	6,5-15	207	818	4750	3650	28
8,25 X 15 6,50'	-	6,5-15	210	808	4750	3650	28
250 X 15 7'	250/70X15 7'	7,0-15	216	718	4745	3650	25
250 X 15 7'	250/70X15 7'	7,0-15	209	714	4745	3650	25
300 X 15 8'	315/70X15 8'	8,0-15	255	820	5850	4500	29
300 X 15 8'	315/70X15 8'	8,0-15	242	820	5850	4500	29
28/12,5 X 15 9,75'	355/45 X 15 9'75	9,75-15	295	687	5690	4375	-
32/12,5 X 18 9,75'	355/65 X 15 9'75	9,75-15	295	825	7800	6000	-
20							
10,00 X 20 7'	-	7,00-20	255	1035	6000	5000	83
10,00 X 20 7,5'	-	7,50-20	255	1035	6000	5000	83
10,00 X 20 7,5'	-	7,50-20	240	1010	5000	5000	71,5
10,00 X 20 8'	-	8,00-20	255	1035	6000	5000	
10,00 X 20 8'	-	8,00-20	246	1010	5000	5000	71,5
12,00 X 20 8'	-	8,00-20	285	1090	7560	6300	91,5
12,00 X 20 8,50'	-	8,50-20	285	1090	7560	6300	91,5
12,00 X 20 8,50'	-	8,50-20	-	-	-	-	-



PNEUMATIQUES MANUTENTION GONFLABLE



MINESTAR



FL 252



PL 801



PL THD

**USAGE
INTENSIF**



LIFTMAX LM81

RADIAL



LIFTMAX LM63

RADIAL



POWER TRAX HD SMOOTH



PL 846



K 402



MITAS FL 08



PNEUMATIQUES MANUTENTION GONFLABLE

DIMENSIONS	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	CHARIOT - CHARGE < 25 km/h		PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE € . H.T.
							PORTEUR	DIRECTEUR			
Pneumatiques gonflables manutention USAGE STANDARD et INTENSIF H.D. - Famille 241			Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	kg	kg	bar	mm	
8											
4,00 X 8 TT	MITAS FL08	S028988	3	-	113	420	950	730	10,5	10	95,00 €
5,00 x 8/8 TT	FL 252	S021143	3,00D	3.25 l	138	480	1235	950	8,3	14	50,00 €
	PL 801	S008005		3.25 l	135	468			8,3	12,5	55,00 €
5,00 x 8/8 TT (JS2+FLAP)	PL 801	S008005	3,00D	3.25 l	135	468	1235	950	8.3	12,5	55,00 €
5,00 x 8/10 TT (JS2+FLAP)	PT HD (FL)	S008316	3,00D	3.25 l	145	480	1415	1090	10.0	13,3	70,00 €
5,00 x 8/10 TT	PT HD	S012574	3,00D	3.25 l	145	480	1415	1090	10	13,3	55,00 €
5,00 R 8 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S024273	3,00D	3.25 l ; 3.75 l	138	471	1090	1090	10.0	23	110,00 €
150/75 R 8 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S028812	4.33R	-	150	430	1495	1150	10.0	16	100,00 €
180/70 R 8TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S024272	4.33R	-	170	453	2145	1650	10.0	17	125,00 €
18/7 x 8/16 TT (JS2+FLAP)	PL 801	S015529	4.33R	5,00f	173	470	2145	1650	10.0	16,5 ²	80,00 €
	PT HD	S012465			173	470	2145	1650	10.0	9,5	90,00 €
9											
6,00 R 9 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S019847	4,00E	-	160	540	1885	1450	10.0	24,5	150,00 €
6.00 R 9TL	LIFTMAX LM63	S024274			160	542	1450	1450	10	21	130,00 €
6,00 x 9/10 TT	K 402	S010905	4,00E	-	165	545	750	750	6,9	-	80,00 €
	PT HD	S009842			166	543	1715	1320	8,5	16	85,00 €
	FL 252	S021144			170	550			8,5	15,5	70,00 €
	PL 846	S013279			160	540			8,5	8,5	65,00 €
6,00 x 9 TT (JS2+FLAP)	PL 846	S023943	4,00E	-	160	540			1715	1320	8.5
6,90/6,00 x 10 TT (JS2+FLAP)	PL 801	S012961	4,00E	-	157	543	1715	1320	8,5	13,5	80,00 €
6,00 x 9/10 TT (JS2+FLAP)	PT HD	S008318	4,00E	-	166	543	1715	1320	8,5	16	100,00 €
200/75 R 9 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S028813	6.00E	-	202	530	2755	2120	10.0	22	200,00 €
21/8,00 x 9/14 TT	PL 801	S013458	6.00E	7,00E	200	535	2535	1950	9.0	19	100,00 €
21/8,00 x 9/14 TT (JS2+FLAP)	PL 801	S013532	6.00E	7,00E	200	535	2535	1950	9.0	19	115,00 €



PNEUMATIQUES MANUTENTION GONFLABLE

DIMENSIONS	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	CHARIOT - CHARGE < 25 km/h		PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMON	PRIX UNITAIRE € H.T.
							PORTEUR	DIRECTEUR			
Pneumatiques gonflables manutention USAGE STANDARD et INTENSIF H.D. - Famille 241			Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	kg	kg	bar	mm	
10											
6,50 x 10/10 TT	PL 801	S001966	5.00F	5,50F	185	595	1950	1500	7,8	14	80,00 €
6,50 x 10/10 TT	FL 252	S021145	5.00F	5.50 F	185	605	1950	1500	7,8	15,5	85,00 €
6,50 x 10/10 TT (JS2+FLAP)	PL 801	S001965	5.00F	5,50F	185	595	1950	1500	7,8	14	90,00 €
	PT HD	S008320			193					17	120,00 €
6,50 R 10 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S019848	5.00F	5.50 F	178	590	2340	1800	10.0	27,5	210,00 €
23/9,00 x 10/20 TT	PT HD	S009246	6.50F	-	235	590	3445	2650	10.0	19,5	190,00 €
23/9,00 x 10/20 TT (TR177+FLAP)	PT HD	S016582	6.50F	-	235	590	3445	2650	10.0	19,5	210,00 €
225/75 R 10 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S024275	6.50F	-	220	595	3445	2650	10.0	23	230,00 €
12											
7,00 x 12/12 TT (JS2+FLAP)	PL 801	S016308	5.00S	-	189	692	2680	2060	8.5	14,5	150,00 €
7,00 x 12/14 TT	PL 801	S006510	5.00S	-	189	692	2755	2120	9	14,5	140,00 €
7,00 x 12/14 TT (JS2+FLAP)	PL 801	S016310	5.00S	-	189	692	2755	2120	9	14,5	155,00 €
	PT HD	S016309			205	675				18	180,00 €
7,00 R 12 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S019849	5.00S	-	195	675	2910	2240	10.0	28	280,00 €
27/10,00 x 12/16 TT	PT HD	S012673	8.00G	-	255	690	3900	3000	8,0	22	235,00 €
27/10,00 x 12/16 TT (JS2+FLAP)	PT HD	S012467								28	260,00 €
13											
23/5 x 13/6 TT	PL 801	S021155	3,75P	-	154	640	1495	1150	5,3	14,5	80,00 €
15											
5,50 x 15/8 TT	PL 801	S021154	4,50E DT	4,50E DT	157	670	1950	1445	7,3	16	90,00 €
7,00 x 15/14 TT	PL 801	S014989	6	5,5	206	775	3095	2615	10,0	16,5	145,00 €
7,00 R 15 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S021022	5,5	5.00	199	745	3545	2725	10.0	28	315,00 €
7,50 x 15/14 TT	PL 801	S001974	6.00	6.5	220	785	3640	2800	9,3	17	165,00 €
7,50 x 15/14 TT (JS2+FLAP)	PL 801	S015548				814	3430	2900	9.2		190,00 €
7,50 R 15 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S019165	6.00	6.5	212	778	3900	3000	10.0	29,5	340,00 €
8,15 x 15/14 TT (JS2+FLAP)	PL 801	S015549	7,0	7BD	215	720	3900	3250	10,0	19,5	230,00 €
8,15 x 15/14 TT (TR75 + FLAP)	PL 801	S028472									190,00 €
8,15 x 15/14 TT	PT HD	S013636	7,0	7BD	227	710	3900	3000	10,0	17,5	200,00 €
8,15 x 15/14 TT (TR75A+FLAP)	PT HD	S013066									220,00 €
8,15 x 15/14 TT	FL252	S021146	7,0	7BD	220	720	3900	3000	10,0	17,5	175,00 €
8,25 R 15 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S022982	6,5	7.0	234	836	4745	3650	10.0	33,5	450,00 €
8,25 R 15 TL	LIFTMAX LM63	S024276	6,5	7.0	240	844	3650	3650	10	33	430,00 €



PNEUMATIQUES MANUTENTION GONFLABLE

DIMENSIONS	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	CHARIOT - CHARGE < 25 km/h		PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMPON	PRIX UNITAIRE € .H.T.
							PORTEUR	DIREC-TEUR			
Pneumatiques gonflables manutention USAGE STANDARD et INTENSIF H.D.- Famille 241 - 247			Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	kg	kg	bar	mm	
15											
8,25 x 15/14 TT	FL 252	S021147	6,5	6,0	240	855	4225	3250	8,0	17,5	210,00 €
	PL 801	S001982			236	854					200,00 €
	PT HD	S012576			248	845					260,00 €
8,25 x 15/14 TT (TR177+FLAP)	PT HD	S012468	6,5	6,0	248	845	4225	3250	8,0	19	290,00 €
	PL 801	S015549			236	854				17,5	230,00 €
8,25 x 15/20 TT	MINESTAR	S015309	6,5	6,0	244	848	3790	3790	9,3	19	260,00 €
225/75 R 15 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S025315	7.00	-	230	735	4225	3250	10.0	24	305,00 €
250 x 15/16 TT	PL 801	S021077	7,50 BD	7,0	235	745	4355	3350	8,3	19	235,00 €
250 x 15/20 TT	PT HD	S007961	7,50	7,0	240	745	5040	3875	10,0	19	255,00 €
250 x 15/20 TT (TR177+FLAP)	PT HD	S015566								36	280,00 €
250 x 15/20 TT	PL 801	S021079	7,50 BD	7,0	235	745	5040	3875	10,0	19	245,00 €
250/70 R 15 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S024082	7.00	-	230	735	4745	3650	10,0	26	335,00 €
28/12,5 x 15/24 TT	PT HD	S026467	9,75 BD	-	304	705	4745	3650	10,0	19	325,00 €
300 x 15/18 TT	PL 801	S021078	8,00BD	8	295	840	5850	4500	7,5	22,5	320,00 €
300 x 15/20 TT	PT HD	S012380	8,0	-	300	845	6500	5000	9,0	23	370,00 €
300 x 15/20 TT (JS2+FLAP)	PT HD	S006453								54	395,00 €
315/70R 15 TL	LIFTMAX LM81	S028355	8,0	-	305	834	-	-	10,0	32	530,00 €
20											
9,00 x 20/16 TT	PT HD	S024260	7,0	7,5	270	1050	6175	4750	10,0	28,5	500,00 €
10,00 X 20/18 TT	PT HD	S013438	7,5	8,0	285	1080	6890	5300	10,0	30,5	570,00 €
10,00 R 20 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S019850	7,5	-	275	1066	6890	5300	10,0	35	860,00 €
11,00 R 20 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S021416	8.00	8.5	288	1092	6000	6000	10,0	37	965,00 €
12,00 R 20 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S020463	8.50	8.0	314	1134	7100	7100	10,0	38,5	1125,00 €
12,00 x 20/20 TT	PT	S013653	8.50	9,0	320	1150	9230	7100	10,0	34,5	780,00 €
12,00 x 20/20 TT	PT HD SMOOTH	S013654	8.50	8,0	320	1150	9230	7100	10,0	34	790,00 €
12,00 x 20/28 TT	PT HD	S015031	8,5	9	320	1150	9490	7300	10,0	34,5	810,00 €
24											
12,00 R 24 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S024277	8,5	9,0	310	1235	7500	7500	10,0	39	1190,00 €
14,00 R 24 TL ALL STEEL	LIFTMAX LM81	S022714	10,00W	10.0	388	1415	14950	11500	10,0	62	2 280,00 €

ALL STEEL = Carcasse acier

(1) la gamme de joint est en développement, sans joint ils peuvent être montés avec chambre à air



LEXIQUE OTR

C.R.C. (Cut Resistance Compound - composé de gomme résistant aux coupures) :

Composé de gomme particulièrement résistant aux coupures et perforations, utilisation optimal sur cycle de TKPH bas.

STD (Standard Compound - composé de gomme standard) :

Composé de gomme particulièrement résistant à l'abrasion et à l'échauffement, utilisation optimal sur cycle de TKPH moyen.

H.R.C. (Heat Resistance Compound - composé de gomme résistant à l'échauffement) :

Composé de gomme particulièrement résistant à l'échauffement sur parcours longs, utilisation optimal sur cycle de TKPH élevé.

TKPH :

Le TKPH (Tonne Kilomètre Par Heure) est une caractéristique de la capacité de travail d'un pneumatique, en tenant compte d'un facteur essentiel, mais non pris en compte dans la capacité de charge ou l'indice de vitesse, la température maximale de fonctionnement admissible. Pour cette évaluation, se rapprocher des services techniques des manufacturiers.

Star rating :

C'est un symbole utilisé pour les pneus OTR, pour identifier une pression de gonflage en fonction de la taille du pneu, de son type d'utilisation, ainsi que sa charge correspondante.

Indices - Exemple E-3 - Composé de gomme adapté pour :

E = Earthmover - Dumper

G = Grader - Niveleuse

L = Loader - Chargeuse

IND = Industriel - Port

S = Smooth (Lisse)

Classification TRA de la profondeur de gomme de la bande de roulement

Le chiffre qui suit la lettre indique la profondeur de profil :

- 2/3 correspond à 100% de profondeur de profil
- 4 correspond à 150% de profondeur de profil
- 5 correspond à 250% de profondeur de profil



GÉNIE-CIVIL





Qu'est-ce que le service **SPOTECH** de **BKT** ?



Objectif principal

Les pneus pour engins de terrassement sont soumis à des contraintes élevées en raison de vitesses relativement élevées et de charges très importantes sur des surfaces difficiles, ce qui entraîne des augmentations de température pouvant conduire à une défaillance des pneus. Pour cette raison, il est important d'évaluer les contraintes de fatigue en effectuant une analyse approfondie de chaque environnement de travail.

Le système Spottech permet de collecter plusieurs paramètres tels que la position exacte du véhicule, la vitesse, le rayon de courbure, l'accélération sur trois axes, et bien d'autres. Ces données seront utilisées initialement pour calculer un coefficient d'exploitation prenant en compte deux facteurs : la vitesse et la charge. Ce coefficient est appelé «site TKPH» (tonne-kilomètre par heure) et décrit la quantité de stress générée pendant une journée de travail normale.

De plus, les données d'accélération seront utilisées pour effectuer une optimisation locale de l'environnement de travail.

Analyse des données

Toutes les données collectées avec Spottech pendant le fonctionnement de la machine permettent de cartographier l'environnement de travail du client, de calculer la vitesse et les cycles de travail, les pentes de la route, l'accélération, et de nombreux autres paramètres importants. Une équipe d'experts de BKT traitera l'ensemble des données, fournissant un service à valeur ajoutée dans le but d'optimiser les opérations du client pour améliorer la productivité, réduire les problèmes de maintenance liés à la construction routière, résoudre des problèmes de pneus tels que l'usure irrégulière et la surchauffe de la structure du pneu.

En analysant les données provenant de l'antenne GPS, combinées à la vidéo de la caméra d'action et aux accélérations sur trois axes, toutes les zones critiques à l'intérieur de l'environnement de travail seront détectées, et une optimisation sera effectuée en collaboration avec le client.

De plus, avec l'évaluation du coefficient TKPH, le client recevra d'importantes suggestions concernant le meilleur composé de bande de roulement pour leur environnement de travail, optimisant ainsi la durée de vie du pneu avec une réduction de coûts considérable. BKT suggère de répéter l'analyse TKPH lorsque les conditions de fonctionnement (longueur de piste, vitesses, etc.) sont susceptibles de changer au fil du temps.

Quelques exemples




Réduction du temps d'inactivité

L'analyse des temps d'inactivité peut être réalisée à partir des données GPS. Réduire les temps d'inactivité des machines entraîne une augmentation de la productivité et une meilleure efficacité.


Optimisation des courbes

Une vitesse élevée de la machine, associée à un rayon de courbure trop étroit, entraîne une accélération latérale élevée. Des séparations de parties du pneu, une usure irrégulière et un frottement de la talonnette du pneu peuvent survenir en raison des forces latérales élevées exercées sur les pneus. L'optimisation de la trajectoire devrait être effectuée en augmentant le rayon de courbure ou en ajoutant une surélévation correcte de la courbe.




Surface irrégulière

Des niveaux élevés d'accélérations verticales sont détectés en cas de mauvais entretien de la surface de la piste. Des pierres, des trous et des bosses, en particulier dans les zones de chargement et de déchargement, créent des contraintes élevées tant sur le pneu chargé que sur la machine elle-même, avec des augmentations possibles des coûts de maintenance.



Optimisation des applications portuaires

Les données GPS permettent d'analyser la vitesse et les pauses de la machine, fournissant des informations utiles sur la productivité du site. L'optimisation de la trajectoire peut être réalisée pour augmenter la productivité non seulement dans les opérations tout-terrain, mais également dans les zones logistiques.





Comment choisir le dessin adapté pour mon utilisation ?

Dessin pour la Traction

Les motifs de traction assurent une adhérence solide de la bande de roulement sur un terrain irrégulier. Les pneus portant ces motifs sont souvent directionnels, ils doivent donc être montés dans la direction indiquée sur l'épaule pour optimiser les performances. Une autre caractéristique de ces motifs, nécessaire pour maintenir la traction, est la capacité à s'auto-nettoyer.



Dessin pour la Roche

Cetypedemotif est utilisé dans les pneus destinés à fonctionner dans des environnements particulièrement difficiles, sur des rochers et des arêtes tranchantes. La capacité à résister aux coupures et aux abrasions est la caractéristique clé de ces pneus, choisis principalement pour leur robustesse. La surface en contact avec le sol est importante, ce qui assure la durabilité de la bande de roulement.





Dessin en Bloc

Les motifs en bloc assurent une surface de support plutôt grande sur le sol, ce qui garantit un meilleur confort et une usure réduite. Ces types de motifs sont indiqués pour les surfaces boueuses et/ou molles, où la capacité à ne pas s'enfoncer est essentielle



Dessin Lisse

Les pneus lisses n'ont aucun motif de bande de roulement, à l'exception des rainures de contrôle d'usure de la bande de roulement. Ce type de pneu offre une résistance maximale à l'usure et aux éraflures. Ils sont principalement utilisés sur les chargeuses pour les travaux souterrains, mais ils sont également utilisés sur les chantiers routiers.





PNEUMATIQUES OTR CONVENTIONNEL



XL GRIP L3



ROCK GRIP T



XL GRIP T



ROCK GRIP IND4 ECH



XL GRIP IND3 ECH



SM 55 L5S



TRAC GRADER +



SUPER GRADER



EM 937 IND3



ROCK GRIP L4



GR 288



XL GRIP E3



SM 54 L4S



ROCK GRIP E4



LOADER SPECIAL



ROCK GRIP IND 4 RS



MINE KING E-4



MINE KING L-5S



MINE E3



MINE L3S



PNEUMATIQUES OTR CONVENTIONNEL



DIMENSIONS		MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PROFONDEUR SCULPTURE	PRIX UNITAIRE € H.T.	
Pneumatiques OTR - Famille 245						Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm		
20												
12,00 x 20	20 TT	NOKIAN	175 A2	MINE KING E-4	S024094	8,50	330	1147	3449	35	2 693,00 €	
			173 A2	MINE KING L-5S	S019191	8,50	342	1179	3582	36	2 867,00 €	
14,0 x 20	20 TL		178 A2	MINE KING E-4	S027365	10WA	368	1223	3640	40	3 855,00 €	
16,00/70 x 20	16 TT L3	BKT	151 B	XL GRIP L3	S021110	13 SDC	405	1090	3295	27	636,00 €	
24												
12,00 x 24	18 TT E-4		154 F	ROCK GRIP T	S021303	8,5	315	1265	3755	34	969,00 €	
	20 TT		155 F	XL GRIP T	S015631	8,5	320	1250	3710	24	789,00 €	
	20 TT E-4		178 A2	ROCK GRIP IND4 ECH	S021304	8,5	315	1265	3755	34	1 005,00 €	
	24 TT IND3		188 A2	XL GRIP IND3 ECH	S021111	8,5	320	1250	3710	24	851,00 €	
	24 TT L5S		170 A5	SM55 L5S	S021313	8,5	310	1275	3777	60	1 297,00 €	
	24 TT SB L5S				S021314	8,5	310	1275	3777	-	1 353,00 €	
13,00 x 24	12 TL G2	BKT	143 A8	TRAC GRAD-ER +	S010590	8.00 TG SDC	340	1280	3943	25	579,00 €	
	14 TL G2		146 A8	TRAC GRAD-ER +	S015590	8.00 TG SDC	340	1280	3943	25	630,00 €	
	12 TL G2		143 A8	SUPER GRAD-ER	S021083	8.00 TG SDC	340	1275	3800	25	641,00 €	
14,00 x 24	12 TL G2		147 A8	TRAC GRAD-ER +	S010592	8.00 TG SDC	364	1348	3990	25	646,00 €	
			147 A8	SUPER GRAD-ER	S021084	8.00 TG SDC	364	1335	3952	25	718,00 €	
	16 TL G2/L2		153 A8	SUPER GRAD-ER	S015636	8.00 TG SDC	364	1335	3952	25	728,00 €	
	28 TL	NOKIAN	188 A2	MINE KING E-4	S024095	10WA	375	1391	4153	46	4 514,00 €	
	28 TT		186 A5	MINE E-3	S019192	10,00	391	1372	4134	29	3 855,00 €	
	28 TL E3		188 A2 / 168 B	EM 937 IND3	S015637	10,00W	375	1368	4050	26,5	1 163,00 €	
28 TL IND4	BKT	198 A2	ROCK GRIP IND-4 ECH	S021305	10,00WA	375	1410	4173	4173	50,5	1 558,00 €	
32 TL IND4		200 A2	ROCK GRIP IND-4 ECH	S021307						-	1 625,00 €	
16,00 x 24	16 TL G2		160 A8	SUPER GRAD-ER	S015638	10.00 VA SDC	430	1450	4307	29,5	1 128,00 €	
25												
14,00 x 25	32 TL L4	BKT	189 A2	ROCK GRIP L4	S021306	10,00/1,5	375	1410	4173	50,5	1 584,00 €	
15,5 x 25	12 TL G2/L2		168 A2 / 142 A8	GR 288	S015639	12,00/1,3	385	1270	3772	24	666,00 €	
16,00 x 25	28 TL E3 / L3		193 A2 / 174 B	XL GRIP E3	S021109	11,25/2,0	465	1485	4395	4354	30	1 681,00 €
	28 TL L-4S		203 A2	SM 54 L4S	S021309						430	1470
	32 TL L-4S		205 A2	SM 54 L4S	S021310	430	1470	4354	44,5	2 168,00 €		
	32 TL E4		196 A2 / 177 B	ROCK GRIP E4	S015688	11,25/2,0	470	1525	4514	52	1 989,00 €	
32 TL E3 / L3	196 A2 / 177 B	XL GRIP E3	S015640	11,25/2,0	465	1485	4395	30	1 743,00 €			



PNEUMATIQUES OTR CONVENTIONNEL



DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PROFONDEUR SCULPTURE	PRIX UNITAIRE € . H.T.	
Pneumatiques OTR - Famille 245					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm		
25											
17,5 x 25	12 TL G2/L2	BKT	145 A8 / 171 A2	GR 288	S021289	14,00/1,5	445	1330	3950	25,5	774,00 €
	16 TL G2/L2		177 A2 / 150 A8	GR 288	S015647						800,00 €
	16 TL E3 / L3		177 A2 / 158 B	XL GRIP L3	S015641	14,00/1,5	435	1345	3980	31	1 005,00 €
	20 TL L5S	NOKIAN	173 A5	SM 55 L5S	S021312	14,00/1,5	438	1375	4043	63,5	1 763,00 €
	24 TL		184 A2	MINE KING L-5S	S019193	14,00/1,5	445	1400	4291	66	5 829,00 €
	34 TL		188 A2	MINE KING L-5S	S028943	14,00/1,5	454	1416	4307	66	6 204,00 €
18,00 x 25	28 TL L5S	BKT	199 A2	SM 55 L5S	S021315	13,00/2,5	517	1665	5118	83	3 511,00 €
	32 TL E4		183 B / 202 A2	ROCK GRIP E4	S021298	13,00/2,5	510	1650	4885	55	2 614,00 €
	32 TL	NOKIAN	202 A2	MINE KING L-5S	S018908	13,00/2,5	526	1675	5120	79	8 793,00 €
	40 TL E4	BKT	187 B / 206 A2	ROCK GRIP E4	S021299	13,00/2,5	510	1650	4885	54,5	2 768,00 €
16 TL G2/L2	156 A8		GR 288	S015650	17,00/2,0	520	1480	4396	28,5	1 220,00 €	
20 TL G2/L2	160 A8	GR 288	S021291	1 338,00 €							
20,5 x 25	20 TL E3/L3	BKT	186 A2 / 170 B	XL GRIP L3	S015661	17,00/2,0	530	1485	4395	32,5	1 486,00 €
	16 TL G2/L2		162 A8	GR 288	S015662	19,50/2,50	595	1610	4782	30,5	1 471,00 €
23,5 x 25	20 TL E3 / L3	BKT	191 A2 / 177 B	XL GRIP L3	S015663	19,50/2,50	600	1625	4810	35,5	1 973,00 €
	20 TL G2/L2		139 A8	GR 288	S021290	19,50/2,50	595	1610	4782	30,5	1 548,00 €
	24 TL E3/L3		180 B / 196 A2	XL GRIP L3	S015670	19,50/2,50	600	1625	4810	35,5	2 071,00 €
	28 TL E3/L3		203 A2	XL GRIP L3	S015673	22,00/3,0	680	1740	5150	36,5	2 747,00 €
26,5 x 25	28 TL L5	NOKIAN	203 A2	LOADER SPECIAL	S021294	22,00/3,0	686	1815	5372	93,5	5 412,00 €
	36 TL		209 A2	MINE L-3S	S019194	22,00/3,0	660	1706	5136	42	9 155,00 €
	36 TL		209 A2	MINE KING L-5S	S019195	22,00/3,0	683	1791	5504	90	13 462,00 €
29,5 x 25	28 TL L5	BKT	207 A2	LOADER SPECIAL	S021295	25,00/3,5	770	1930	5544	99,5	6 598,00 €
	40 TL	NOKIAN	218 A2	MINE KING L-5S	S019196	25,00/3,5	767	2020	6145	98	17 776,00 €
33											
18,00x33	36 TL STD E4	BKT	209 A2	ROCK GRIP E4	S021300	13,00/2,5	510	1887	5586	59,5	3 481,00 €
	40 TL E4		194 B / 212 A2	ROCK GRIP E4	S015677	13,00/2,5	510	1887	5586	59,5	3 639,00 €
	40 TL IND4		222 A2	ROCK GRIP IND4 RS	S015791	13,00/2,5	510	1887	5586	59,5	3 520,00 €
	44 TL E4		196 B / 213 A2	ROCK GRIP E4	S021320	13,00/2,5	510	1887	5586	59,5	3 725,00 €



PNEUMATIQUES OTR CONVENTIONNEL



DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PROFONDEUR SCULPTURE	PRIX UNITAIRE € . H.T.	
Pneumatiques OTR - Famille 245					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm		
35											
21,00 x 35	36 TL E4	BKT	194 B / 217 A2	ROCK GRIP E4	S021301	15,00/3,0	580	2040	6068	59,5	4 821,00 €
	40 TL E4		200 B / 219 A2	ROCK GRIP E4	S021302	15,00/3,0	580	2040	6068	59,5	4 974,00 €
	48 TL E4		209 B / 228 A2	ROCK GRIP E4	S021321	17,00/3,5	655	2190	6482	61,5	6 136,00 €
49											
24,00 x 49	48 TL E4	BKT	245 B / 234 A2	ROCK GRIP E4	S021322	17,00/3,5	655	2531	7498	61,5	8 049,00 €
	48 TL E4		220 B / 239 A2	ROCK GRIP E4	S021323	19,50/4,0	740	2695	7985	67,5	10 739,00 €
	54 TL E4		223 B / 241 A2	ROCK GRIP E4	S020966	19,50/4,0	740	2695	7985	67,5	11 064,00 €
51											
30,00 x 51	52 TL E4	BKT	226 B / 246 A2	ROCK GRIP	S021324	22,00/4,5	830	2910	8615	71,5	14 941,00 €

DB = Dual Bead - Double tringle



LA GAMME GENIE-CIVIL



	BKT									
	SR 35	SR 30	SR 41	SR 412	SR 49 / 49 M	SR 43	SR 50	SR 51	SR 53	SR 55
	L3	L3	L4	L4	L4	L4	L5	L5	L5	L5-S
SABLE, GRAVIER										
TERRAIN MEUBLE										
TERRASSEMENT										
CENTRALE BÉTON										
TRANSPORT DE BLOCS										
FRONT DE TAILLE										
MINE										
RECYCLAGE										
ACIÉRIE										
	650/65R25 * 750/65R25 * 775/65R29 * 875/65R29 *	15.5R25 * 17.5R25 **/** 20.5R25 * 23.5R25 * 26.5R25 * 29.5R25 *	23.5R25 * 26.5R25 * 29.5R25 * 875/65R29 **/**	750/65R25 *	26.5R25 **/ 29.5R25 **/** 29.5R29 *** 35/65R33 **/** 45/65R45 **	29.5R25 **/** 29.5R29 *** 35/65R33 **	26.5R25 **/ 29.5R25 *	17.5R25 * 20.5R25 * 23.5R25 * 29.5R29 * 875/65R29 **/** 35/65R33 **/**	17.5R25 ** 20.5R25 ** 26.5R25 ** 29.5R25 ** 29.5R29 ** 35/65R33 **	17.5R25 ** 20.5R25 ** 26.5R25 ** 29.5R25 ** 29.5R29 ** 35/65R33 **



Légende



Performances optimales
(Recommandé pour ce type d'usage)



Utilisation possible
(Avis technique recommandé)



Performances réduites
(Non adapté à ce type d'usage)



SR 22 (G-2)	SR 23 (G-2)	SR 25 + (G2)
14.00 R 24 15.5 R 25 17.5 R 25 20.5 R 25 23.5 R 25	15.5 R 25 17.5 R 25 20.5 R 25	14.00 R 24



SR 32	XL GRIP
29.5 R 29 33.25 R 29 37.25 R 35 40.5/75 R 39	29.5 - 29 33.25 - 29 33.25 - 35 37.25 - 35 37.5 - 39

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - BF GENIE-CIVIL-Tarif n°2 - 1er Mai 2024

nokian TYRES



CHARGEUSES

NOKIAN



	HKPL LOADER	LOADER GRIP	LOADER GRIP 2
	L2	L3	L3
SABLE, GRAVIER			
TERRAIN MEUBLE			
TERRASSEMENT			
CENTRALE BETON			
TRANSPORT DE BLOCS			
FRONT DE TAILLE			
MINE			
RECYCLAGE			
ACIÉRIE			
	14.00R24 * 17.5R25 * 20.5R25 * 23.5R25 *	17.5R25 * 20.5R25 * 23.5R25 *	15.5R25 *

BKT
GROWING TOGETHER



TOMBEREAUX ARTICULÉS

BKT

nokian TYRES

NOKIAN



	SR 35	SR 31	SR 412	SR 41	NORDMAN MINE
	E3+	E3	E4	E4	E4
SABLE, GRAVIER					
TERRAIN MEUBLE					
TERRASSEMENT					
TRANSPORT					
CARRIERES					
RECYCLAGE					
	650/65R25 ** 750/65R25 ** 775/65R29 ** 875/65R29 **	23.5R25 ** 26.5R25 ** 29.5R25 **	29.5R25 ** 750/65R25 **	23.5R25 ** 26.5R25 ** 29.5R25 ** 875/65R29 **	26.5R25 29.5R25

BKT
GROWING TOGETHER



TOMBEREAUX RIGIDES



	SR 45 +	SR 45	SR 45 M	SR 45 H2	SR 431	SR 47	SR 46
	E4	E4	E4	E4	E4	E4	E4
VITESSE ELEVÉE							
LONGUE DISTANCE							
SOL ABRASIF							
COUPLE ÉLEVÉ							
TERRAIN MEUBLE							
	27.00R49 **	18.00R33 **/**	24.00R35 **	24.00R35 **/**	16.00R25 ** 18.00R25 **	18.00R33 **/** 21.00R33 ** 21.00R35 ** 24.00R35 **/**	27.00R49 **

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - BF GENIE-CIVIL-Tarif n°2 - 1er Mai 2024



PNEUMATIQUES OTR RADIAL



DIMENSIONS		MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMONS	PRIX UNITAIRE € . H.T.
Pneumatiques RADIAL OTR - Famille 245						Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
24												
12,00 R 24	TT E4 ***	BKT	158 B	SR 44	S015666	8,50 V	310	1250	3790	7,0	30,5	923,00 €
14,00 R 24	TL G2 / L2* CRC		175 A2 / 153 A8	SR 25 +	S019164	8.00TG	359	1372	4146	3,75	25	1 100,00 €
	TL * ALL STEEL	NOKIAN	176 A2 / 153 A8	HKPL LOADER	S024136	8.00TG	380	1363	4159	3,75	24	1684,00
25												
15,5 R 25	TL CRC E3** / L3*	BKT	169 A2 / 160 B	SR 30	S020413	12.00/1.3	397	1276	3809	5,25	27	1 020,00 €
	TL L3*	NOKIAN	152 B / 169 A2	LOADER GRIP 2	S019198	12.00/1.3	387	1280	3885	4,5	23	2 482,00
17,5 R 25	TL CRC E3** / L3*	BKT	176 A2 / 167 B	SR 30	S015667	14.00/1.5	446	1347	4021	5,25	29	1 280,00 €
	TL CRC L5*		176 A2	SR 51	S021851	14.00/1.5	437	1398	4110	5,0	61	2 020,00 €
	TL CRC L5*	NOKIAN		157 B / 176 A2	LOADER GRIP	S019199	14.00/1.5	450	1340	4059	4,5	28
	TL L3*		153 A8 / 176 A2	HKPL LOADER	S019201	14.00/1.5	440	1344	4078	4,5	28	3 373,00
20,5 R 25	TL G2 / L2*	BKT	186 A2 / 161 A8	SR 22	S020918	17.00/2.0	525	1490	4315	5,0	32	2 120,00 €
	TL CRC E3** / L3*		186 A2 / 177 B	SR 30	S015668	17.00/2.0	529	1487	4439	5,25	32	1 715,00 €
	TL CRC L5*		186 A2	SR 51	S017882	17.00/2.0	539	1545	4650	5,0	68	2 970,00 €
	TL L3*	SR 53		S021852	17.00/2.0	535	1550	4666	78		3 170,00 €	
	TL * ALL STEEL	NOKIAN	168 B / 186 A2	LOADER GRIP	S019202	17.00/2.0	532	1493	4500	4,5	31	4 442,00
TL * ALL STEEL	NOKIAN	186 A2 / 168 B	HKPL LOADER	S019203	17.00/2.0	538	1487	4509	4,5	32	4 797,00	
23,5 R 25	TL CRC E4** / L4*	BKT	195 A2 / 185 B	SR 41	S020621	19.50/2.5	615	1611	4790	5,25	53	3 495,00 €
	TL CRC L5*		195 A2	SR 51	S019093	19.50/2.5	612	1660	4882	5,0	77	3 810,00 €
	TL CRC E3** / L3*			SR 53	S018529	19.50/2.5	604	1666	5015	5,0	83,5	4 240,00 €
	TL CRC E3** / L3*		195 A2 / 185 B	SR 30	S015669	19.50/2.5	612	1607	4797	5,25	34	2 420,00 €
	TL L3*	NOKIAN	176 B / 195 A2	LOADER GRIP	S019204	19.50/2.5	630	1607	4880	5,00 / 5,25	34	2 420,00 €
	TL * ALL STEEL		195 A2 / 176 B	HKPL LOADER	S019205	19.50/2.5	615	1611	4850	4,5	35	5 864,00
650/65 R 25	TL CRC E3**	BKT	180 B	SR 35	S024306	19,50/2,5	635	1498	4493	4,75	39	3 167,00 €
26,5 R 25	TL CRC E3** / L3*		202 A2 / 193 B	SR 30	S015671	22.00/3.0	689	1742	5200	5,25	38	3 200,00 €
	TL CRC E4** / L4*			SR 31	S020785	22.00/3.0	689	1742	5200	5,0 / 5,25	38	3 445,00 €
	TL CRC L5*		202 A2 / 193 B	SR 41	S017834	22.00/3.0	678	1742	5150	5,25	59	4 060,00 €
	TL CRC L5**		202 A2	SR 50	S015697	22.00/3.0	690	1772	5334	5,0	89	4 830,00 €
	TL CRC L5**		209 A2	SR 50	S026816		690	1172	5334	6,5	89	5 460,00 €
		209 A2	SR 53	S022709	22.00/3.0	680	1788	5376	6,5	95	5 640,00 €	

CRC = Cut Resistant Compound- Mélange de gomme résistant aux coupures



PNEUMATIQUES OTR RADIAL



DIMENSIONS	MARQUE	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMpons	PRIX UNITAIRE € H.T.	
Pneumatiques RADIAL OTR - Famille 245					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm		
25												
26,5 R 25	TL CRC L5S**	BKT	209 A2	SR 55	S016772	22.00/3.0	690	1786	5375	6,5	95	6 230,00 €
	TL ALL STEEL	NOKIAN	E4	NORDMAN MINE	S019206	22,00/3,0	673	1798	5353	55,0	5,8	11 140,00 €
29,5 R 25	TL CRC E3**/L3*	BKT	208 A2 / 200 B	SR 30	S015701	25.00/3.5	765	1861	5555	5,25	42	4 720,00 €
	TL CR E4**/L4*		208 A2 / 200 B	SR 41	S016083	25.00/3.5	761	1861	5510	5,25	66	5 310,00 €
	TL CRC L5*		208 A2	SR 50	S015790	25.00/3.5	775	1901	5722	5,0	96	6 485,00 €
	TL CRC L5**		216 A2	SR 53	S022710	25.00/3.5	770	1912	5755	6,5	103	7 550,00 €
	TL ALL STEEL	NOKIAN	E4	NORDMAN MINE	S019207	25,00/3,5	750	1921	5749	60,0	5,8	13 989,00 €
750/65 R 25	TL CRC E3**/L3*	BKT	190 B/202 A2	SR 35	S026745	24.00/3.0	740	1601	4802	4,75	42	3 720,00 €
	TL CRC E4**/L4*		190 B/202 A2	SR 412	S026759	24.00/3.0	780	1602	4838	4,75	55	3 860,00 €
29												
775/65 R 29	TL CRC E3**/L3*	BKT	195 B / 206 A2	SR 35	S026748	24,00/3,5	775	1752	5311	4,75	45	5 105,00 €
800/65 R 29	TL CRC E4**/L4*		198 B / 208 A2	SR 412	S031047	27,00/3,0	790	1805	5490	4,75	58	6 029,00 €
875/65 R 29	TL CRC E3**/L3*		203 B / 214 A2	SR35	S026752	27,00/3,5	890	1860	5559	4,75	48	6 395,00 €
	TL CRC E4**/L4*		203 B / 214 A2	SR 41	S026760	27,00/3,5	880	1865	5680	4,75	60	6 922,00 €
33												
18,00 R 33	TL CRC E4**	BKT	191 B	SR 45	S016874	13.00/2.5	505	1870	5608	7,0	55	4 520,00 €
			191 B	SR 47	S018075	13.00/2.5	510	1885	5674	7,0	64	4 870,00 €
18,00 R 33	TL CRC E4***		195 B	SR 47	S026796	13.00/2.5	510	1885	5674	8,0	64	5 560,00 €
			195 B	SR 45	S022870	13.00/2.5	505	1870	5608	8,0	55	5 240,00 €
21.00 R 33	TL CRC E4**		200 B	SR 47	S026797	15,00/3,0	575	2001	6113	7,0	67	6 460,00 €
35/65 R 33	TL CRC E4****/L4***		-	SR 49	S026815	28,00/3,5	899	2061	6125	8,0	56	9 790,00 €
35/65 R 33	TL CRC L5**		224 A2	SR 51	S027554	28,00/3,5	905	2061	6082	6,5	95	10 030,00 €
			224 A2	SR 53	S024314	28,00/3,5	910	2063	6215	6,5	92	10 960,00 €
35/65 R 33	TL CRC L5***		229 A2	SR53	S024315	28,00/3,5	910	2063	6215	8	92	11 120,00 €
35												
24,00 R 35	TL CRC E4**	BKT	209 B	SR 45 M	S018112	17,00/3,5	664	2180	6538	7,0	70	7 970,00 €
			209 B	SR 45 H2	S026781	17,00/3,5	660	2180	6597	7,0	70	8 375,00 €
			209 B	SR 47	S017833	17,00/3,5	670	2181	6565	7,0	73	8 455,00 €
24,00 R 35	TL CRC E4***		212 B	SR 47	S024309	17,00/3,5	670	2181	6565	8,0	73	9 360,00 €
				SR 45 H2	S026783		660	2180	6597	8,0	70	9 060,00 €
49												
27.00 R 49	TL CRC E4**	BKT	223 B	SR 45+	S024307	19,50/4,0	746	2702	8095	7,0	73	15 367,00 €
				SR46	S024308	19,5/4,0	746	2688	8165		68	15 448,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - BF GENIE-CIVIL-Tarif n°2 - 1er Mai 2024



B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - BF GENIE-CIVIL-Tarif n°2 - 1er Mai 2024

MANUTENTION LOURDE





Reach Stacker

BKT

NOKIAN

PORTMAX PM90 (radial)	CONTAINER KING	PORT KING +	SM 54 (L-4S)	SM 55 (L-5S) (IND-5)	HTS G2 E-4	HTS G2 L-4S	HTS G2 L-5S
18.00 R 25 18.00 R 33	18.00 - 25 18.00 - 33	18.00 - 25	16.00 - 25 18.00 - 25 18.00 - 33	12.00 - 24 18.00 - 25	14.00 - 24 16.00 - 15 18.00 - 25 18.00 - 33	18.00 - 25 18.00 - 33	18.00 - 25



Manutention Containers Vides

BKT

NOKIAN

EM 937	XL GRIP (IND-3)	ROCK GRIP IND-4 (ECH)	ROCK STAR (IND-4)	ARMOR GARD
14.00 - 24	12.00 - 24 16.00 - 25 18.00 - 25	12.00 - 24 14.00 - 24 16.00 - 25	14.00 - 24	12.00 - 20
LIFTMAX LM 81 (radial)	POWER TRAX HD	POWER TRAX HD SMOOTH	POWER TRAX	ARMOR GARD 2
10.00 R 20 11.00 R 20 12.00 R 20 12.00 R 24 14.00 R 24	12.00 - 20	12.00 - 20	12.00 - 20	10.00 - 20 11.00 - 20



Grues Mobiles

AIROMAX AM 27
385/95 R 24 385/95 R 25 445/95 R 25 505/95 R 25 525/80 R 25



Tracteurs Portuaires

BKT

NOKIAN

PORTMAX PT 93	LIFTMAX LM 63	HTS TUGGER
280/75 R 22.5 310/80 R 22.5 315/60 R 22.5	180/70 R 8 6.00 R 9 6.50 R 10 7.00 R 12 7.00 R 15 8.25 R 15	315/60 R 22.5



Cavaliers - RTG

BKT

NOKIAN

PORTMAX PM 93 + (radial)	XL GRIP (IND-3)	RTG
16.00 R 25	16.00 - 25 18.00 - 25 21.00 - 25 24.00 - 29 21.00 - 35 24.00 - 35	14.00 - 24 18.00 - 25

PORTUAIRE



DIMENSIONS	Marque	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	SECTION	DIAMETRE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PROFONDEUR SCULPTURE	PRESSION MAX	PRIX UNITAIRE € .H.T.
Pneumatiques PORTUAIRE - Famille 241 / 247					Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm	bar	
20											
9,00 x 20 / 16 TT	BKT	171 A2	POWER TRAX HD FL	S024260	7	270	1050	-	28,5	10	510,00 €
10,00 R 20 TL	BKT	166 A5	LIFTMAX LM81	S019850	7.50	275	1066	-	35	10.0	860,00 €
10,00 x 20 / 18 TT	BKT	174 A2	POWER TRAX HD FL	S013438	7,5	285	1050	-	30,5	10	530,00 €
11,00 R 20 TL	BKT	170 A5	LIFTMAX LM81	S021416	8	288	1092	-	37	10.0	900,00 €
12,00 R 20 TL	BKT	176 A5	LIFTMAX LM81	S020463	8,5	314	1134	-	38,5	10.0	1 125,00 €
12,00 x 20 / 20 TT	BKT	184 A5	POWER TRAX HD	S013653	8,5	320	1150	-	34,5	10.0	795,00 €
12,00 x 20 / 20 TT	BKT	184 A2/B	POWER TRAX HD SMOOTH	S013654	8,5	320	1150	-	34	10.0	805,00 €
12,00 x 20 / 20 TL	NOKIAN	176A5	ARMOR GARD	S019210	8,5	329	1149	3431	25,5	10	2 234,00 €
12,00 x 20 / 28 TT	BKT	185 A2/B	POWER TRAX HD	S015031	8,5	320	1150	-	34,5	10.0	825,00 €
12,00 x 20 / 28 TT	BKT		POWER TRAX HD SMOOTH	S024261		320	1150	-	34	10.0	845,00 €
24											
12,00 R 24 TL	BKT	178 A5	LIFTMAX LM81	S024277	8,5	310	1235	-	39	10.0	1 190,00 €
14,00 R 24 TL	BKT	193 A5	LIFTMAX LM81	S022714	10,00W	388	1415	-	62	10.0	2 280,00 €
14,00 x 24 / 28 TL	NOKIAN	188 A5	HTS G2 E-4	S024475	10.00WA	390	1397	4197	48	10	3 974,00 €
14,00 x 24 / 28 TL	NOKIAN	186 A5	RTG E-3	S019212	10.00W	392	1363	4147	23	10	3 150,00 €
25											
16,00 R 25 TL **	BKT	200 A5	PM 93 +	S019143	11,25/2,0	425	1515	4582	49	10.0	2 520,00 €
16,00 x 25 / 36 TL	NOKIAN	199 A5	HTS G2 E-4	S024477	11.25/2.0	453	1537	4606	57	10	6 104,00 €
18,00 R 25 TL IND ***	BKT	207 A5	PM 90	S021833	13,00/2,5	495	1655	5024	63	10.0	3 550,00 €
18,00 x 25 / 40 TL IND L4S	BKT	216 A2	SM 54 M L4S	S015649	13,00/2,5	528	1650	4880	63	10.0	3 590,00 €
18,00 x 25 / 40 TL IND 4	BKT	216 A2	CONTAINER KING	S015694	13,00/2,5	528	1675	4955	67,5	10.0	3 250,00 €
18,00 x 25 / 40 TL IND 4 GCRC	BKT	216 A2	PORT KING +	S015997	13,00/2,5	528	1675	4955	67,5	10.0	3 130,00 €
18,00 x 25 / 40 TL	NOKIAN	207 A5	RTG E-3	S019216	13.00/2.5	548	1665	4976	31.5	10	6 127,00 €
18,00 x 25 / 40 TL	NOKIAN	207 A5	HTS G2 E-4	S021369	13.00/2.5	538	1667	5100	58	10	7 384,00 €
18,00 x 25 / 40 TL	NOKIAN	207 A5	HTS SLICK G2 L-4S	S024096	13.00/2.5	538	1667	5000	59	10	8 009,00 €
33											
18,00 R 33 TL IND ***	BKT	214 A5	PM 90	S021848	13,00/2,5	485	1845	5624	67	10.0	4 720,00 €
18,00 x 33 / 40 TL IND L4S*	BKT	222 A2	SM 54 L4S	S016877	13,00/2,5	535	1895	5609	59,4	10.0	4 320,00 €
18,00 x 33 / 40 TL IND L4S	BKT	222 A2	SM 54 L4S	S024076	13,00/2,5	535	1895	5609	59,4	10.0	4 470,00 €
18,00 x 33 / 40 TL IND 4	BKT	222 A2	ROCK GRIP IND4 RS	S015791	13,00/2,5	510	1887	5586	59,5	10.0	3 520,00 €
18,00 x 33 / 40 TL	BKT	222 A2	CONTAINER KING	S024663	13,00/2,5	510	1895	5820	67,5	10.0	3 785,00 €
18,00 x 33 / 40 TL	NOKIAN	214 A5	HTS G2 E-4	S024097	13.00/2.5	512	1866	5649	70	10	9 550,00 €
18,00 x 33 / 40 TL	NOKIAN	214 A5	HTS SLICK G2 L-4S	S024098	13.00/2.5	519	1860	5667	60	10	9 549,00 €
23											
280/75 R 22,5 TL	BKT	168 A8	PT 93	S022474	8,25	282	998	-	31	10	740,00 €
310/80 R 22,5 TL	BKT	175 A8	PT 93	S022475	9	308	1070	-	29,5	10	805,00 €
315/60 R 22,5 TL	BKT	170 A8	PT 93	S028264	9,75	307	965	-	26	10	730,00 €
	NOKIAN	174A5	HTS TUGGER	S019222	9,0	302	948	2890	21	10	1 825,00 €

* Jusqu'à épuisement des stocks

* GCRC



PNEUS GRUE



AM 27



PNEUS TOUT TERRAIN MILITAIRE INTERVENTION



MPT AGILE



MPT AGILE 2



GRUE MOBILE

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE	ROUE ALTERNATIVE	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PROFONDEUR SCULPTURE	PRESSION MAX	HAUTEUR DE CRAMON	PRIX UNITAIRE € . H.T.
Pneumatiques Radial Grue - Famille 245				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm	bar	mm	
24													
385/95 R 24 TT	170 F	AM 27	S019142	10,00W		372	1363	626	4175	22,5	9,0	23	1 550,00 €
25													
385/95 R 25 TL	170 F	AM 27	S018528	10.00/1.5		372	1363	626	4175	-	9,0	23	1 320,00 €
445/95 R 25 TL	174 F	AM 27	S016219	11.25/2,0	11.00/1.7 CR ; 11.00/1.7CRL	440	1490	695	4587	-	9,0	23,5	1 720,00 €
525/80 (20.5) R 25 TL	176 F	AM 27	S024316	17,00/2,0	17.00/1.7 CR	530	1481	681	4534	-	7,0	27,5	2 250,00 €

TOUT TERRAIN MILITAIRE INTERVENTION



DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE REC	ROUE ALT	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	CIRCONF. DE ROULEMENT	PROF. DE SCULPTURE	PRESSION MAX	PRIX UNITAIRE € . H.T.
RADIAL - FAMILLE 244				Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	mm	bar	
20												
365/80 R 20 TL	152 G	MPT AGILE SB	S019221	11	11 SDC,12,12SDC	360	1092	505	3343	20	6,25	2040,00
14,00 R 20 TL	164 G	MPT AGILE 2 SB	S024058	10,00V	10,00W	405	1265	588	3989	25	7,6	2957,00



DECouvrez NOS SOLUTIONS DE MONTAGE

PINCES DE MONTAGE



DESIGNATION	CODE ARTICLE	PRIX UNIT. € . H.T.
PINCES DE MONTAGE		
Pince de montage pour roue AG HTTMC00001 Toute jante AG 15° de type AG 20x22.5 WB TE AG 22x22.5 WB TE AG 24x22.5 WB TE	S021701	688,00 €
Pince de montage petite taille HTTMC00002 Toutes jantes AG 15° avec différentes brides de renfort. A utiliser en montage avec 2 pinces. A utiliser en association avec: HTTMC00003 Pince de montage DW/TW Big ou HTTMC00005 Pince de montage DH Big	S028819	840,00 €
Pince de montage pour roue DW/TW/DH HTTMC00004 petit modèle Toutes jantes 5° DW/TW et DH avec différentes brides de renfort. A utiliser en montage avec 2 pinces. A utiliser en association avec: HTTMC00003 Pince de montage DW/TW Big ou HTTMC00005 Pince de montage DH Big	S023893	770,00 €
Pince de montage pour roue DW/TW/DH HTTMC00003 grand modèle Toutes jantes 5° DW/TW incluant différentes brides/cercles de renfort	S023891	870,00 €
Pince de montage pour roue DH HTTMC00005 grand modèle Toutes jantes 5° DH incluant différentes variantes de brides de renfort	S023894	870,00 €

Pour voir le tuto d'utilisation des pinces,
scannez le QR code ci-dessous.

GRAISSE DE MONTAGE

Graisse de montage MICHELIN pour pneus PL, Agricoles et Génie civil (Seau de 4 kg)
Graisse Tigre pour le montage et démontage efficace du pneu sur la jante !
Ne pas utiliser cette graisse de montage pour les pneus motos et Tourisme.

Code article : S010872
 Tarif sur demande



PRODUIT ANTI-CREVAISON

Liquide anti-crevaison en bidon de 5 litres.
Ce mastic de pneu préventif de haute qualité est versé pendant le montage dans la roue, étant liquide et constamment en mouvement, les pénétrations sont tout de suite bouchés.

Code article : S028005
 Tarif sur demande



CHAMBRES À AIR



CHAMBRES À AIR INDUSTRIELLES

Ø ACCRO. Pouces	DIMENSIONS	TYPE VALVE	CODE ARTICLE	OTE/ CARTON	PRIX UNITAIRE €. H.T.	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	MONTE PNEUMATIQUES
			VRAC - 301			BOITES INDIVIDUELLES -302		
8	3.50/4.00 x 8	TR 87	S002217	50	10,00 €	S011675	11,00 €	400x8
	5.00 x 8	JS 2	S015121	35	18,00 €	S015122	19,00 €	5.00x8
	18/7 + 6.25 x 8	JS 2	S015052	30	22,00 €	S015064	23,00 €	18/7x8 - 6.25x8
9	6.00 x 9	JS 2	S011673	30	22,00 €	S015542	25,00 €	6.00x9
	21/8.00 x 9	JS 2	S019977	26	21,00 €	-	-	21/8X9
10	5.00 x 10	TR 87	-	-	-	S011955	18,00 €	5.00x10
	6.50 x 10	V3-02-19	-	-	-	S011896	30,00 €	6,50X10
	6.50 x 10	TR 87/JS 2	S015053	45	26,00 €	S015065	27,00 €	
	23.9 x 10	JS 2	S015091	25	28,00 €	S015092	30,00 €	23.9x11
12	7.00 x 12	TR 87	S002274	22	29,00 €	S011863	31,00 €	7.00x12
	27/10,00 x 13	V3-02-3	S012979	16	44,00 €	-	-	27/10,00X13
14	7.00 x 14	V3-02-19	S006357	20	30,00 €	-	-	7,00X14
15	250 x 15	TR 77A	S016589	40	46,00 €	-	-	250X15
	300 x 15	TR 77A	S020967	40	38,00 €	-	-	300X15
	700 x 15	V03-02-10	-	-	-	S011685	34,00 €	700X15
	7.00 + 8.15 + 28/9 x 15	V3-02-10	S002319	16	31,00 €	S011901	34,00 €	7.00x15 - 8.15x15 - 28/9x15
	7.50 + 8.25 x 15	V3-02-20	S002324	16	33,00 €	S011852	36,00 €	7.50x15 - 8.25x15
16	6.00/6.50/7.00 x 16	V3-02-20	S002344	22	29,00 €	-	-	6.00x16 - 6.50x16 - 7.00x16
	6.00/6.50/7.00 x 16	V3-04-5	-	-	-	S011687	34,00 €	
	7.50 x 16	V3-06-3	S002345	16	32,00 €	S011689	36,00 €	7.50x16
	9.00 x 16	V3-06-3	S002351	10	43,00 €	S011855	41,00 €	9.00x16
	11.00/12.00 x 16	V3-04-5	S013873	10	61,00 €	S014348	75,00 €	11.00X16 - 12.00x16
20	6.50 x 20	V3-04-5	-	-	-	S011856	40,00 €	6.50x20
	6.50 x 20	V3-02-20	-	-	-	S011905	40,00 €	
	7.50 x 20	V3-02-20	S002392	14	41,00 €	-	-	7.50x20 - 8,25x20
	700/7,50/8,25 x 20	V3-04-5	-	-	-	S014349	49,00 €	
	8.25 x 20	V3-02-10	S018702	14	43,00 €	-	-	8,25x20
	8.25 x 20	V3-02-20	S023190	14	43,00 €	-	-	8,25x20
	9.00 x 20	V3-02-20	S023191	8	52,00 €	-	-	9,00x20
	9.00/10.00 x 20	V3-04-5	S013875	8	54,00 €	S014350	73,00 €	9.00x20 - 10.00x20
	11.00/12.00 x 20	V3-04-5	S013876	6	71,00 €	S014351	92,00 €	11.00x20 12.00x20
	14.00 x 20	V3-04-5	S002407	4	100,00 €	S010715	112,00 €	14.00x20
	16.00 x 20	V3-04-5	S002409	3	122,00 €	S010716	131,00 €	16.00x20
24	20.00 x 20	V3-04-5	S019871	3	117,00 €	S010718	149,00 €	20.00x20
	13.00/14.00 x 24	V3-04-5	S002432	4	112,00 €	S011962	128,00 €	13.0x24 - 14.00x24
25	17.5 x 25	TRJ1175C	S002438	3	148,00 €	S011963	163,00 €	17.5X25
	20.5 x 25	TRJ1175C	S002439	2	173,00 €	S011964	179,00 €	20.5X25
	23.5 x 25	TRJ1175C	S002440	2	204,00 €	S011965	219,00 €	23.5X25
	26.5 x 25	TRJ1175C	-	-	-	S011966	245,00 €	26.5X25
	29,5 x 25	TRJ1175C	-	-	-	S011967	286,00 €	29,5X25

VALVES

DIMENSIONS	ETRTO	TYPE VALVE	QTE/ SACHET	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE € . H.T.
Valve - famille 311					
TR 412 VL Ø11,3	V2-03-6	VCA	100	R000500	4,00 €
TR413 VL Ø11,3	V2-03-1	VCA	100	R000501	1,00 €
TR414L VL Ø11,3	V2-03-8	VCA	100	S002523	1,00 €
TR415 VL Ø15,7	V2-03-3	VCA	100	R000503	1,00 €
TR575 C Ø15,7	V3-21-1	VFD	10	R000504	7,00 €
1500 (Ø9.7L25+50)	V3-20-7	VFC	10	S008367	6,00 €
600 HP Ø 11,5	V3-23-1	VCA	100	R000506	7,00 €
TR618A T Ø15,7	V5-01-01	VCA AE	10	S006965	13,00 €
TR618A T Ø15,7	V5-01-01	VFD AE	10	S002530	13,00 €
TRJ650 GC Ø20,5	V5-04-1	VFC + Ec	10	S008365	48,00 €
TR964 PL Ø9,7	V3-20-1	VFD	10	S002532	8,00 €
TR1294 PL Ø15,7	V3-12-1	VFD	10	S002533	12,00 €
TR1486-2 PL Ø9,7	V3-20-5	VFC	10	S002534	8,00 €
TR1487-2 PL Ø9,7	V3-20-6	VFC	10	S009654	10,00 €
Accessoires Valves - famille 313					
Patte de fixation en Y		1431	10	S002538	8,00 €
RALLONGE SOUPLE DROITE L210		Lg 210	10	S002537	23,00 €
RALLONGE SOUPLE DROITE L270		Lg 270	10	S011119	30,00 €
OBTURATEUR / TROU DE VALVE Ø16		-	10	S002539	34,00 €

VCA = Valve Caoutchouc

VFD = Valve Fer Droite

VFC = Valve Fer Coudée

Ec = Génie-Civil

AE = Air et Eau

Lg = Longueur


Les différents types de valves




Type 412-413-415




Type TR618



Type TR 87



Type JS 2



Type V 04 5 ou V 06 3

FLAPS

DIMENSIONS	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Flap - famille 306		
4.00X8	S022926	24,00 €
8/500 x 8 (83-101 x 8)	S002501	9,00 €
18/7 x 8 (110-147 x 8)	S009574	9,00 €
600 x 9 (157 x 9)	S002503	13,00 €
(100x9) TROU DECENTRE	S023798	23,00 €
650/700 x 10 (150-165 x 10)	S002504	34,00 €
6.50/7.50 x 10 TROU DECENTRE	S014093	47,00 €
6,50 R10	S026330	83,00 €
23/9 x 10	S016734	41,00 €
700 x 12 (125/140-210 x 12)	S002505	21,00 €
27/10 x 12 (200 x 12)	S013181	26,00 €
7,50/8,25 x 15 (150/185 x 15)	S002506	21,00 €
6.50/9.00X15 (180X15)	S022229	31,00 €
600/700/750 x 16 (150/170 x 16)	S002508	22,00 €
7.00/8.25/225-75/250-70 R 15	S026331	150,00 €
6.50/9.00X16 (180X16)	S017731	42,00 €
6.50/9.00X20 (180X20)	S018703	43,00 €
750 x 20 (150/180 x 20)	S002510	27,00 €
900 x 20 (185/200 x 20)	S002511	32,00 €
1000 x 20 (205 x 20)	S002512	45,00 €
10.00/12.00 R 20	S026332	195,00 €
1100/1200 x 20 (205-220 x 20)	S002513	45,00 €
1400 x 20 (256-300 x 20)	S002514	61,00 €
1600 x 20 (290-340 x 20)	S002515	107,00 €
1200/1400 x 24 (240-252 x 24)	S002518	56,00 €
20.5 x 25	S012133	204,00 €

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

DIMENSIONS	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
Joint - famille 307		
JOINT ETANCHEITE OTR 23"	S027871	77,00 €
14.00X24 BKT OR224	S018624	23,00 €
14.00/15.5/17.5/20.5X25 BKT OR225	S018613	27,00 €
16.00/18.00/21.00/23.5/26.5/29.5X25 BKT OR325	S017662	32,00 €
24.00/29.5X29 BKT OR329	S018627	51,00 €
18.00/35/65X33 BKT OR333	S018625	43,00 €
21.00/24.00X35 BKT OR335	S018626	61,00 €

NOS SOLUTIONS DE ROUES COMPLETES

Contactez nous pour avoir un devis

remplacementfrance@sonamia.fr
02.72.78.53.47



ROUES AGRICOLES



ROUES GÉNIE-CIVIL



ROUES TP



ROUES INDUSTRIELLES



ROUES FORESTIERES



ROUES PORTUAIRES

VOS JANTES SUR MESURE / MODIFICATIONS POSSIBLES




AJOUT DE RENFORT



AJOUT DE PROTEGES VALVES



MODIFICATION DE LARGEUR



MODIFICATION DE DEPORT



MODIFICATION / REPARATION DE VOILE

ROUES



ROUE BASE CREUSE PL



Ø ACCRO.	DIMENSIONS	ØTE/PALETTE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE € . H.T.	Poids
Pouces	Jante base creuse Poids Lourds - Famille 104				kg
17,5	17.5X6.00 10J133 176X225RS M22	25	S024656	81,00 €	21
	17.5 x 6.75 5/0 94 x 140 A1	20	R000667	87,00 €	19
	17.5 x 6.75 6/0 161 x 205 A2	20	R000029	93,00 €	24
	17.5 x 6.75 10J140 176 x 225 B3	25	R000030	85,00 €	26
19,5	19.5 x 6.75 8J144 221 x 275 M20	12	R000031	80,00 €	30
	19.5 x 7.50 8J151 221 x 275 M20	16	S019928	95,00 €	28
	13.00X19.5 6/0 161X205J A2	12	S027813	165,00 €	40
	19.5 x 14.00 8/0 221 x 275 M22	12	R000033	180,00 €	42
22,5	22.5 x 7.50 10J160 281 x 335 M22	16	R000034	130,00 €	38
	22.5 x 8.25 10J165 281 x 335 M22	16	R000035	130,00 €	41
	22.5 x 9.00 10J175 281 x 335 M22	16	R000036	130,00 €	44
	22.5 x 11.75 10/0 281 x 335 M22	12	R000037	130,00 €	40
	22.5 x 11.75 10P120 281 x 335 M22	12	R000038	130,00 €	46
	22.5 x 13 10/0 281 x 335 M22	8	R000039	143,00 €	61
	22.5 x 14.00 10/0 281 x 335 M22	8	R000665	190,00 €	48
	22.5X15.00 10/0 281X335J M22	8	S022823	280,00 €	55
22.5X15.00 10P120 281X335J M22	8	S022824	280,00 €	53	
Jante Aluminium Poids Lourds - Famille 104					
22,5	22,5 X 9,00 10/0 26 JUM	12	SD	SD	-
	22,5 X 11,75 10/0 120 26 JUM	12	SD	SD	-

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

1°) PRISE DE COMMANDES

Les commandes reçues directement, les engagements pris par nos agents et re-présentants, les prix remis sans délai d'option et ceux de nos tarifs, ne deviennent définitifs qu'après acceptation et confirmation de notre part.

Si la commande donne lieu à un accusé de réception, tout changement notifié sur l'accusé de réception de commande sera considéré comme accepté par le client sauf si celui-ci notifie par écrit au vendeur son opposition au changement dans un délai maximum de 8 jours à dater de l'accusé de réception.

2°) FIXATION DE PRIX

Nos offres, sauf stipulation expresse, sont établies sans engagement et sauf vente intermédiaire, elles sont calculées en prix départ de nos entrepôts ou ateliers.

Nos cotations sont établies au cours du jour et nous nous réservons la faculté d'y apporter sans avis préalable toutes modifications jugées utiles. En particulier, en cas de modification des taux de change des monnaies étrangères, avec l'euro qui entraînerait une hausse des produits importés, nous serions amenés à modifier immédiatement le montant des euros que nous devrions facturer et ceci, quelle que soit la date des prises des commandes.

Les prix et les taxes en vigueur à la date de livraison servent à établir nos factures.

3°) LIVRAISON

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, et ne peuvent nous engager. Nous refusons toutes pénalités, amendes ou retenues quelconques pour résiliation ou retard à moins de conventions particulières explicitement acceptées par nous. En aucun cas, nous ne pourrions considérer recevable l'annulation d'une commande en cours d'exécution, même si un retard exceptionnel la motive.

Nos marchandises sont considérées comme vues, prises et agréées dans nos magasins. Elles ne sont pas assurées et voyagent aux risques et périls du destinataire, même si nos prix sont établis FRANCO, FOB ou CIF. Le coût du transport est à la charge du client.

L'acheminement des marchandises est effectué aux tarifs les plus réduits, sauf demande spéciale.

Nos emballages, facturés au plus juste prix, ne sont pas repris.

La S.N.C.F. ou les entreprises de transport sont responsables des avaries, des manquants ou des retards dans les livraisons.

En conséquence, pour conserver leurs droits, les destinataires doivent établir des réserves sur les documents de réception présentés par l'entreprise de transport avant de prendre possession des marchandises. Puis ils doivent les confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception à adresser à cette même société dans les 3 jours de la date de réception et nous adresser une copie de cette réclamation.

Dans tous les cas, notre responsabilité se trouvera dérogée.

4°) RETOUR

Aucun rendu de marchandises ne sera accepté sans accord préalable de nos services. Ils doivent nous parvenir franco de tous frais à domicile. Les articles en retour doivent être en parfait état. Ils seront portés au crédit du compte de l'acheteur moyennant une moins-value automatique de 10 %. Celui-ci ne pourra en exiger le remboursement mais devra prendre d'autres fournitures en échange. VOIR CONDITIONS DE REPRISE

5°) PAIEMENT

Toutes nos factures sont payables à réception de celles-ci, net et sans escompte, sauf conventions expresses.

Le défaut de paiement de nos factures à l'échéance fixée, sauf accord préalable de notre part, entraînera après mise en demeure - l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement,

- L'application à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité de 15 % de la somme réclamée, avec un minimum de 50 C,

- Le paiement de plein droit d'une pénalité conforme à la LME d'un taux annuel de 3 fois le taux de l'intérêt légal.

- La réclamation des frais impayés ainsi que des frais judiciaires au titre de l'art, 700 du NCPC.

Le paiement de nos fournitures a lieu à NANTES même si celles-ci sont expédiées en franco. Nos traites ainsi que l'acceptation ou le choix de tout autre mode de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. Certaines commandes peuvent être subordonnées au paiement d'un acompte. Le versement de celui-ci supprime toute possibilité d'annulation de commande.

6°) RESERVE DE PROPRIETE

De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, conformément aux termes de la loi n° 80.335 du 12.05.80 et à l'article 2367 du code civil.

Néanmoins, l'acquéreur sera responsable, à compter de la délivrance des marchandises, de leur perte ou de leur destruction ainsi que de toutes avaries ou détériorations leur survenant. Il devra s'assurer à cet effet.

En cas d'impayé, les marchandises seront reprises sans aucunes procédures préalables. Tout refus de restitution entraînerait une action judiciaire avec demande de dommages et intérêts.

7°) RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Les informations ou les gravures qui figurent sur nos notices, catalogues et tous autres documents ne sont qu'indicatifs. Nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment et sans préavis.

8°) GARANTIE

Le bon fonctionnement des marchandises fournies est garanti pendant une période d'un an à compter de la date de livraison et dans les conditions suivantes :

La garantie ne s'applique qu'au matériel livré à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice, y compris privation de jouissance.

Notre garantie ne s'appliquera qu'aux produits utilisés conformément à leur destination d'origine et dont l'entretien prévu soit par nos notices techniques, soit par celles des fabricants, soit par les usages de la profession aura été régulièrement accompli.

Dans ce cas, nous nous engageons à demander l'application de la garantie auprès du fabricant, lorsque le produit n'est pas de notre fabrication ou à donner suite nous-mêmes, lorsque le produit est de notre fabrication.

La garantie se limitera :

- Soit à entreprendre gratuitement les réparations nécessaires à la remise en état,

- Soit à remplacer le produit incriminé avec facturation au prorata, compte tenu de l'usage déjà fait au moment des remplacements, par rapport à l'utilisation moyenne habituelle de celui-ci.

Cet échange ou cette réparation ne pourra prolonger en aucun cas la durée de garantie. Les frais de transport éventuels sont à la charge du client. Les produits réalisés ou les modifications apportées à la conception ou à la fabrication d'un produit, à la demande du client sont exclusifs de toute garantie.

9°) ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Le Tribunal de NANTES est seul compétent pour toute contestation relative à nos fournitures et pour tout différend propre à l'interprétation ou à l'exécution de nos marchés, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

Quelles que soient les conditions d'achats de nos clients, toutes les commandes qui nous sont confiées impliquent l'adhésion sans réserve à nos conditions générales de vente. Toute dérogation précisée par les bons de commande de nos clients ne peut être considérée comme acceptée que si elle fait l'objet d'un accord écrit de notre part.

10°) FRAIS DE FACTURATION

Sauf dans le cas des paiements par caisse à l'enlèvement, tout débit comportera la facturation des frais forfaitaires.

De plus, il sera exigé un minimum de facturation. Les montants respectifs en seront fixés chaque année.

RECYCLAGE DES PNEUMATIQUES

Société :

Adresse :

C.P. :

Ville :

Nom du contact :

Téléphone :

Numéro SIRET :

Code APE :

Heures d'ouverture :

Jours de fermeture :

Dès réception de cette télécopie, la Société «France Recyclage Pneumatiques» au travers de ses opérateurs de collecte interviendra.

Type de pneumatiques	MOTOS, SCOOTERS	V.L	P.L	AGRI-GC1	AGRI-GC2	AVIONS, HELICOS	Autre (Préciser la taille et le poids)
Nombre ou volume (unité : pièce / m3)							
Conditionnement (1)							

(1)Préciser ici le mode de conditionnement : benne, palette (nombres de palettes), vrac.

LISTE DE VOS FOURNISSEURS DE PNEUMATIQUES		
Nom	Adresse	Téléphone
SONAMIA		

COLLECTEUR ACTUEL		
Nom	Adresse	Téléphone

OBSERVATIONS

Votre correspondant Exploitation : Laurence DESMAISON

Tél. : 01.56.83.85.33

Votre correspondant Commercial : Nadia ZENNACHE

Tél. : 01.56.83.79.96

Conditions d'applications de la gratuité de cette prestation.

Le DETENTEUR s'engage à stocker les pneumatiques dans une zone accessible, à proximité de la zone de chargement.

Les lots doivent respecter le nombre minimum de pneumatiques égal à 100 pneus VL et/ou 15 pneus PL et/ou 5 AGRI GC1. Les pneumatiques devront être exempts de tous corps étrangers tels que : Huile, Gravats, Métal, ... et ne devront présenter aucune radioactivité. En cas d'un lot de pneumatiques souillés (terre, gravats, ...) ou contenant plus de 5% d'eau, le COLLECTEUR aura la possibilité de facturer au DETENTEUR un forfait de nettoyage de 50.00 HT / tonne.

Pour des quantités inférieures ou en cas de pollution d'un lot de pneumatiques, le COLLECTEUR aura la possibilité de ne pas collecter le lot de pneumatiques.

Dans ce cas, un forfait de déplacement de 150.00 HTT sera facturé au DETENTEUR.

Date :

Cachet Commercial :

Signature :

A retourner par fax :

01.56.83.85.21

ou par mail

collecte.frp@gie-frp.com



CONVENTION SONAMIAWEBSTORE

Les parties contractantes (ci après dénommées SONAMIA et le PARTENAIRE) sont toutes deux des commerçantes qui vont être amenées à faire des transactions commerciales dans le cadre du site dénommé SONAMIAWEBSTORE et/ou du logiciel WINPNEU et/ou COGETI (les 3 outils étant dénommés conjointement ci après sous le nom de SONAMIAWEBSTORE)

Dans le but de sécuriser ces transactions, les parties se sont accordées sur les points suivants

Les parties conviennent de donner aux commandes passées et validées sur SONAMIAWEBSTORE la valeur d'une commande écrite.

La présente convention confirme et complète les conditions générales de ventes de SONAMIA

Le contrat de vente deviendra effectif lorsque SONAMIA accusera réception des commandes.

SONAMIA ne pourra être tenue responsable pour les dommages subis par le PARTENAIRE dans le cadre de l'utilisation de SONAMIAWEBSTORE et en particulier en cas d'indisponibilité du système.

IDENTIFIANT UTILISATEUR - MOT DE PASSE

Après signature de la présente convention, SONAMIA fournira par e-mail l'identifiant et le mot de passe destinés à l'usage personnel et exclusif du signataire du PARTENAIRE. En contrepartie de cette mise à disposition, SONAMIA s'engage à garder secret l'identifiant et le mot de passe donnant accès au site. L'interlocuteur signataire du PARTENAIRE est également responsable de la création, de la gestion et de la fermeture des comptes pour l'ensemble des personnes de sa société. En cas de changement de signataire, SONAMIA doit être informé de ce changement. L'obligation de confidentialité s'applique à tout membre du personnel du PARTENAIRE. Le PARTENAIRE se porte garant de l'obligation de confidentialité et de l'utilisation de SONAMIAWEBSTORE par son personnel pour les seuls besoins du PARTENAIRE et de garder secret l'accès aux données vis à vis des tiers non autorisés.

Dès l'instant où le PARTENAIRE a connaissance qu'un tiers dispose de son insus des identifiants et mots de passe, il s'engage à en informer SONAMIA.

Le PARTENAIRE accepte que la saisie de ses codes d'identification vaille preuve de son identité et de son engagement.

DURÉE

La présente convention a une durée indéterminée. SONAMIA se réserve le droit de retirer l'accès au système à tout moment sans préavis ni explication.

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable leur différend. A défaut, seul le tribunal de commerce de NANTES sera compétent. Le droit français est applicable.

Nom :

Prénom :

Entreprise :

Fonction :

Mail :

Num. tél. :

SONAMIAWEBSTORE

INOVAXO

(Frais d'installation facturés par INOVAXO)

Date :

à :

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente disponibles à l'adresse suivante : <http://cgv.sonamiae-webstore.com/cgv/cgv.html>

Je ne souhaite pas recevoir de newsletter

Signature et Cachet de l'entreprise.

Ce document doit obligatoirement être paraphé et signé sur toutes ses pages et envoyé par mail à votre commercial.

IMPRIMER

ADRESSE POSTALE
CS 82432
44124 VERTOU Cedex France

ADRESSE EXPÉDITIONS & LIVRAISONS
Parc d'Activités les Marches de Bretagne
17-19, rue Anne de Bretagne
85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY
Tél. (33) 2 72 78 53 00 - Fax. (33) 2 51 05 06 03
accueil@sonamia.fr

TRANSPORT & REGLE DE REPRISE DE MARCHANDISE

TRANSPORT

Participation forfaitaire au transport, en France Métropolitaine pour toute commande inférieure à 600 € ht :

- 12.50 € ht de 0 à 150.00 € ht
- 21.60 € ht de 151.00 à 300.00 € ht
- 30.00 € ht de 301.00 à 400.00 € ht
- 45.00 € ht de 401.00 à 599.00 € ht



REGLE DE REPRISE DE MARCHANDISE

Aucune reprise de marchandise ne sera acceptée sans validation préalable et écrite de la direction générale et doit faire l'objet d'une demande écrite.

Les règles de reprise sont les suivantes :

Après validation par la direction, la reprise d'une (1) marchandise (pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air...), sera soumis à une commande de compensation d'une valeur au moins équivalente à la marchandise reprise.

Le transport aller & retour seront intégralement facturés quel que soit le motif de la reprise (erreur de commande, marchandise refusée à la livraison...).

Exclusion de la possibilité d'une reprise :

- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... apparaissant dans le top 10 des ventes par catégorie de marchandise,
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... déjà montés, sales ou endommagés, (excepté avarie due au transport)
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... d'occasion,
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... non référencés au barème de facturation en vigueur au 01/10/2012,
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... livrés depuis plus d'un an,
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... concurrents.
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... non référencés dans ce barème de facturation

Demande de reprise :

La demande de reprise doit être envoyée par courrier, mail ou fax aux coordonnées ci-après et doit impérativement reprendre :

- N° du bon de livraison et de la facture référent,
- La motivation du retour,
- La commande de compensation,
- L'acceptation de la prise en charge du transport aller & retour.

Et doit être adressée :

Sté Sonamia

Parc d'Activités les Marches de Bretagne
17-19, rue Anne de Bretagne
85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY - france

Fax. (33)2 72 78 53 30

E Mail : remplacementfrance@sonamia.fr

Découvrez la "Boite à Outils" Marketing de SONAMIA.



Consultation des barèmes de facturation



Consultation de vos promotions



Consultation des fiches techniques



Consultations des photos de produits, d'application

Vous pouvez télécharger les documents qui vous intéressent, les transférer, ...



Cet outil pourra vous aider dans vos prochaines ventes ou futures communication.

Financement à taux 0% *

Pour vous, que des avantages :

- Vous êtes certain d'être payé (si l'offre de crédit est accepté par l'organisme bancaire de votre client).
- Vous êtes payé plus rapidement que si vous octroyez à vos clients un délai de règlement.

Bénéficiaires : Tout agriculteur disposant d'un compte bancaire ouvert dans une des banques participantes à l'opération (Crédit Agricole, Crédit Mutuel, CIC, Banque Populaire) peut en bénéficier.

Un agriculteur est un professionnel qui est :

- soit un exploitant agricole,
- soit une ETA : Entreprise de Travaux Agricoles ou de travaux forestiers,
- soit une CUMA.

2 ECHEANCES ANNUELLES SUR DEUX ANS	12 ou 24 ECHEANCES MENSUELLES
<p>Offre valable du 1er Janvier au 31 Juillet 2024</p> <p>Offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Financement de votre achat sur 2 ans • Remboursement du montant en 2 échéances • Taux d'intérêt : 0%* <p>Echéances de remboursement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour tout dossier du 1er Janvier au 31 Juillet 2024 : - 50% du montant HT en Décembre 2024 <u>au plus tard</u> - 50% du montant HT en Décembre 2025 <u>au plus tard</u> 	<p>MENSUEL</p> <p>Offre valable du 1er Janvier au 31 Juillet 2024</p> <p>Offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Financement de votre achat sur 1 ou 2 ans • Remboursement du montant en 12 ou 24 échéances • Taux d'intérêt : 0%* <p>Echéances de remboursement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour tout dossier du 1er Janvier au 31 Juillet 2024 : - <u>1ère échéance un mois après la livraison</u>

Etablissements bancaires et ou organismes de crédit proposant ces offres :

**Crédit Agricole
Crédit Mutuel - CIC
Banque Populaire**

Quels sont les achats pouvant être inclus dans ces offres ?

- Le montant HT* d'achat des pneus agricoles des barèmes de facturation SONAMIA/NOKIAN, SONAMIA/BKT et chambres à air SONAIR.
- Le montant HT des prestations de montage et de démonte.
- Minimum de 2000.00 € HT d'achat incluant ou pas la prestation de montage/démontage.
- Sous réserve d'acceptation du dossier par la banque.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Il est recommandé à l'emprunteur de souscrire une assurance décès invalidité qui sera prélevée sur le compte de l'emprunteur par l'organisme bancaire.

BANQUE ORGANISME DE CREDIT	Appellation du contrat	ECHEANCES ANNUELLES	ECHEANCES MENSUELLES
		(livraison du 01/01/2024 au 31/07/2024)	
CONTRAT			
CIC-CREDIT MUTUEL	CICAGRI	006678	006678
CIC-CREDIT MUTUEL	ACTIMAT	006677	006677
CREDIT AGRICOLE	AGILOR	SONAMIA 2024 01	
BANQUE POPULAIRE	AGRILISMAT	A6.500P-01012024	

(1) Cochez la case ANNUELLE ou MENSUELLE dans votre demande de prêt.

Pour avoir les noms de contrat continuellement à jour,
scannez ce QR Code



Barèmes de Facturation

Sonamia

nokian TYRES

BAREME DE FACTURATION NOKIAN N°1 - 2024

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS SONAMIAESTRAC.COM



Sonamia

BKT

BAREME DE FACTURATION BKT N°1 - 2024

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS SONAMIAESTRAC.COM



Sonamia

MICHELIN

BAREME DE FACTURATION MICHELIN N°1 - 2023

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS SONAMIAESTRAC.COM



Sonamia

BANDENMARKT DELCOR® HEAVY DUTY TYRES

BAREME DE FACTURATION N°1 - 2024

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS SONAMIAESTRAC.COM



Sonamia

BKT BANDENMARKT DELCOR® HEAVY DUTY TYRES

MICHELIN nokian TYRES

GOODYEAR DUNLOP FOREVER FORWARD

BAREME DE FACTURATION TP / GC N°1 - 2024

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS SONAMIAESTRAC.COM



Sonamia

GOODYEAR DUNLOP FOREVER FORWARD

BAREME DE FACTURATION GOODYEAR DUNLOP N°1 - 2024

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS SONAMIAESTRAC.COM





Romain CREPEAU
06.22.04.69.44
dsteur-nord@sonamia.fr



Benoit GEGOUT
06.22.04.69.69
dsteur-est@sonamia.fr



Mathieu GUIHARD
06.16.15.46.09
dsteur-ouest@sonamia.fr



Gaëtan BERTHEAS
06.08.62.90.48
dsteur-centre@sonamia.fr



Corentin PETE
06.19.92.67.69
dsteur-centreouest@sonamia.fr



Mikaël PRUVOT
06.09.35.20.79
dsteur-centresud@sonamia.fr



Vincent MERCIER
06.26.21.25.34
dsteur-sudest@sonamia.fr



Manon ROBERT
06.22.04.69.77
dsteur-sudouest@sonamia.fr



Christophe HORNY
06.22.04.69.65
Responsable des ventes



François CHARRIER
06.88.04.99.29
Responsable commercial -
Réfèrent OTR/GC/MANUT



Emilie CHIRON



Nadège BLANLOEIL



Gwendoline DUROCQ



Marie DESTROY



Clément LECOMMANDEUR



Cassandra PAVAGEAU



Marine GABORIAU



Lucie NAVARRO



Pierre-Antoine FORT



Zoé ROUAUD

